S4F13

Finanzbuchhaltung in SAP S/4HANA – erweiterte Konfiguration

TEILNEHMERHANDBUCH
PRÄSENZSCHULUNG

Version der Schulung: 26
Dauer der Schulung: 5 Tag(e)
Materialnummer: 50165028

Beachten Sie, dass diese Schulung maschinell übersetzt wurde und die Genauigkeit der Übersetzung daher möglicherweise nicht mit der einer menschlichen Übersetzung vergleichbar ist. Greifen Sie im Zweifelsfall auf die Sprachversion für US-Englisch zurück.

SAP-Urheberrechte, Marken und Haftungsausschlüsse

© 2024 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter https://www.sap.com/corporate/en/legal/copyright.html

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Diese Materialien wurden unter Umständen maschinell übersetzt und können grammatikalische Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzern- unternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

Typografische Konventionen

Dieses Handbuch wurde vom Amerikanischen Englisch ins Deutsche übersetzt.

Die folgenden typografischen Konventionen werden in diesem Handbuch verwendet:

Diese Informationen werden in der Präsentation des Schulungsreferenten angezeigt.	
Demonstration	
Vorgehensweise	
Warnung oder Achtung	
Hinweis	
Zugehörige oder zusätzliche Informationen	
Moderierte Diskussion	
Steuerung der Benutzungsoberfläche	*Beispieltext*
Fenstertitel	*Beispieltext*

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

vii **Überblick über die Schulung**

1 **Kapitel 1 : Automatische Zahlungen**

3 Lektion: Einen automatischen Zahllauf durchführen
6 Lektion: Bankkonten verwenden
11 Übung 1 : Eine Hausbank definieren
21 Übung 2 : Ein Hausbankkonto definieren
30 Lektion: Stammsätze und Finanzbuchhaltungsbelege ändern
33 Übung 3 : Kreditorenstammsätze ändern
41 Übung 4 : Belege für automatische Zahlungen eingeben
48 Lektion: SEPA-Lastschrift
51 Übung 5 : SEPA-Mandat anlegen und anzeigen
56 Lektion: Das Zahlungsprogramm konfigurieren
63 Übung 6 : Zahlungsprogramm konfigurieren
72 Lektion: Die Bankenauswahl konfigurieren
77 Übung 7 : Bankenauswahl konfigurieren
83 Lektion: Das Zahlungsprogramm ausführen
91 Übung 8 : Zahlungsvorschlag ausführen
100 Lektion: Einen Zahllauf ausführen
111 Übung 9 : Zahllauf ausführen
117 Lektion: Digital Payments erläutern

129 **Kapitel 2 : Mahnprogramm**

131 Lektion: Das Mahnprogramm ausführen
133 Lektion: Stammsätze und Finanzbuchhaltungsbelege fortschreiben
137 Übung 10 : Debitorenstammsatz ändern
141 Übung 11 : Finanzbuchhaltungsbelege für das Mahnprogramm buchen und ändern
149 Lektion: Konfigurieren des Mahnprogramms
163 Übung 12 : Ein neues Mahnverfahren einrichten
171 Lektion: Das Mahnprogramm ausführen
175 Übung 13 : Parameter für das Mahnprogramm ändern
193 Übung 14 : Einen Mahnlauf ausführen
195 Übung 15 : Mahnvorschlagsliste bearbeiten
203 Übung 16 : Mahnung drucken

227 **Kapitel 3 : Korrespondenz**

229 Lektion: Korrespondenz erklären
231 Lektion: Stammdaten ändern
233 Lektion: Optionen für Korrespondenzarten konfigurieren
235 Lektion: Eine Korrespondenz anlegen
241 Übung 17 : Korrespondenz anlegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

259 Kapitel 4 : Sonderhauptbuchvorgänge

260 Lektion: Verwalten der Anwendungssicht von Sonderhauptbuchvorgängen
263 Übung 18 : Eine gegebene Bürgschaft erfassen
277 Übung 19 : Anzahlungsanforderung, erhaltene Anzahlung und Debitorenrechnung buchen und Verrechnung durchführen
289 Übung 20 : Debitorenrechnung buchen und Einzelwertberichtigung eingeben
295 Lektion: Verwalten von Sonderhauptbuchvorgängen
303 Übung 21 : Sonderhauptbuchvorgänge konfigurieren
310 Lektion: Einkauf (Integration mit der Materialwirtschaft)
313 Übung 22 : Integrierte Anzahlungsabwicklung durchführen
321 Lektion: Grundlagen der Vertriebsintegration

337 Kapitel 5 : Belege vorerfassen

338 Lektion: Belege vorerfassen (Grundlagen) und Belege merken
343 Übung 23 : Belege merken und vorerfassen
352 Lektion: Bearbeitung vorerfasster Belege
357 Übung 24 : Vorerfasste Belege bearbeiten
364 Lektion: Verwalten der Belegvorerfassung mit einem Workflow
371 Übung 25 : Belege im Finanzwesen mit Belegvorerfassung und Workflow erfassen

391 Kapitel 6 : Validierungen und Substitutionen

393 Lektion: Grundlagen von Validierung und Substitution
400 Lektion: Validierungen pflegen und ausführen
407 Übung 26 : Validierung für eine Belegposition anlegen und ausführen
414 Lektion: Pflegen und Ausführen von Substitutionen
419 Übung 27 : Substitution für eine Belegposition anlegen und ausführen
428 Lektion: Weitere Techniken im Rahmen von Substitution und Validierung verwenden
433 Übung 28 : Mit Regeln und Sets eine Substitution anlegen

453 Kapitel 7 : Datenarchivierung in FI

455 Lektion: Grundlagen und Einordnung der Datenarchivierung
458 Lektion: Pflegen der Datenarchivierung
463 Übung 29 : Tabellen und Archivierungsobjekte überprüfen
466 Lektion: Datenarchivierung für bestimmte FI-Objekte ausführen
473 Übung 30 : Belege im Finanzwesen archivieren
489 Übung 31 : Sachkonten-Verkehrszahlen archivieren
503 Übung 32 : Daten für einen Komprimierungslauf analysieren
507 Übung 33 : Sachkontenstammsatz archivieren (optional)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überblick über die Schulung

ZIELGRUPPE

Diese Schulung richtet sich an die folgenden Zielgruppen:

- Anwendungsberater
- Wirtschaftsanalyst
- Geschäftsprozessarchitekt
- Geschäftsprozessverantwortlicher/Teamleiter/Power-User
- Super-/Key-/Power-User

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 1 Automatische Zahlungen

Lektion 1

Einen automatischen Zahllauf durchführen 3

Lektion 2

Bankkonten verwenden 6
Übung 1 : Eine Hausbank definieren 11
Übung 2 : Ein Hausbankkonto definieren 21

Lektion 3

Stammsätze und Finanzbuchhaltungsbelege ändern 30
Übung 3 : Kreditorenstammsätze ändern 33
Übung 4 : Belege für automatische Zahlungen eingeben 41

Lektion 4

SEPA-Lastschrift 48
Übung 5 : SEPA-Mandat anlegen und anzeigen 51

Lektion 5

Das Zahlungsprogramm konfigurieren 56
Übung 6 : Zahlungsprogramm konfigurieren 63

Lektion 6

Die Bankenauswahl konfigurieren 72
Übung 7 : Bankenauswahl konfigurieren 77

Lektion 7

Das Zahlungsprogramm ausführen 83
Übung 8 : Zahlungsvorschlag ausführen 91

Lektion 8

Einen Zahllauf ausführen 100
Übung 9 : Zahllauf ausführen 111

Lektion 9

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Digital Payments erläutern 117

LERNZIELE

- Den automatischen Zahllauf erläutern
- Den Umfang der Basic-Cash-Management-Funktion verstehen
- Banken verwalten
- Hausbanken verwalten
- Geschäftspartnerbankkonten anlegen
- M Allgemeine Stammsatzeinstellungen modifizieren
- Die Beziehungen zwischen Stammsätzen verwalten
- SEPA-Lastschriften beschreiben
- Ein SEPA-Mandat anlegen
- Das Zahlungsprogramm konfigurieren
- Die Einstellungen für Buchungskreise ändern
- Die Zahlwege ändern
- Die Bankenauswahl konfigurieren
- Die Zahllaufparameter ändern
- Einen Zahlungsvorschlag anlegen
- Vorschlagslauf bearbeiten
- Zahllauf ausführen
- Zahlungsträger erläutern
- Einen Zahllauf automatisieren
- SAP Digital Payments Add-on beschreiben

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lektion 1

Einen automatischen Zahllauf durchführen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Den automatischen Zahllauf erläutern

SAP S/4HANA Finance Learning Journey



Abbildung 1: Learning Journey für das Finanzwesen

Learning Journeys sind visuelle Leitfäden, die Ihnen dabei helfen sollen, den Lernpfad für bestimmte SAP-Lösungen zu vervollständigen. Am einfachsten finden Sie Learning Journeys, wenn Sie in Ihrem Browser nach SAP Learning Journeys suchen.

Übersicht über den automatischen Zahllauf

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über den automatischen Zahllauf.

Aufgaben des automatischen Zahllaufs

Während des automatischen Zahllaufs werden folgende Aufgaben ausgeführt:

1. Rechnungen werden erfasst.
2. Offene Rechnungen werden auf das Fälligkeitsdatum geprüft.
3. Zur Zahlung fällige Rechnungen werden zur Prüfung vorbereitet.
4. Zahlungen werden genehmigt oder abgelehnt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Rechnungen werden beglichen.

Das Programm zur automatischen Zahlung ist ein Werkzeug, das Sie bei der Abwicklung von Massentransaktionen und der Verwaltung von Verbindlichkeiten unterstützt. Das Programm wird im Rechnungswesen in benutzerdefinierten Intervallen ausgeführt und verarbeitet die entsprechenden Transaktionen.

Mit dem SAP-Zahlungsprogramm können Sie folgende Aufgaben automatisch ausführen:

1. Offene Rechnungen zur Zahlung oder zum Einzug auswählen
2. Zahlungsbelege buchen
3. Zahlungsträger drucken, DTA (Datenträgeraustausch) verwenden oder EDI (elektronischen Datenaustausch) initiieren

Merkmale des Zahlungsprogramms

- Das Zahlungsprogramm wurde für den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr mit Debitoren und Kreditoren entwickelt.
- Es verarbeitet Zahlungseingänge und -ausgänge.
- Das Zahlungsprogramm ist so flexibel, dass Sie die von Land zu Land variierenden Zahlungsfunktionen wie Zahlweg, Zahlungsformulare oder Angaben zu Datenträgern konfigurieren können.

Die Arbeitsschritte des Zahlungsprogramms



Abbildung 2: Die Arbeitsschritte des Zahlungsprogramms

Dies sind die Hauptarbeitsschritte des Zahlungsprogramms:

1. **Die Parameter des Zahllaufs verwalten**

   In diesem Schritt werden folgende Fragen beantwortet:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Welche offenen Posten werden für die Zahlungsbearbeitung ausgewählt?
- Welcher Zahlweg wird verwendet?
- Wann wird die Zahlung vorgenommen?
- Welche Buchungskreise müssen berücksichtigt werden?
- Für wann ist der nächste Zahllauf geplant?

2. **Vorschlagslauf einplanen**

   Nach Eingabe der Parameter planen Sie den Vorschlagslauf ein. Der Vorschlagslauf erstellt eine Liste von Geschäftspartnern und fälligen offenen Rechnungen.

3. **Zahlungsvorschlag überarbeiten**

   Sie können den Vorschlag weiter analysieren, um die Details aller vorgeschlagenen Zahlungen anzuzeigen, die Zahlungsbedingungen zu ändern oder eine Zahlungssperre hinzuzufügen.

4. **Zahlungslauf einplanen**

   Nachdem die Zahlungsliste genehmigt und die Prüfung des Sollsaldos durchgeführt wurde, planen Sie den Zahllauf ein. Vom System wird ein Zahlungsbeleg erstellt, und die Hauptbuch- und Nebenbuchkonten werden aktualisiert.

5. **Drucken einplanen**

   Ein separates Druckprogramm wird automatisch ausgeführt, um die Zahlungsträger zu erstellen.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Den automatischen Zahllauf erläutern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lektion 2

Bankkonten verwenden

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie Hausbankkonten, Debitorenbankkonten und Kreditorenbankkonten verwenden.

Unternehmensszenario

Jede Bank im System weist einen Bankenstamm im Bankverzeichnis auf. Sie müssen im System eine neue Bank erstellen und mit Bankenstammdaten und -konten arbeiten. Aus diesem Grund benötigen Sie folgende Kenntnisse:

- Kenntnisse über Bankenstammdaten
- Kenntnisse über die verschiedenen Bankkonten
- Kenntnisse zum Anlegen und Pflegen verschiedener Bankkonten

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Den Umfang der Basic-Cash-Management-Funktion verstehen
- Banken verwalten
- Hausbanken verwalten
- Geschäftspartnerbankkonten anlegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Bankkonten in Basic Cash Management



Abbildung 3: Basic-Cash-Management-Funktion

Kunden ohne Lizenz für SAP Cash Management können die Version Basic Cash Management verwenden. Sie bietet Grundfunktionen für die Verwaltung von Bankkonto-Stammdaten. Alle Kunden, die SAP S/4HANA Finance einsetzen, können diese Funktion verwenden. Früher hieß diese Funktion Bankkontenverwaltung „light“.

Abbildung 4: Basic-Cash-Management-Funktion – Bankkonten

Mit der Basic-Cash-Management-Funktion können Cashmanager die Bankkontenverwaltung zentralisieren und folgende Aufgaben durchführen:

- Banken und Hausbanken verwalten (nur eine Teilmenge der Felder, die für die Aktivierung des Zahlungsprozesses benötigt werden)
- Bankkonten und Hausbankkonten definieren (nur allgemeine Attribute werden unterstützt)
- Bankkonten in einer Listensicht anzeigen
- Bankkonten importieren und exportieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Hausbanken, Hausbankkonten und Bankkonten mittels IDoc (Intermediate Document) replizieren.
- Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau überwachen
- Einzelsätze mit der App oder mit den Transaktionen FF63 und FF65 verwalten

Bank-Relationship-Management-Prozess



Abbildung 5: Bank-Relationship-Management-Prozess – Bankkonten anlegen

Die Grundfunktionen von Cash and Liquidity Management für Bankkonten verfügen über den Prozessablauf für die direkte Überprüfung und Aktivierung. Im Laufe des Prozesses gehen keine Informationen verloren, und die Bankkontodaten sind immer harmonisiert. Beim Eröffnen des Bankkontos beim externen Partner werden die Informationen direkt im SAP-S/4HANA-System angelegt.

Bankkonto-Stammdaten werden als Hausbankinformationen identifiziert und mit einem Sachkonto in der Finanzbuchhaltung verknüpft.

Banken verwalten



Abbildung 6: Banken verwalten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die App „Banken verwalten“ bildet die zentrale Entität für die weiteren Prozesse. Ganz gleich, ob Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Banken hierarchisch anzuordnen, oder ob Sie sich einen Überblick verschaffen möchten, welche Konten bei welcher Bank unterhalten werden – die App bündelt all diese Informationen an einem Ort.

In der App „Banken verwalten“ können Sie Daten über die Banken einsehen, anlegen und ändern, die Ihr Unternehmen und Ihre Debitoren und Kreditoren nutzen, um Geschäfte zu tätigen.

Hauptfunktionen der App:

- Zentrale Ablage für Adresse, Risikoinformationen und andere allgemeine Bankdaten
- Verwalten Sie Daten für Banken und Hausbanken, bei denen Ihr Unternehmen ein oder mehrere Konten hat.
- Verwalten Sie Daten für Banken, die Ihre Debitoren und Kreditoren für Transaktionen mit Ihrem Unternehmen verwenden.
- Ordnen Sie Ihrer Bank Hausbanken, Ansprechpartner und Geschäftspartner zu.

> Notiz:
> Jeder Bankenstammsatz wird durch ein eindeutiges Bankland und einen eindeutigen Bankschlüssel gekennzeichnet.

Sie können den Bericht RFBKABL0 verwenden, um Änderungen an den Bankenstammdaten für alle Banken anzuzeigen.

Hausbank



Abbildung 7: Hausbankdaten

Die von Ihrem Unternehmen verwendeten Banken bezeichnet man als „Hausbanken“.

Hausbanken enthalten folgende Informationen:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Bankenstammdaten
- Informationen für den elektronischen Zahlungsverkehr
- EDI-Partnerprofile (Elektronischer Datenaustausch) und DTA-Details (Datenträgeraustausch)

Das Zahlungsprogramm verwendet die ID der Hausbank, um die für Zahlungen zu verwendende Bank zu ermitteln.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Übung 1

Eine Hausbank definieren

Anwendungsbeispiel

Als Mitarbeiter im Cash Management sollen Sie eine neue Bank anlegen und als Hausbank definieren. Abschließend möchten Sie Ihre neue Hausbank anzeigen.

Notiz:
Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Geben Sie die Daten aus der folgenden Tabelle ein, um manuell einen Bankenstammsatz für die neue Bank anzulegen. Verwenden Sie die SAP-Fiori-App *Banken verwalten* für diese Aufgabe.

Feldname/Datentyp	wert
STEUERUNGSDATEN	
Land/Region der Bank	**DE**
Bankschlüssel	**123456##**
Name des Geldinstituts	**TA## Bank**
SWIFT/BIC	**XXXXDE##**
ADRESSE	
Region	**Nach Belieben**
Straße	**Nach Belieben**
Ort	**Nach Belieben**

2. Mit den Daten in der folgenden Tabelle können Sie die neue Bank als Hausbank für Ihr Unternehmen definieren.

Feldname/Datentyp	wert
HAUSBANKDATEN	
Buchungskreis	**TA##**
Hausbank	**T-B##**
STEUERUNGSDATEN	
Bankland	**DE** (Dies ist bereits ausgefüllt.)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Bankschlüssel	**123456##** (Dies ist bereits ausgefüllt.)

3. Zeigen Sie Ihre neue Hausbank in der SAP-Fiori-App *Banken verwalten* an. Verwenden Sie folgende Selektionskriterien:

Feldname/Datentyp	wert
Land/Region der Bank	**DE**
Bankschlüssel	**123456##**
Verknüpfte Hausbanken	**JA**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lösung 1

Eine Hausbank definieren

Anwendungsbeispiel

Als Mitarbeiter im Cash Management sollen Sie eine neue Bank anlegen und als Hausbank definieren. Abschließend möchten Sie Ihre neue Hausbank anzeigen.

Notiz:
Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Geben Sie die Daten aus der folgenden Tabelle ein, um manuell einen Bankenstammsatz für die neue Bank anzulegen. Verwenden Sie die SAP-Fiori-App *Banken verwalten* für diese Aufgabe.

Feldname/Datentyp	wert
STEUERUNGSDATEN	
Land/Region der Bank	**DE**
Bankschlüssel	**123456##**
Name des Geldinstituts	**TA## Bank**
SWIFT/BIC	**XXXXDE##**
ADRESSE	
Region	**Nach Belieben**
Straße	**Nach Belieben**
Ort	**Nach Belieben**

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Bank Relationship Management* die Kachel *Banken verwalten*.

   b) Wählen Sie auf dem Bild *Banken verwalten* die Drucktaste *Anlegen*.

   c) Geben Sie auf der Registerkarte *Allgemeine Daten* die Daten aus der Tabelle in die Feldgruppen *Steuerungsdaten* und *Adresse* ein.

   d) Wählen Sie *Speichern*.

   e) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

2. Mit den Daten in der folgenden Tabelle können Sie die neue Bank als Hausbank für Ihr Unternehmen definieren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
HAUSBANKDATEN	
Buchungskreis	**TA##**
Hausbank	**T-B##**
STEUERUNGSDATEN	
Bankland	**DE** (Dies ist bereits ausgefüllt.)
Bankschlüssel	**123456##** (Dies ist bereits ausgefüllt.)

a) Wählen Sie auf dem Bild *Bank* die Drucktaste *Bearbeiten*.

b) Wählen Sie die Registerkarte *HAUSBANKEN*, und wählen Sie im Bildbereich *Hausbanken (0)* die Drucktaste *Anlegen*.

c) Geben Sie auf dem Bild *HAUSBANK* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Hausbank	**T-B##**

d) Wählen Sie *Speichern*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Meldung **Hausbank angelegt** wird angezeigt.

e) Navigieren Sie zurück zum Einstiegsbild *Banken verwalten*, indem Sie zweimal *Zurück* wählen.

f) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

3. Zeigen Sie Ihre neue Hausbank in der SAP-Fiori-App *Banken verwalten* an. Verwenden Sie folgende Selektionskriterien:

Feldname/Datentyp	wert
Land/Region der Bank	**DE**
Bankschlüssel	**123456##**
Verknüpfte Hausbanken	**JA**

a) Geben Sie die Daten aus der Tabelle im Kopfbereich des Fensters *Banken verwalten* ein.

b) Wählen Sie *Start*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ergebnis

Ergebnis: Ihre neue *Hausbank* wird angezeigt.

c) Wählen Sie *Zurück*, um die Startseite des SAP Fiori Launchpad anzuzeigen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Hausbankkonten



Abbildung 8: Hausbankkonten

Über die App „Bankkonten verwalten“ können Sie Bankkonten gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens definieren. Die Bankkontostammdaten umfassen die folgenden Attribute oder Funktionen:

- In den allgemeinen Daten können Sie grundlegende Kontoeigenschaften wie die Kontonummer, den Kontoinhaber, die IBAN, den Bankenkontrollschlüssel sowie kundeneigene Attribute prüfen.
- In den Bankbeziehungsdaten können Sie Informationen zur Bank, z.B. interne Ansprechpartner und Bankansprechpartner, sowie Kontoauszugsdaten pflegen.
- Im Bereich für die Hausbankkontenkonnektivität können Sie die Verbindung zwischen einem Bankkonto und den zugehörigen Hausbankkonten oder anderen Kontodatensätzen entweder im Zentralsystem oder in Remote-Systemen konfigurieren.
- Unter „Überziehungslimits“ verwalten Sie die Überziehungslimits eines Bankkontos.
- Sie haben die Möglichkeit, unter „Mehrsprachige Beschreibungen“ Beschreibungen in verschiedenen Sprachen zu definieren.
- Außerdem stehen Anlagen (Dateien oder Hyperlinks) als Referenzbelege zur Verfügung.

In der SAP-S/4HANA-Anwendung wird jedes Bankkonto als Kombination aus Hausbank- und Konto-ID dargestellt.

Um Ihre Zahlungsprozesse ausführen zu können, müssen Sie jedes Ihrer Hausbankkonten einem Sachkonto zuordnen.

Abhängig von der Art des Sachkontos, das Sie Ihrem Hausbankkonto zuordnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Sachkontoart *Bestandskonto*
- Sachkontoart *Geldkonto* (Bankabstimmkonto) – ab SAP S/4HANA 2020

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Hausbankkonto - Sachkontoart: Bestandskonto



Abbildung 9: Hausbankkonto - Sachkontoart: Bestandskonto

Legen Sie das erforderliche Banksachkonto und die erforderlichen Bankverrechnungskonten mit *Bestandskonten* als *Sachkontoarten* an. Bei diesem Ansatz müssen Sie in der Regel jedes Mal, wenn Sie eine neue Hausbankkontoverbindung einrichten, einen neuen Satz von Sachkonten anlegen.

Die Hausbank-ID und die Konto-ID werden dann in einen Sachkontenstammsatz eingetragen, der ein Bankkonto im Hauptbuch darstellt. Das bedeutet, dass folgende Beziehung besteht:

Bankkonto bei Hausbank <—> Kombination Hausbank und Konto-ID <—> Sachkonto

Es besteht eine 1:1-Beziehung zwischen Hausbankkonten im Bank Relationship Management und dem Sachkonto in der Hauptbuchhaltung.

Dieses Sachkonto wird dem Bankkonto zugewiesen und umgekehrt. Beide Konten müssen dieselbe Kontowährung aufweisen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Hausbankkonto - Sachkontoart: Geldkonto (Bankabstimmkonto)



Abbildung 10: Hausbankkonto - Sachkontoart: Geldkonto (Bankabstimmkonto)

Bankabstimmkonten: Mit diesem Ansatz können Sie verschiedene Bankkonten aus der Bankbuchhaltung mit einem einzigen Satz von Sachkonten (Bankabstimmkonto und Bankunterkonten) in der Hauptbuchhaltung verknüpfen. Sie können diesen Kontensatz so oft wie nötig für eine neue Hausbankverbindung wiederverwenden (vorausgesetzt, dass der Kontensatz mit seinen Einstellungen den Anforderungen der verbundenen Hausbank und den geltenden Reportingvorschriften entspricht).

Beispiel: Wenn Ihr Unternehmen Zahlungen unter Verwendung mehrerer nationaler und internationaler Banken vornimmt, können Sie einfach zwei Sätze von Sachkonten definieren. Für die nationalen Banken ordnen Sie alle Ihre lokalen Hausbankkonten einem Bankabstimmkonto mit einem Bankunterkonto (d.h. Verrechnungskonto) pro Zahlweg zu. Bei internationalen Banken ordnen Sie alle Ihre ausländischen Hausbankkonten einem Bankabstimmkonto mit einem Bankunterkonto (d.h. Verrechnungskonto) pro Zahlweg zu.

Das Sachkonto Bank ist im Stammsatz der *Sachkontoart Geldkonto* zugeordnet. Mit der *Sachkontenunterart B* definieren Sie die Verwendung des Sachkontos als *Bankabstimmkonto*.

Legen Sie in der Hauptbuchhaltung für jeden gewünschten Zahlweg ein Bankverrechnungskonto an. Diese Konten sind auch der *Sachkontoart Geldkonto* zugeordnet. Die *Sachkontounterart S - Bankunterkonto* wird verwendet, um die Verwendung als Bankverrechnungskonto zu definieren. Das Bankabstimmkonto wird dann direkt den Bankunterkonten im Sachkontenstammsatz zugeordnet.

Das bedeutet, dass eine n:1-Beziehung zwischen Hausbankkonten im Bank Relationship Management und dem Sachkonto in der Hauptbuchhaltung besteht.

Mögliche Vorteile:

- Geringerer Abstimmungsaufwand zwischen den Abteilungen Cash Management und Hauptbuchhaltung beim Anlegen neuer Bankkonten im System.
- Geringere Anzahl von Bank- und Bankverrechnungskonten in der Hauptbuchhaltung im Laufe der Zeit.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Notiz:
Es ist nicht erforderlich, eine Migration oder einen Wechsel vom bekannten Bilanzansatz zur Bankabstimmkontenlösung durchzuführen. Da Sie die Methode über die Stammdateneinstellungen im Hausbankkonto steuern, ist ein individueller Ansatz für jedes Hausbankkonto möglich. Damit ist ein Side-by-Side-Ansatz machbar. Dies bedeutet auch, dass keine Big-Bang-Lösung implementiert werden muss, da der Kunde die Möglichkeit hat, bei Bedarf schrittweise zur Bankkontenabstimmung zu wechseln.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Übung 2

Ein Hausbankkonto definieren

Anwendungsbeispiel

Die App *Bankkonten verwalten* bietet eine Übersicht über alle Bankkonten im System. Sie möchten ein neues Bankkonto für Ihre zuvor angelegte Hausbank(-ID) *T-B##* anlegen und einen Konnektivitätspfad zwischen diesem Bankkonto und dem Sachkonto hinzufügen.

Notiz:
In dieser Übung wird die Bestandskontenlösung für Bankkonten verwendet.

Notiz:
Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Mit den Daten in der folgenden Tabelle können Sie ein neues Kontokorrentkonto bei der Hausbank anlegen und dieses mit einem vorhandenen Sachkonto verknüpfen. Das Sachkonto selbst ist als Bestandskonto definiert. Infolgedessen besteht eine 1:1-Beziehung zwischen dem Hausbankkonto und dem Sachkonto. Achten Sie darauf, die IBAN zu generieren.

Feldname/Datentyp	wert
KOPFZEILE	
Kontobeschreibung	**Kontokorrent EUR**
Kontonummer	**11111##**
Land/Region der Bank	**DE**
Bankschlüssel	**123456##**
Währung	**EUR**
ALLGEMEINE DATEN	
Buchungskreis	**TA##**
Kontoinhaber	**Buchungskreis TA##**
Kontoart	**01 – Kontokorrentkonto**
Konnektivitätspfad	
ID-Typ	**Zentralsystem: Hausbankkonto**
Hausbank	**T-B##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Hausbankkonto	**GIRO**
Hausbankkontodaten	
Sachkonto	**11001000**

2. Aktualisieren Sie das Sachkonto 11001000 (aus Kontenplan YCOA) in Ihrem Buchungskreis TA## mit den Hausbankinformationen, um die Einrichtung der Verbindung abzuschließen.

Feldname/Datentyp	Wert
Kontenplan	**YCOA**
Sachkonto	**11001000**
Buchungskreis	**TA##**
Hausbank	**T-B##**
Hausbankkonto-ID	**GIRO**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Hausbankkonto definieren

Anwendungsbeispiel

Die App *Bankkonten verwalten* bietet eine Übersicht über alle Bankkonten im System. Sie möchten ein neues Bankkonto für Ihre zuvor angelegte Hausbank(-ID) *T-B##* anlegen und einen Konnektivitätspfad zwischen diesem Bankkonto und dem Sachkonto hinzufügen.

Notiz:
In dieser Übung wird die Bestandskontenlösung für Bankkonten verwendet.

Notiz:
Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Mit den Daten in der folgenden Tabelle können Sie ein neues Kontokorrentkonto bei der Hausbank anlegen und dieses mit einem vorhandenen Sachkonto verknüpfen. Das Sachkonto selbst ist als Bestandskonto definiert. Infolgedessen besteht eine 1:1-Beziehung zwischen dem Hausbankkonto und dem Sachkonto. Achten Sie darauf, die IBAN zu generieren.

Feldname/Datentyp	wert
KOPFZEILE	
Kontobeschreibung	**Kontokorrent EUR**
Kontonummer	**11111##**
Land/Region der Bank	**DE**
Bankschlüssel	**123456##**
Währung	**EUR**
ALLGEMEINE DATEN	
Buchungskreis	**TA##**
Kontoinhaber	**Buchungskreis TA##**
Kontoart	**01 – Kontokorrentkonto**
Konnektivitätspfad	
ID-Typ	**Zentralsystem: Hausbankkonto**
Hausbank	**T-B##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Hausbankkonto	**GIRO**
Hausbankkontodaten	
Sachkonto	**11001000**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Bank Relationship Management* die Kachel *Bankkonten verwalten*.

b) Klicken Sie auf dem Bild *Bankkonten verwalten* auf *Anlegen*.

c) Geben Sie im Dialogfenster Anlegen den Buchungskreis *TA##* und die *Kontoart 01* ein.

d) Geben Sie auf dem Bild *Bankkonto – Neues Bankkonto* auf der Registerkarte *Kopfdaten* die folgenden Daten ein:

Feldname/Datentyp	wert
Kontobeschreibung	**Kontokorrent EUR**
Kontonummer	**11111##**
Land/Region der Bank	**DE**
Bankschlüssel	**123456##**
Währung	**EUR**

e) Drücken Sie die ***Eingabetaste***.

Ergebnis

Ergebnis: Die Drucktaste *IBAN generieren* ist aktiv.

f) Wählen Sie *IBAN generieren*.

Ergebnis

Ergebnis: Die vorgeschlagene IBAN wird generiert.

g) Geben Sie auf dem Bild *Bankkonto* auf der Registerkarte *Allgemeine Daten* die folgenden Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Kontoinhaber	**Buchungskreis TA##**
Kontoart	**01 – Kontokorrentkonto**

h) Wählen Sie *Inaktiv sichern*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

> Notiz:
> Wenn die Meldung **`Bank 123456## in Land/Region DE wird nicht zur Bankhierarchie hinzugefügt`** oder die Meldung **`Es wurde kein Zahlungsgenehmiger gepflegt`** angezeigt wird, bestätigen Sie die Meldung, indem Sie *Schließen* wählen.

i) Wählen Sie *Aktivieren* rechts oben auf dem Bild.

j) Bestätigen Sie das Fenster *Aktivieren* mit *Schließen*.

k) Navigieren Sie zurück zum Bild *Bankkonten verwalten*.

l) Wenn Ihr Bankkonto im Bildbereich *Bankkonten verwalten* nicht angezeigt wird, geben Sie Ihren Buchungskreis **`TA##`** im entsprechenden Feld im Abschnitt mit den Kopfdaten ein. Wählen Sie *Start*.

m) Markieren Sie Ihr zuvor angelegtes Bankkonto, und wählen Sie das Symbol *Details* (>).

n) Wählen Sie auf dem Bild *Bankkonto* die Option *Bearbeiten*.

o) Wählen Sie die Registerkarte *Hausbankkontenkonnektivität*, und wählen Sie in diesem Bildbereich *Anlegen*.

p) Geben Sie auf dem Bild *Hausbankkontenkonnektivität* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	wert
Konnektivitätspfad	
ID-Typ	**`Zentralsystem: Hausbankkonto`**
Buchungskreis	**`TA##`**
Hausbank	**`T-B##`**
Hausbankkonto	**`GIRO`**
Hausbankkontodaten	
Sachkonto	**`11001000`**

q) Wählen Sie *Übernehmen*.

r) Wählen Sie auf dem Bild *Bankkonto* die Option *Sichern*.

s) Bestätigen Sie das *Meldungsfenster* mit *Schließen*.

t) Wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *Bankkonten verwalten* zurückzukehren.

u) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

2. Aktualisieren Sie das Sachkonto 11001000 (aus Kontenplan YCOA) in Ihrem Buchungskreis TA## mit den Hausbankinformationen, um die Einrichtung der Verbindung abzuschließen.

Feldname/Datentyp	Wert
Kontenplan	**`YCOA`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Sachkonto	**11001000**
Buchungskreis	**TA##**
Hausbank	**T-B##**
Hausbankkonto-ID	**GIRO**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Hauptbuch* die Kachel *Sachkontenstammdaten verwalten*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Sachkontenstammdaten verwalten* den *Kontenplan* und das *Sachkonto* ein, das mit dem Hausbankkonto verbunden werden soll.

Feldname/Datentyp	Wert
Kontenplan	**YCOA**
Sachkonto	**11001000**

c) Wählen Sie *Start*.

d) Wählen Sie das Symbol *Details* (>) rechts neben dem angezeigten Sachkonto.

e) Wählen Sie auf dem Bild *Sachkontenstammdaten* die Drucktaste *Bearbeiten*.

f) Wählen Sie die Registerkarte *Buchungskreisdaten*.

g) Suchen Sie in der Feldgruppe *Buchungskreiszuordnung* Ihren *Buchungskreis*. Markieren Sie Ihren *Buchungskreis* **TA##**, und wählen Sie rechts auf dem Bild das Symbol *Details* (>).

Ergebnis

Ergebnis: Sie gelangen auf das Bild *Buchungskreiszuordnung*.

h) Wählen Sie die Registerkarte *ANLEGEN/BANK/ZINS*.

i) Geben Sie in der Feldgruppe *Bank/Finanzangaben* die erforderlichen Daten aus der oben stehenden Tabelle in die Felder *Hausbank* und *Hausbankkonto-ID* ein.

Feldname/Datentyp	wert
Hausbank	**T-B##**
Hausbankkonto-ID	**GIRO**

j) Wählen Sie *OK*.

k) Wählen Sie auf dem Bild *Sachkontenstammdaten* die Drucktaste *Sichern*.

l) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Notiz:
Bestandskontenlösung: Die Zuordnung zwischen Sachkonto und Hausbankkonto muss als 1:1-Beziehung definiert werden. Für jedes Hausbankkonto muss ein eigenes Sachkonto angelegt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Geschäftspartnerbankkonten



Abbildung 11: Geschäftspartner-Bankenstammdaten

Wenn Sie Bankangaben in einen Geschäftspartner-Stammsatz eingeben, können Sie auf bereits im System angelegte Banken zurückgreifen. Sie müssen in diesem Szenario dann lediglich das Bankland und den Bankschlüssel eingeben. Name und Anschrift der Bank werden automatisch ermittelt. Wenn eine Bank nicht im System vorhanden ist, können Sie diese Bank während der Geschäftspartnerpflege anlegen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, Bankenstammdaten anzulegen:

- Sie können Bankinformationen im Geschäftspartner-Stammsatz oder im Bank Relationship Management (Banken verwalten) eingeben.
- Das Bankenverzeichnis kann mithilfe des Programms RFBVALL_0 *Länderspezifische Bankenverzeichnisübernahme* importiert werden.
- Kunden, die die Funktion Lockbox einsetzen, können eine Batch-Input-Mappe anlegen, um die Bankdaten eines Debitors im Stammsatz automatisch aktualisieren zu lassen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Den Umfang der Basic-Cash-Management-Funktion verstehen
- Banken verwalten
- Hausbanken verwalten
- Geschäftspartnerbankkonten anlegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lektion 3

Stammsätze und Finanzbuchhaltungsbelege ändern

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird beschrieben, wie Sie Stammsätze und Finanzbuchhaltungsbelege ändern können.

Anwendungsbeispiel

Sie müssen die Werte in den Schlüsselfeldern eines Kreditoren- oder Debitorenstammsatzes für automatische Zahlungen pflegen. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Kenntnisse über die zahllaufrelevanten Felder in den Stammsätzen und Belegen
- Kenntnisse über das Verwalten von Beziehungen zwischen Stammsätzen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- M Allgemeine Stammsatzeinstellungen modifizieren
- Die Beziehungen zwischen Stammsätzen verwalten

Schlüsselfelder in Debitoren- und Kreditorenstammsätzen

Schlüsselfelder für automatische Zahlungen auf Mandantenebene

Einige der Schlüsselfelder in Debitoren- und Kreditorenstammsätzen beeinflussen das automatische Zahlungsprogramm.

Im Folgenden finden Sie die Schlüsselfelder für automatische Zahlungen auf Mandantenebene in einem Kreditoren- oder Debitorenstammsatz:

- Adressdetails:

  Diese Angaben umfassen die Felder *Straße/Hausnummer*, *Postleitzahl/Stadt* und *Land*. Der Länderschlüssel enthält die Informationen, die vom System verwendet werden, um die Einträge zu prüfen, beispielsweise die Länge der Postleitzahl oder der IBAN.

- Bankland:

  Dieses Feld identifiziert das Land, in dem sich die Bank des Kreditors oder Debitors befindet. Mit dem Länderschlüssel werden die Regeln definiert, anhand derer Bankdaten wie Bankkonten und Kontonummern validiert werden.

- Sprache:

  Im Bildbereich *Kommunikation* geben Sie die Sprache des Kreditors oder Debitors an. Die Korrespondenz, wie Zahlungsmitteilungen oder Schecks, kann in der Sprache des

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kreditors oder Debitors erfolgen. Hierfür muss das im System gespeicherte Formular in die entsprechende Sprache übersetzt werden. Anderenfalls wird die Sprache des Buchungskreises oder die Sprache, in der das Formular erstellt wurde, verwendet.

- **Bankschlüssel:**

  In diesem Feld geben Sie den Bankschlüssel an, unter dem die Bankdaten des jeweiligen Landes gespeichert sind.

- **Bankkontonummer:**

  Dieses Feld enthält die Nummer, unter der das Konto bei der Bank verwaltet wird.

- **IBAN:**

  Bei der IBAN (International Bank Account Number) handelt es sich um eine international anerkannte und eindeutige Nummer, anhand derer ein spezifisches Bankkonto identifiziert wird. Sie wurde von der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) und dem European Committee for Banking Standards (ECBS) konzipiert, um die Handhabung des internationalen Zahlungsverkehrs zu erleichtern. Die IBAN ist für Bankkonten im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA) erforderlich. Informationen zur Pflege der IBAN ohne Bankkontonummer und/oder SWIFT/BIC-Code finden Sie im SAP-Hinweis 2115809.

- **SEPA-Mandat:**

  Für die Einzugsermächtigung über den Zahlweg des SEPA-Lastschrifteinzugs ist ein unterschriebenes Mandat erforderlich.

Schlüsselfelder für automatische Zahlungen auf Buchungskreisebene

Im Folgenden finden Sie die Schlüsselfelder für automatische Zahlungen auf Buchungskreisebene in einem Kreditoren- oder Debitorenstammsatz:

- **Zahlungsbedingungen:**

  Dies ist ein Schlüssel zum Definieren der Zahlungsbedingungen, die aus Skontoprozentsätzen und Zahlungsfristen bestehen. Er wird in Kundenaufträgen, Bestellungen und Rechnungen verwendet.

- **Zahlwege:**

  Damit wird der Standardzahlweg beim automatischen Zahlungsverkehr mit dem Debitor oder Kreditor angegeben. Wenn direkt in dem zu zahlenden Rechnungsposten ein Zahlweg angegeben wird, hat dieser Priorität.

- **Zahlsperre:**

  Damit wird die Bezahlung eines offenen Postens oder eines Kontos gesperrt. Beim automatischen Zahlungsverkehr wird die Sperre wirksam, wenn sie im Stammsatz, im Einzelposten oder im Zahlungsvorschlag eingegeben wird.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Notiz:
Im Kreditoren- oder Debitorenstammsatz verwendet das System das Feld *B-Typ* (Partnerbank-Typ), um zwischen verschiedenen Banken unterscheiden zu können. Hat der Kreditor oder der Debitor mehrere Banken, können Sie eine Bank auswählen, indem Sie beim Bearbeiten der Rechnungen die Schaltfläche für die Eingabehilfe im Feld „Partnerbank“ verwenden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Übung 3

Kreditorenstammsätze ändern

Anwendungsbeispiel

Um Probleme während des automatischen Zahllaufs zu vermeiden, müssen Sie die Kreditorenstammdaten überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Aktualisieren Sie die allgemeinen Daten im Kreditorenstammsatz (Geschäftspartner), um sicherzustellen, dass Ihre Kreditorenangaben vollständig sind.

   Verwenden Sie die Daten in der folgenden Tabelle:

Feldname/Datentyp	wert
Geschäftspartner	**T-AV##**
Name (erste Zeile)	**TA## Immobilienagentur Hamburg**
Straße/Hausnummer	**Hauptstraße 199**
Postleitzahl/Ort	**20000 Hamburg**
Land/Region	**Deutschland (DE)**
Sprache	**Aktualisieren, um den Ort der Schulung wiederzugeben**

2. Mit den Daten in der folgenden Tabelle geben Sie eine neue Bankkontonummer für einen Kreditor ein und generieren die IBAN.

Feldname/Datentyp	Wert
Stellenkürzel (Bankverbindungs-ID)	**0002**
Land/Region der Bank	**DE**
Bankschlüssel	**123456##**
Kontonummer	**22222##**
Gültig ab	**Aktuelles Datum**
Bis-Gültigkeitsdatum	**31.12.9999**

3. Geben Sie den Zahlweg *T (SEPA-Überweisung)* als weiteren möglichen Zahlweg auf Buchungskreisebene für den Lieferantenstammsatz an. Heben Sie die Auswahl der anderen Zahlwege nicht auf.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lösung 3

Kreditorenstammsätze ändern

Anwendungsbeispiel

Um Probleme während des automatischen Zahllaufs zu vermeiden, müssen Sie die Kreditorenstammdaten überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Wenn Sie in dieser Übung Nummernzeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Aktualisieren Sie die allgemeinen Daten im Kreditorenstammsatz (Geschäftspartner), um sicherzustellen, dass Ihre Kreditorenangaben vollständig sind.

   Verwenden Sie die Daten in der folgenden Tabelle:

Feldname/Datentyp	wert
Geschäftspartner	**`T-AV##`**
Name (erste Zeile)	**`TA## Immobilienagentur Hamburg`**
Straße/Hausnummer	**`Hauptstraße 199`**
Postleitzahl/Ort	**`20000 Hamburg`**
Land/Region	**`Deutschland (DE)`**
Sprache	**`Aktualisieren, um den Ort der Schulung wiederzugeben`**

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Lieferantenstamm – Daten verwalten* aus.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Lieferantenstamm verwalten* im Feld *Geschäftspartner* den Wert **`T-AV##`** ein.

   c) Wählen Sie *Start*.

   d) Überprüfen Sie den Namen des Lieferanten anhand der obigen Tabelle. Öffnen Sie die Lieferantenstammdaten, indem Sie rechts neben der Lieferantenzeile auf den Pfeil (>) klicken.

   e) Wählen Sie die Registerkarte *Adresse*.

   f) Überprüfen Sie, ob die Daten aus der obigen Tabelle in den Lieferantenstammdaten gepflegt sind.

   g) Wählen Sie die Registerkarte *Bankkonten*.

   h) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

2. Mit den Daten in der folgenden Tabelle geben Sie eine neue Bankkontonummer für einen Kreditor ein und generieren die IBAN.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Stellenkürzel (Bankverbindungs-ID)	**0002**
Land/Region der Bank	**DE**
Bankschlüssel	**123456##**
Kontonummer	**22222##**
Gültig ab	**Aktuelles Datum**
Bis-Gültigkeitsdatum	**31.12.9999**

a) Wählen Sie auf dem Bild *Lieferant* auf der Registerkarte *Bankkonten* die Option *Bearbeiten*.

b) Wählen Sie *Anlegen* im Bildbereich *Bankkonten*, um das neue Bankkonto hinzuzufügen.

c) Geben Sie die erforderlichen Werte aus der obigen Tabelle ein.

d) Öffnen Sie die Bankkontoinformationen, indem Sie rechts neben der zuvor angelegten Bankzeile auf den Pfeil (>) klicken. Stellen Sie sicher, dass eine IBAN generiert wurde.

e) Wählen Sie *IBAN vorschlagen*.

f) Wählen Sie *Übernehmen*.

g) Wählen Sie *Speichern*.

h) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

3. Geben Sie den Zahlweg *T (SEPA-Überweisung)* als weiteren möglichen Zahlweg auf Buchungskreisebene für den Lieferantenstammsatz an. Heben Sie die Auswahl der anderen Zahlwege nicht auf.

a) Wählen Sie auf dem Bild *Lieferant* die Option *Bearbeiten*.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Lieferant* die Registerkarte *Buchungskreise*.

c) Öffnen Sie die Informationen zum Buchungskreis durch Auswahl des Pfeils (>) rechts neben der Zeile „TA##“.

d) Wählen Sie auf dem Bild *Buchungskreis* die Registerkarte *Finanzen*.

e) Überprüfen Sie das Feld *Zahlungswege*. SEPA Überweisung (T) ist bereits zugeordnet.

> Notiz:
> Wenn der Zahlungsweg „SEPA Überweisung (T)“ in den Lieferantenstammdaten noch nicht gepflegt ist, aktualisieren Sie den Zahlungsweg, um ihn einzubeziehen.

f) Wählen Sie *Übernehmen*.

g) Wählen Sie *Speichern*.

h) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Verknüpfungen zwischen Debitoren-/Kreditorenkonto



Abbildung 12: Mit Debitor oder Kreditor verrechnen

Fungiert ein Debitor gleichzeitig als Kreditor und umgekehrt, können Sie das Zahlungsprogramm und das Mahnprogramm so einstellen, dass die offenen Posten beider Seiten gegeneinander verrechnet werden. Sie können auch die Debitorenposten auswählen, wenn Sie die Kreditorenposten für dieses Konto anzeigen.

Bevor Sie Posten zwischen einem vorhandenen Kreditoren- und Debitorenkonto ausgleichen können, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1. Geben Sie im Geschäftspartner-/Lieferantenstammsatz im Abschnitt *Kreditor: Allgemeine Daten* im Feld *Debitor* die Kontonummer des Debitors ein.
2. Geben Sie im Geschäftspartner-/Debitorenstammsatz im Abschnitt *Debitor: Allgemeine Daten* im Feld *Lieferant* die Kontonummer des Kreditors ein.
3. Wählen Sie *Verrechnung mit Kreditor* und *Verrechnung mit Debitor* in den Unternehmensdaten des Debitoren- und des Kreditorenstammsatzes. Auf diese Weise kann für jeden Buchungskreis separat bestimmt werden, ob der Debitor mit dem Kreditor verrechnet werden soll.

Um die Partnerbeziehungen für Debitoren und Kreditoren zu ermitteln, wählen Sie die App *Debitorenverzeichnis anzeigen* oder *Kreditorenliste anzeigen* (Einstellungen –> wählen Sie das Feld *Kreditor* oder *Debitor* aus).

(Sie können auch *Kontosteuerung und Status* unter *Weitere Abgrenzungen* für die Debitoren- oder Kreditorenliste (RFDKVZ00 oder RFKKVZ00) festlegen.)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Abweichender Regulierer/Zahlungsempfänger



Abbildung 13: Der abweichende Regulierer oder Zahlungsempfänger

Sie können einen abweichenden Regulierer oder Zahlungsempfänger auf Mandantenebene oder auf Ebene des Buchungskreises eingeben. Der Eintrag im Buchungskreissegment hat Vorrang vor dem Eintrag auf Mandantenebene.

Wenn Sie das Kennzeichen *Regulierer (oder Zahlungsempfänger) im Beleg* wählen, können Sie beim Verarbeiten einer Rechnung Informationen zu einem einzelnen Regulierer oder Zahlungsempfänger für einen Debitor oder Kreditor eingeben, der nicht im SAP-System angelegt wurde. Ist der abweichende Regulierer/Zahlungsempfänger ein bereits vorhandener Debitor oder Kreditor, können Sie die Debitoren-/Kreditorenkontonummer(n) im Stammsatz als zulässigen Zahlungsempfänger/Regulierer eingeben. Bei der Rechnungserfassung können Sie einen dieser Regulierer/Zahlungsempfänger mit der Eingabehilfe auswählen.

Wenn Sie einen abweichenden Regulierer eingeben, wird der Betrag zum Ausgleich der fälligen Posten des Kontos vom abweichenden Regulierer bezahlt.

Wenn Sie einen abweichenden Zahlungsempfänger eingeben, wird der vom Unternehmen zu zahlende Betrag ausgeglichen und der fällige Betrag wird an den abweichenden Zahlungsempfänger ausgezahlt (Beispiel: die Zahlungen, die normalerweise an den Kreditor gehen, werden an den Insolvenzverwalter gezahlt).

Um den abweichenden Regulierer für den entsprechenden Debitor oder den abweichenden Zahlungsempfänger für den Kreditor zu ermitteln, können Sie die App *Debitorenverzeichnis anzeigen* oder *Kreditorenliste anzeigen* wählen (*Einstellungen → Feld auswählen → Abw. Zahlungsempf.*).

Sie können auch das Kennzeichen *Zahlungsdaten* im Abschnitt *Weitere Abgrenzungen* im Bericht für das Debitoren- bzw. Kreditorenverzeichnis RFDKVZ00 bzw. RFKKVZ00 setzen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zentrale/Filiale



Abbildung 14: Die Zentrale oder Filiale

In einigen Branchen geben Debitoren Aufträge lokal (über ihre Filialen) auf, zahlen Rechnungen aber zentral (über die Zentrale). Hier herrscht ein Unterschied zwischen Warenfluss und Cashflow. Dies können Sie im SAP-System abbilden und hierfür die Konten der Zentrale und der Filiale verwenden.

Alle auf ein Filialkonto gebuchten Posten werden automatisch auf das Konto der Zentrale übertragen. Normalerweise sendet das System Mahnungen an die Zentrale, die die Zahlung bearbeitet. Wird das Feld *Dezentrale Verarbeitung* im Stammsatz der Zentrale ausgewählt, verwendet das Mahn- und Zahlprogramm stattdessen das Filialkonto.

Sie können die Zentrale für jede Filiale anzeigen, wenn Sie die Debitoren- oder Kreditorenliste ausführen (RFDKVZ00 oder RFKKVZ00; legen Sie *Kontosteuerung* und *Status* unter *Weitere Abgrenzungen* fest).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Schlüsselfelder im Finanzbuchhaltungsbeleg



Abbildung 15: Schlüsselfelder in einem Finanzbuchhaltungsbeleg

Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Felder in einem Finanzbuchhaltungsbeleg, die das automatische Zahlungsprogramm beeinflussen:

- Zahlweg

  Dieses Feld ist normalerweise nicht gefüllt, da sich das Zahlungsprogramm auf die Einstellungen in den Stammdaten bezieht. Wird ein Zahlweg auf Ebene des Finanzbelegs gepflegt, hat er Vorrang und wird durch das Zahlungsprogramm verwendet.

- Zahlungsbedingung

  Wird als Standardeinstellung des Stammsatzes für den Kreditor oder Debitor eingestellt. Die Standardzahlungsbedingungen können bei der Belegerfassung oder später überschrieben werden.

- Zahlsperre

  Wird bei der Belegerfassung normalerweise leer gelassen. Eine Zahlungssperre auf Ebene des Stammsatzes gilt für alle offenen Posten auf dem Konto. Eine Zahlungssperre, die bei der Belegerfassung festgelegt wird, gilt nur für diesen speziellen Beleg.

- Partnerbank

  Wird bei der Belegerfassung anfänglich leer gelassen. Das Feld Partnerbank ermöglicht es Ihnen, wenn im Stammsatz mehr als eine Bankverbindung gepflegt ist, genau eine auszuwählen.

- Hausbank

  Wird bei der Belegerfassung normalerweise leer gelassen. Wird in einem Beleg eine Hausbank angegeben, wird der offene Posten von der angegebenen Hausbank bezahlt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belege für automatische Zahlungen eingeben

Anwendungsbeispiel

Als Sachbearbeiter sind Sie für den automatischen Zahllauf in Ihrem Unternehmen zuständig. Auch das Buchen von Eingangsrechnungen und -gutschriften fällt in Ihren Aufgabenbereich.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle eine Kreditorenrechnung an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Registerkarte „Grunddaten“	
Lieferant	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Betrag	**2200**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1I (10% Vorsteuer (Training))**
Registerkarte „Zahlung“	
Zahlungsbedingung	**0001**
positionen	
Sachkonto	**61003000**
Soll/Haben	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1100**

Simulieren und buchen Sie die Kreditorenrechnung. Notieren Sie sich die Belegnummer: _____.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

2. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle eine **Gutschrift** an:

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Gutschrift**
Registerkarte „Grunddaten“	
Lieferant	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus zwei Monate**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus zwei Monate**
Betrag	**2500**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1I (10% Vorsteuer (Training))**
positionen	
Sachkonto	**61003000**
Soll/Haben	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1200**

Simulieren und buchen Sie die Gutschrift. Notieren Sie sich die Belegnummer: _____.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belege für automatische Zahlungen eingeben

Anwendungsbeispiel

Als Sachbearbeiter sind Sie für den automatischen Zahllauf in Ihrem Unternehmen zuständig. Auch das Buchen von Eingangsrechnungen und -gutschriften fällt in Ihren Aufgabenbereich.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle eine Kreditorenrechnung an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Registerkarte „Grunddaten“	
Lieferant	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Betrag	**2200**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1I (10% Vorsteuer (Training))**
Registerkarte „Zahlung“	
Zahlungsbedingung	**0001**
positionen	
Sachkonto	**61003000**
Soll/Haben	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1100**

Simulieren und buchen Sie die Kreditorenrechnung. Notieren Sie sich die Belegnummer: _____.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Eingangsrechnungen anlegen* aus.

b) Wenn Sie aufgefordert werden, einen Buchungskreis einzugeben, geben Sie **`TA##`** ein, und wählen Sie *Weiter*.

c) Überprüfen Sie das angezeigte Bild. Achten Sie darauf, ob das Feld *Belegart* angezeigt wird. Falls nicht, wählen Sie „Bearbeitungsoptionen“. Wählen Sie im Feld *Belegart-Option* die Option **`Belegart ist eingabebereit`**. Wählen Sie *Ändern Benutzerstamm*. Wählen Sie *Zurück*.

d) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	wert
Registerkarte „Grunddaten“	
Lieferant	**`T-AV##`**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**`Aktuelles Datum`**
Offen am Stichtag	**`Aktuelles Datum`**
Betrag	**`2200`**
Währung	**`EUR`**

e) Markieren Sie das Ankreuzfeld *Steuer rechnen*.

f) Wählen Sie die Registerkarte *Zahlung*, und prüfen Sie das Feld *ZahlBed* (Zahlungsbedingungen) bzw. geben Sie einen Wert ein.

Ergebnis

Ergebnis: Die Zahlungsbedingung *0001* wird angezeigt. Wenn nicht, ändern Sie sie entsprechend.

g) Geben Sie im Bereich *Positionen* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Sachkonto	**`61003000`**
Soll/Haben	**`Soll`**
Betrag Belegwährung	**`*`**
Kostenstelle	**`TA##1100`**

h) Wählen Sie *Simulieren*.

i) Überprüfen Sie den Beleg. Zum Anzeigen oder Ändern der Details zu einem Einzelposten doppelklicken Sie auf den entsprechenden Posten.

j) Um den Beleg zu sichern, wählen Sie *Buchen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Notieren Sie sich die Belegnummer: _____.

k) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

2. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle eine **Gutschrift** an:

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Gutschrift**
Registerkarte „Grunddaten“	
Lieferant	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus zwei Monate**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus zwei Monate**
Betrag	**2500**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1I (10% Vorsteuer (Training))**
positionen	
Sachkonto	**61003000**
Soll/Haben	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1200**

Simulieren und buchen Sie die Gutschrift. Notieren Sie sich die Belegnummer: _____.

a) Wählen Sie auf dem Bild *Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die Option *Vorgang* **Gutschrift**.

b) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	wert
Registerkarte „Grunddaten“	
Lieferant	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus zwei Monate**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus zwei Monate**
Betrag	**2500**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Währung	**EUR**

c) Markieren Sie das Ankreuzfeld *Steuer rechnen*.

d) Bestätigen Sie die Warnmeldung durch Drücken der *Eingabetaste*.

e) Geben Sie im Bereich *Positionen* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Sachkonto	**61003000**
Soll/Haben	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1200**

f) Bestätigen Sie die Warnmeldung durch Drücken der *Eingabetaste*.

g) Wählen Sie *Simulieren*.

h) Überprüfen Sie den Beleg. Zum Anzeigen oder Ändern der Details zu einem Einzelposten doppelklicken Sie auf den entsprechenden Posten.

i) Um den Beleg zu sichern, wählen Sie *Buchen*.
Notieren Sie die Belegnummer: _____

j) Wählen Sie *Beenden*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

k) Bestätigen Sie das Fenster *Bearbeitung beenden* mit *Ja*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- M Allgemeine Stammsatzeinstellungen modifizieren
- Die Beziehungen zwischen Stammsätzen verwalten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lektion 4

SEPA-Lastschrift

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden der SEPA-Lastschriftprozess und SEPA-Mandate beschrieben.

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- SEPA-Lastschriften beschreiben
- Ein SEPA-Mandat anlegen

SEPA-Lastschrift

Eine SEPA-Lastschrift ist ein Zahlungsinstrument, um Einzüge in Euro in der SEPA-Region von Konten vorzunehmen, die hierfür gedacht sind.

Debitor und Kreditor müssen beide ein Konto bei einer Bank innerhalb der SEPA-Region besitzen. Transaktionen für den Einzug von Geldmitteln vom Konto eines Debitors bei einer Debitorenbank werden vom Kreditor gemäß der Vereinbarung zwischen Debitor und Kreditor über die Kreditorenbank initiiert. Dies basiert auf einer Autorisierung für den Gläubiger und die Schuldnerbank, die der Schuldner für die Belastung seines Kontos erteilt hat. Diese Berechtigung wird als Mandat bezeichnet.

Falls vom Kreditor und Debitor (Regulierer) kein kürzerer Zeitraum vereinbart wurde, muss mindestens 14 Kalendertage vor dem Fälligkeitsdatum eine Benachrichtigung gesendet werden. Bei sich wiederholenden Lastschriften mit demselben Betrag (beispielsweise Miete oder Versicherungsprämien) muss der Regulierer nur einmal unter Angabe der Details zu allen Fälligkeitsdaten über die Lastschriftzahlung benachrichtigt werden. Ziel ist es, eine voll elektronische durchgängige Straight-Through-Bearbeitung (STP) der Transaktionen bereitzustellen. Dies gilt auch für die verschiedenen Prozesse der Ausnahmebehandlung (z.B. Abweisungen, Rückgaben, Stornierungen, Rückerstattungen, Ablehnungen und Widerrufe).

Zwischen Banken ist die Verarbeitung der Mandatsinformationen nur auf elektronischem Wege zulässig. Zwischen Schuldner und Gläubiger kann ein Mandat in Papier- oder elektronischer Form ausgetauscht werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 16: SEPA-Lastschrift

SEPA-Mandate

Das Mandatsdokument enthält Feldnamen und dahinter jeweils so viel Leerraum, wie zum Eintragen der erforderlichen Daten benötigt wird. Die Feldnamen müssen in mindestens einer der Sprachen des Landes angegeben werden, in dem der Debitor seinen Wohnsitz hat. Wenn der Kreditor nicht in der Lage ist, mit ausreichender Bestimmtheit die Sprache des Debitors vor der Erstellung des Mandatsdokuments zu ermitteln, werden die Feldnamen auch in Englisch angegeben. Ein Beispiel für ein Mandatsdokument finden Sie in der Abbildung „Beispielmandat“.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 17: Beispielmandat

Der Kreditor kann das Mandatsdokument personalisieren, um alle erforderlichen Daten aufzunehmen.

Bei der SAP-Mandatsverwaltung werden die Werte vieler Felder aus den entsprechenden Debitorenstammsätzen und Daten des Buchungskreises übernommen. Die Mandatsreferenz wird automatisch über die Zuweisung eines mandatsspezifischen Zahlenbereichs zugewiesen. Mit dem Feld *Zahlungsart* wird angegeben, ob es sich um eine einmalige oder um eine sich wiederholende Zahlungsvereinbarung handelt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

SEPA-Mandat anlegen und anzeigen

Anwendungsbeispiel

Damit Sie Lastschriftzahlungen von einem Kunden empfangen können, müssen Sie ein Mandat anlegen.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle ein Mandat an.

Feldname/Datentyp	wert
Geschäftspartner	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Korrespondenzsprache	**Aktualisieren, um den Ort der Schulung wiederzugeben**
FI SEPA Mandate	
Status	**Aktiv**
Gültig ab	**1. Januar LJ**
Gültig bis	**31.12.LJ+2** (laufendes Jahr zuzüglich zwei Jahre)
Zahlungsart	**N (Mehrfach verwendbares Mandat)**
Ort der Unterschrift	**Aktualisierung, um den Ort der Schulung widerzuspiegeln (z.B. Hamburg)**
Datum der Unterschrift	**1. Januar LJ**

2. Überprüfen Sie das Mandat durch Auswahl von *Geschäftspartner bearbeiten*.

> Notiz:
> Sie können auch über die Kachel *SEPA-Mandate anlegen* ein SEPA-Mandat anlegen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lösung 5

SEPA-Mandat anlegen und anzeigen

Anwendungsbeispiel

Damit Sie Lastschriftzahlungen von einem Kunden empfangen können, müssen Sie ein Mandat anlegen.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle ein Mandat an.

Feldname/Datentyp	wert
Geschäftspartner	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Korrespondenzsprache	**Aktualisieren, um den Ort der Schulung wiederzugeben**
FI SEPA Mandate	
Status	**Aktiv**
Gültig ab	**1. Januar LJ**
Gültig bis	**31.12.LJ+2** (laufendes Jahr zuzüglich zwei Jahre)
Zahlungsart	**N (Mehrfach verwendbares Mandat)**
Ort der Unterschrift	**Aktualisierung, um den Ort der Schulung widerzuspiegeln (z.B. Hamburg)**
Datum der Unterschrift	**1. Januar LJ**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Geschäftspartner bearbeiten* die Option *GP öffnen*.

c) Geben Sie den *Geschäftspartner***T-AC## ein**.

d) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

e) Zeigen Sie die Geschäftspartnerrolle *FI Debitor* an.

f) Wählen Sie auf dem *Bild Person anzeigen: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Option *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

g) Aktualisieren Sie auf dem Bild *Person ändern: T-AC##, Rolle FI Debitor* bei Bedarf das Feld *Korrespondenzsprache* im Abschnitt Name der Registerkarte *Adresse*.

h) Wählen Sie auf dem Bild *Person ändern: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Registerkarte *Zahlungsverkehr*.

i) Markieren Sie im Bereich *Bankverbindungen* die Zeile mit der Bankverbindung, und wählen Sie *FI SEPA Mandate*.

Ergebnis

Ergebnis: Die folgende Informationsmeldung wird angezeigt: **`Kein Mandat für IBAN... Möchten Sie ein neues Mandat anlegen?`**

j) Wählen Sie *Ja*, und wählen Sie den zahlenden Buchungskreis *TA##*. Wählen Sie *OK (Übernehmen)*.

Ergebnis

Als Ergebnis wird folgende Informationsmeldung angezeigt: **`Daten für Buchungskreis TA## wurden für den Mandatsempfänger übernommen`**.

k) Wählen Sie *Continue*.

l) Im Dialogfenster *Mandat anlegen: Default-IDs* wird die *Gläubiger-Identifikationsnummer* basierend auf den Customizing-Daten automatisch vom System gefüllt.

m) Wählen Sie *Continue*.

n) Geben Sie auf dem *Bild Mandat anlegen: Detail* auf der Registerkarte *Grunddaten* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	wert
Status	**`(1) Aktiv`**
Gültig ab	**`1. Januar LJ`**
Gültig bis	**`31.12.LJ + 2`** (laufendes Jahr zuzüglich zwei Jahre)
Zahlungsart	**`N (Mehrfach verwendbares Man-dat)`**
Ort der Unterschrift	**`Aktualisierung, um den Ort der Schulung widerzuspiegeln (z.B. Hamburg)`**
Datum der Unterschrift	**`1. Januar LJ`**

o) Wählen Sie die Registerkarte *Zahlungspflichtiger*, und überprüfen Sie die Debitorendaten.

p) Wählen Sie die Registerkarte *Zahlungsempfänger*, und überprüfen Sie die Buchungskreisdaten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

> Notiz:
> Damit soll verhindert werden, dass nachträgliche Änderungen an den Adress- und Bankdaten automatisch zu Änderungen an den Einträgen im Mandat führen. Die Identifikationsnummer des Kreditors gibt eine länderübergreifende eindeutige ID des Kreditors einer SEPA-Lastschrift an.

q) Wählen Sie *Mandat prüfen*.

r) Wählen Sie im Dialogfenster *Information* die Option *Weiter*.

s) Wählen Sie auf dem Bild *Mandat anlegen: Detaildie Option Weiter*.

t) Bestätigen Sie mit der Drucktaste *Weiter*, dass das Mandat zum Anlegen vorgemerkt wurde.

u) Wählen Sie auf dem Bild *Person ändern: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Option *Sichern*.

v) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

2. Überprüfen Sie das Mandat durch Auswahl von *Geschäftspartner bearbeiten*.

a) Wählen Sie *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern*, um in den Anzeigemodus zu wechseln.

b) Markieren Sie im Bereich *Bankverbindung* die Zeile mit der Bankverbindung, und wählen Sie *FI SEPA Mandate*.

c) Wählen Sie auf dem Bild *Mandate anzeigen: Detailbild* die Drucktaste *Mandat drucken*.

d) Geben Sie **`LP01`** als *Ausgabegerät* an.

e) Wählen Sie *Druckansicht*, um das Mandat anzuzeigen.

f) Nachdem Sie das Mandat überprüft haben, wählen Sie *Beenden*.

g) Wählen Sie im Dialogfenster *Mandate* die Drucktaste *Weiter*.

h) Wählen Sie *Beenden*, um die Startseite des *SAP Fiori Launchpad* anzuzeigen.

> Notiz:
> Sie können auch über die Kachel *SEPA-Mandate anlegen* ein SEPA-Mandat anlegen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- SEPA-Lastschriften beschreiben
- Ein SEPA-Mandat anlegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lektion 5

Das Zahlungsprogramm konfigurieren

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden die grundlegenden Konfigurationsschritte für das Zahlungsprogramm beschrieben.

Anwendungsbeispiel

Der Leiter der Buchhaltung möchte sich informieren, welche Einstellungsmöglichkeiten es beim Zahlungsprogramm gibt. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Kenntnisse über die Konfiguration des Zahlungsprogramms
- Einen Überblick über die Konfigurationsoptionen für das Zahlungsprogramm

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Das Zahlungsprogramm konfigurieren
- Die Einstellungen für Buchungskreise ändern
- Die Zahlwege ändern

Ablauf des Konfigurationsprozesses für das Zahlungsprogramm

Auf die meisten Einstellungen des Zahlungsprogramms kann direkt über die benutzerspezifischen Funktionen der Anwendung zugegriffen werden. Die Einstellungen sind in Bereiche eingeteilt, wie in Abbildung „Zahlungsprogramm konfigurieren“ gezeigt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 18: Zahlungsprogramm konfigurieren

Das Hauptkonfigurationsmenü des Zahlungsprogramms verfügt für jeden Bereich über Drucktasten. Um die Vollständigkeit der Konfiguration sicherzustellen, gehen Sie von oben nach unten jede Drucktaste durch. Auf dieses Customizing-Bild können Sie über das Menü „SAP Easy Access“ zugreifen, indem Sie die Transaktion *FBZP (Konfiguration Zahlprogramm pflegen)* ausführen. Über die Drucktasten rufen Sie den jeweils benötigten Konfigurationsbereich auf.

Alternativ können Sie den SAP-Referenz-IMG verwenden: *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsausgang → Zahlungsausgang automatisch → Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm*. Im SAP-Referenz-IMG müssen Sie jeden relevanten Bereich auswählen.

Für die ersten drei Bereiche sind wenige Konfigurationsschritte erforderlich. Das Standardsystem enthält zahlreiche Zahlwege für jedes Land und die entsprechenden Formulare.

Buchungskreiseinstellungen

In dieser Lektion betrachten wir die Parameter, die Sie für Buchungskreise festlegen müssen.

Alle Buchungskreise

Tabelle 1: Festzulegende Einstellungen

Sie müssen für alle Buchungskreise die folgenden Parameter definieren:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Parameter	Bezeichnung
Sendende Buchungskreise	Wenn der Buchungskreis A im Namen des Buchungskreises B zahlt, dann gilt Unternehmen B als absendender Buchungskreis. Wurde kein Buchungskreis angegeben, setzt die Anwendung den absendenden Buchungskreis automatisch mit dem zahlenden Buchungskreis gleich.
Zahlende Buchungskreise	Hier finden Sie den Buchungskreis, mit dem der Zahlungsverkehr abgewickelt wird.
Skonto	Für Ausgangszahlungen kann eine Skontomindestgrenze definiert werden. Unterschreitet der Skonto diese Grenze, wird er ignoriert und die Zahlung wird erst nach dem Nettofälligkeitsdatum vorgenommen. Durch die Maximaleinstellung für Skonti wird der Maximalskonto auch dann verwendet, wenn die Skontofrist überschritten wurde.
Toleranzen Tage der Zahlungen	Mit diesem Parameter können Sie die Anzahl der Tage angeben, um die der Skontozeitraum für die Nettofälligkeit überschritten werden darf (verzögerte Zahlung). Wenn Sie wissen, dass Ihre Kreditoren eine bestimmte Anzahl von Kulanztagen gewähren, können Sie für jeden Buchungskreis eine Toleranzfrist für Verbindlichkeiten eingeben. Dank dieser Toleranztage kann die Zahlung einiger fälliger Posten bis zum nächsten Zahllauf verschoben werden, während gleichzeitig die entsprechenden Skonti gezogen werden.
Debitoren- und Kreditorentransaktionen	Das Feld *Kreditoren-/Kundenspez. Das Feld Zu zahlende Hauptbuchvorgänge* gibt die Sonderhauptbuchvorgänge an, die mit dem Zahlungsprogramm verarbeitet werden können.
Zahlwegzusätze	Nach Aktivierung dieser Option können Sie Zahlungen drucken und sortieren. Sie können einen aus zwei Zeichen bestehenden Zahlwegzusatz anlegen, der dann den Debitoren- oder Kreditorenstammsätzen zugewiesen werden kann. Wenn Sie einen Beleg in das System eingeben, weist es die relevanten Daten automatisch einzelnen Posten zu. Beim Erstellen eines Belegs können Sie die Daten im Einzelposten manuell eingeben oder überschreiben.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlende Buchungskreise

Sie müssen für alle zahlenden Buchungskreise folgende Einstellungen definieren:

- Mindestbeträge für Zahlungen:

  Sie können den für Zahlungseingänge und -ausgänge erforderlichen Mindestbetrag festlegen. Zahlungen, die diesen Grenzwert unterschreiten, werden nicht vorgenommen.

- Formulare für Zahlungsavis und EDI:

  Sie können das SAPScript- oder PDF-Formular definieren, das für jeden zahlenden Buchungskreis verwendet wird.

- Spezifikationen für Wechsel:

  Sie können die Anzahl der Wechsel festlegen, die während des Zahllaufs für den Zahlweg „Wechsel“ für jedes Konto erstellt werden. Zudem können Sie steuern, welche offenen Posten für den Zahlweg Wechsel bei der Zahlung mit Fälligkeitsspezifikationen berücksichtigt werden.

Notiz:
Auf dem Bild *Absenderangaben* können Sie beliebige, vom Buchungskreis abhängige Standardtexte für die Zahlungsformulare definieren.

Zahlwege

Zahlwege haben zwei Komponenten: länderspezifische Einstellungen und buchungskreisspezifische Einstellungen.

Sie müssen für jedes Land gültige Zahlwege (z.B. Schecks oder Banküberweisung) definieren.

Für jeden Zahlweg müssen Sie die folgenden grundlegenden Anforderungen definieren:

- **Zahlungsart:** Ausgangs- oder Eingangszahlung.
- **Merkmale zur Klassifizierung des Zahlwegs:** Der Zahlweg und seine Eigenschaften.
- **Stammsatzbedingungen:** Bedingungen eines bestimmten Zahlwegs (z.B. Bankverbindung), die erfüllt sein müssen, damit Rechnungen mit dem Zahlweg bezahlt werden können.
- **Belegarten:** Die Belegarten, die für das Buchen und Ausgleichen von Belegen verwendet werden.
- **Zahlungsträger:** Formateinstellungen für die Payment Medium Workbench (PMW).
- **Erlaubte Währungen:** Sie können Zahlwege auf bestimmte Währungen einschränken. Geben Sie im Fenster *Erlaubte Währungen* jede Währung ein, die für den Zahlweg zugelassen ist. Wenn dieses Bild keine Einträge enthält, ist der Zahlweg für alle Währungen gültig.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungskreisspezifische Einstellungen

Tabelle 2: Buchungskreiseinstellungen

In der folgenden Tabelle werden die buchungskreisspezifischen Parameter dargestellt, die Sie für jeden Zahlweg festlegen müssen.

Spezifikation	Bezeichnung
Minimale und maximale Zahlungsbeträge	Zahlbeträge, die den Mindest- oder Höchstbetrag unter- oder überschreiten, werden aus dem Zahllauf ausgeschlossen.
Auslandszahlungen/Fremdwährungszahlungen	• *Ausländischer Geschäftspartner erlaubt (Adresse):* Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, kann das System ausländische Debitoren und Kreditoren mit diesem Zahlweg verarbeiten. • *Bank des Debitors oder Kreditors im Ausland erlaubt (Bankland):* Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, können Banken von Debitoren und Kreditoren aus dem Ausland Zahlungen vornehmen. • *Fremdwährung erlaubt:* Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, können Sie mit diesem Zahlweg die Fremdwährung verwenden.
Gruppierungsoptionen	• *Einzelzahlung für markierte Posten:* Posten, die diesen Zahlweg verwenden, werden einzeln reguliert. Weist ein Posten keinen Zahlweg auf (in diesem Fall legt der Stammsatz den Zahlweg fest), kann er mit anderen Posten zusammengefasst werden. • *Zahlung pro Fälligkeitstag:* Diese Option legt fest, dass nur Posten, die am selben Tag fällig sind, mit einer einzigen Zahlung bezahlt werden.
Bankengruppenoptimierung	Das Zahlungsprogramm wird den Versuch unternehmen, die Zahlung von einer Bank desselben Abrechnungssystems (ACH) zu begleichen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Spezifikation	Bezeichnung
Postleitzahlenoptimierung	Mit dem Symbol Ändern können Sie bestimmten postalischen Gebieten Banken zuweisen. Wenn Sie die Optimierung der Postleitzahl auswählen, versucht das Zahlungsprogramm eine Zahlung von der Bank vorzunehmen, die auf der Postleitzahl des Wohnsitzes basiert, die im Debitoren- oder Kreditorenkonto angegeben wurde.
Formulare für Zahlungsträger	Sie können den Namen des SAPscript- oder PDF-Formulars für die Zahlungsträger im Bereich Formulardaten angeben.

Notiz:
Die Spezifikationen für den jeweiligen Zahlweg können je nach Buchungskreis variieren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsprogramm konfigurieren

Anwendungsbeispiel

Um die Abwicklung Ihrer Zahlungseingänge und -ausgänge mit dem Zahlungsprogramm zu optimieren, müssen Sie die Einstellungen im Customizing überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Überprüfen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle die Einstellungen unter *Alle Buchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten* für den Buchungskreis TA## in der Zahllaufkonfiguration.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	wert
Absendender Buchungskreis	**TA##**
Zahlender Buchungskreis	**TA##**
Toleranztage bei Verbindlichkeit	**5**
Ausgangszahlung mit Skonto ab	**2.0**

2. Überprüfen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle die Einstellungen von *Zahlende Buchungskreise* für den Buchungskreis TA## in der Zahllaufkonfiguration.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	wert
Steuerungsdaten	
Mindestbetrag für Zahlungseingang	**0,50**
Mindestbetrag für Zahlungsausgang	**2.50**
Formulare	
Formular für das Avis	**SAPscript F110_D_AVIS**

3. Notieren und vergleichen Sie anhand der folgenden Tabelle die für Deutschland (DE) ausgewählten Einstellungen mit dem Zahlweg S und dem Zahlweg T (Zahlwege in Land).

Feldname/Datentyp	Zahlweg S	Zahlweg T
Zahlweg für	Ausgangszahlungen	Ausgangszahlungen
Klassifizierung des Zahlwegs	Scheck	Überweisung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Zahlweg S	Zahlweg T
Zulässig für Personalzahlungen	Markiert	Markiert
Straße, Postfach oder PLZ Postfach	Markiert	nicht ausgewählt
Bankverbindung	nicht ausgewählt	Markiert
Kontonummer erforderlich	nicht zutreffend	nicht ausgewählt
IBAN erforderlich	nicht zutreffend	Markiert
SWIFT-Code erforderlich	nicht zutreffend	Markiert
Belegart für Zahlung	ZP	ZP
Belegart für Verrechnung	ZV	ZV
Format	Payment Medium Workbench verwenden – CHECK	Payment Medium Workbench verwenden – DE_CGI_XML_CT

4. Notieren und vergleichen Sie anhand der folgenden Tabelle die für den Buchungskreis TA## ausgewählten Einstellungen mit dem Zahlweg S und dem Zahlweg T (Zahlwege in Buchungskreis).

Beispiel

Feldname/Datentyp	Zahlweg S	Zahlweg T
Betragsgrenzen		
Mindestbetrag	Leer	Leer
Höchstbetrag	250,000.00	99,999,999,999.00
Auslands-/Fremdwährungszahlungen		
Geschäftspartner im Ausland zulässig	Markiert	Markiert
Fremdwährung erlaubt	Markiert	Nicht markiert
Bank im Ausland erlaubt	Markiert	Markiert
Gruppierung der Posten		
Zahlung pro Fälligkeitstag	Nicht markiert	Nicht markiert
Steuerung der Bankenauswahl		
Keine Optimierung	Markiert	Markiert
Optimieren nach Bankengruppen	Nicht markiert	Nicht markiert
Optimieren nach Postleitzahlen	Nicht markiert	Nicht markiert
Formularangaben		

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Zahlweg S	Zahlweg T
Formular für den Zahlungsträger	PDF / FI_PAYM_DE_CHECK	Für diesen Zahlweg ist keine Formular-ID erforderlich

5. Weisen Sie die Selektionsvariante VDE_CGI_XML_CT dem Zahlungsträgerformat DE_CGI_XML_CT für den Buchungskreis TA## und die Hausbank T-B## zu.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lösung 6

Zahlungsprogramm konfigurieren

Anwendungsbeispiel

Um die Abwicklung Ihrer Zahlungseingänge und -ausgänge mit dem Zahlungsprogramm zu optimieren, müssen Sie die Einstellungen im Customizing überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Überprüfen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle die Einstellungen unter *Alle Buchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten* für den Buchungskreis TA## in der Zahllaufkonfiguration.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	wert
Absendender Buchungskreis	**`TA##`**
Zahlender Buchungskreis	**`TA##`**
Toleranztage bei Verbindlichkeit	**`5`**
Ausgangszahlung mit Skonto ab	**`2.0`**

   a) Wählen Sie auf dem Bild *SAP Easy Access* die Optionen *Werkzeuge → Customizing → IMG → Projektbearbeitung (Transaktion **SPRO**)*.

   b) Wählen Sie *SAP Referenz-IMG*.

   c) Wählen Sie *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsausgang → Zahlungsausgang automatisch → Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm → Alle Buchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten*.

   d) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Sicht „Buchungskreise“ ändern: Übersicht* auf Ihren Buchungskreis TA##.

   > Notiz:
   > Wenn Sie direkt zu einem Buchungskreis wechseln möchten, wählen Sie im unteren Bildbereich *Positionieren*, und geben Sie den Buchungskreis TA## ein.

   e) Überprüfen und aktualisieren Sie auf dem Bild *Sicht „Buchungskreise“ ändern: Detail* die Daten gemäß der Tabelle in diesem Übungsschritt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

f) Wählen Sie *Save*.

g) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

h) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

2. Überprüfen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle die Einstellungen von *Zahlende Buchungskreise* für den Buchungskreis TA## in der Zahllaufkonfiguration.

Beispiel

Feldname/Datentyp	wert
Steuerungsdaten	
Mindestbetrag für Zahlungseingang	`0,50`
Mindestbetrag für Zahlungsausgang	`2.50`
Formulare	
Formular für das Avis	`SAPscript F110_D_AVIS`

a) Wählen Sie im IMG *Zahlende Buchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten*.

b) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Sicht „Zahlende Buchungskreise“ ändern: Übersicht* auf den entsprechenden Buchungskreis.

c) Überprüfen und aktualisieren *Sie auf dem Bild Sicht „Zahlende Buchungskreise“ ändern: Detail* die Daten gemäß der Tabelle in diesem Übungsschritt.

d) Wählen Sie *Speichern*.

e) Um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren, wählen Sie zweimal *Zurück*.

f) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

3. Notieren und vergleichen Sie anhand der folgenden Tabelle die für Deutschland (DE) ausgewählten Einstellungen mit dem Zahlweg S und dem Zahlweg T (Zahlwege in Land).

Feldname/Datentyp	Zahlweg S	Zahlweg T
Zahlweg für	Ausgangszahlungen	Ausgangszahlungen
Klassifizierung des Zahlwegs	Scheck	Überweisung
Zulässig für Personalzahlungen	Markiert	Markiert
Straße, Postfach oder PLZ Postfach	Markiert	nicht ausgewählt
Bankverbindung	nicht ausgewählt	Markiert
Kontonummer erforderlich	nicht zutreffend	nicht ausgewählt
IBAN erforderlich	nicht zutreffend	Markiert
SWIFT-Code erforderlich	nicht zutreffend	Markiert
Belegart für Zahlung	ZP	ZP
Belegart für Verrechnung	ZV	ZV

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Zahlweg S	Zahlweg T
Format	Payment Medium Workbench verwenden – CHECK	Payment Medium Workbench verwenden – DE_CGI_XML_CT

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsausgang → Zahlungsausgang automatisch → Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm → Zahlwege pro Land für Zahlungsverkehr einrichten*.

b) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Sicht "Zahlweg/Land" ändern: Übersicht* im Abschnitt *DE-Deutschland* auf den Zahlweg *S*.

c) Notieren Sie die ausgewählten Einstellungen auf dem Bild *Sicht „Zahlweg/Land“ ändern: Detail*, und wählen Sie *Zurück*.

d) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Sicht „Zahlweg/Land“ ändern: Übersicht* auf den Zahlweg *T* für Deutschland.

e) Notieren Sie die ausgewählten Einstellungen auf dem Bild *Sicht „Zahlweg/Land“ ändern: Detail*, und wählen Sie zweimal *Zurück*.

4. Notieren und vergleichen Sie anhand der folgenden Tabelle die für den Buchungskreis TA## ausgewählten Einstellungen mit dem Zahlweg S und dem Zahlweg T (Zahlwege in Buchungskreis).

Beispiel

Feldname/Datentyp	Zahlweg S	Zahlweg T
Betragsgrenzen		
Mindestbetrag	Leer	Leer
Höchstbetrag	250,000.00	99,999,999,999.00
Auslands-/Fremdwährungszahlungen		
Geschäftspartner im Ausland zulässig	Markiert	Markiert
Fremdwährung erlaubt	Markiert	Nicht markiert
Bank im Ausland erlaubt	Markiert	Markiert
Gruppierung der Posten		
Zahlung pro Fälligkeitstag	Nicht markiert	Nicht markiert
Steuerung der Bankenauswahl		
Keine Optimierung	Markiert	Markiert
Optimieren nach Bankengruppen	Nicht markiert	Nicht markiert
Optimieren nach Postleitzahlen	Nicht markiert	Nicht markiert
Formularangaben		

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Zahlweg S	Zahlweg T
Formular für den Zahlungsträger	PDF / FI_PAYM_DE_CHECK	Für diesen Zahlweg ist keine Formular-ID erforderlich

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsausgang → Zahlungsausgang automatisch → Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm → Zahlwege pro Buchungskreis für Zahlungsverkehr einrichten*.

b) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Sicht „Pflege von Buchungskreisdaten eines Zahlwegs“ ändern: Übersicht* in Ihrem Buchungskreis *TA##* auf den Zahlweg *S*.

> Notiz:
> Wählen Sie *Positionieren*, um Ihren Buchungskreis TA## schnell zu finden.

c) Notieren Sie auf dem Bild *Sicht „Pflege von Buchungskreisdaten eines Zahlwegs“ ändern: Detail* die ausgewählten Einstellungen.

d) Wählen Sie *Formularangaben*, und notieren Sie die Daten im Feld *Formular für den Zahlungsträger*. Wählen Sie dann *Zurück*.

e) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Sicht „Pflege von Buchungskreisdaten eines Zahlwegs“ ändern: Übersicht* in Ihrem Buchungskreis auf den Zahlweg *T*.

f) Notieren Sie auf dem Bild *Sicht „Pflege von Buchungskreisdaten eines Zahlwegs“ ändern: Detail* die ausgewählten Einstellungen.

g) Wählen Sie *Sichern*.

h) Wählen Sie zweimal *Zurück*.

5. Weisen Sie die Selektionsvariante VDE_CGI_XML_CT dem Zahlungsträgerformat DE_CGI_XML_CT für den Buchungskreis TA## und die Hausbank T-B## zu.

a) Wählen Sie auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigenden Pfad Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsausgang → Zahlungsausgang automatisch → Zahlungsträger → Zahlungsträgerformate der Payment Medium Workbench einstellen → Selektionsvarianten anlegen/zuordnen.*

> Notiz:
> Sie können auch den Transaktionscode `OBPM4` verwenden.

b) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Zahlungsträger: Selektionsvarianten* auf das Zahlungsträgerformat DE_CGI_XML_CT.

c) Blättern Sie im Bereich *Zahlungsträgerausgabe getrennt nach...* nach unten bis zum Buchungskreis *TA##* und zur Hausbank *T-B##*.

d) Wählen Sie das Symbol *Anzeigen ↔ Ändern*.

e) Geben Sie die Variante **`VDE_CGI_XML_CT`** ein, und wählen Sie *Sichern*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

f) Wählen Sie *Zurück*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Das Zahlungsprogramm konfigurieren
- Die Einstellungen für Buchungskreise ändern
- Die Zahlwege ändern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lektion 6

Die Bankenauswahl konfigurieren

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden die Konfigurationseinstellungen für die Bankenauswahl beschrieben.

Anwendungsbeispiel

Als Leiter der Buchhaltung möchten Sie sich informieren, welche Möglichkeiten es beim Konfigurieren der Bankenauswahl gibt. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Kenntnisse über die Konfiguration der Bankenauswahl
- Einen Überblick über die Konfigurationsoptionen für die Bankenauswahl

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die Bankenauswahl konfigurieren

Bankenauswahl

Diese Lektion gibt Ihnen einen Überblick über den Prozess der Bankenauswahl.

Komponenten der Bankenauswahl

Bei der Auswahl der zahlenden Hausbank müssen Sie folgende Komponenten berücksichtigen:

- Rangfolge
- Beträge
- Konten
- Wertstellungsdatum
- Kosten oder Gebühren

Auf dem Bild *Bankenauswahl* werden Ordner für jeden der folgenden Bereiche angeordnet: Rangfolge, Beträge, Konten, Gebühren und Wertstellungsdatum. Die Konfiguration des Zahlungsprogramms ist abgeschlossen, wenn Sie jeden der Ordner bearbeitet haben.

Rangfolge

Es folgt ein Überblick über den Dateiordner „Rangfolge“.

Dateiordner „Rangfolge“

Im Dateiordner „Rangfolge“ müssen Sie folgende Elemente für jeden Zahlweg definieren:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Die Reihenfolge, in der Hausbanken bei Zahlungen berücksichtigt werden sollen
- Zulässige Währungen
- Wechselkonto

Geben Sie auf dem Bild *Rangfolge* die Hausbanken in der Reihenfolge ein, in der sie vom Zahlungsprogramm für den Zahlweg berücksichtigt werden müssen.

Wenn die Kombination aus Bank und Zahlweg nicht vorhanden ist, können Sie eine neue anlegen, indem Sie die folgenden Parameter definieren:

- Zahlweg
- Währung:

  Wenn der Zahlweg für diese Bank für alle Währungen gilt, muss das Feld leer sein. Anderenfalls gilt der Zahlweg nur für die hier angegebene Währung.
- Rangfolge:

  Das Zahlungsprogramm berücksichtigt dies, wenn die Bank ermittelt wird, von der aus die Zahlung ausgeführt wird.
- Die Hausbank-ID, die mit diesem Zahlweg verwendet werden soll.

Beträge und Konten

Es folgt ein Überblick über die Dateiordner „Beträge“ und „Konten“.

Dateiordner „Beträge“ und „Konten“

In den Dateiordnern „Beträge“ und „Konten“ müssen Sie folgende Elemente für jede Kombination aus Hausbank und Zahlweg definieren:

- Gegenkonto für die Buchungen im Nebenbuch (Bestandskontenlösung)
- Verrechnungskonten für Wechsel
- Verfügbare Mittel in jeder Bank

Der Bildschirm *Disponierte Beträge* enthält eine Liste der Hausbanken und das verfügbare Kapital in jeder Bank.

Valutadatum

Es folgt ein Überblick über den Dateiordner „Wertstellungsdatum“.

Dateiordner „Wertstellungsdatum“

Für jede Kombination aus Hausbank und Zahlweg gelten folgende Punkte:

- Das Valutadatum wird für die Finanzdisposition verwendet.
- Das Wertstellungsdatum ist das Buchungsdatum zuzüglich der Anzahl Tage bis zur Wertstellung.

Wertstellungsdaten werden in Verbindung mit dem Cash-Management verwendet, um die Bewegung von Mitteln zu verfolgen. Beispiel: Per Überweisung vorgenommene Zahlungen werden am folgenden Tag von der Bank abgerechnet, ungeachtet des Betrags der Zahlung.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Also muss das Geld für Zahlungen mit diesem Zahlweg am nächsten Tag verfügbar sein. Geben Sie für diesen Zahlweg den Wert **1** in das Feld *Tage bis zur Belastung/Wertstellung* ein.

Wertstellungsdatum = Buchungsdatum des Zahllaufs + Tage bis Wertstellung.

Die hier eingegebenen Tage stimmen mit den für disponierte Beträge angegebenen Tagen überein.

Kosten oder Gebühren

Es folgt ein Überblick über den Dateiordner „Kosten oder Gebühren“.

Dateiordner „Kosten oder Gebühren“

Bei Kosten und Gebühren gilt Folgendes:

- Ermittlung zusätzlicher Bankgebühren für Zahlungseingänge und -ausgänge
- In Verbindung mit Wechseln
- Zusätzliche automatische Buchungskonfiguration

Die Funktionen für den Zahlungseingang und den Zahlungsausgang enthalten das Feld *Bankgebühren*, in das Benutzer Bankgebühren eingeben, die eingehenden oder ausgehenden Zahlungen angehängt sind. Bei Zahlungseingängen zieht das System Bankgebühren vom Ausgleichsbetrag ab. Bei Zahlungsausgängen fügt das System die Gebühren dem Verrechnungsbetrag hinzu.

Das System bucht die Gebühren auch auf ein Aufwandskonto. Hierfür sind ein Buchungsschlüssel und eine Kontierung erforderlich, die bereits beide im Standardsystem definiert sind. Wenn Sie nicht die mit dem Standardsystem gelieferten Kontenpläne verwenden, müssen Sie Ihre eigenen Kontodaten eingeben, um Bankgebühren zu buchen. Das Kennzeichen *Cash Flow-relevant* muss im Stammsatz der Konten eingestellt werden, um Bankgebühren aufzuzeichnen.

Kontenfindung für eigeninitiierte Zahlungen (SIP) – Bankabstimmkontenlösung



Abbildung 19: Kontenfindung für eigeninitiierte Zahlungen (SIP- self initiated payments) – Bankabstimmkontenlösung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn Sie mit der Bankabstimmkontenlösung und eigeninitiierten Zahlungen arbeiten, unterscheidet sich die Bankunterkontenfindung geringfügig von der aktuellen Einrichtung für Bestandskonten.

Das Bankunterkonto für Zahlungen wird in diesem Fall nicht mehr über die Rangfolgezuordnung im IMG unter *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsausgang Zahlungsausgang → automatisch → Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm → Bankenfindung für Zahlungsverkehr einrichten ermittelt.*

Die Kontenfindung wird wie folgt definiert:

1. Legen Sie die für eigeninitiierte Zahlungen relevanten Kontensymbole im Customizing unter folgendem Pfad fest:
   Finanzwesen → Bankbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsverkehr → Elektronischer Kontoauszug → Grundeinstellungen für elektronischen Kontoauszug vornehmen.
2. Definieren Sie das Land, den Zahlweg und das verknüpfte Kontensymbol im Customizing unter folgendem Pfad: *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsausgang → Zahlungsausgang automatisch → Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm → Kontensymbol zu Zahlwegen zuordnen.*
3. Über den Customizing-Pfad *Finanzwesen → Bankbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsverkehr → Elektronischer Kontoauszug → Grundeinstellungen für elektronischen Kontoauszug vornehmen* und die Zuordnung von Konten zu Kontensymbolen kann das System das Verrechnungssachkonto in einer Kombination aus Folgendem ermitteln:
   - (4.) Setzen des *Sachkontos* in den *Hausbankkontodaten* und der
   - (5.) Hauptbuchverrechnungskonto als maskierter Eintrag -> hier 11000000 plus ++++ +++020 = 11000020.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Bankenauswahl konfigurieren

Anwendungsbeispiel

Um sicherzugehen, dass Zahlungseingänge und -ausgänge auf das richtige Bankkonto gebucht werden, müssen Sie die Bankenauswahl für automatische Zahlungen konfigurieren.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Konfigurieren Sie anhand der Daten in der folgenden Tabelle die Einstellungen für die Bankenfindung für Ihren Buchungskreis.

Feldname/Datentyp	wert
Zahlender Buchungskreis	**TA##**
Rangfolge	
Zahlweg	**T**
Währung	**EUR**
Rangfolge	**1**
Hausbank	**T-B##** (Ändern Sie die aktuelle Einstellung.)
Bankkonten	
Hausbank	**T-B##**
Zahlweg	**T**
Währung	**EUR**
Konto-ID	**GIRO**
Bankunterkonto	**11001020**

2. Planen Sie mit den Daten in der folgenden Tabelle die verfügbaren Beträge für Ihre Hausbank und das zugehörige Bankkonto.

Feldname/Datentyp	Für Zahlweg T
Hausbank	**T-B##**
Konto-ID	**GIRO**
Tage	**999**
Währung	**EUR**
Verfügbar für Ausgangszahlung	**5000000**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Für Zahlweg T
Geplanter Zahlungseingang	**5000000**

3. Überarbeiten Sie mit den Daten in der folgenden Tabelle die Felder *Betragsgrenze* und *Tage bis zur Wertstellung* für Ihre Hausbank und das zugehörige Bankkonto.

Feldname/Datentyp	wert
Zahlweg	**T**
Hausbank	**T-B##**
Konto-ID	**GIRO**
Betragsgrenze	**3,000,000**
Tage bis zur Wertstellung	**2**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lösung 7

Bankenauswahl konfigurieren

Anwendungsbeispiel

Um sicherzugehen, dass Zahlungseingänge und -ausgänge auf das richtige Bankkonto gebucht werden, müssen Sie die Bankenauswahl für automatische Zahlungen konfigurieren.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Konfigurieren Sie anhand der Daten in der folgenden Tabelle die Einstellungen für die Bankenfindung für Ihren Buchungskreis.

Feldname/Datentyp	wert
Zahlender Buchungskreis	**TA##**
Rangfolge	
Zahlweg	**T**
Währung	**EUR**
Rangfolge	**1**
Hausbank	**T-B##** (Ändern Sie die aktuelle Einstellung.)
Bankkonten	
Hausbank	**T-B##**
Zahlweg	**T**
Währung	**EUR**
Konto-ID	**GIRO**
Bankunterkonto	**11001020**

a) Wählen Sie im Customizing *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Zahlungsausgang → Zahlungsausgang automatisch → Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm → Bankenfindung für Zahlungsverkehr einrichten* (Transaktion SPRO).

b) Markieren Sie auf der rechten Seite des Bildes die Zeile für den erforderlichen zahlenden Buchungskreis *TA##*.

c) Doppelklicken Sie im linken Fensterbereich auf *Rangfolge*.

d) Ändern Sie auf dem Bild *Sicht „Rangfolge“ ändern: Übersicht* für den gewünschten Zahlweg (*T*) Rangfolge 1, Währung EUR das Feld *Hausbank* in **T-B##**.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

e) Wählen Sie *Speichern*.

f) Doppelklicken Sie im linken Fensterbereich auf *Bankkonten*.

g) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht "Bankkonten" ändern: Übersicht* die Option *Neue Einträge*.

h) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	wert
Hausbank	**T-B##**
Zahlweg	**T**
Währung	**EUR**
Konto-ID	**GIRO**
Bankunterkonto	**11001020**

i) Wählen Sie *Speichern*.

j) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

2. Planen Sie mit den Daten in der folgenden Tabelle die verfügbaren Beträge für Ihre Hausbank und das zugehörige Bankkonto.

Feldname/Datentyp	Für Zahlweg T
Hausbank	**T-B##**
Konto-ID	**GIRO**
Tage	**999**
Währung	**EUR**
Verfügbar für Ausgangszahlung	**5000000**
Geplanter Zahlungseingang	**5000000**

a) Doppelklicken Sie im linken Bildbereich auf *Disponierte Beträge*.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Disponierte Beträge“ ändern: Übersicht* die Option *Neue Einträge.*

c) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte* die Daten aus der Tabelle in diesem Übungsschritt ein.

d) Wählen Sie *Speichern*.

e) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

3. Überarbeiten Sie mit den Daten in der folgenden Tabelle die Felder *Betragsgrenze* und *Tage bis zur Wertstellung* für Ihre Hausbank und das zugehörige Bankkonto.

Feldname/Datentyp	wert
Zahlweg	**T**
Hausbank	**T-B##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Konto-ID	**GIRO**
Betragsgrenze	**3,000,000**
Tage bis zur Wertstellung	**2**

a) Doppelklicken Sie im linken Bildbereich auf den Eintrag *Wertstellung*.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Wertstellung“ ändern: Übersicht* die Option *Neue Einträge*.

c) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte* die Daten aus der Tabelle in diesem Übungsschritt ein.

d) Wählen Sie *Sichern*.

e) Wählen Sie *Zurück*, bis Sie zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* gelangen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Die Bankenauswahl konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Das Zahlungsprogramm ausführen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden die Arbeitsschritte des Zahlungsprogramms erläutert.

Anwendungsbeispiel

Als Mitarbeiter in der Buchhaltung müssen Sie wissen, inwieweit Sie die Zahlungsprogramme automatisieren können. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Kenntnisse über jeden Schritt im Zahlungsprogramm
- Kenntnisse darüber, wie durch eine Sollsaldoprüfung der Zahlungsausgang von Konten mit Sollsaldo verhindert wird

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die Zahllaufparameter ändern
- Einen Zahlungsvorschlag anlegen
- Vorschlagslauf bearbeiten

Zahllaufparameter



Abbildung 20: Zahllaufparameter

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die Zahllaufparameter bestimmen die Konten und Belege, die in den Zahllauf einbezogen werden. Sie müssen diese Parameter vor dem Beginn des Zahlungsprozesses festlegen.

Das System wählt die entsprechenden offenen Posten auf Basis der folgenden Parameter für die Bezahlung aus:

- Datum der Ausführung
- Programmidentifikation (zur Unterscheidung zwischen Programmläufen mit demselben Ausführungsdatum)
- Buchungsdatum der Zahlungsbelege
- Erfassungsdatum, bis zu dem Rechnungen ausgewählt werden sollen
- Relevante Buchungskreise
- Relevante Zahlwege
- Nächstes Datum des Zahllaufs
- Relevante Debitoren-/Kreditorenkonten
- Zusätzliche frei wählbare Kriterien auf der Grundlage des Rechnungsbelegs oder des Stammsatzes (optional)
- Umrechnungskurstyp (optional)

Auswahl offener Posten



Abbildung 21: Auswahl offener Posten

Das System wählt die entsprechenden offenen Posten auf Basis der folgenden Parameter für die Bezahlung aus:

- Welche Belege sollen bezahlt werden?

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Rechnungen oder offenen Posten, die bis zum Datum *Belege erfasst bis* eingegeben wurden, werden in den Zahllauf eingeschlossen. Das Feld *Belege erfasst bis* wird automatisch auf das Laufdatum gesetzt. Das *Buchungsdatum*, das dem Datum entspricht, an dem das Hauptbuch mit den Buchungen aktualisiert wird, wird ebenfalls automatisch auf das Laufdatum gesetzt. Es ist möglich, die Felder *Belege erfasst bis* und *Buchungsdatum* auf ein Datum in der Zukunft zu ändern, was sinnvoll ist, wenn Zahlungen nicht täglich gebucht werden.

- Welche Buchungskreise sollen in den Zahllauf eingeschlossen werden?

  In einem Zahllauf können nur Buchungskreise im selben Land berücksichtigt werden.

- Welche Zahlwege sollen verwendet werden?

  Sie müssen die Zahlwege festlegen, die in jedem Land verwendet werden dürfen. Wenn Sie einen Zahllauf starten, wählen Sie die zu verwendenden Zahlwege aus der Liste verfügbarer Zahlwege.

Notiz:
Bedenken Sie, dass Sie beim Verwenden mehrerer Zahlwege im Zahllauf auf die Reihenfolge achten müssen, in der Sie die Zahlwege eingeben. Der zuerst eingegebene Zahlweg hat Vorrang, der nächste hat die zweite Priorität usw. Das System entscheidet sich bei der Zahlung nach einer entsprechenden Prüfung für den Zahlweg mit der höchsten Priorität.

Vorschlagslauf



Abbildung 22: Vorschlagslauf

Sobald Sie die Zahllaufparameter eingegeben haben, können Sie den Vorschlagslauf planen.

Im Vorschlagslauf finden folgende Aktivitäten statt:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

1. Die zu zahlenden Rechnungen oder offenen Posten werden auf Basis der eingegebenen Zahllaufparameter ausgewählt.
2. Das System gruppiert die Rechnungen oder offenen Posten in Zahlungen und weist ihnen die zu verwendenden Zahlwege und Bankangaben zu.
3. Wenn das System keinen gültigen Zahlweg oder keine gültigen Bankangaben finden kann, werden diese Posten der Ausnahmeliste hinzugefügt.
4. Das System generiert beim Zahlungsvorschlag die Vorschlags- und Ausnahmelisten, die dann exportiert oder online bearbeitet werden können.

Notiz:
Ein Kreditorenposten wird zur Zahlung vorgeschlagen, wenn beim nächsten Zahllauf (unter Berücksichtigung der Toleranztage) Folgendes gilt:

1. Der Zeitraum, in dem Skonto für den Posten zulässig ist, ist abgelaufen.
2. Für den Posten steht ein niedrigerer Skonto zur Verfügung.
3. Das Nettofälligkeitsdatum ist verstrichen.

Vorschlagsliste

Abbildung 23: Vorschlagsliste

Die Vorschlagsliste zeigt die Geschäftspartner (Debitoren und Kreditoren) und die Beträge an, die jeweils geschuldet werden. Je nach ausgewähltem Zeilenlayout können die zugewiesenen Belegnummern und Skonti angezeigt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Hier werden auch eventuelle Ausnahmen aufgelistet. Sie können einen Drilldown ausführen, um die Details der einzelnen Zahlungsposten anzuzeigen und zu ändern.

Ausnahmeliste



Abbildung 24: Ausnahmeliste

Die Ausnahmeliste enthält auch die FI-Belege, die mit den angegebenen Zahlungsparametern übereinstimmen, aber aus bestimmten Gründen nicht bezahlt werden können.

Sie können das Zusatzprotokoll prüfen, um herauszufinden, warum die Rechnung oder der Posten nicht bezahlt werden kann.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungssperren



Abbildung 25: Zahlungssperren

Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Festlegen einer Zahlungssperre:

Tabelle 3: Zahlungssperren festlegen

Kondition	Zahlungssperre
Wenn im Rahmen der Rechnungsprüfung ein Problem auftritt, wird die Rechnung zur Zahlung gesperrt.	Sie können diesen Typ Sperre so konfigurieren, dass die Sperre nur im Rahmen der Rechnungsprüfung aufgehoben werden kann.
Sollte ein Grund dafür vorliegen, dass ein Kreditor nicht bezahlt werden darf, können Sie im Stammsatz eine Zahlungssperre hinterlegen.	Die im Stammsatz hinterlegte Sperre verhindert, dass Rechnungen des Kreditors bezahlt werden. Zudem können Sie die Sperre so konfigurieren, dass sie im Stammsatz manuell aufgehoben werden muss, bevor das System eine Zahlung durchführen kann.
Wenn Sie eine Kreditorenrechnung eingeben, kann die Rechnung zur Zahlung gesperrt werden.	Anhand der Art der Zahlungssperre kann festgelegt werden, ob die Sperre während der Bearbeitung des Zahlungsvorschlags aufgehoben werden kann.

Sie können im System zusätzliche Zahlungssperren definieren. Sie können außerdem angeben, ob die Zahlungssperre aufgehoben werden kann, wenn Zahlungen verarbeitet werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsvorschlagsbearbeitung



Abbildung 26: Den Zahlungsvorschlag bearbeiten

Wenn Sie nach dem Zahlungsvorschlagslauf eine Prüfung des Sollsaldos ausführen, sperrt das System automatisch alle Sollsalden, die im aktuellen Zahllauf enthalten sind.

Nachdem der Zahlungsvorschlag angelegt wurde, wird er von einem Sachbearbeiter geprüft und bei Bedarf bearbeitet.

Die Zahlungen bearbeiten



Abbildung 27: Die Zahlungen bearbeiten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn Sie den Zahlungsvorschlag bearbeiten, wird im ersten Bild eine Liste aller vorgeschlagenen Zahlungen angezeigt.

Sie können folgende Aufgaben ausführen:

- Zeigen Sie eine Liste aller fälligen offenen Posten an.
- Ändern Sie die Zahlungssperre und den Skonto für jeden Einzelposten.
- Weisen Sie diesen Posten einer anderen, bereits vorhandenen Zahlung zu.
- Erstellen Sie eine neue Zahlung, indem Sie einen Zahlweg und eine Hausbank auswählen.

Nachdem Sie den Zahlungsvorschlag bearbeitet haben, wird dieser als Grundlage für die tatsächlichen Zahlungen verwendet.

Was passiert beim Zahllauf?

- Zahlungsbelege werden erstellt oder gebucht.
- Offene Posten werden ausgeglichen.
- Haupt- und Nebenbücher werden bebucht.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsvorschlag ausführen

Anwendungsbeispiel

Als Mitarbeiter der Buchhaltungsabteilung müssen Sie sicherstellen, dass eine Vielzahl von Rechnungen rechtzeitig und in Übereinstimmung mit den vom jeweiligen Kreditor angegebenen Zahlwegen verarbeitet wird.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Rufen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle den Stammsatz für den Lieferant T-AV## auf, und prüfen Sie, ob die Adressdaten vollständig sind und keine Zahlsperre vorliegt.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftspartner	**T-AV##**
Anzeigen in GP-Rolle	**FI Kreditor**

2. Überprüfen Sie anhand der Daten der folgenden Tabelle, ob das Kreditorenkonto einen kumulierten Sollsaldo aufweist.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	Wert
Kreditor	**T-AV##**
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr	**Laufendes Geschäftsjahr**

3. Führen Sie anhand der Daten in der folgenden Tabelle den automatischen Zahllauf aus, um die offenen Rechnungen für das Kreditorenkonto T-AV## zu begleichen.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	Wert
Tag der Ausführung	**Aktuelles Datum**
Identifikation	**TA##**
Parameter	
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Erfasste Belege bis	**Aktuelles Datum**
Zusätzliches Protokoll	**Ja**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Nächster Zahltag	**Aktuelles Datum plus ein Monat**
Zahlwege	**T**
Lieferant	**T-AV##**

4. Legen Sie den Zahllauf (Vorschlag) an, wobei Sie ihn für die sofortige Ausführung einplanen.
5. Löschen Sie den angelegten Vorschlag.
6. Legen Sie eine neue Kreditorenrechnung an, damit ein Habensaldo für den Kreditor vorhanden ist. Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Grunddaten	
Lieferant	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Kreditorenrechnung (KR)**
Betrag	**1.100**
Steuer berechnen	Markiert.
Steuerkennzeichen	**1I (10% Vorsteuer (Training))**
Zahlungen	
Zahlungsbedingung	**0001**
positionen	
Sachkonto	**61003000**
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1100**

7. Erstellen Sie einen neuen Zahlungsvorschlag.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsvorschlag ausführen

Anwendungsbeispiel

Als Mitarbeiter der Buchhaltungsabteilung müssen Sie sicherstellen, dass eine Vielzahl von Rechnungen rechtzeitig und in Übereinstimmung mit den vom jeweiligen Kreditor angegebenen Zahlwegen verarbeitet wird.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Rufen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle den Stammsatz für den Lieferant T-AV## auf, und prüfen Sie, ob die Adressdaten vollständig sind und keine Zahlsperre vorliegt.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**`TA##`**
Geschäftspartner	**`T-AV##`**
Anzeigen in GP-Rolle	**`FI Kreditor`**

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus.

   b) Wählen Sie auf dem Bild *Geschäftspartner bearbeiten* die Option *GP öffnen*.

   c) Geben Sie den *Geschäftspartner***`T-AV## ein`**.

   d) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

   e) Wählen Sie **`FI Kreditor`** im Feld *Anzeigen in GP-Rolle* aus.

   f) Überprüfen Sie auf dem Bild *Organisation anzeigen: T-AV##, Rolle FI Kreditor*, ob die Angaben für Straße, Ort und Land auf der Registerkarte *Anschrift* vollständig sind.

   g) Wählen Sie *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern*.

   h) Wählen Sie *Buchungskreis*, und geben Sie den *Buchungskreis* **`TA##`** ein.

   i) Drücken Sie die **`Eingabetaste`**.

   j) Wählen Sie auf dem Bild *Organisation ändern: T-AV##, Rolle FI Kreditor* die Registerkarte *Lieferant: Zahlungsverkehr*. Überprüfen Sie, ob die Zahlungssperre angibt, dass der Kreditor für Zahlungen freigegeben ist (*Frei für Zahlung*). Wenn dies nicht der Fall ist, ändern Sie die Daten.

   k) Wählen Sie *Sichern*, wenn Sie die Kreditorenstammdaten geändert haben.

   l) Wählen Sie *Beenden*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

2. Überprüfen Sie anhand der Daten der folgenden Tabelle, ob das Kreditorenkonto einen kumulierten Sollsaldo aufweist.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	Wert
Kreditor	**T-AV##**
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr	**Laufendes Geschäftsjahr**

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Kreditorensalden anzeigen* aus.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorensalden anzeigen* die Daten aus der Tabelle in diesem Übungsschritt ein.

   c) Wählen Sie *Start*.

   d) Überprüfen Sie, ob für die aktuelle Periode ein kumulierter Sollsaldo für den Lieferant *T-AV##* vorliegt.

   e) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

3. Führen Sie anhand der Daten in der folgenden Tabelle den automatischen Zahllauf aus, um die offenen Rechnungen für das Kreditorenkonto T-AV## zu begleichen.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	Wert
Tag der Ausführung	**Aktuelles Datum**
Identifikation	**TA##**
Parameter	
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Erfasste Belege bis	**Aktuelles Datum**
Zusätzliches Protokoll	**Ja**
Buchungskreis	**TA##**
Nächster Zahltag	**Aktuelles Datum plus ein Monat**
Zahlwege	**T**
Lieferant	**T-AV##**

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Automatische Zahlungen verwalten* aus.

   b) Wählen Sie auf dem Bild *Automatische Zahlungen verwalten* die Drucktaste *Parameter anlegen*.

   c) Geben Sie auf dem Bild *Neuer Parameter* folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Tag der Ausführung	**Aktuelles Datum**
Identifikation	**TA##**

d) Wählen Sie *Anlegen*.

e) Geben Sie auf dem Bild *Automatische Zahlungen verwalten – Parameter für automatische Zahlung* die folgenden Parameter ein:

Beispiel

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Erfasste Belege bis	**Aktuelles Datum**
Zusätzliches Protokoll	**Ja**
Buchungskreis	**TA##**
Nächster Zahltag	**Aktuelles Datum + ein Monat**
Zahlwege	**T**
Lieferant	**T-AV##**

f) Wählen Sie *Speichern*.

g) Prüfen Sie, ob Sie die Parameter gemäß der Übung eingegeben haben. Wenn die Zahlungsparameter geändert werden müssen, wählen Sie *Bearbeiten*.

h) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

4. Legen Sie den Zahllauf (Vorschlag) an, wobei Sie ihn für die sofortige Ausführung einplanen.

a) Wählen Sie *Einplanen* und anschließend **Vorschlag**.

b) Markieren Sie auf dem Bild *Vorschlag einplanen* das Ankreuzfeld *Sofort starten*, und wählen Sie *Einplanen*.

Ergebnis

Ergebnis: Das Einstiegsbild *Automatische Zahlungen verwalten* wird erneut angezeigt.

c) Geben Sie im Kopfbereich im Feld *Angelegt von* Ihren Benutzer **S4F13-##** ein, und wählen Sie *Start*.

Ergebnis

Ergebnis: Der angelegte Vorschlag wird auf der Registerkarte *Verarbeitete Vorschläge* aktualisiert.

d) Wählen Sie die Registerkarte *Verarbeitete Vorschläge*.

e) Wählen Sie den *Pfeil* (>) auf der rechten Seite Ihres Zahlungsvorschlags.

f) Wählen Sie auf dem neuen Bild *Zahlungsvorschläge überarbeiten* die Registerkarte *AUSNAHMEN*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

g) Überprüfen Sie den Fehler.

Ergebnis

Ergebnis: Der Lieferant hat einen Sollsaldo; eine Zahlung ist nicht möglich.

h) Wählen Sie *Zurück*, um zum Eingabebild *Automatische Zahlungen verwalten* zurückzukehren.

i) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

5. Löschen Sie den angelegten Vorschlag.

a) Wählen Sie auf dem Bild *Automatische Zahlungen verwalten* die Registerkarte *Verarbeitete Vorschläge*, markieren Sie den von Ihnen angelegten Vorschlag, und wählen Sie *Vorschlag löschen*.

b) Auf dem Bild *Bestätigen* ist die Option *Parameter behalten* ausgewählt. Wählen Sie *Continue*.

c) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

6. Legen Sie eine neue Kreditorenrechnung an, damit ein Habensaldo für den Kreditor vorhanden ist. Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Grunddaten	
Lieferant	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Kreditorenrechnung (KR)**
Betrag	**1.100**
Steuer berechnen	Markiert.
Steuerkennzeichen	**1I (10% Vorsteuer (Training))**
Zahlungen	
Zahlungsbedingung	**0001**
positionen	
Sachkonto	**61003000**
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1100**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Eingangsrechnungen anlegen* aus.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

b) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenrechnungen erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Daten ein:

Feldname	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Grunddaten	
Lieferant	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Kreditorenrechnung (KR)**
Betrag	**1100**
Steuer berechnen	Markiert.
Steuerkennzeichen	**1I (10% Vorsteuer (Training))**

c) Prüfen Sie auf der Registerkarte *Zahlung*, ob die Zahlungsbedingung *0001* lautet, oder geben Sie diese ein.

d) Geben Sie im Bereich *Positionen* folgende Daten ein:

Feldname	Wert
positionen	
Sachkonto	**61003000**
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1100**

e) Wählen Sie *Simulieren*, um den Beleg zu prüfen.

f) Wählen Sie *Buchen*.

g) Wählen Sie *Beenden*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

h) Bestätigen Sie das Fenster *Bearbeitung beenden* mit *Ja*.

7. Erstellen Sie einen neuen Zahlungsvorschlag.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Automatische Zahlungen verwalten* aus.

b) Geben Sie **S4F13-##** in das Feld *Angelegt von* ein, und wählen Sie *Start*.

c) Wählen Sie auf dem Bild *Automatische Zahlungen verwalten* auf der Registerkarte *Angelegte Parameter* den zuvor angelegten Lauf aus, und wählen Sie dann *Vorschlag einplanen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Markieren Sie auf dem Bild *Vorschlag einplanen* das Ankreuzfeld *Sofort starten*, und wählen Sie *Einplanen*.

e) Die Infomeldung **`Vorschlag wurde eingeplant`** wird angezeigt.

f) Der angelegte Vorschlag wird auf der Registerkarte *Verarbeitete Vorschläge* aktualisiert (nachdem er von der Registerkarte *Verarbeitete Parameter* übertragen wurde). Wählen Sie im oberen Bildbereich erneut *Start*, um die Werte in der Tabelle zu aktualisieren.

g) Wählen Sie auf der Registerkarte *Verarbeitete Vorschläge* den Pfeil am Ende der Zeile, um Ihren Zahlungsvorschlag zu überarbeiten.

h) Wählen Sie auf dem neuen Bild *Zahlungsvorschläge überarbeiten* die Registerkarte *Zahlungen*, und wählen Sie den Pfeil am Ende der Zeile, um zu prüfen, welche FI-Belege im Zahlungsvorschlag enthalten sind.

i) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Die Zahllaufparameter ändern
- Einen Zahlungsvorschlag anlegen
- Vorschlagslauf bearbeiten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lektion 8

Einen Zahllauf ausführen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird beschrieben, wie Sie einen Zahllauf ausführen und wie Sie die Druckprogramme für Zahlungsträgermedien verwenden.

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Zahllauf ausführen
- Zahlungsträger erläutern
- Einen Zahllauf automatisieren

Zahlungslauf



Abbildung 28: Zahllauf

Nachdem der Zahlungsvorschlag bearbeitet und gesichert wurde, planen Sie den Zahllauf so ein, dass die Zahlungen in der Vorschlagsliste verarbeitet werden. Diese bearbeiteten Zahlungsvorschlagsdaten dienen als Grundlage für den Zahllauf.

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine Buchungen zu verzeichnen. Die in diesem Zahllauf enthaltenen Belege wurden gegen Buchungen gesperrt. Jede im aktuellen Zahllauf zur Zahlung berechtigte Rechnung wird zur manuellen Zahlung oder zur Zahlung in einem anderen Zahllauf gesperrt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsvorschlag im Zahllauf

Aktivitäten im Zahllauf

Beim Zahllauf werden die Daten aus dem Zahlungsvorschlag zur Durchführung folgender Aktivitäten verwendet:

- Buchen der Zahlungsbelege im Hauptbuch und Verrechnen bezahlter offener Posten
- Führen Sie dazugehörige Buchungen für Steuern, Skonti sowie Kursdifferenzen aus.
- Markieren Sie die Zahlungen, die über EDI ausgeführt werden können.
- Stellen die Sie die erforderlichen Daten für die Zahlungsträgererstellungs- und Druckprogramme bereit.

Im Zahllauf werden Zahlungsbelege angelegt, offene Posten verrechnet und Buchungen im Hauptbuch und in den Nebenbüchern vorgenommen.

Das Zahlungsprogramm nimmt die Buchung von Zahlungen und sonstige zugehörige Buchungen (Buchungen für Steuern, Skonti und Kursdifferenzen) automatisch vor.

Notiz:
In einigen Ländern wird verlangt, dass die Zahlungsbelege erst nach der eigentlichen Abrechnung (nachdem die Zahlung auf dem Kontoauszug angezeigt wird) gebucht werden. Um einen Zahlungsauftrag mit Informationen über die bezahlten Belege zu generieren (anstatt einen Zahlungsbeleg zu buchen), wählen Sie in den Definitionen der Zahlwege für solche Länder das Kennzeichen *Nur Zahlungsauftrag generieren*. Wird die Zahlung auf dem Kontoauszug angezeigt, erzeugt das System den Zahlungsbeleg durch Eingabe des Zahlungsauftrags. Die bezahlten Posten bleiben bis zu diesem Zeitpunkt für andere Ausgleichsvorgänge gesperrt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Bankunterkonten



Abbildung 29: Bankunterkonten

Sie können separate Bankunterkonten verwenden, um Zahlungseingänge und -ausgänge zu buchen (beispielsweise Ausgangsschecks, ausgehende Überweisungen, Eingangsschecks und empfangene Überweisungen).

Die Vorteile von Bankunterkonten:

- Sie können den Saldo auf dem Bankkonto jederzeit mit dem entsprechenden Sachkonto abgleichen.
- Die Unterkonten enthalten alle Zahlungseingänge und -ausgänge, bis das Geld dem Bankkonto gutgeschrieben oder von diesem abgezogen wird (Wertstellungsdatum). Der Posten wird anschließend vom Unterkonto an das Bankkonto weitergeleitet. Die Buchungen bei der Bank werden in der Regel mithilfe eines manuellen oder elektronischen Kontoauszugs eingegeben.

Der Zahlungsbeleg

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 30: Der Zahlungsbeleg

Die Zahlwegeinstellungen für jedes Land definieren die für Zahlungsbelege verwendete Belegart. Bei buchungskreisübergreifenden Zahlungen müssen Sie für die Verrechnungsbuchungen eine andere Belegart verwenden und beide Belegarten mit der internen Nummernvergabe definieren.

Zu den Einstellungen für die Zahlungsbelege gehören:

- Belege aus dem Zahllauf enthalten das Datum und die Identifizierungsnummer (Beispiel: JJJJXXXX-TA##) des Laufs im Belegkopftext.
- Das System berechnet den Wert des Ausgleichsbelegs, indem die Anzahl der Tage bis zum Valutadatum dem Buchungsdatum hinzugefügt wird. Wird kein Eintrag vorgenommen, verwendet das System das Buchungsdatum als Valutadatum. Die Anzahl der Tage bis zum Wertstellungsdatum hängt vom Zahlweg, der Bank, dem Konto, der Währung und dem Kontolimit ab. Um das Wertstellungsdatum von Scheckzahlungen zu berechnen, geben Sie in den Stammdaten die Scheckrücklaufdauer ein. Dieses Datum hat Vorrang vor dem Wert *Tage bis zur Wertstellung* für Schecks.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsträger



Abbildung 31: Zahlungsträger drucken

Der Drucklauf startet die Druckprogramme, die Folgendes ausführen:

- Weiterleiten der Zahlungsträger, Zahlungsavis und Begleitliste an die Druckverwaltung
- Leiten Sie die DTA-Zahlungsdaten an die DTA-Verwaltung weiter.
- Erstellen von Zwischenbelegen für die ausgewählten Zahlungen, die an das EDI-Subsystem weitergeleitet werden können

Payment Medium Workbench (PMW)



Abbildung 32: PMW-Zahlwege

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die Payment Medium Workbench (PMW) dient der Erstellung von Zahlungsträgern. Dem Benutzer präsentiert sich ein generisches Zahlungsträgerprogramm für alle Zahlungsträgerformate, dessen Varianten im Customizing zu hinterlegen sind. Der Benutzer hat die Möglichkeit, den Aufbau des Verwendungszwecks selbst zu gestalten und je nach Herkunft (Kreditoren, Debitoren, Personal, Reisekosten, Treasury, Onlinezahlungen etc.) unterschiedliche Verwendungszwecke auszuwählen. Entwickler, Berater und Systemadministratoren besitzen einfache Tools, um ausgelieferte Formate modifikationsfrei zu ändern oder neue Formate einzurichten. Die PMW ist mit bekannten Entwicklungswerkzeugen (Data Dictionary, Function Builder usw.) und der Data Medium Exchange (DME) Engine integriert, die es der PMW ermöglicht, wie eine Workbench.Nach der Erstellung der Zahlungsträger werden die einzelnen Zahlwege verarbeitet und die folgenden Programme gestartet:

- Die PMW-Programme werden mithilfe der PMW-Zahlwege gestartet.

Funktionsumfang der PMW

Die wichtigsten Funktionen der Payment Medium Workbench:

- Die Payment Medium Workbench ist einheitlich.
- Sie können mühelos Formate modifikationsfrei austauschen.
- Sie können neue Formate erstellen (keine Programmiererfahrung erforderlich, wenn Sie die DME Engine verwenden).
- Alle Avise können in einer Druckdatei ausgegeben werden.
- PMW bietet bessere Möglichkeiten zum Sortieren der Avise.
- Sie können Verwendungszwecke im Customizing frei festlegen.
- Sie können den Verwendungszweck entsprechend der Herkunft und des Zahlwegs im Customizing zuordnen.
- Die PMW bietet eine verbesserte Leistung bei Massenzahlungen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Prozess in Payment Medium Workbench



Abbildung 33: PMW-Prozess

Wenn das System die Zahlungsträger mit einem PMW-Zahlweg erstellt, startet es das Programm SAPFPAYM_SCHEDULE. Dieses Programm führt einen Vorabservice aus.

Der Vorabservice umfasst die folgenden Schritte:

- Das System sortiert die Zahlungen entsprechend dem PMW-Format und anderen formatspezifischen Feldern.
- Das System erstellt Zahlungsgruppen basierend auf dem Granularitätsgrad (für jede Gruppe wird normalerweise eine Zahlungsträgerdatei erstellt).
- Das System generiert den Verwendungszweck.

Das Zahlungsprogramm SAPFPAYM und das Avisprogramm RFFOAVIS_FPAYM werden auf Basis der Daten gestartet, die durch das Zahlungsprogramm generiert werden.

Das Programm SAPFPAYM generiert die Zahlungsträger der PMW-Zahlwege, die Begleitzettel zum Zahlungsträger, ein Fehlerprotokoll und die Zahlungsbegleitliste.

Das Programm RFFOAVIS_FPAYM erstellt die erforderlichen Avise und die Mitteilung über Saldo null.

Zahlungsträgerformate

Ein Zahlungsträgerformat enthält verschiedene Felder mit Inhalten aus dem SAP-System.

Dieser Prozess wird als Mapping bezeichnet und kann auf eine der folgenden Arten ausgeführt werden:

- Verwenden von programmierten Funktionsbausteinen
- Verwenden der DME Engine

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahlungsträgerformate der Data Medium Exchange Engine



Abbildung 34: Zahlungsträgerformate der DME Engine

Die DME Engine ermöglicht Ihnen die Definition von Dateiformaten, die die Anforderungen Ihrer Bank für den Datenträgeraustausch erfüllen. Dies ist besonders deshalb wichtig, weil es keine internationalen oder regionalen Standards gibt. Einige Länder verfügen nicht über eigene Standards, weswegen die Datei die Standards der Bank einhalten muss. Mit der DME Engine können Sie neue Formate definieren und vorhandene Formate flexibel und mühelos ändern, ohne ABAP-Programmierkenntnisse zu benötigen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Granularität und Zahlungsgruppen



Abbildung 35: Granularität und Zahlungsgruppen

Durch die Definition der Granularität gibt das Zahlungsträgerformat die Definition des Zahlungsträgers an und legt fest, auf welche Weise Zahlungsträger in Zahlungsgruppen separat ausgegeben werden. Eine Zahlungsgruppe entspricht in der Regel einer Zahlungsdatei.

Beispiel: Wenn der *Buchungskreis* und die *Hausbank* als Granularitätsebene ausgewählt werden, erstellt das System eine Zahlungsgruppe für jede Kombination aus Buchungskreis und Hausbank.

Sie müssen für jede Zahlungsgruppe im generischen Zahlungsträgerprogramm SAPFPAYM mindestens eine Selektionsvariante auswählen. Das System verarbeitet das Zahlungsträgerprogramm mit allen definierten Varianten.

Für die mit dem System gelieferten PMW-Formate kann die Granularität verfeinert, aber nicht reduziert werden. Der Grund hierfür besteht darin, dass die von SAP gelieferte Granularität auf den Formatanforderungen (normalerweise von den Banken angegeben) basiert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Verwendungszweck



Abbildung 36: Verwendungszweck

Einem PMW-Zahlweg werden stets ein PMW-Format und eine Inhaltsvorlage für den Verwendungszweck zugeordnet.

Jedes PMW-Format weist drei Arten von Textfeldern für Referenzinformationen auf:

- Typ 1: Rechnungsinformationen (klassischer Verwendungszweck)
- Typ 2: Interne Referenz (falls der Zahlungsträger zurückgegeben wird)
- Typ 3: Externe Referenz (für den Geschäftspartner)

Der Inhalt des Verwendungszwecks wird in einer vom Format unabhängigen Inhaltsvorlage entweder im Customizing oder mithilfe eines Funktionsbausteins definiert. Die Definition im Customizing erfolgt sprachabhängig, sodass der Geschäftspartner den Text in seiner Sprache erhält.

Die Inhaltsvorlage beliefert Referenzfelder mit Informationen, wenn das System den Zahlungsträger erstellt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zahllauf ausführen

Anwendungsbeispiel

Nachdem Sie den Zahlungsvorschlag genehmigt haben, müssen Sie den Zahllauf ausführen. Sie generieren die DTA-Datei, die für die Verarbeitung Ihrer Zahlungen an die Bank gesendet werden muss.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Planen Sie den sofortigen Start Ihres Zahllaufs ein. Zeigen Sie den gebuchten Zahlungsbeleg an, und überprüfen Sie den Kopftext.
2. Laden Sie die Zahlungsträgerdatei herunter, und zeigen Sie sie an.
3. Zeigen Sie das Protokoll des Zahllaufs an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 1
Lösung 9

Zahllauf ausführen

Anwendungsbeispiel

Nachdem Sie den Zahlungsvorschlag genehmigt haben, müssen Sie den Zahllauf ausführen. Sie generieren die DTA-Datei, die für die Verarbeitung Ihrer Zahlungen an die Bank gesendet werden muss.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Planen Sie den sofortigen Start Ihres Zahllaufs ein. Zeigen Sie den gebuchten Zahlungsbeleg an, und überprüfen Sie den Kopftext.
   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Automatische Zahlungen verwalten* aus.
   b) Geben Sie oben in der Filterleiste *S4F13-##* in das Feld *Angelegt von* ein, und wählen Sie *Start*, um das Bild zu aktualisieren.
   c) Wählen Sie die Registerkarte *Verarbeitete Vorschläge*.
   d) Wählen Sie auf dem Bild *Verarbeitete Vorschläge* den zuvor angelegten Vorschlagslauf aus, und wählen Sie dann *Zahlung einplanen*.
   e) Markieren Sie im Dialogfenster *Zahlung einplanen* das Ankreuzfeld *Sofort starten*, und wählen Sie *Einplanen*.

      Ergebnis

      Ergebnisse: Die Informationsmeldung **`Zahlung wurde eingeplant`** wird auf dem Bild angezeigt.

      Der angelegte Zahllauf wird auf der Registerkarte *Verarbeitete Zahlungen* aktualisiert, übertragen von der Registerkarte *Verarbeitete Vorschläge*.
   f) Wählen Sie die Registerkarte *Verarbeitete Zahlungen*.
   g) Wählen Sie das Symbol *Details* (>) rechts neben Ihrem Zahllauf.
   h) Wählen Sie auf dem neuen Bild die Registerkarte *ZAHLUNGEN*. Die Informationen zum Zahlungsbeleg werden angezeigt.
   i) Klicken Sie auf die Zahlungsbelegnummer *2xxxxxxxxx*, und wählen Sie aus der Linkliste den Link *Buchungsbelege verwalten*.

      Ergebnis

      Ergebnis: Im Feld *Kopftext* wird die Identifikation Zahllauf gespeichert.
   j) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Übersichtsbild *Automatische Zahlungen verwalten* zurückzukehren.
   k) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

2. Laden Sie die Zahlungsträgerdatei herunter, und zeigen Sie sie an.
   a) Geben Sie oben in der Filterleiste **`S4F13-##`** in das Feld *Angelegt von* ein, und wählen Sie *Start*, um die Tabelle der Posten zu aktualisieren.
   b) Wählen Sie auf dem Bild *Automatische Zahlungen verwalten* die Registerkarte *Verarbeitete Zahlungen* aus.
   c) Wählen Sie *Einstellungen* und dann *Zahlungsträger*.
   d) Wählen Sie *OK*.
      Ergebnis

      Ergebnis: Die neue Spalte Zahlungsträger wird angezeigt.
   e) Wählen Sie das Symbol unter der Spalte *Zahlungsträger*.
   f) Wählen Sie auf dem Bild *Zahlungsträger verwalten Start*.
   g) Wählen Sie die Zeile mit Ihrer Identifikation, und wählen Sie *Herunterladen*.
      Ergebnis

      Ergebnis: Die Meldung **`1 heruntergeladene Dateien`** wird auf dem Bild *Download erfolgreich* angezeigt.
   h) Wählen Sie *OK*.
   i) Öffnen Sie unten links auf dem Bild die Datei. Wählen Sie das Dropdown-Symbol am Ende des Dateinamens.
   j) Wählen Sie *Öffnen*.
      Ergebnis

      Ergebnis: Die Datei wird in einem anderen Bild geöffnet.
   k) Schließen Sie die Datei nach der Überprüfung.
   l) Wählen Sie auf dem Bild *Zahlungsträger verwalten Zurück*, um zum Übersichtsbild *Automatische Zahlungen verwalten* zurückzukehren.
   m) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.
3. Zeigen Sie das Protokoll des Zahllaufs an.
   a) Markieren Sie auf dem Bild *Automatische Zahlungen verwalten* auf der Registerkarte *Verarbeitete Zahlungen* Ihren Zahllauf, und wählen Sie *Protokoll ansehen*.
   b) Wählen Sie nach dem Überprüfen des Protokolls das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Automatisierung des Zahllaufs



Abbildung 37: Automatische Einplanung des Zahlungsprogramms

Mit der SAP-Fiori-App *Kreditoren-Jobs einplanen* können Sie Ihre Zahlläufe automatisieren und überwachen.

Wählen Sie die Vorlage *Automatisches Einplanen des Zahlungsprogramms*, definieren Sie *Einplanungsoptionen* (z.B. Wiederholungsmuster), und pflegen Sie schließlich die *Parameter* des Zahllaufs.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Zahllauf ausführen
- Zahlungsträger erläutern
- Einen Zahllauf automatisieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Digital Payments erläutern

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- SAP Digital Payments Add-on beschreiben

SAP Digital Payments Add-on – Übersicht

SAP Digital Payments Add-on – Komponenten

Mit dem SAP Digital Payments Add-on können Sie SAP-Consumer-Anwendungen und Nicht-SAP-Consumer-Anwendungen mit Nicht-SAP-Zahlungsdienstleistern (ZDL) verbinden. Die Funktion des Add-ons besteht darin, die sichere und durchgängige Verarbeitung digitaler Zahlungen zu erleichtern.

Sie können eine Verbindung zu den über das SAP Digital Payments Add-on angezeigten Zahlungsdienstleistern herstellen (vorausgesetzt, Sie haben einen Vertrag mit dem betreffenden Zahlungsdienstleister).



Abbildung 38: SAP Digital Payments Add-on – Komponenten

SAP Digital Payments ist ein Zahlungs-Hub zwischen Zahlungsdienstleistern und SAP-Komponenten, -Lösungen oder -Anwendungen, die eingehende Kreditkartenzahlungen verarbeiten.

Er ermöglicht die Integration zwischen SAP S/4HANA und SAP Digital Payments. Dadurch können Kreditkartenzahlwege in SAP S/4HANA für Eingangszahlungen genutzt werden.

Der gesamte Prozess von der Abrechnung mit sicheren Tokens über Zahlungsdienstleisteravise bis hin zum abschließenden Kontoauszug wird abgedeckt und automatisiert. Es werden verschiedene Zahlungsdienstleister unterstützt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Das SAP Digital Payments Add-on unterstützt auch externe Zahlungen. Externe Zahlungen werden über externe Kanäle wie Online- oder mobile Zahlungssysteme und nicht über Zahlungskarten abgewickelt.

Je nach Funktionsumfang des Zahlungsdienstleisters können externe Zahlungen entweder über ein einstufiges Verfahren (direkte Erfassung) implementiert werden, bei dem das Konto des Auftraggebers ohne vorherige Autorisierung direkt mit der Zahlung belastet wird, oder über ein zweistufiges Verfahren (Belastung mit Autorisierung), bei dem die Zahlung zuerst auf dem Konto des Auftraggebers autorisiert wird, bevor dieses belastet wird.

SAP Digital Payments Add-on – Systemarchitektur



Abbildung 39: SAP Digital Payments Add-on – Systemarchitektur

Die Systemlandschaft für Zahlungsszenarien, die das SAP Digital Payments Add-on verwenden, besteht aus drei Elementen:

- Consumer-Anwendung:

  Mehrere der dargestellten SAP-S/4HANA-Consumer-Anwendungen können in das SAP Digital Payments Add-on integriert werden. Es gibt sicherlich weitere Anwendungen, die Sie im SAP Help Portal finden.

  Die Consumer-Anwendung sendet eine Anforderung an das SAP Digital Payments Add-on.

- SAP Digital Payments Add-on auf SAP Cloud Platform: Das SAP Digital Payments Add-on verarbeitet die Anforderungen aus der integrierten Anwendung und leitet sie an den relevanten externen Zahlungsdienstleister (ZDL) weiter. Das Add-on enthält einen „zentralen“ Adapter und einen Adapter pro PSP. Die Anforderung wird über den Adapter an den entsprechenden Zahlungsdienstleister weitergeleitet und dort dem entsprechenden Format zugeordnet.
- Zahlungsdienstleister: Das SAP Digital Payments Add-on und die externen Zahlungsdienstleister kommunizieren über Web-Services. Der Großteil dieser Kommunikation ist synchron.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

End-to-End-Szenario – Beispiel: SAP S/4HANA Cloud für Debitorenzahlungen



Abbildung 40: End-to-End-Szenario – Beispiel: SAP S/4HANA Cloud für Debitorenzahlungen

Der vollständige Prozess für das Debitorenzahlungsszenario kann wie folgt beschrieben werden:

Kartenregistrierung

Der Kunde meldet sich an Cloud für Debitorenzahlungen an, um seinem Konto eine Kreditkarte hinzuzufügen

Zahlung offener Posten mit Kreditkarte: Der Kunde meldet sich bei SAP S/4HANA Cloud für Kundenzahlungen an, um seine offenen Posten mit Kreditkarte zu bezahlen.

Zahlungslauf

Als Debitorenbuchhalter können Sie nach dem Anlegen einer Rechnung die offenen Posten der Rechnung ausgleichen, indem Sie entweder die automatische Kreditkartenzahlung initiieren oder die manuelle Kreditkartenzahlung in SAP S/4HANA anlegen.

Abrechnung

Wenn der Abrechnungslauf abgeschlossen ist, ändert sich der Status der abgerechneten Kreditkartenzahlungen in „Unterwegs“, und die Zahlungsnachricht wird über Web-Services an den Dienstleister gesendet.

Der Dienstleister leitet die Nachricht dann an die Clearingstelle weiter. Die Clearingstelle prüft die Anfrage und sendet eine Antwort über den Dienstleister, ob der Betrag der in der Meldung gebündelten Kreditkartenzahlungen Ihrem Konto gutgeschrieben (oder belastet) wird. Diese Antwort wird automatisch in Form des entsprechenden Abrechnungsstatus im System aktualisiert.

Avis

Der Kreditkartenavis enthält Posten (Steuern, Gebühren) im Tagesfinanzstatus, die nicht automatisch erfasst werden. Er funktioniert wie ein Vermerk, mit dem sichergestellt wird, dass der Posten im aktuellen Tagesfinanzstatus wiedergegeben wird.

Kontoauszug

Hierbei handelt es sich um die FI-AR-Standardfunktion für wichtige Kontoauszugsdetails. Der Kontoauszug ist in der Regel sehr aggregiert und daher für den Ausgleich nicht sinnvoll (keine

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Abschlüsse, keine einzelnen Vorgänge). Daher ist die Avisfunktion für Finanzteams so hilfreich.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- SAP Digital Payments Add-on beschreiben

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Mit dem SAP-Zahlungsprogramm können Sie Zahlungsbelege automatisch buchen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Bankenstammsätze werden auf Mandantenebene erstellt und können in allen Debitoren- und Kreditorenstammsätzen (GP) zugewiesen werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

3. Wenn ein Debitor gleichzeitig ein Kreditor ist, kann das Zahlungsprogramm offene Posten zwischen dem Debitoren- und dem Kreditorenkonto verrechnen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

4. Informationen zu abweichenden Regulierern oder Zahlungsempfängern, die auf Mandantenebene der Stammdaten eingegeben wurden, haben Vorrang vor den auf Buchungskreisebene eingegebenen Daten.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

5. Eine SEPA-Lastschrift ist ein Zahlungsinstrument für Einzüge in verschiedenen Währungen innerhalb der SEPA-Region.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

6. Welche der folgenden Schritte sind Teil der Konfiguration des Zahlungsprogramms?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Zahlenden Buchungskreis konfigurieren
   - ☐ B Zahlwege für jeden Buchungskreis konfigurieren
   - ☐ C Hausbanken konfigurieren
   - ☐ D Status des Feldes „Sachkonto“ für die Belegerfassung konfigurieren

7. Im Bild Rangfolge werden die Hausbanken und Beträge aufgelistet, die jeder Bank zur Verfügung stehen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

8. Das Wertstellungsdatum ist das Buchungsdatum zuzüglich der Anzahl Tage bis zur Wertstellung.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

9. Alle Buchungskreise in den Zahllaufparametern müssen in demselben Land liegen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

10. Was können Gründe dafür sein, dass eine Rechnung nicht bezahlt wird?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    - ☐ A Die Rechnung hat einen Sollsaldo.
    - ☐ B Eine ungültige Hausbank wurde ausgewählt.
    - ☐ C Der Skontozeitraum ist abgelaufen.
    - ☐ D Der Zahlbetrag liegt unter dem festgelegten Mindestbetrag.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

11. Sie können die Ausnahmeliste vor dem Ausführen des Zahlungsvorschlags überprüfen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

12. Welche der folgenden Aktivitäten führt das System während des Zahllaufs durch?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    ☐ **A** Das System exportiert eine Liste zu zahlender Belege.

    ☐ **B** Das System nimmt Buchungen auf das Hauptbuch bzw. auf die Nebenbücher für Kreditoren/Debitoren vor.

    ☐ **C** Das System gleicht offene Posten aus.

    ☐ **D** Das System stellt den Druckprogrammen die erforderlichen Daten bereit.

13. Belege aus dem Zahllauf enthalten das Datum und die Identifizierungsnummer des Laufs im Belegkopftext.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

14. Das SAP Digital Payments Add-on als Cloud-Anwendung ist lose mit anderen SAP-Produkten gekoppelt und soll keine weitere Integration unterstützen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Mit dem SAP-Zahlungsprogramm können Sie Zahlungsbelege automatisch buchen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Mit dem SAP-Zahlungsprogramm können Sie Zahlungsbelege automatisch buchen.

2. Bankenstammsätze werden auf Mandantenebene erstellt und können in allen Debitoren- und Kreditorenstammsätzen (GP) zugewiesen werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Bankenstammsätze werden auf Mandantenebene erstellt und können in allen Debitoren- und Kreditorenstammsätzen (GP) zugewiesen werden.

3. Wenn ein Debitor gleichzeitig ein Kreditor ist, kann das Zahlungsprogramm offene Posten zwischen dem Debitoren- und dem Kreditorenkonto verrechnen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Wenn ein Debitor gleichzeitig ein Kreditor ist, kann das Zahlungsprogramm offene Posten zwischen dem Debitoren- und dem Kreditorenkonto verrechnen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Informationen zu abweichenden Regulierern oder Zahlungsempfängern, die auf Mandantenebene der Stammdaten eingegeben wurden, haben Vorrang vor den auf Buchungskreisebene eingegebenen Daten.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☒ Falsch

   Richtig. Der Eintrag im Buchungskreissegment hat Vorrang vor dem Eintrag auf Mandantenebene.

5. Eine SEPA-Lastschrift ist ein Zahlungsinstrument für Einzüge in verschiedenen Währungen innerhalb der SEPA-Region.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☒ Falsch

   Richtig. Eine SEPA-Lastschrift ist ein Zahlungsinstrument für Einzüge in Euro innerhalb der SEPA-Region.

6. Welche der folgenden Schritte sind Teil der Konfiguration des Zahlungsprogramms?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   ☒ A Zahlenden Buchungskreis konfigurieren

   ☒ B Zahlwege für jeden Buchungskreis konfigurieren

   ☒ C Hausbanken konfigurieren

   ☐ D Status des Feldes „Sachkonto“ für die Belegerfassung konfigurieren

   Richtig. Alle zahlenden Buchungskreise, Zahlwege pro Buchungskreis und Hausbanken sind Teil der Konfigurationsschritte des Zahlungsprogramms.

7. Im Bild Rangfolge werden die Hausbanken und Beträge aufgelistet, die jeder Bank zur Verfügung stehen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☒ Falsch

   Richtig. Der Bildschirm *Disponierte Beträge* enthält eine Liste der Hausbanken und das verfügbare Kapital in jeder Bank.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

8. Das Wertstellungsdatum ist das Buchungsdatum zuzüglich der Anzahl Tage bis zur Wertstellung.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Das Wertstellungsdatum ist das Buchungsdatum zuzüglich der Anzahl Tage bis zur Wertstellung.

9. Alle Buchungskreise in den Zahllaufparametern müssen in demselben Land liegen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Alle Buchungskreise in den Zahllaufparametern müssen in demselben Land liegen.

10. Was können Gründe dafür sein, dass eine Rechnung nicht bezahlt wird?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    [X] A Die Rechnung hat einen Sollsaldo.

    [X] B Eine ungültige Hausbank wurde ausgewählt.

    [ ] C Der Skontozeitraum ist abgelaufen.

    [X] D Der Zahlbetrag liegt unter dem festgelegten Mindestbetrag.

    Richtig. Mögliche Gründe für eine nicht bezahlte Rechnung sind ein Sollsaldo, eine ungültige Hausbank und ein Zahlbetrag, der unter dem festgelegten Mindestbetrag liegt.

11. Sie können die Ausnahmeliste vor dem Ausführen des Zahlungsvorschlags überprüfen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [ ] Richtig

    [X] Falsch

    Richtig. Das System generiert beim Zahlungsvorschlag die Vorschlags- und Ausnahmelisten, die dann gedruckt oder online bearbeitet werden können.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

12. Welche der folgenden Aktivitäten führt das System während des Zahllaufs durch?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    - [ ] A Das System exportiert eine Liste zu zahlender Belege.
    - [x] B Das System nimmt Buchungen auf das Hauptbuch bzw. auf die Nebenbücher für Kreditoren/Debitoren vor.
    - [x] C Das System gleicht offene Posten aus.
    - [x] D Das System stellt den Druckprogrammen die erforderlichen Daten bereit.

    Richtig. Während des Zahllaufs werden Buchungen auf das Hauptbuch bzw. die Nebenbücher für Kreditoren/Debitoren durchgeführt, offene Posten verrechnet und die Druckprogramme mit erforderlichen Daten versorgt.

13. Belege aus dem Zahllauf enthalten das Datum und die Identifizierungsnummer des Laufs im Belegkopftext.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [x] Richtig
    - [ ] Falsch

    Richtig. Belege aus dem Zahllauf enthalten das Datum und die Identifizierungsnummer des Laufs im Belegkopftext.

14. Das SAP Digital Payments Add-on als Cloud-Anwendung ist lose mit anderen SAP-Produkten gekoppelt und soll keine weitere Integration unterstützen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [x] Falsch

    Richtig. SAP Digital Payments Add-on ist mit SAP-Roadmaps abgestimmt und in Ihre Geschäftsprozessabläufe integriert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 2 Mahnprogramm

Lektion 1

Das Mahnprogramm ausführen 131

Lektion 2

Stammsätze und Finanzbuchhaltungsbelege fortschreiben 133
Übung 10 : Debitorenstammsatz ändern 137
Übung 11 : Finanzbuchhaltungsbelege für das Mahnprogramm buchen und ändern 141

Lektion 3

Konfigurieren des Mahnprogramms 149
Übung 12 : Ein neues Mahnverfahren einrichten 163

Lektion 4

Das Mahnprogramm ausführen 171
Übung 13 : Parameter für das Mahnprogramm ändern 175
Übung 14 : Einen Mahnlauf ausführen 193
Übung 15 : Mahnvorschlagsliste bearbeiten 195
Übung 16 : Mahnung drucken 203

LERNZIELE

- Ex ecute the d unning p rogra m
- M Schlüsselfelder für das Mahnprogramm ausprägen in dem c Kunden und v Aussteller m aster r ecords
- Schlüsselfelder für das Mahnprogramm in Finanzbuchhaltungsbelegen ändern
- Konfigurationsstruktur des Mahnprogramms anzeigen
- Ein Mahnprogramm anlegen
- Definieren Sie d execute program l evels
- Spesen und Gebühren festlegen
- Definieren Sie m inimum a Mounts

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Mahntextformate zum Senden von d verwenden Nachrichten
- Für Mahnungen relevante Sonderhauptbuchvorgänge definieren
- Einstellungen für das Umfeld konfigurieren
- Parameter für das Mahnprogramm ändern
- Einen Mahnlauf ausführen
- Einen Mahnvorschlag bearbeiten
- Eine Mahnung drucken

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 1

Das Mahnprogramm ausführen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion erhalten Sie einen Überblick über die Ausführung des Mahnprogramms.

Anwendungsbeispiel

Wenn Sie bis zum Nettofälligkeitsdatum keine Zahlungen von Ihren Debitoren erhalten, müssen Sie prüfen, ob Sie Mahnungen versenden sollten. Die erste Mahnung können Sie als Erinnerung formulieren, die in freundlichem Ton gehalten ist. Wenn der Debitor weiterhin nicht zahlt, können Sie den Text schärfer formulieren. Zu diesem Zweck können Sie das Mahnprogramm verwenden. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Überblick über das Mahnprogramm

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Ex ecute the d unning p rogra m

Übersicht über das Mahnprogramm

Manchmal geraten Kunden bei Zahlungen in Rückstand, indem sie die in Ihren Rechnungen festgesetzten Zahlungsbedingungen nicht einhalten. Sie können ihnen eine Mahnung senden, um sie an die ausstehenden Schulden bei Rückständen zu erinnern.

Mit der SAP-S/4HANA-Anwendung können Sie Geschäftspartner automatisch mahnen. Das System erstellt eine Mahnung für offene Posten von Debitoren- und Kreditorenkonten, in denen die Rückstände einen Sollsaldo erzeugen. Das Mahnprogramm wählt die überfälligen offenen Posten aus, bestimmt die Mahnstufe des betreffenden Kontos und erzeugt eine Mahnung.

Möglicherweise müssen Sie einen Kreditor mahnen, wenn dieser aufgrund einer Gutschrift einen Sollsaldo aufweist.

Notiz:
Wenn ein Debitor gleichzeitig auch Kreditor ist, können Sie die Salden miteinander verrechnen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 41: Das Mahnkonzept

Der Mahnprozess im SAP-System umfasst die folgenden vier Schritte:

1. Parameter pflegen:

   Durch die Eingabe von Parametern in das Mahnprogramm können Sie bestimmen, wie das Mahnprogramm funktioniert. Sie können auch die Parameter aus einem vorhandenen Mahnlauf kopieren und die Daten anpassen.

2. Mahnlauf einplanen:

   Während des Mahnlaufs ermittelt das Mahnprogramm die Konten und Posten für die Mahnung, die Mahnstufe sowie alle anderen für die Mahnung erforderlichen Informationen. Das Mahnprogramm prüft, ob eine Zahlungserinnerung oder eine Mahnung versendet werden muss (um Geschäftspartner an unbeglichene Schulden zu erinnern). Alle Mahndaten werden in einem Mahnvorschlag gesichert.

3. Mahnvorschlag ändern:

   Sie können den Mahnvorschlag beliebig bearbeiten, löschen oder neu erstellen, bis der Sachbearbeiter mit dem Ergebnis zufrieden ist.

4. Mahndruck starten:

   Die Mahnungen werden gedruckt und die Mahndaten in den Stammsätzen und zugehörigen Belegen werden in nur einem Schritt aktualisiert.

Notiz:
Nach Abschluss des Mahnlaufs können Sie die Mahnungen sofort drucken oder per E-Mail senden, ohne den Mahnvorschlag zu ändern.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Ex ecute the d unning p rogra m

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 2

Stammsätze und Finanzbuchhaltungsbelege fortschreiben

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion wird erläutert, wie die Mahndaten in den Stammsätzen und Finanzbuchhaltungsbelegen fortgeschrieben werden.

Anwendungsbeispiel

Ihr Unternehmen hat bis zum Nettofälligkeitsdatum keine Zahlungen von einem Debitor erhalten. Sie müssen dem Debitor Mahnungen zusenden. Darum müssen Sie die Mahndaten in den Debitoren- und Kreditorenstammsätzen pflegen. Außerdem müssen Sie Daten auf der Finanzbelegebene pflegen. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Kenntnisse über die für Mahnungen wichtigen Felder in den Debitoren- und Kreditorenstammsätzen
- Kenntnisse über die mahnungsrelevanten Felder in den Finanzbuchhaltungsbelegen

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- M Schlüsselfelder für das Mahnprogramm ausprägen in dem c Kunden und v Aussteller m aster r ecords
- Schlüsselfelder für das Mahnprogramm in Finanzbuchhaltungsbelegen ändern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Schlüsselfelder in Debitoren- und Kreditorenstammsätzen



Abbildung 42: Schlüsselfelder in Debitoren- und Kreditorenstammsätzen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Felder auf der Registerkarte „Korrespondenz“



Abbildung 43: Felder auf der Registerkarte „Korrespondenz“

Schlüsselfelder für Mahnungen auf Mandanten- und Buchungskreisebene in einem Debitoren- oder Kreditorenstammsatz

Nachfolgend sind die Schlüsselfelder für Mahnungen auf Mandanten- und Buchungskreisebene in einem Debitoren- oder Kreditorenstammsatz aufgeführt:

- Angaben zur Anschrift:

  Tragen Sie die entsprechenden Angaben in die Felder *Straße/Hausnummer*, *Postleitzahl/Stadt* und *Land* ein. Der Länderschlüssel enthält die Informationen, auf deren Grundlage das System Einträge wie etwa die Länge der Postleitzahl oder der Kontonummer prüft.

- Kommunikation: Sprache:

  Über das Feld *Kommunikation – Sprache* lassen sich Mahnungen in der Sprache des Debitors erstellen, indem das im System gespeicherte Formular in die entsprechende Sprache übersetzt wird.

- Zahlungsbedingungen:

  Geben Sie den Schlüssel zur Festlegung der Zahlungsbedingungen an, die sich aus Skontoprozentsätzen und Zahlungsfristen zusammensetzen.

- Zahlwege:

  Wenn bei einem Posten ein Zahlweg für Zahlungseingänge eingetragen ist, erfolgt normalerweise keine Mahnung, da das Zahlungsprogramm das Geld einziehen soll.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Mahnverfahren:

  Dies ist ein vordefiniertes Verfahren, das angibt, wie Debitoren und Kreditoren gemahnt werden.

- Mahnsperre:

  Diese Angabe verwenden Sie, wenn Sie die Mahnung für einen Debitor sperren wollen.

- Letzte Mahnung:

  Dieser Schlüssel zeigt das Datum der letzten Mahnung an, in die das Konto einbezogen wurde. Das System überprüft dieses Datum während der Kontoauswahl des Mahnlaufs.

- Mahnstufe:

  Das Konto erhält die höchste Mahnstufe aller anzumahnenden Posten. Das Mahnprogramm setzt diese Stufe automatisch, sobald ein Debitor oder Kreditor eine Mahnung erhält.

- Sachbearbeiter Mahnung:

  Das Feld zur Angabe des Sachbearbeiters, der sich mit dem Mahnbrief befasst. Der Name des Sachbearbeiters wird auf dem Mahnbrief gedruckt.

- Mahnbereich (wenn Mahnbereiche verwendet werden):

  Bei verschiedenen Zuständigkeiten oder Mahnverfahren innerhalb eines Buchungskreises können Sie entsprechende Mahnbereiche einrichten. Alle Mahnungen werden bei Bedarf separat nach Mahnbereichen erstellt, wobei verschiedene Mahnverfahren verwendet werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Debitorenstammsatz ändern

Anwendungsbeispiel

Zu Ihren Aufgaben als Sachbearbeiter gehört auch die Versendung von Mahnungen an Debitoren. Zu diesem Zweck müssen die Mahndaten in den Debitorenstammsätzen gepflegt werden.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Pflegen Sie mithilfe der Daten in der folgenden Tabelle einige der Schlüsselfelder im Debitorenstammsatz.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	wert
Geschäftspartner	**T-AC##**
Anzeigen in GP-Rolle	**FI Debitor**
Korrespondenzsprache	**Aktualisieren, um den Ort der Schulung wiederzugeben**
Buchungskreis	**TA##**
Mahnverfahren	**1001** *(Vierstufige Mahnung, alle zwei Wochen)*
Mahnsperre	**E (Anderer Grund)**
Mahnungssachbearbeiter	**## (WICHTIG: wenn Sie Gruppe 01–09 sind; einfügen 1,2,...9 (ohne führende „0“))**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 10

Debitorenstammsatz ändern

Anwendungsbeispiel

Zu Ihren Aufgaben als Sachbearbeiter gehört auch die Versendung von Mahnungen an Debitoren. Zu diesem Zweck müssen die Mahndaten in den Debitorenstammsätzen gepflegt werden.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Pflegen Sie mithilfe der Daten in der folgenden Tabelle einige der Schlüsselfelder im Debitorenstammsatz.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	wert
Geschäftspartner	**`T-AC##`**
Anzeigen in GP-Rolle	**`FI Debitor`**
Korrespondenzsprache	**`Aktualisieren, um den Ort der Schulung wiederzugeben`**
Buchungskreis	**`TA##`**
Mahnverfahren	**`1001`** *(Vierstufige Mahnung, alle zwei Wochen)*
Mahnsperre	**`E (Anderer Grund)`**
Mahnungssachbearbeiter	**`## (WICHTIG: wenn Sie Gruppe 01–09 sind; einfügen 1,2,...9 (ohne führende „0"))`**

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus.

   b) Wählen Sie *GP öffnen*.

   c) Geben Sie auf dem Bild *Geschäftspartner öffnen* im Feld *Geschäftspartner* **`T-AC##`** ein.

   d) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

   e) Geben Sie auf dem Bild *Person anzeigen: T-AC##* die erforderlichen Daten in *Anzeigen in GP-Rolle* (**`FI Debitor`**) ein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

> Notiz:
> Wenn der Feldname **Ändern in GP-Rolle** lautet, bedeutet dies, dass Sie sich im Änderungsmodus für diesen Geschäftspartner befinden und den nächsten Teilschritt überspringen können.

f) Wählen Sie auf dem Bild *Person anzeigen: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Drucktaste *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern*.

g) Geben Sie auf dem Bild *Person ändern: T-AC##, Rolle FI Debitor* die erforderlichen Daten in das Feld *Korrespondenzsprache* ein.

> Notiz:
> Wenn der Mahnbrief nicht in Ihrer Sprache verfügbar ist, erstellt das System den Mahnbrief auf Deutsch, d.h. in der Originalsprache des SAPscript-Formulars.

h) Wählen Sie *Buchungskreis*, und geben Sie den Buchungskreis **`TA##`** ein.

i) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

j) Wählen Sie auf dem Bild *Person ändern: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Registerkarte *Debitor: Korrespondenz*, und geben Sie die erforderlichen Daten gemäß der Tabelle in diesem Übungsschritt in die Felder *Mahnverfahren*, *Mahnsperre* und *Sachb.Mahnung* ein.

k) Wählen Sie *Speichern*.

l) Wählen Sie *Beenden*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Schlüsselfelder in Finanzbuchhaltungsbelegen



Abbildung 44: Schlüsselfelder in einem Finanzbuchhaltungsbeleg

Mahndaten können nicht nur auf Stammsatzebene, sondern auch auf der Ebene der Finanzbuchhaltungsbelege gepflegt werden.

Zu den wichtigen Feldern, die sich auf Belegebene pflegen lassen, gehören:

- Mahnbereich
- Mahnschlüssel
- Mahnsperre
- Zahlungsbedingung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 11

Finanzbuchhaltungsbelege für das Mahnprogramm buchen und ändern

Anwendungsbeispiel

Zu Ihren Aufgaben als Sachbearbeiter gehört auch die Versendung von Mahnungen an Debitoren. Aus diesem Grunde ist es oftmals erforderlich, einen gebuchten Beleg durch Eingabe einer Mahnsperre zu ändern.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle einen **Gutschriftsbeleg** an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Gutschrift**
Kunde	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Belegart	**Debitoren-Gutschrift**
Betrag	**200**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Ausgewählt**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Trai-ning))**
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

2. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle eine **Debitorenrechnung** an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**(R) Rechnung**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Belegart	**Debitorenrechnung (DR)**
Betrag	**1000**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

3. Geben Sie mithilfe der Daten der folgenden Tabelle eine Mahnsperre für einen Finanzbuchhaltungsbeleg ein. Wählen Sie für diese Übungsaufgabe die SAP-Fiori-App *Debitorenposten bearbeiten*.

   Beispiel

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**
Betrag (Bkr. Währ.)	**1.000**
Mahnsperre	**B**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 11

Finanzbuchhaltungsbelege für das Mahnprogramm buchen und ändern

Anwendungsbeispiel

Zu Ihren Aufgaben als Sachbearbeiter gehört auch die Versendung von Mahnungen an Debitoren. Aus diesem Grunde ist es oftmals erforderlich, einen gebuchten Beleg durch Eingabe einer Mahnsperre zu ändern.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle einen **Gutschriftsbeleg** an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Gutschrift**
Kunde	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Belegart	**Debitoren-Gutschrift**
Betrag	**200**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Ausgewählt**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Trai-ning))**
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

> Notiz:
> Wenn der Bildschirm „Buchungskreis“ angezeigt wird, geben Sie **TA##** ein. Überprüfen Sie den Buchungskreis auf dem *Bild Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##*. Wenn der Buchungskreis falsch ist, wählen Sie *Buchungskreis*, um ihn zu ändern.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* im Feld *Vorgang* die Option *Gutschrift*.

c) Geben Sie auf der Registerkarte *Grunddaten* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Belegart	**Debitoren-Gutschrift**
Betrag	**200**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Ausgewählt**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**

d) Bestätigen Sie die Warnmeldung durch Drücken der *Eingabetaste*.

e) Wählen Sie *Arbeitsvorlagen an*.

f) Wenn das Dialogfenster *Übernahme Kontiervorlagen* angezeigt wird, wählen Sie *Ja*.

g) Expandieren Sie den Ordner *Erfassungsvarianten für Positionen*.

h) Doppelklicken Sie auf *Z_WITH_PROFIT_CENTER*.

i) Wählen Sie *Arbeitsvorlagen aus*.

j) Geben Sie im Bildbereich *Positionen* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

k) Bestätigen Sie die Warnmeldung ggf. durch Drücken der *Eingabetaste*.

l) Wählen Sie *Buchen*.

m) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

2. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle eine **Debitorenrechnung** an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**(R) Rechnung**
Kunde	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Belegart	**Debitorenrechnung (DR)**
Betrag	**1000**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

a) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Werte ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Vorgang	**Rechnung**
Kunde	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus ein Monat**
Belegart	**Debitorenrechnung (DR)**
Betrag	**1000**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**

b) Bestätigen Sie die Warnmeldung durch Drücken der *Eingabetaste*.

c) Geben Sie im Bildbereich *Positionen* folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

d) Wählen Sie *Buchen*.

e) Bestätigen Sie die Warnmeldung ggf. durch Drücken der *Eingabetaste*.

f) Wählen Sie *Beenden*. Wählen Sie im Fenster *Bearbeitung beenden* die Option *Ja*, um das Beenden zu bestätigen.

3. Geben Sie mithilfe der Daten der folgenden Tabelle eine Mahnsperre für einen Finanzbuchhaltungsbeleg ein. Wählen Sie für diese Übungsaufgabe die SAP-Fiori-App *Debitorenposten bearbeiten*.

Beispiel

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**
Betrag (Bkr. Währ.)	**1.000**
Mahnsperre	**B**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**

c) Wählen Sie *Start*.

d) Markieren Sie im Bereich *Posten* den Beleg mit dem erforderlichen Betrag *(1.000)* im Feld *Betrag (BukrsWähr.)* (Betrag in der Buchungskreiswährung).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

e) Wählen Sie *Für Mahnung sperren*.

f) Wählen Sie auf dem Bild *Für Mahnung sperren* im Feld *Grund* den Wert **`B (Zahlung zugesagt)`**.

g) Wählen Sie *OK*.

h) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- M Schlüsselfelder für das Mahnprogramm ausprägen in dem c Kunden und v Aussteller m aster r ecords
- Schlüsselfelder für das Mahnprogramm in Finanzbuchhaltungsbelegen ändern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 3

Konfigurieren des Mahnprogramms

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion werden die Optionen zum Konfigurieren des Mahnprogramms erläutert.

Unternehmensszenario

Sie wollen wissen, wie das automatische Mahnverfahren im SAP-System konfiguriert wird. Aus diesem Grund benötigen Sie folgende Kenntnisse:

- Kenntnisse über den Aufbau des Mahnprogramms
- Kenntnisse über die im Mahnverfahren verfügbaren Optionen

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Konfigurationsstruktur des Mahnprogramms anzeigen
- Ein Mahnprogramm anlegen
- Definieren Sie d execute program l evels
- Spesen und Gebühren festlegen
- Definieren Sie m inimum a Mounts
- Mahntextformate zum Senden von d verwenden Nachrichten
- Für Mahnungen relevante Sonderhauptbuchvorgänge definieren
- Einstellungen für das Umfeld konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Konfigurationsstruktur des Mahnprogramms

Einstellungen für das Mahnprogramm



Abbildung 45: Einstellungen für das Mahnprogramm

Die Einstellungen des Mahnprogramms sind in folgende Kategorien unterteilt:

- Mahnverfahren
- Mahnstufen
- Gebühren
- Mindestbeträge
- Mahntexte
- Sonderhauptbuchkennzeichen

Im Hauptmenü zur Konfiguration des Mahnprogramms werden Symbole für jede dieser Kategorien angezeigt. Durchlaufen Sie zum Abschluss der Konfiguration jede Kategorie von links nach rechts und wählen Sie die erforderlichen Einstellungen aus.

Das SAP-Standardsystem umfasst einige gängige Mahnverfahren mit den entsprechenden Formularen. In den verschiedenen Bereichen sind nur minimale Änderungen an der Konfiguration notwendig, wenn Sie ein vorhandenes Mahnverfahren kopieren und nur die buchungskreisspezifische Konfiguration anpassen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnverfahren

Einstellungen für ein Mahnverfahren



Abbildung 46: Allgemeine Einstellungen für das Mahnverfahren

Für jedes Mahnverfahren legen Sie die allgemeinen Einstellungen in der folgenden Liste fest. Weitere Einzelheiten zu jeder Einstellung finden Sie in der Tabelle „Einstellungen für das Mahnverfahren“.

Tabelle 4: Einstellungen für das Mahnverfahren

Einstellung	Beschreibung
Mahnschlüssel	Schlüssel für das Mahnverfahren (beispielsweise 1001).
Bezeichnung	Beschreibung des Mahnverfahrens

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einstellung	Beschreibung
Mahnabstand in Tagen	Für jedes Mahnverfahren legen Sie den Mahnabstand und damit die Häufigkeit der Mahnungen fest. Dies ist die Mindestanzahl von Tagen, die nach einem Mahnlauf verstreichen müssen, bevor ein Konto erneut angemahnt werden kann. Geben Sie das Intervall an, in dem die zugeordneten Konten erneut angemahnt werden können. Das Mahnprogramm sichert das Datum des letzten Mahnlaufs im Geschäftspartnerstammsatz. Auf der Basis dieses Datums und des Mahnabstands entscheidet das Mahnprogramm, ob das Konto in einen Mahnlauf einbezogen wird. Wenn der erforderliche Mahnabstand nicht verstrichen ist, wird das Konto nicht angemahnt, selbst dann, wenn das Konto überfällige Posten enthält.
Anzahl der Mahnstufen	Geben Sie die höchste Mahnstufe dieses Mahnverfahrens an.
Summe fälliger Posten ab Mahnstufe	Wird verwendet, wenn alle Posten, die größer oder gleich der festgelegten Mahnstufe sind, summiert werden. **Beispiel:** In Deutschland können gerichtliche Anordnungen nur in Höhe von überfälligen Forderungen zugestellt werden, die mindestens dreimal gemahnt wurden.
Mindestverzugstage (Konto)	Wenn sich in diesem Feld ein Eintrag befindet, prüft das System, ob für ein Konto die hier angegebene Mindestanzahl an Verzugstagen verstrichen ist. Wenn das der Fall ist, wird das betreffende Konto in den Mahnlauf einbezogen.
Kulanzfrist für Einzelposten	Geben Sie die Kulanzfrist in Tagen ein, die dem Fälligkeitsdatum hinzugefügt werden, um die Posten zu ermitteln, die während des Mahnlaufs angemahnt werden müssen.
Zinskennzeichen	Geben Sie ein Verzinsungskennzeichen aus der Dropdown-Liste an, wenn der Mahnzins berechnet werden soll.
Verzinsungskennzeichen im Stammsatz ignorieren	Das Verzinsungskennzeichen aus dem Mahnverfahren wird verwendet, ohne einen Eintrag im Stammdatensatz zu berücksichtigen. Wenn im Mahnverfahren kein Zinskennzeichen eingegeben und dieser Posten ausgewählt ist, werden keine Zinsen berechnet.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einstellung	Beschreibung
Feiertagskalender-ID	Hilft bei der Ermittlung des Datums der überfälligen Posten, sodass es nicht auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt.
Mahnung von Standardvorgängen	Diese Einstellung legt fest, dass Standardvorgänge statt Sonderhauptbuchvorgänge in das Mahnverfahren einbezogen werden. Dies sollte die Standardeinstellung sein.
Mahnung von SHB-Vorgängen	Diese Einstellung legt fest, ob Sonderhauptbuchvorgänge in das Mahnverfahren einbezogen werden sollen.
Mahnen auch bei positivem Kontostand	Sofern Mahnungen für Konten erstellt werden sollen, die aktuell einen Habensaldo aufweisen, müssen Sie im Mahnverfahren diese Option auswählen. Anderenfalls erstellt das System nur Mahnungen für Konten mit einem Sollsaldo.
Referenzmahnverfahren Texte	Diese Einstellung verwendet das angegebene Mahnverfahren, um die Formularnamen beim Drucken von Mahnungen zu ermitteln. In der Regel hat das angegebene Mahnverfahren die gleiche Anzahl von Stufen. Wenn kein Eintrag vorhanden ist, verwendet das System dieselbe Mahnverfahrens-ID.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnstufen



Abbildung 47: Einstellungen für Mahnstufen

Für jede Mahnstufe legen Sie die Einstellungen in der folgenden Liste fest. Weitere Einzelheiten zu jeder Einstellung finden Sie in der Tabelle „Einstellungen für Mahnstufen“. In einem Mahnverfahren sind bis zu neun Mahnstufen möglich.

Einstellungen für Mahnstufen

- Verzugstage
- Zinsen berechnen
- Alle Posten drucken
- Immer mahnen
- Zahlungstermin
- Immer drucken bei gerichtlichem Mahnverfahren

Tabelle 5: Einstellungen für Mahnstufen
Bei jedem Mahnprozess sind folgende Einstellungen zu pflegen:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einstellung	Beschreibung
Verzugstage	Die Mindestverzugstage sind als Vorschlag im System hinterlegt. Für die erste Mahnstufe schlägt das System *Kulanztage Einzelposten* vor. Für weitere Mahnstufen zählt das System den Mahnabstand (in Tagen) zu den Verzugstagen der vorigen Mahnstufe hinzu.
Zinsen berechnen	Sie können festlegen, dass für jede Mahnstufe Zins zu berechnen ist.
Alle Positionen drucken	Wenn das Kennzeichen *Alle Posten drucken* gesetzt ist, können Sie festlegen, dass zusätzlich zu den angemahnten Posten auch alle anderen offenen Posten in der Mahnung gedruckt werden, um dem Debitor/Kreditor einen Überblick über den gesamten Kontostand zu geben. Das Kennzeichen *Alle Posten drucken* ist ohne Wirkung, wenn die Auswahl getroffen wurde, separate Mahnungen für jede Mahnstufe in einem Buchungskreis zu generieren. Ist dies der Fall, können offene Posten, die noch nicht fällig sind, nicht ordnungsgemäß einer Mahnung zugeordnet werden.
Immer mahnen	Einstellung für die höchste Mahnstufe. Gibt an, dass eine Mahnung selbst dann gedruckt wird, wenn seit dem letzten Mahnlauf keine Änderung am Mahnvorschlag vorgenommen wurde. Unter folgenden Bedingungen wird ein Mahnvorschlag als geändert betrachtet: • Mindestens ein Posten hat eine andere Mahnstufe erreicht. • Ein neuer Posten wurde in die Mahnung aufgenommen. • Die Mahnstufe des Kontos hat sich geändert.
Zahlungsfrist	Um in der Mahnung einen Zahlungstermin für überfällige Posten anzugeben, können Sie hier die Anzahl der Tage eintragen. Diese werden dann zum Ausstellungsdatum des Mahnlaufs hinzugezählt, wonach das System den Zahlungstermin ermittelt, der auf der Mahnung gedruckt werden kann.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einstellung	Beschreibung
Immer drucken bei gerichtlichem Mahnverfahren	Wenn ein gerichtliches Mahnverfahren in den Debitoren-/Kreditorenstammsatz eingetragen wurde, wird in der Regel erst dann eine weitere Mahnung verschickt, wenn weitere Kontobewegungen stattgefunden haben. Wenn Sie eine Mahnung senden möchten, obwohl keine weiteren Kontobewegungen stattgefunden haben, wählen Sie dieses Kennzeichen aus.

Kosten und Gebühren



Abbildung 48: Mahngebühren

Für jedes Mahnverfahren müssen Sie die Mahngebühren festlegen, die sich nach der Mahnstufe richten.

Für Mahngebühren gelten folgende Merkmale:

- Sie können für jede Währung Mahngebühren definieren.
  - Mahngebühren sind von der Mahnstufe abhängig.
- Sie können Textverarbeitungsfunktionen verwenden, um diese Gebühren auf den Mahnformularen zu drucken.
  - Bei Mahngebühren kann es sich entweder um einen festen Betrag oder einen Prozentsatz des gemahnten Betrages handeln.
- Sie können einen Mindestbetrag für die Mahngebühren festsetzen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mindestbeträge



Abbildung 49: Mahnmindestbeträge

Mit Mindestbeträgen wird verhindert, dass vergleichsweise kleine überfällige Beträge hohe Mahnstufen auslösen.

Einstellungen für Mindestbeträge

Geben Sie für jedes Mahnverfahren Folgendes an:

- Mindestbetrag oder Mindestprozentsatz der überfälligen Posten, der zum Erreichen einer jeden Mahnstufe erforderlich ist
- Mindestbetrag, der vorliegen muss, damit pro Mahnstufe Zinsen berechnet werden

Wenn eine Mahnstufe nicht den Mindestbetrag für überfällige Posten erreicht, werden die Posten in dieser Mahnstufe der nächsttieferen Stufe zugeordnet. Das System prüft, ob es in dieser Mahnstufe eine Mahnung erstellen kann.

Wenn Sie einen Mindestprozentsatz für überfällige Posten angegeben haben, muss die Mahnstufe dieses Limit erreicht oder überschritten haben.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahntexte



Abbildung 50: Mahntexte

Mahnformulare

Das Mahnprogramm kann Zahlungsavise, Mahnungen und Zahlungsformulare erzeugen.

Für jedes Mahnprogramm müssen Sie den Namen des Formulars angeben, das auf den einzelnen Mahnstufen verwendet wird.

Formulare lassen sich mit SAPscript und SAP Smart Forms erstellen und drucken. Auch PDF-Formulare auf der Basis von Adobe-Technologie können verwendet werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sonderhauptbuchvorgänge berücksichtigen



Abbildung 51: Sonderhauptbuchvorgänge bei Mahnungen berücksichtigen

Berücksichtigen von Sonderhauptbuchvorgängen bei Mahnungen

Geben Sie für jedes Mahnverfahren an, welche Vorgänge in den Mahnlauf einbezogen werden sollen. Es wird zwischen Standardvorgängen und Sonderhauptbuchvorgängen unterschieden.

Sonderhauptbuchvorgänge sind Vorgänge, die im System auf eine bestimmte Weise ausgewiesen werden sollen – entweder zu Berichtszwecken (Bilanz) oder aus anderen, unternehmensinternen Gründen. Anzahlungen, Wechsel und Bürgschaften sind alles Arten von Sonderhauptbuchvorgängen. Wenn Sie das Mahnverfahren pflegen, bietet das System eine Liste von Sonderhauptbuchvorgängen zur Auswahl an. Wählen Sie die Vorgänge aus, die beim Mahnen berücksichtigt werden sollen.

Einstellungen für das Umfeld

Vor der Nutzung der Mahnfunktion müssen Sie die globalen Einstellungen für Mahnungen festlegen und das Mahnverfahren einrichten.

Einstellungen für das Umfeld

Diese Liste zeigt im Überblick die Einstellungen, die für das Umfeld eines Mahnprogramms festzulegen sind. Die folgende Tabelle enthält detailliertere Informationen zu jeder dieser Einstellungen:

- Buchungskreisdaten
- Sortierfelder

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Absenderangaben
- Mahnbereiche
- Mahnschlüssel
- Mahnsperrgründe
- Zinsen
- Mahngruppierung

Nachfolgend finden Sie die Details für die Einstellungen zum Umfeld:

Einstellungen	Bezeichnung
Buchungskreisdaten	Mithilfe dieser Daten wird angegeben, ob die Mahnungen für einen Buchungskreis separat erstellt werden, und zwar in Abhängigkeit vom Mahnbereich, nicht aber in Abhängigkeit vom Konto. In diesem Fall werden die Mahndaten im Stammsatz des Geschäftspartners in Übereinstimmung mit dem Mahnbereich aktualisiert. Anders als bei einer Standardmahnung, bei der alle Posten auf allen Mahnstufen mit einer einzigen Mahnung angemahnt werden, können Sie eine separate Mahnung mit verschiedenen Begleittexten für jede Mahnstufe in einem Konto verwenden.
Sortierfelder	Sortierfelder dienen der Pflege von Sortiervarianten, die Ihre Mahnungen und Posten nach spezifischen Kriterien anordnen.
Absenderangaben	Die Absenderangaben enthalten Angaben über Ihr Unternehmen, beispielsweise Firmenlogo und Bankverbindung.
Mahnbereiche	Ein Mahnbereich ist eine Organisationseinheit oder eine Teilstruktur eines Buchungskreises. Diese Einheit ist für Mahnungen zuständig. Sie müssen einem Buchungskreis Standardtexte zuordnen. Das Zuordnen eines Standardtextes zu einem Mahnbereich ist optional. Der Standardtext kann beispielsweise Text für einen Briefkopf enthalten, der ein Firmenlogo und eine Telefonnummer enthalten kann.
Mahnschlüssel	Ein Mahnschlüssel zeigt an, dass ein Posten nur eingeschränkt gemahnt werden kann oder in der Mahnung separat erscheinen muss.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einstellungen	Bezeichnung
Mahnsperrgründe	Mahnsperrgründe verhindern, dass Sie Konten und Posten anmahnen.
Zinsen	Der Zins ermöglicht die Verzinsung von Sollsalden. Der Zins ist währungs- und zeitabhängig.
Mahngruppierung	Mahngruppierung ist ein Gruppierungsschlüssel, der für Belegfelder mit identischem Inhalt verwendet wird. Beispielsweise können bei einer Vermögensverwaltung identische Mietvereinbarungen gruppiert werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 12

Ein neues Mahnverfahren einrichten

Anwendungsbeispiel

In Ihrem Unternehmen wird ein neues Mahnverfahren eingeführt. Sie müssen ein neues Mahnverfahren einrichten, das die vom Debitor vorgegebenen Anforderungen erfüllt, und dem betreffenden Debitor das neue Verfahren zuweisen.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Aufgabe 1: Neues Mahnverfahren anlegen

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle ein neues Mahnverfahren an.

Feldname/Datentyp	wert
Mahnverfahren	**GR##**
Bezeichnung	**Vierstufige Mahnung, wöchentlich ##**
Allgemeine Daten	
Mahnabstand in Tagen	**7**
Anzahl Mahnstufen	**4**
Summe fälliger Posten ab Mahnstufe	*Leer lassen*
Mindestverzugstage (Konto)	**3**
Kulanztage Einzelposten	**2**
Zinskennzeichen	**01**
Feiertagskalender-ID	**08**
Mahnung von Standardvorgängen	**Auswählen**
Mahnung von SHB-Vorgängen	*Leer lassen*
Mahnung auch bei Kontensaldo im Haben	*Leer lassen*
Referenzdaten	
Referenzmahnverfahren für Texte	**1001**

2. Weisen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle die Anzahl der Mindestverzugstage zu, um damit die jeweiligen Voraussetzungen zum Erreichen der vier Mahnstufen festzulegen und außerdem festzulegen, wann Zinsen berechnet werden sollen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnstufe	Verzugstage
1	**2**
2	**9**
3	**16**
4	**23**

3. Richten Sie die Druckparameter so ein, dass auf Mahnstufe 4 immer eine Mahnung erfolgt, dass für die Mahnstufen 3 und 4 alle Posten gedruckt werden und dass für alle Mahnstufen eine fünftägige Zahlungsfrist für die Zahlung überfälliger Posten gilt.
4. Verwenden Sie die Daten in der folgenden Tabelle, um die feste Mahngebühr für die Mahnstufen 1, 2 und 3 festzulegen. Stellen Sie sicher, dass die Gebühren in EUR angewendet werden. Bevor Sie die Gebühren einrichten, müssen Sie die vorhandenen Einträge löschen.

Mahnstufe	Ab Mahnbetrag	Mahngebühr
1	**5**	**2**
2	**10**	**5**
3	**20**	**10**

5. Verwenden Sie die Daten in der folgenden Tabelle, um den Mindestbetrag festzulegen, der für die Mahnstufen 1, 2, 3 und 4 erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass Beträge in EUR angegeben sind.

Mahnstufe	Mindestbetrag
1	**3**
2	**5**
3	**10**
4	**20**

6. Prüfen Sie mithilfe der Daten in der folgenden Tabelle die Einstellungen für Mahntexte, und sichern Sie das Mahnverfahren.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Je Mahnstufe	**Leer lassen**
Ref.Bukrs	**1010**

Aufgabe 2: Neues Mahnverfahren zuweisen

1. Weisen Sie dem Debitor T-AC## das Mahnverfahren GR## zu. Verwenden Sie den Buchungskreis TA##.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 12

Ein neues Mahnverfahren einrichten

Anwendungsbeispiel

In Ihrem Unternehmen wird ein neues Mahnverfahren eingeführt. Sie müssen ein neues Mahnverfahren einrichten, das die vom Debitor vorgegebenen Anforderungen erfüllt, und dem betreffenden Debitor das neue Verfahren zuweisen.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Aufgabe 1: Neues Mahnverfahren anlegen

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle ein neues Mahnverfahren an.

Feldname/Datentyp	wert
Mahnverfahren	**GR##**
Bezeichnung	**Vierstufige Mahnung, wöchentlich ##**
Allgemeine Daten	
Mahnabstand in Tagen	**7**
Anzahl Mahnstufen	**4**
Summe fälliger Posten ab Mahnstufe	*Leer lassen*
Mindestverzugstage (Konto)	**3**
Kulanztage Einzelposten	**2**
Zinskennzeichen	**01**
Feiertagskalender-ID	**08**
Mahnung von Standardvorgängen	**Auswählen**
Mahnung von SHB-Vorgängen	*Leer lassen*
Mahnung auch bei Kontensaldo im Haben	*Leer lassen*
Referenzdaten	
Referenzmahnverfahren für Texte	**1001**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Korrespondenz* die Kachel *Mahnungen anlegen* aus.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* im Hauptmenü oben im Bild *Menü → Umfeld → Konfiguration ändern*.

c) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnverfahren pflegen: Liste* die Option *Neues Verfahren*.

d) Geben Sie auf dem Bild *Pflegen Mahnverfahren: Übersicht* die erforderlichen Daten in die Felder *Mahnverfahren* und *Bezeichnung* ein.

Feldname/Datentyp	wert
Mahnverfahren	**GR##**
Bezeichnung	**Vierstufige Mahnung, wöchentlich ##**

Hinweis:
Sie können die Kopierfunktion auf diesem Bild nutzen. Wählen Sie im oberen Bildbereich im Hauptmenü *Mahnverfahren → Kopieren*. Das Mahnverfahren 1001 ist eine geeignete Vorlage. Wenn Sie die Kopierfunktion verwenden, markieren Sie die gewünschten Felder und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor.

e) Geben Sie die erforderlichen Daten für die folgenden Felder ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Allgemeine Daten	
Mahnabstand in Tagen	**7**
Anzahl Mahnstufen	**4**
Summe fälliger Posten ab Mahnstufe	*Leer lassen*
Mindestverzugstage (Konto)	**3**
Kulanztage Einzelposten	**2**
Zinskennzeichen	**01**
Feiertagskalender-ID	**08**
Mahnung von Standardvorgängen	**Auswählen**
Mahnung von SHB-Vorgängen	*Leer lassen*
Mahnung auch bei Kontensaldo im Haben	*Leer lassen*
Referenzdaten	
Referenzmahnverfahren für Texte	**1001**

f) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

g) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

2. Weisen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle die Anzahl der Mindestverzugstage zu, um damit die jeweiligen Voraussetzungen zum Erreichen der vier Mahnstufen festzulegen und außerdem festzulegen, wann Zinsen berechnet werden sollen.

Mahnstufe	Verzugstage
1	**2**
2	**9**
3	**16**
4	**23**

   a) Wählen Sie im oberen Bildbereich im Hauptmenü *Mahnstufen*.

   b) Geben *Sie auf dem Bild Mahnverfahren pflegen: Mahnstufen* die erforderlichen Daten im Bereich *Verzugstage/Zinsen* für Mahnstufe 1, 2, 3 und 4 ein.

   c) Wählen Sie *Zinsen berechnen* für die Mahnstufen 3 und 4.

   d) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

3. Richten Sie die Druckparameter so ein, dass auf Mahnstufe 4 immer eine Mahnung erfolgt, dass für die Mahnstufen 3 und 4 alle Posten gedruckt werden und dass für alle Mahnstufen eine fünftägige Zahlungsfrist für die Zahlung überfälliger Posten gilt.

   a) Wählen Sie im Bereich *Druckparameter* für Mahnstufe 4 die Option *Immer mahnen*, wählen Sie für die Mahnstufen 3 und 4 die Option *Alle Posten drucken*, und geben Sie für alle Mahnstufen den Wert **5** im Feld *Zahlungsfrist* ein.

   b) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

4. Verwenden Sie die Daten in der folgenden Tabelle, um die feste Mahngebühr für die Mahnstufen 1, 2 und 3 festzulegen. Stellen Sie sicher, dass die Gebühren in EUR angewendet werden. Bevor Sie die Gebühren einrichten, müssen Sie die vorhandenen Einträge löschen.

Mahnstufe	Ab Mahnbetrag	Mahngebühr
1	**5**	**2**
2	**10**	**5**
3	**20**	**10**

   a) Wählen Sie im oberen Bildbereich im Hauptmenü *Gebühren*.

   b) Geben Sie im Dialogfenster *Mahngebühren* den Wert **EUR** in das Feld *Währung* ein, und wählen Sie *Weiter*.

   c) Geben Sie im Bildbereich *Gebühren* die erforderlichen Daten in die *Felder Mahnstufe*, *Ab Mahnstufe ein. Betrag* (aus Mahnbetrag) und *Mahngebühr* (Mahngebühr) für die Mahnstufen 1, 2 und 3.

   Wenn Sie die Kopierfunktion verwendet haben, löschen Sie die vorhandenen Zeilen in der Tabelle.

   d) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Verwenden Sie die Daten in der folgenden Tabelle, um den Mindestbetrag festzulegen, der für die Mahnstufen 1, 2, 3 und 4 erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass Beträge in EUR angegeben sind.

Mahnstufe	Mindestbetrag
1	**3**
2	**5**
3	**10**
4	**20**

   a) Wählen Sie im Hauptmenü oben auf dem Bild *Mindestbeträge*.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Mindestbeträge* im Feld *Währung* **EUR** ein, und wählen Sie *Weiter*.

   c) Geben *Sie auf dem Bild Mahnverfahren pflegen: Mindestbeträge* die erforderlichen Daten in den Feldern *Mahnung* (Mahnstufe) und *Mindestbetrag* (Mindestbetrag) für die Mahnstufen 1, 2, 3 und 4 ein.

   d) Wählen Sie *Zurück*.

   e) Wählen Sie *Speichern*.

   f) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

6. Prüfen Sie mithilfe der Daten in der folgenden Tabelle die Einstellungen für Mahntexte, und sichern Sie das Mahnverfahren.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Je Mahnstufe	**Leer lassen**
Ref.Bukrs	**1010**

   a) Wählen *Sie auf dem Bild Mahnverfahren pflegen: Liste* im Hauptmenü im oberen Bildbereich *Menü → Umfeld → Buchungskreisdaten*.

   b) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Mahnsteuerung Buchungskreis“ ändern: Übersicht* die Option *Positionieren...*.

   c) Geben Sie auf dem Bild *Anderer Eintrag* im Feld *Buchungskreis* **TA##** ein, und wählen Sie *Weiter*.

   d) Stellen Sie für TA## sicher, dass *Je Mahns.* (Je Mahnstufe) nicht ausgewählt ist und dass die Daten im Feld *Ref.Bukrs* (Referenzbuchungskreis) korrekt sind.

   e) Wählen Sie *Sichern* und anschließend *Zurück*.

   f) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Pflegen Mahnverfahren: Liste* auf Ihr neues Mahnverfahren GR##.

   g) Wählen Sie auf dem Bild *Pflegen Mahnverfahren: Übersicht* im oberen Bildbereich *Mahntexte*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

h) Geben Sie im angezeigten Dialogfenster im Abschnitt *Buchungskreis* im Feld *Buchungskreis* den Wert **1010** ein.

i) Prüfen Sie im Abschnitt *Kontoart*, ob *Debitor* ausgewählt ist, und prüfen Sie im Abschnitt *Formulare*, ob *Normal* ausgewählt ist.

Hinweis:
Da die Werte für das Mahnverfahren GR## und den Buchungskreis TA## aus dem Mahnverfahren 1001 und dem Buchungskreis 1010 abgeleitet werden, wählen Sie zum Ändern der Mahntextangaben das Mahnverfahren 1001 in Bezug auf den Buchungskreis 1010 (Referenzmahnverfahren für Texte: 1001; Referenzbuchungskreis für Mahnnotizen: 1010).

j) Wählen Sie *Continue*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Mahntexte/Formulare werden auf dem Bild *Sicht "Formularauswahl für Mahnungen" anzeigen: Übersicht* angezeigt.

k) Wählen Sie *Zurück*.

l) Wählen Sie *Sichern*.

m) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

Aufgabe 2: Neues Mahnverfahren zuweisen

1. Weisen Sie dem Debitor T-AC## das Mahnverfahren GR## zu. Verwenden Sie den Buchungskreis TA##.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus.

b) Wählen Sie *GP öffnen*.

c) Geben Sie im Fenster *Geschäftspartner öffnen* im Feld *Geschäftspartner* **T-AC##** ein, und drücken Sie die *Eingabetaste*.

d) Wählen Sie auf dem Bild *Person anzeigen: T-AC##* im Feld *Anzeigen in GP-Rolle* die Option **FI Debitor**.

e) Wählen Sie auf dem Bild *Person anzeigen: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Drucktaste *Buchungskreis*.

f) Wählen Sie *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern*.

g) Geben Sie auf dem Bild *Person ändern: T-AC##, Rolle FI Debitor* im Feld *Buchungskreis* **TA##** ein, und drücken Sie die *Eingabetaste*.

h) Wählen Sie auf dem Bild *Person ändern: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Registerkarte *Debitor: Korrespondenz*.

i) Geben Sie im Feld *Mahnverfahren* den Wert **GR##** ein.

j) Wählen Sie *Speichern*.

k) Wählen Sie *Beenden*, um die Startseite des *SAP Fiori Launchpad* anzuzeigen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Konfigurationsstruktur des Mahnprogramms anzeigen
- Ein Mahnprogramm anlegen
- Definieren Sie d execute program l evels
- Spesen und Gebühren festlegen
- Definieren Sie m inimum a Mounts
- Mahntextformate zum Senden von d verwenden Nachrichten
- Für Mahnungen relevante Sonderhauptbuchvorgänge definieren
- Einstellungen für das Umfeld konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lektion 4

Das Mahnprogramm ausführen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird beschrieben, wie Sie ein Mahnprogramm ausführen.

Anwendungsbeispiel

In Ihrem Unternehmen sollen die vom System angelegten Mahnvorschläge geprüft und ggf. manuell nachbearbeitet werden. Als Mitarbeiter in der Buchhaltung müssen Sie wissen, wie das System eine Mahnvorschlagsliste anlegt. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Kenntnisse über die Schritte im Mahnlauf
- Kenntnisse über die Optionen, die in jedem Schritt des Mahnlaufs verfügbar sind

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Parameter für das Mahnprogramm ändern
- Einen Mahnlauf ausführen
- Einen Mahnvorschlag bearbeiten
- Eine Mahnung drucken

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Parameter für das Mahnprogramm



Abbildung 52: Pflege der Parameter des Mahnprogramms

Nach dem Konfigurieren des Mahnprogramms müssen Sie das Programm ausführen. Zur Ausführung des Programms muss eine Reihe von Schritten durchlaufen werden. Im ersten Schritt geben Sie die Parameter ein. Die Parameter liefern Informationen über den Mahnlauf. Sie können Parameter aus vorhandenen Mahnläufen kopieren.

Legen Sie die folgenden Parameter zur Identifizierung des Mahnlaufs fest:

- Datum der Ausführung

  Für die Zuordnung des Programmlaufs.

  > Notiz:
  > Der Tag der Ausführung muss nicht der Tag sein, an dem das System das Programm ausführt, es empfiehlt sich jedoch.

- Identifikation

  Unterscheidet zwischen Programmen mit demselben Tag der Ausführung.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Auswahl offener Posten



Abbildung 53: Auswahl offener Posten

Mithilfe dieser Parameter legen Sie fest, welche Buchungskreise, Belege und Konten das System nach überfälligen Posten durchsucht.

Sie können ein zusätzliches Protokoll aktivieren, um zu überprüfen, ob der Mahnlauf erfolgreich durchgeführt wurde. Verwenden Sie dieses Protokoll nur zu Test- und Schulungszwecken, da es je nach Anzahl der offenen Posten in großem Umfang Systemressourcen belegt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 13

Parameter für das Mahnprogramm ändern

Anwendungsbeispiel

Als Inkassoverantwortlicher müssen Sie in periodischen Abständen Mahnungen an bestimmte Debitoren versenden. Zur Auswahl von Debitoren, die eine Mahnung erhalten sollen, müssen Sie die Mahnparameter für den automatischen Mahnlauf auswählen.

Wenn Sie in dieser Übung Rautezeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Stellen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle sicher, dass mindestens zwei offene Posten für das Debitorenkonto T-AC## vorhanden sind. Wählen Sie für diesen Übungsschritt die SAP-Fiori-App *Debitorenposten bearbeiten*.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**
Bildbereich **Posten**	
Layout	**SAP – Mahndaten**

Hinweis:
Wählen Sie das SAP-Standardlayout *SAP – Mahndaten*, um die Mahndetails auf Einzelpostenebene anzuzeigen.

2. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle einen Mahnlauf an.

Feldname/Datentyp	wert
Ausführung am	**Aktuelles Datum + 10 Tage**
Identifikation	**TA##**
Parameter	
Mahndatum	**Aktuelles Datum + 10 Tage**
Belege gebucht bis	**Aktuelles Datum + 10 Tage**
Buchungskreis	**TA##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Kunde	**T-AC##**
Zusatzprotokoll	
Kunde	**T-AC##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Parameter für das Mahnprogramm ändern

Anwendungsbeispiel

Als Inkassoverantwortlicher müssen Sie in periodischen Abständen Mahnungen an bestimmte Debitoren versenden. Zur Auswahl von Debitoren, die eine Mahnung erhalten sollen, müssen Sie die Mahnparameter für den automatischen Mahnlauf auswählen.

Wenn Sie in dieser Übung Rautezeichen (##) finden, ersetzen Sie diese Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Stellen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle sicher, dass mindestens zwei offene Posten für das Debitorenkonto T-AC## vorhanden sind. Wählen Sie für diesen Übungsschritt die SAP-Fiori-App *Debitorenposten bearbeiten*.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**
Bildbereich **Posten**	
Layout	**SAP – Mahndaten**

Hinweis:
Wählen Sie das SAP-Standardlayout *SAP – Mahndaten*, um die Mahndetails auf Einzelpostenebene anzuzeigen.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* die erforderlichen Daten in die entsprechenden Felder ein, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**

c) Wählen Sie *Start*.

d) Oberhalb der Einzelposten sehen Sie die verwendete Layoutvariante (z.B. *Standard*).

e) Wählen Sie den Pfeil dahinter.

f) Die zugeordneten Layoutvarianten werden angezeigt.

g) Wählen Sie *SAP – Mahndaten*.

h) Einige Einzelposten sollten den Status *Überfällig* aufweisen.

i) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

2. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle einen Mahnlauf an.

Feldname/Datentyp	wert
Ausführung am	**Aktuelles Datum + 10 Tage**
Identifikation	**TA##**
Parameter	
Mahndatum	**Aktuelles Datum + 10 Tage**
Belege gebucht bis	**Aktuelles Datum + 10 Tage**
Buchungskreis	**TA##**
Kunde	**T-AC##**
Zusatzprotokoll	
Kunde	**T-AC##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Korrespondenz* die Kachel *Mahnungen anlegen* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Mahnen* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	wert
Ausführung am	**Aktuelles Datum + 10 Tage**
Identifikation	**TA##**

c) Wählen Sie die Registerkarte *Parameter*, und geben Sie die folgenden Daten ein:

Feldname/Datentyp	wert
Mahndatum	**Aktuelles Datum + 10 Tage**
Belege gebucht bis	**Aktuelles Datum + 10 Tage**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Buchungskreis	**TA##**
Kunde	**T-AC##**

d) Wählen Sie die Registerkarte *Zusatzprotokoll*, und geben Sie **T-AC##** in das Feld *Debitor* ein.

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

Hinweis:
Bestätigen Sie zum Fortfahren die Warnmeldungen mit **Enter**.

f) Wählen Sie *Sichern*.

g) Wählen Sie die Registerkarte *Status*.
Ergebnis: Der Bereich Status sollte die Meldung **Parameter wurden gepflegt** enthalten.

h) Bleiben Sie für die nächste Übung auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnlauf



Abbildung 54: Mahnlauf

Durch den Mahnlauf wird ein Mahnvorschlag erstellt, den Sie beliebig bearbeiten, löschen und neu erstellen können.

Es ist möglich, die Mahnungen gleich nach dem Mahnlauf automatisch zu drucken, aber in dem Fall können Sie den Mahnvorschlag nicht bearbeiten.

Schritte des Mahnlaufs



Abbildung 55: Schritte des Mahnlaufs

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Der Mahnlauf besteht aus drei Hauptschritten:

1. Kontenauswahl

   In diesem Schritt prüft das Programm anhand der Parameter und der Konfiguration, welche Konten im Mahnlauf berücksichtigt werden.

2. Positionen mahnen

   In diesem Schritt prüft das System, welche Posten auf den ausgewählten Konten überfällig sind und welche Mahnstufe verwendet werden muss.

3. Konto mahnen

   In diesem Schritt prüft das System, ob die Zahlungen für ein Konto angemahnt werden müssen. Wenn ja, dann prüft das System, welche Mahnstufe verwendet werden muss.

Kontenauswahl



Abbildung 56: Kontenauswahl

Der erste Schritt im Mahnlauf ist die Kontenauswahl. Das Programm prüft alle Konten anhand der bei der Erfassung eingegebenen Parameterkriterien.

Damit die Konten im Mahnlauf berücksichtigt werden, müssen sie folgende Kriterien erfüllen:

- Ein Mahnverfahren wird in die Stammdaten eingetragen.
- Das Datum des letzten Mahnlaufs für das Konto liegt vor dem Datum, das durch das Mahnintervall festgelegt ist.

Wenn die Konten diese Kriterien erfüllen, werden sie vom System im Mahnlauf berücksichtigt. Andernfalls werden sie vom System ignoriert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Fälligkeitstermine für Forderungen und Gutschriften



Abbildung 57: Fälligkeitstermine für Forderungen und Gutschriften

Der Fälligkeitstermin ist das Datum, an dem der Debitor die Nettoverbindlichkeiten zahlen muss.

Folgende Regeln gelten für Fälligkeitstermine für Forderungen und Gutschriften:

- Forderungen

  Fällig ab Nettofälligkeitsdatum.

- Rechnungsbezogene Gutschriften

  Fällig am selben Datum wie die Rechnung. Normalerweise gelten nicht die Zahlungsbedingungen einer Gutschrift. Wenn die Zahlungsbedingungen in einer Gutschrift gelten sollen, geben Sie den Wert **V** in das Feld *Rechnungsbezug* ein.

- Sonstige Gutschriften (ohne „V“ im Rechnungsbezug)

  Fällig am Basisdatum.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Verrechnung mit Gutschriften und Kreditorenposten



Abbildung 58: Verrechnung mit Gutschriften und Kreditorenposten

Bei der Verrechnung mit den Gutschriften werden die nettofälligen Sollposten auf dem Konto mit den nettofälligen Habenposten verrechnet. Das System ordnet die Habenposten den Sollposten mit der höchsten Mahnstufe zu und verrechnet diese.

Wenn Sie *Verrechnung zwischen Debitor und Kreditor* ausgewählt haben, werden auch die nettofälligen Habenposten im Kreditorenkonto mit den Posten der höchsten Mahnstufe verrechnet. Für den Kreditor und den Debitor muss dasselbe Mahnverfahren definiert sein.

Nach Verrechnung aller fälligen Sollposten mit den nettofälligen Habenposten muss das Konto einen Sollsaldo aufweisen, damit das Konto vom System gemahnt werden kann. Wenn Sie jedoch im Customizing das Kennzeichen *Mahnung auch bei Kontensaldo im Haben* setzen, führt das System diese Prüfung nicht durch und erzeugt Mahnbriefe unabhängig vom Kontosaldo.

Notiz:
Die überfälligen Posten pro Mahnung müssen im Soll sein, anderenfalls erzeugt das System keine Mahnung. Alle verrechneten Posten werden in der Mahnung aufgeführt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahndaten



Abbildung 59: Mahndaten

Zwischen Fälligkeitsdatum und Mahndatum besteht folgender Unterschied:

- Fälligkeitsdatum

  Tag, bis zu dem die Verbindlichkeiten gezahlt sein müssen

- Mahndatum

  Tag, an dem für überfällige Posten die Zahlung angemahnt wird

Jeder Posten, für den eine Mahnung versendet wird, ist überfällig, aber nicht für jeden überfälligen Posten wird eine Mahnung versendet. Normalerweise muss für alle Posten, die am Ausstellungsdatum überfällig sind, eine Mahnung versendet werden.

Wenn im Mahnverfahren *Kulanztage Einzelposten* angegeben wird, mahnt das System nur die Posten an, die auch nach Abzug der Kulanztage noch überfällig sind.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnsperre in Posten oder Konten



Abbildung 60: Die Mahnsperre in Posten oder Konten

Mit Mahnsperren können Sie Mahnungen für ein Konto oder einen Posten verhindern. Wenn Posten überfällig sind, aber eine Mahnsperre im Posten vorliegt, setzt das System diese Posten auf die Liste der gesperrten Posten.

Wenn Zahlungen für ein Konto angemahnt werden müssen, aber eine Mahnsperre im Konto vorliegt, setzt das System dieses Konto auf die Liste der gesperrten Konten.

Zahlweg für einen Posten oder ein Konto



Abbildung 61: Zahlweg für einen Posten oder ein Konto

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn für einen Posten oder für ein Debitorenkonto ein Zahlweg angegeben ist (in den Stammdaten), mahnt das System in der Regel keine Zahlungseingänge an. Sofern für den Posten oder das Konto keine Zahlsperre vorliegt, übernimmt das Zahlungsprogramm den Einzug dieser Zahlungen.

Mahnstufen für Einzelposten



Abbildung 62: Mahnstufen für Einzelposten

Jedem Posten, für den eine Mahnung erstellt werden muss, wird eine Mahnstufe gemäß der Anzahl der Tage zugeordnet, mit denen der Posten in Verzug ist. Jedes Mahnverfahren umfasst bis zu neun Mahnstufen.

Der Inhalt des Mahnschreibens hängt normalerweise von der Mahnstufe ab. Je höher die Mahnstufe, desto schärfer die Formulierung des Mahntextes.

Bei rechnungsbezogenen Gutschriften verwendet das System die Mahnstufe der Rechnung. Die Mahnstufe kann nur von einer Mahnstufe zur nächsten heraufgesetzt werden. Aus diesem Grunde können Sie keine Mahnstufen überspringen.

Bei der Einrichtung eines Mahnverfahrens werden standardmäßig die im Bild *Mahnstufen* angezeigten Verzugstage verwendet. Für die erste Mahnstufe wird der Wert *Kulanztage Einzelposten* vorgeschlagen. Für die übrigen Mahnstufen zählt das System den Wert *Mahnabstand in Tagen* zu den Verzugstagen der vorigen Mahnstufe hinzu.

Hinweis:
Sie können diese Standardwerte überschreiben, allerdings wird davon abgeraten.

Mahnverfahren mit nur einer Mahnstufe werden als Zahlungserinnerungen bezeichnet. Diese Verfahren werden für wichtige Kunden und öffentliche Körperschaften verwendet. Mit diesen Verfahren stellen Sie sicher, dass solche Kunden nur eine Zahlungserinnerung erhalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnschlüssel



Abbildung 63: Mahnschlüssel

Indem Sie bestimmten Posten Mahnschlüssel zuordnen, können Sie vermeiden, dass diese Posten eine bestimmte Mahnstufe überschreiten.

Mindestbeträge pro Mahnstufe



Abbildung 64: Mindestbeträge pro Mahnstufe

Der Gesamtbetrag aller Posten eines Kontos einer bestimmten Mahnstufe muss größer sein als ein definierter Mindestbetrag. Das Verhältnis zwischen dem Gesamtbetrag und der Summe der offenen Posten muss größer sein als ein Mindestprozentsatz.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ist dies nicht der Fall, setzt das System die Posten auf eine niedrigere Mahnstufe.

> Hinweis:
> Normalerweise sind die Mindestbeträge und Mindestprozentsätze auf höheren Mahnstufen größer als die Mindestbeträge und Mindestprozentsätze auf niedrigeren Mahnstufen.

Mindestanzahl der Verzugstage (Konto)



Abbildung 65: Mindestanzahl der Verzugstage (Konto)

Nur wenn mindestens ein Posten die zulässige Mindestanzahl von Verzugstagen pro Konto erreicht, können Sie das Konto anmahnen.

In der Abbildung sind die Bedingungen für die Kontenmahnung dargestellt:

- Posten 1 ist überfällig und muss angemahnt werden, aber die Mindestanzahl von Verzugstagen ist noch nicht erreicht.
- Posten 2 ist überfällig, liegt aber noch innerhalb der Kulanzfrist.
- Posten 3 ist überfällig und muss angemahnt werden, aber die Mindestanzahl von Verzugstagen ist noch nicht erreicht.
- Posten 4 ist überfällig und die Mindestanzahl von Verzugstagen (Konto) ist erreicht.

Das bedeutet, dass die Posten 1, 3 und 4 gemahnt werden. Posten 2 wird nicht angemahnt, da er noch innerhalb der Kulanzfrist liegt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnstufe eines Kontos



Abbildung 66: Mahnstufe im Konto

Das Konto erhält die höchste Mahnstufe aller anzumahnenden Posten. Werden alle Posten mit einer Mahnung angemahnt, formuliert das System den Mahntext entsprechend der höchsten Mahnstufe.

Die Mahnstufen werden jetzt noch nicht in die Posten oder Konten eingetragen. Dies geschieht erst dann, wenn das System Mahnungen druckt. Das System hat die Mahnstufen jedoch schon ermittelt.

Die Notwendigkeit von Mahnungen



Abbildung 67: Die Notwendigkeit von Mahnungen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Nach der Ermittlung von Mahndaten prüft das System, ob der Mahnprozess wirklich notwendig ist. Normalerweise muss keine Mahnung versandt werden, wenn sich die Mahndaten seit dem letzten Mahnlauf nicht geändert haben.

Das System mahnt nur dann, wenn ein Konto eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

- Seit dem letzten Mahnlauf haben sich Mahndaten geändert.
- Das Kennzeichen *Immer Mahnung* ist für die Mahnstufe gesetzt. Diese Option ist normalerweise für die letzte Mahnstufe oder als Zahlungserinnerung gesetzt, wenn es sich um ein Mahnverfahren mit nur einer Mahnstufe handelt.

Das gerichtliche Mahnverfahren

Für Konten in einem gerichtlichen Mahnverfahren gilt eine andere Regel.

Wurde das Startdatum des gerichtlichen Mahnverfahrens in die Kontenstammdaten eingegeben, wird das Konto immer gemahnt, solange es eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

- Seit dem letzten Mahnlauf wurden Buchungen vorgenommen.
- Das Ankreuzfeld *Immer Drucken im ger. Mahnverfahren* ist markiert.

Hinweis:
Das System versendet keine Mahnungen an einen Kunden mit gerichtlichem Mahnverfahren, selbst wenn sich die Mahndaten geändert haben. Es ist nicht sinnvoll, an einen Kunden eine Mahnung zu senden, der auf keine vorherige Mahnung reagiert hat. Wenn das System ein Konto gemäß den oben genannten Bedingungen anmahnt, druckt es eine interne Notiz auf ein spezielles Formular und sendet die Notiz an die Rechtsabteilung. Damit keine offenen Posten übersehen werden, die vor Beginn des gerichtlichen Mahnverfahrens gebucht wurden, muss das Kennzeichen *Immer mahnen im ger. Mahnverfahren* gesetzt sein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnvorschlag bearbeiten

Der Ablauf zur Bearbeitung eines Mahnvorschlags



Abbildung 68: Der Ablauf zur Bearbeitung eines Mahnvorschlags

Nachdem das System den Mahnvorschlag erstellt hat, kann dieser von einem Sachbearbeiter bearbeitet werden.

Zur Unterstützung der Arbeit des Sachbearbeiters können Sie folgende Listen drucken:

- Mahnstatistik
- Mahnliste
- Gesperrte Konten
- Gesperrte Einzelposten
- Mahnhistorie

Sie können einen Probedruck anzeigen. Das System sichert die Änderungen am Mahnvorschlag.

Notiz:
Wenn Sie den Mahnvorschlag nicht drucken, müssen Sie ihn löschen. Anderenfalls sperrt er die von ihnen ausgewählten Posten für die Verarbeitung in anderen Mahnläufen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahndaten bearbeiten



Abbildung 69: Mahndaten bearbeiten

Der Sachbearbeiter kann folgende Vorgänge ausführen:

- Ein Konto im aktuellen Mahnvorschlag sperren oder die Mahnsperre aufheben.
- Einen Einzelposten im aktuellen Mahnvorschlag sperren oder die Mahnsperre aufheben.
- Die Mahnstufe eines Einzelpostens im aktuellen Mahnvorschlag herabsetzen.
- Die Mahn- und Korrespondenzdaten eines Kontos im Stammsatz ändern. Diese Änderung gilt nicht für den aktuellen Mahnlauf. Sie müssen den Mahnlauf löschen und neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
- Einen Beleg ändern. Diese Änderung gilt nicht für den aktuellen Mahnlauf. Sie müssen den Mahnlauf löschen und neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Hinweis:
Nur Änderungen im Mahnvorschlag sind für den aktuellen Mahnlauf gültig.

Sie können die Mahnstufe in den Stammdaten und in den Belegen beliebig herauf- oder herabsetzen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 14

Einen Mahnlauf ausführen

Anwendungsbeispiel

Nachdem Sie die Parameter für den Mahnlauf eingerichtet haben, soll das System die relevanten Rechnungen auswählen, damit Sie diese vor dem Druck und vor der Versendung von Mahnungen prüfen können.

1. Führen Sie den Vorschlagslauf im Mahnprogramm aus. Richten Sie den Vorschlagslauf für einen sofortigen Start ein, und zwar für den automatischen Mahnlauf, dessen Parameter in der Übung „Parameter für das Mahnprogramm ändern“ festgelegt wurden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einen Mahnlauf ausführen

Anwendungsbeispiel

Nachdem Sie die Parameter für den Mahnlauf eingerichtet haben, soll das System die relevanten Rechnungen auswählen, damit Sie diese vor dem Druck und vor der Versendung von Mahnungen prüfen können.

1. Führen Sie den Vorschlagslauf im Mahnprogramm aus. Richten Sie den Vorschlagslauf für einen sofortigen Start ein, und zwar für den automatischen Mahnlauf, dessen Parameter in der Übung „Parameter für das Mahnprogramm ändern“ festgelegt wurden.
   a) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen „Einplanen“ (Mahnlauf einplanen)*.
   b) Geben Sie **`LP01`** als *Ausgabegerät* an, und wählen Sie *Weiter*.
   c) Wählen Sie im Dialogfenster *Selektion und Druck einplanen* die Option *Start sofort*.
   d) Wählen Sie *Einplanen*.
   e) Drücken Sie die Eingabetaste, um das Bild zu aktualisieren. Auf der Registerkarte „Status“ finden Sie die Information **`<<x Mahnungen erzeugt, davon x zu versenden>>`**.
   f) Bleiben Sie für die nächste Übung auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnvorschlagsliste bearbeiten

Anwendungsbeispiel

Zu Ihren Aufgaben als Sachbearbeiter gehört es, Mahnvorschläge zu überprüfen und ggf. zu ändern.

1. Vergleichen Sie die Angaben des in der Mahnliste verfügbaren Mahnvorschlags mit den im Mahnlaufprotokoll verfügbaren Angaben.

   Zeigen Sie als Letztes die gesperrten Konten und Posten an. Zeigen Sie dann einen Mahnprobedruck an.

2. Bearbeiten Sie den Mahnvorschlag für den Debitor T-AC##. Löschen Sie die Mahnsperren auf Kopf- und Einzelpostenebene, und geben Sie Mahnstufe 1 für die offenen Posten ein.

3. Zeigen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle den Probedruck einer Mahnung, gesperrter Konten und gesperrter Posten an.

Feldname/Datentyp	wert
Ausgabegerät	**`LP01`**
Sofort starten	**`Auswählen`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 15

Mahnvorschlagsliste bearbeiten

Anwendungsbeispiel

Zu Ihren Aufgaben als Sachbearbeiter gehört es, Mahnvorschläge zu überprüfen und ggf. zu ändern.

1. Vergleichen Sie die Angaben des in der Mahnliste verfügbaren Mahnvorschlags mit den im Mahnlaufprotokoll verfügbaren Angaben.

   Zeigen Sie als Letztes die gesperrten Konten und Posten an. Zeigen Sie dann einen Mahnprobedruck an.

   a) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* die Option *Mahnliste*.

   b) Um das Standardprogramm zu bestätigen, wählen Sie im Dialogfenster *Variante zur Mahnliste* die Option *Weiter*.

      Ergebnis

      Ergebnis: Das Bild *Mahnvorschlag* zeigt keine Debitoren- und Mahninformationen aufgrund von gepflegten Mahnsperren auf Stammsatz- und Postenebene an.

   c) Um zum Bild *Mahnen* zurückzukehren, wählen Sie *Zurück*.

   d) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* die Option *Protokoll*.

      Ergebnis

      Ergebnis: Sie erhalten die Information, dass es überfällige Belegpositionen gibt und der Kunde normalerweise eine Mahnung erhält. Darüber hinaus erfahren Sie, dass der Kunde für das Mahnverfahren gesperrt ist. Nun interessiert Sie die Ausnahmeliste.

   e) Wählen Sie *Zurück*.

   f) Wählen Sie die Drucktaste *Ausnahmeliste*.

      Ergebnis

      Das System zeigt folgende Meldungen an: **`Beleg ** hat Mahnsperrgrund B`**, **`Konto D T-AC## ist zum Mahnen gesperrt`** und **`Konto D T-AC## fälliger Betrag ** kann nicht gemahnt werden; fällig und gesperrt: **`**.

   g) Wählen Sie *Zurück*.

   h) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

2. Bearbeiten Sie den Mahnvorschlag für den Debitor T-AC##. Löschen Sie die Mahnsperren auf Kopf- und Einzelpostenebene, und geben Sie Mahnstufe 1 für die offenen Posten ein.

   a) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* die Drucktaste *Ändern*.

   b) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnvorschlag* die Option *Ausführen*.

   c) Doppelklicken Sie auf die Rechnung über 1000 EUR mit der Zahlsperre B für den Debitor T-AC##.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Löschen Sie auf dem Bild *Mahnung ändern* im Abschnitt *Mahnkopf* den Eintrag *E* in der Spalte *Mahnsperre*.

e) Löschen Sie im Abschnitt *Mahnzeilen* den Eintrag im Feld *Mahnsperre*, und geben Sie für jeden Einzelposten **1** in das Feld *Mahnstufe* ein.

f) Wählen Sie *Übernehmen*.

g) Wählen Sie *Sichern*.

h) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Mahnen* zurückzukehren.

Ergebnis

Ergebnis: Der Status wurde aktualisiert und besagt, dass **Mahnungen geändert wurden**.

i) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

3. Zeigen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle den Probedruck einer Mahnung, gesperrter Konten und gesperrter Posten an.

Feldname/Datentyp	wert
Ausgabegerät	**LP01**
Sofort starten	**Auswählen**

a) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* die Option *Probedruck*.

b) Im Dialogfenster *Ausgabeparameter* geben Sie **LP01** ein.

c) Wählen Sie *Continue*.

d) Wählen Sie im Dialogfenster *Probedruck einplanen* die Option *Start sofort* aus.

e) Wählen Sie *Anzeigen*, um eine Vorschau des Probedrucks aufzurufen.

f) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Mahnen* zurückzukehren.

g) Bleiben Sie für die nächste Übung auf diesem Bild.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnungserstellung



Abbildung 70: Den Druck einplanen

Der letzte Schritt des Mahnprozesses besteht im Drucken der Mahnungen.

Das Druckprogramm für das Mahnverfahren führt Folgendes aus:

- Gruppieren von Posten, die in einem Mahnbrief angemahnt werden sollen, gemäß verschiedenen Regeln
- Generieren eines Mahnbriefs für jede Gruppe
- Eintragen des Mahndatums und der Mahnstufe in die Posten und Konten, die angemahnt wurden

Das System druckt Mahnungen in einer durch Sortierkriterien definierten Reihenfolge.

Wenn Sie Mahnungen an Einmalkunden versenden müssen, aktualisieren Sie nur die Mahndaten für die relevanten Posten. Informationen zum Rückgängigmachen von Mahndatenänderungen in Konten und Belegen finden Sie in SAP-Hinweis 6591.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Posten in Mahnungen zusammenfassen



Abbildung 71: Posten in Mahnungen zusammenfassen

Posten, die angemahnt werden sollen, können in Mahnungen zusammengefasst werden, wenn sie denselben Buchungskreis, denselben Mahnbereich und dasselbe Konto aufweisen.

Das System fasst die Posten eines CpD-Kontos in einer einzelnen Mahnung zusammen, wenn die Posten dieselbe Adresse aufweisen.

Spezielle Gruppierungen

Gruppierung von Posten

- Mahnung nach Mahnstufe
- Gruppierungsschlüssel
- Dezentrale Verarbeitung

Sie können Posten nach folgenden Kriterien gruppieren:

- **Mahnen nach Mahnstufe:**

  In den buchungskreisspezifischen Einstellungen des Mahnprogramms können Sie wählen, ob eine separate Mahnung für jede Mahnstufe gedruckt werden soll. Wenn ja, wählt das System den Text der Mahnung entsprechend den Mahnstufen der zusammengefassten Posten aus.

- **Gruppierungsschlüssel:**

  In das Debitoren- oder Kreditorenkonto kann ein Gruppierungsschlüssel eingegeben werden, um Posten zu Mahnungen zusammenzufassen, die in den Feldern, die dem Gruppierungsschlüssel zugeordnet sind, dieselben Werte aufweisen. Sie können die Felder der Indextabellen für die offenen Posten BSID (Debitoren) und BSIK (Kreditoren) verwenden.

- **Lokale Verarbeitung:**

  Bei einer Zentrale mit Filialen bucht das System Posten auf das Zentralkonto. Daher erhält die Zentrale normalerweise eine Mahnung mit allen überfälligen Posten der Filialen. Wenn in den Filialkonten *Dezentrale Verarbeitung* gesetzt ist (d.h. Mahnungen werden lokal verarbeitet), sendet das System die Mahnungen an die Filialen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnung für jede Gruppe



Abbildung 72: Spezielle Gruppierungen

Mittels der buchungskreisübergreifenden Mahnung können Sie überfällige Posten verschiedener Buchungskreise in einem Mahnlauf zusammenfassen. Die aus verschiedenen Buchungskreisen stammenden überfälligen Posten eines Debitors werden mit einer einzigen Mahnung angemahnt. Das bedeutet, dass Sie dem Debitor nicht für jeden Buchungskreis eine separate Mahnung senden müssen.

Notiz:
Das System fasst die überfälligen Posten nach vordefinierten Regeln zusammen (z. B. nach Mahnstufen, Mahnbereichen oder Mahnungsgruppierungen) und ordnet sie einer oder mehreren Mahnungen zu.

Damit offene Posten aus verschiedenen Buchungskreisen gleichzeitig angemahnt werden können, müssen Sie die jeweiligen Buchungskreise einem gemeinsamen Mahnbuchungskreis zuordnen. Das System wendet das Mahnverfahren an, das dem Konto im Mahnbuchungskreis zugeordnet ist. Das System prüft den Mahnrhythmus und die Mahnsperren einzeln für jeden separaten Buchungskreis.

Notiz:
Wurde für ein Konto im Mahnbuchungskreis ein Datum für das gerichtliche Mahnverfahren angegeben, so sind davon auch die abhängigen Buchungskreise betroffen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mahnungen

Sie können Mahnungen mit einem angehängten Zahlungsformular für Banküberweisungen (Deutschland) oder ESR-Zahlungen (Schweiz) drucken. Der Debitor kann dieses Zahlungsformular zur Zahlung des Mahnbetrags verwenden.

Sie können das Zahlungsformular an die Mahnung anhängen oder auf einer separaten Seite drucken. Zu diesem Zweck müssen Sie die Mahnung entweder ändern, sodass sie ein separates Fenster für das Zahlungsformular enthält, oder Sie müssen ein separates Formular für die zusätzliche Seite erstellen.

Die Mahnung darf nur Posten mit der Hauswährung des Buchungskreises enthalten.

Das Mahnprogramm kann ein Zahlungsavis erstellen, das die Posten der Mahnung enthält. Bezahlt der Debitor den angemahnten Betrag, können Sie dieses Avis zur Zuordnung des Zahlungseingangs zu den Posten verwenden.

Die Nummer eines Zahlungsavis hat 10 Ziffern und beginnt mit 08. Sie müssen die Zahlungsavisart 08 in den Konfigurationseinstellungen einrichten.

Sie können die Nummer des Zahlungsavis auf die Mahnung und auf das Zahlungsformular drucken (z. B. im Feld *Referenz*).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Übung 16

Mahnung drucken

Anwendungsbeispiel

Nachdem Sie sich überzeugt haben, dass der Mahnvorschlag korrekt ist, muss die Mahnung gedruckt werden.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Aufgabe 1: Mahnung drucken und überprüfen

1. Geben Sie die Mahnungen mithilfe der Daten in folgender Tabelle in die Spool-Datei aus. Verwenden Sie den Druckernamen LP01 oder den vom Referenten vorgegebenen Druckernamen.

Feldname/Datentyp	wert
Ausgabegerät	**LP01**
Start sofort	**Auswählen**

2. Stellen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle sicher, dass die Mahndaten für Debitor T-AC## in den Debitorenposten und auf der Stammsatzebene auf dem neuesten Stand sind.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**
positionen	
Sicht	**SAP – Mahndaten**

3. Zeigen Sie die Mahnhistorie für Ihren Debitor T-AC## im Buchungskreis TA## an. Zeigen Sie außerdem den Mahnposten und den Mahnbrief oder Ihren Mahnlauf an. Verwenden Sie für diesen Übungsschritt die App *Mahnhistorie anzeigen* in der Kachelgruppe *Korrespondenz*.

Aufgabe 2: Optional: Einen zweiten Mahnlauf anlegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

> Notiz:
> Optional: Wenn die Zeit dies zulässt, führen Sie diese Aufgabe aus.

Sie haben sich mit Ihrem Debitor in Verbindung gesetzt und wissen, dass die Zahlung für eine der Rechnungen verspätet eintreffen wird. Sie buchen zwei neue Rechnungen. Sie möchten die Mahnsperre aus dem Debitorenstammsatz löschen. Sie buchen zwei neue Rechnungen. Sie möchten eine Mahnsperre für den Mahnlauf einrichten, sodass die betreffende Rechnung nicht angemahnt wird.

1. Buchen Sie mithilfe der Daten der folgenden Tabelle zwei weitere Rechnungen.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus 6 Monate**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus 6 Monate**
Belegart	**Debitorenrechnung (DR)**
Betrag	Erste Rechnung: **200000** Zweite Rechnung: **40000**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Haben**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

2. Entfernen Sie die Mahnsperre für den Geschäftspartner **T-AC##** auf der Registerkarte *Korrespondenz* für den Buchungskreis **TA##**.
3. Löschen Sie die Mahnsperre für die Debitorenrechnung in Höhe von 1.000 EUR des Geschäftspartners T-AC## im Buchungskreis TA##.
4. Planen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle das Mahnprogramm so ein, dass es für einen Monat im Voraus ausgeführt wird.

Feldname/Datentyp	wert
Ausführung am	**Aktuelles Datum plus ein Monat**
Identifikation	**TA##**
Parameter	

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Mahndatum	**Aktuelles Datum plus ein Monat**
Belege gebucht bis	**Aktuelles Datum plus ein Monat**
Buchungskreis	**TA##**
Kunde	**T-AC##**
Zusatzprotokoll	
Kunde	**T-AC##**

5. Führen Sie den Vorschlagslauf im Mahnprogramm aus. Richten Sie den Vorschlagslauf für einen sofortigen Start ein, und zwar für den automatischen Mahnlauf, dessen Parameter im vorherigen Schritt festgelegt wurden.

6. Ändern Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle den Mahnvorschlag, und sperren Sie die Rechnung über 40.000 EUR.

Feldname/Datentyp	wert
Tag der Ausführung	**Übernehmen Sie die Vorschlagswerte.**
Identifikation	**Übernehmen Sie die Vorschlagswerte.**
Mahnsperre	**A (Beanstandet)**

7. Prüfen Sie die offenen Posten und den Stammsatz des Debitors, und zeigen Sie die aktualisierten Mahndaten an.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**
Layout	**SAP – Mahndaten**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2
Lösung 16

Mahnung drucken

Anwendungsbeispiel

Nachdem Sie sich überzeugt haben, dass der Mahnvorschlag korrekt ist, muss die Mahnung gedruckt werden.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

Aufgabe 1: Mahnung drucken und überprüfen

1. Geben Sie die Mahnungen mithilfe der Daten in folgender Tabelle in die Spool-Datei aus. Verwenden Sie den Druckernamen LP01 oder den vom Referenten vorgegebenen Druckernamen.

Feldname/Datentyp	wert
Ausgabegerät	**`LP01`**
Start sofort	**`Auswählen`**

   a) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* die Option *Mahndruck*.

   b) Geben Sie im Dialogfenster *Ausgabeparameter* **`LP01`** ein, und wählen Sie *Weiter*.

   c) Wählen Sie im Dialogfenster *Druck einplanen* die Option *Start sofort* aus.

   d) Wählen Sie *Drucken*.

   e) Wählen Sie *Enter*, bis das System die Meldung *Mahndruck ist fertig* anzeigt.

   f) Wählen Sie *Druckprotokoll*, um weitere Details (z.B. **`<X Mahnungen erstellt>`**) anzuzeigen.

   g) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

2. Stellen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle sicher, dass die Mahndaten für Debitor T-AC## in den Debitorenposten und auf der Stammsatzebene auf dem neuesten Stand sind.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**`T-AC##`**
Buchungskreis	**`TA##`**
Status	**`Offene Posten`**
Offen am Stichtag	**`Aktuelles Datum`**
Art des Postens	**`Normale Posten`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
positionen	
Sicht	**`SAP – Mahndaten`**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* die Daten aus der Tabelle in diesem Schritt in die folgenden Felder ein: *Debitor*, *Buchungskreis*, *Status*, *Offen am Stichtag* und *Postenart*.

c) Wählen Sie *Start*.

Ergebnis

Ergebnis: Sie sehen die Einzelposten und darüber die gewählte Sicht (z.B. *Standard*).

d) Wählen Sie *Sicht auswählen* und dann *SAP – Mahndaten*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Mahndaten in den Debitorenpositionen werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Sie sehen das Datum der *Letzten Mahnung* und die *Mahnstufe*.

e) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

f) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus.

g) Wählen Sie die Drucktaste *GP öffnen*.

h) Geben Sie im Fenster *Geschäftspartner öffnen* im Feld *Geschäftspartner* **`T-AC##`** ein.

i) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

j) Wählen Sie **`FI Debitor`** im Feld *Anzeigen in GP-Rolle* aus.

k) Wählen Sie *Enter*.

l) Wählen Sie *Buchungskreis*.

m) Geben Sie den Buchungskreis **`TA##`** ein.

n) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

o) Wählen Sie die Registerkarte *Debitor: Korrespondenz*.

Ergebnis

Ergebnis: Das Datum *der letzten Mahnung* und die höchste *Mahnstufe* Ihres Mahnlaufs wurden im Debitorenstammsatz aktualisiert.

p) Wählen Sie *Beenden*.

3. Zeigen Sie die Mahnhistorie für Ihren Debitor T-AC## im Buchungskreis TA## an. Zeigen Sie außerdem den Mahnposten und den Mahnbrief oder Ihren Mahnlauf an. Verwenden Sie für diesen Übungsschritt die App *Mahnhistorie anzeigen* in der Kachelgruppe *Korrespondenz*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Korrespondenz* die Kachel *Mahnhistorie anzeigen*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Mahnhistorie anzeigen* im Feld *Buchungskreis* **TA##** und im Feld „Debitor“ **T-AC##** ein.

c) Wählen Sie *Start*.

Ergebnis

Ergebnis: Ihre Mahnlauf-ID *TA##* mit dem Datum des Mahnlaufs *aktuelles Datum + 10 Tage* wird angezeigt.

d) Wählen Sie den *Pfeil* rechts neben der angezeigten Mahnung.

e) Wählen Sie die Registerkarte *Mahneinzelposten*, um weitere Details anzuzeigen.

f) Wählen Sie *Brief anzeigen*.

g) Wählen Sie *Schließen*.

h) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

Aufgabe 2: Optional: Einen zweiten Mahnlauf anlegen

Notiz:
Optional: Wenn die Zeit dies zulässt, führen Sie diese Aufgabe aus.

Sie haben sich mit Ihrem Debitor in Verbindung gesetzt und wissen, dass die Zahlung für eine der Rechnungen verspätet eintreffen wird. Sie buchen zwei neue Rechnungen. Sie möchten die Mahnsperre aus dem Debitorenstammsatz löschen. Sie buchen zwei neue Rechnungen. Sie möchten eine Mahnsperre für den Mahnlauf einrichten, sodass die betreffende Rechnung nicht angemahnt wird.

1. Buchen Sie mithilfe der Daten der folgenden Tabelle zwei weitere Rechnungen.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus 6 Monate**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus 6 Monate**
Belegart	**Debitorenrechnung (DR)**
Betrag	Erste Rechnung: **200000** Zweite Rechnung: **40000**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
Sachkonto	**41000500**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
S/H (Soll/Haben)	**Haben**
Betrag Belegwährung	*
Profitcenter	**T-PCA##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

b) Buchen Sie die erste Rechnung mithilfe der Daten aus der Tabelle in diesem Schritt.

c) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die benötigten Daten in die Felder *Debitor*, *Rechnungsdatum* und *Buchungsdatum* ein.

d) Geben Sie **200000** in das Feld *Betrag* ein.

e) Wählen Sie *Steuer rechnen*, und geben Sie die erforderlichen Daten in die Felder *Steuerkennzeichen*, *Sachkonto*, *S/H* (Soll oder Haben) und *Betrag in Belegwährung ein.* (Betrag im Beleg) und *Profitcenter*.

f) Wählen Sie *Buchen*.

g) Bleiben Sie auf diesem Bild, um die zweite Rechnung zu buchen.

h) Geben *Sie auf dem Bild Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die erforderlichen Daten in die Felder *Debitor*, *Rechnungsdatum*, *Buchungsdatum*, *Betrag* und *Währung* ein.

i) Geben Sie **40000** in das Feld *Betrag* ein.

j) Wählen Sie *Steuer rechnen*, und geben Sie die erforderlichen Daten in die Felder *Steuerkennzeichen*, *Sachkonto*, *S/H* (Soll oder Haben) und *Betrag in Belegwährung ein.* (Betrag im Beleg) und *Profitcenter*.

k) Wählen Sie *Buchen*.

l) Wählen Sie *Beenden*. Wählen Sie auf dem Bild *Bearbeitung beenden* die Option *Ja*, um das Beenden zu bestätigen.

2. Entfernen Sie die Mahnsperre für den Geschäftspartner **T-AC##** auf der Registerkarte *Korrespondenz* für den Buchungskreis **TA##**.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus.

b) Wählen Sie *GP öffnen*.

c) Geben Sie den Geschäftspartner **T-AC##** ein, und drücken Sie die *Eingabetaste*.

d) Zeigen Sie den Geschäftspartner in der Rolle *FI Debitor* an.

e) Wählen Sie *Buchungskreis*.

f) Geben Sie den Buchungskreis **TA##** ein, und wählen Sie *Enter*.

g) Wählen Sie die Registerkarte *Debitor: Korrespondenz*.

h) Wählen Sie *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

i) Löschen Sie die *Mahnsperre* auf der Registerkarte *Debitor: Korrespondenz*, und wählen Sie *Sichern*.

j) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

3. Löschen Sie die Mahnsperre für die Debitorenrechnung in Höhe von 1.000 EUR des Geschäftspartners T-AC## im Buchungskreis TA##.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

b) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**

c) Wählen Sie *Start*.

d) Markieren Sie die Debitorenrechnung in Höhe von 1.000 EUR, und wählen Sie *Für Mahnung entsperren*.

> Notiz:
> Sie können prüfen, ob die Rechnungsmahnsperre entfernt wurde, indem Sie das Layout *SAP - Mahndaten* auswählen.

e) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

4. Planen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle das Mahnprogramm so ein, dass es für einen Monat im Voraus ausgeführt wird.

Feldname/Datentyp	wert
Ausführung am	**Aktuelles Datum plus ein Monat**
Identifikation	**TA##**
Parameter	
Mahndatum	**Aktuelles Datum plus ein Monat**
Belege gebucht bis	**Aktuelles Datum plus ein Monat**
Buchungskreis	**TA##**
Kunde	**T-AC##**
Zusatzprotokoll	
Kunde	**T-AC##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Korrespondenz* die Kachel *Mahnungen anlegen* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Mahnen* die erforderlichen Daten in die Felder *Ausführung am* und *Identifikation* ein.

c) Wählen Sie die Registerkarte *Parameter*, und geben Sie die erforderlichen Daten in die Felder *Mahndatum*, *Belege gebucht bis*, *Buchungskreis* und *Debitor* ein.

d) Wählen Sie die Registerkarte *Zusatzprotokoll*, und geben Sie die erforderlichen Daten in das Feld *Debitor* ein.

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

f) Wählen Sie *Sichern*.

g) Wählen Sie die Registerkarte *Status*.

h) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

5. Führen Sie den Vorschlagslauf im Mahnprogramm aus. Richten Sie den Vorschlagslauf für einen sofortigen Start ein, und zwar für den automatischen Mahnlauf, dessen Parameter im vorherigen Schritt festgelegt wurden.

a) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* die Option *Einplanen*.

b) Geben Sie im Dialogfenster *Ausgabeparameter* **`LP01`** ein, und wählen Sie *Weiter.*

c) Wählen Sie im Dialogfenster *Selektion und Druck einplanen* die Option *Start sofort*.

d) Wählen Sie *Einplanen*.

e) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* die Option *Auffrischen*, bis die Meldung *Mahnselektion ist fertig* im Bereich *Status* angezeigt wird.

f) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

6. Ändern Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle den Mahnvorschlag, und sperren Sie die Rechnung über 40.000 EUR.

Feldname/Datentyp	wert
Tag der Ausführung	**`Übernehmen Sie die Vorschlagswerte.`**
Identifikation	**`Übernehmen Sie die Vorschlagswerte.`**
Mahnsperre	**`A (Beanstandet)`**

a) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* die Option *Ändern*.

b) Lassen Sie die Standardwerte in den Feldern *Ausführung am* und *Identifikation* unverändert, und wählen Sie *Ausführen*.

c) Doppelklicken Sie auf die Zeile mit der Rechnung über 40.000 EUR.

d) Geben Sie im Dialogfenster *Mahnung ändern* im Abschnitt *Mahnzeilen* den Wert *A (Beanstandet)* in das Feld *Mahnsperre* in der Zeile der Rechnung über 40000 EUR ein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

e) Wählen Sie *Übernehmen*.

Ergebnis

Ergebnis: Auf dem Bild *Mahnvorschlag* wird in der Zeile für die Rechnung über 40000 EUR in der Spalte *Sperre***A** angezeigt.

f) Wählen Sie *Speichern*.

g) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Mahnen* zurückzukehren.

Ergebnis

Ergebnis: Der Status zeigt nun **Mahnungen wurden geändert** an.

h) Wählen Sie *Mahndruck*, um den Mahndruck einzuplanen.

i) Geben Sie auf dem Bild *Ausgabeparameter* **`LP01`** als *Ausgabegerät* ein, und wählen Sie *Weiter*.

j) Wählen Sie im Dialogfenster *Druck einplanen* die Option *Start sofort* und dann *Drucken*.

k) Wählen Sie auf dem Bild *Mahnen* die Option *Aktualisieren*, bis die Meldung **Mahndruck ist fertig** angezeigt wird.

> Notiz:
> Optional können Sie das Protokoll prüfen, um die Daten aus dem Mahnlauf anzuzeigen.

l) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

7. Prüfen Sie die offenen Posten und den Stammsatz des Debitors, und zeigen Sie die aktualisierten Mahndaten an.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**`T-AC##`**
Buchungskreis	**`TA##`**
Status	**`Offene Posten`**
Offen am Stichtag	**`Aktuelles Datum`**
Art des Postens	**`Normale Posten`**
Layout	**`SAP – Mahndaten`**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* die erforderlichen Daten aus der Tabelle in diesem Schritt ein.

c) Wählen Sie *Start*.

Ergebnis

Ergebnis: Sie sehen die Einzelposten und darüber die gewählte Sicht (z.B. *Standard*).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Wählen Sie *Sicht auswählen* und dann *SAP – Mahndaten*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Mahndaten in den Debitorenpositionen werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Sie sehen das Datum der *Letzten Mahnung* und die *Mahnstufe*.

e) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

f) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus.

g) Wählen Sie *GP öffnen*.

h) Geben Sie im Fenster *Geschäftspartner öffnen* im Feld *Geschäftspartner* **`T-AC##`** ein.

i) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

j) Wählen Sie **`FI Debitor`** im Feld *Anzeigen in GP-Rolle* aus.

k) Wählen Sie *Enter*.

l) Wählen Sie *Buchungskreis*.

m) Geben Sie den Buchungskreis **`TA##`** ein.

n) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

o) Wählen Sie die Registerkarte *Debitor: Korrespondenz*.

Ergebnis

Ergebnis: Das Datum *der letzten Mahnung* und die höchste *Mahnstufe* Ihres Mahnlaufs wurden im Debitorenstammsatz aktualisiert.

p) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Parameter für das Mahnprogramm ändern
- Einen Mahnlauf ausführen
- Einen Mahnvorschlag bearbeiten
- Eine Mahnung drucken

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 2

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Nachdem Sie den Mahnlauf abgeschlossen haben, können Sie die Mahnungen sofort drucken.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Wie lautet die richtige Reihenfolge der vier Schritte im Mahnprogramm, die während des automatischen Mahnverfahrens ausgeführt werden können?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   ☐ **A** Parameter pflegen. Mahnlauf einplanen. Mahnvorschlag ändern. Mahndruck starten.

   ☐ **B** Parameter pflegen. Mahnvorschlag ändern. Mahnlauf einplanen. Mahndruck starten.

   ☐ **C** Mahnvorschlag ändern. Parameter pflegen. Mahnlauf einplanen. Mahndruck starten.

   ☐ **D** Mahnvorschlag ändern. Mahnlauf einplanen. Parameter pflegen. Mahndruck starten.

3. Kunden, bei denen kein Mahnverfahren im Stammsatz vorhanden ist, werden mithilfe eines Standardmahnverfahrens gemahnt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

4. Sowohl Kreditoren als auch Debitoren können gemahnt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Der Zahlweg ist für Mahnungen auf Mandanten- und Buchungskreisebene in einem Debitoren- oder Kreditorenstammsatz ein Schlüsselfeld.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

6. Welche der folgenden Objekte sind für die Konfiguration des Mahnprogramms von Bedeutung?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   ☐ A Mahnstufen

   ☐ B Kosten oder Gebühren

   ☐ C Mindestbeträge

   ☐ D Bankenfindung

7. Sie können für jede Währung Mahngebühren definieren. Mahngebühren sind von der Mahnstufe abhängig.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

8. Mithilfe von Parametern können Sie festlegen, welche Belege und Konten das System in einem Mahnlauf für Buchungskreise berücksichtigt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

9. Der Tag der Ausführung ist immer der Tag, an dem Sie den Mahnlauf starten sollen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

10. Jede Ausgangsrechnung, die vom System angemahnt wird, ist überfällig, aber das System mahnt nicht alle überfälligen Ausgangsrechnungen an.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

11. Welches ist die höchste Mahnstufe, die einem Mahnverfahren zugewiesen werden kann?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    ☐ **A** 1

    ☐ **B** 7

    ☐ **C** 9

    ☐ **D** 11

12. Sie können verhindern, dass bestimmte Posten eine bestimmte Mahnstufe überschreiten, indem Sie ihnen Mahnschlüssel zuordnen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

13. Nennen Sie fünf Gründe, warum das System überfällige Posten möglicherweise nicht anmahnt.

    _____

    _____

    _____

14. Geben Sie die wichtigsten Schritte zur Erstellung des Mahnvorschlags an.

    _____

    _____

    _____

15. Normalerweise gelten die Zahlungsbedingungen einer Gutschrift nicht, und das Fälligkeitsdatum entspricht entweder dem Fälligkeitsdatum der zugehörigen Rechnung oder dem Basisdatum des Belegs.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

16. Jedes Mahnverfahren muss mindestens vier Mahnstufen umfassen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

17. Das System versendet nur dann Mahnungen für ein Konto, wenn für alle überfälligen Posten die Mindestverzugstage überschritten wurden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

18. Der Mahnlauf aktualisiert Mahndaten in Posten und Konten, für die Zahlungen angemahnt wurden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

19. Das System versendet nur dann eine Mahnung, wenn die Mahndaten seit dem letzten Mahnlauf geändert wurden oder wenn Immer mahnen gesetzt ist.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

20. Welche der folgenden Listen unterstützen die Arbeit des Mahnsachbearbeiters?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    - ☐ A Mahnhistorie
    - ☐ B Liste der gesperrten Konten
    - ☐ C Mahnliste
    - ☐ D Liste der Kreditorensalden in lokaler Währung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

21. Nachdem Sie den Mahnvorschlag erstellt haben, ignoriert das System die Änderungen an den Einzelposten oder Stammsätzen im aktuellen Mahnlauf.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

22. Sie können den Mahnvorschlag beliebig oft bearbeiten, löschen oder neu erstellen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Nachdem Sie den Mahnlauf abgeschlossen haben, können Sie die Mahnungen sofort drucken.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [X] Richtig
   - [ ] Falsch

   Richtig. Nachdem Sie den Mahnlauf abgeschlossen haben, können Sie die Mahnungen sofort drucken.

2. Wie lautet die richtige Reihenfolge der vier Schritte im Mahnprogramm, die während des automatischen Mahnverfahrens ausgeführt werden können?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [X] A Parameter pflegen. Mahnlauf einplanen. Mahnvorschlag ändern. Mahndruck starten.
   - [ ] B Parameter pflegen. Mahnvorschlag ändern. Mahnlauf einplanen. Mahndruck starten.
   - [ ] C Mahnvorschlag ändern. Parameter pflegen. Mahnlauf einplanen. Mahndruck starten.
   - [ ] D Mahnvorschlag ändern. Mahnlauf einplanen. Parameter pflegen. Mahndruck starten.

   Richtig. Es gibt vier Schritte des Mahnprogramms, die während des automatischen Mahnverfahrens ausgeführt werden können: Parameter pflegen, Mahnlauf einplanen, Mahnvorschlag ändern, Mahndruck starten.

3. Kunden, bei denen kein Mahnverfahren im Stammsatz vorhanden ist, werden mithilfe eines Standardmahnverfahrens gemahnt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [ ] Richtig
   - [X] Falsch

   Richtig. Kunden, bei denen kein Mahnverfahren im Stammsatz vorhanden ist, werden nicht mithilfe eines Standardmahnverfahrens gemahnt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Sowohl Kreditoren als auch Debitoren können gemahnt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Sowohl Kreditoren als auch Debitoren können gemahnt werden.

5. Der Zahlweg ist für Mahnungen auf Mandanten- und Buchungskreisebene in einem Debitoren- oder Kreditorenstammsatz ein Schlüsselfeld.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Der Zahlweg ist für Mahnungen auf Mandanten- und Buchungskreisebene in einem Debitoren- oder Kreditorenstammsatz ein Schlüsselfeld. Wenn bei einem Posten ein Zahlweg für Zahlungseingänge eingetragen ist, erfolgt normalerweise keine Mahnung, da das Zahlungsprogramm das Geld einziehen soll.

6. Welche der folgenden Objekte sind für die Konfiguration des Mahnprogramms von Bedeutung?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   [X] A Mahnstufen

   [X] B Kosten oder Gebühren

   [X] C Mindestbeträge

   [ ] D Bankenfindung

   Richtig. Mahnstufen, Spesen oder Gebühren sowie Mindestbeträge sind für die Konfiguration des Mahnprogramms von Bedeutung.

7. Sie können für jede Währung Mahngebühren definieren. Mahngebühren sind von der Mahnstufe abhängig.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Sie können für jede Währung Mahngebühren definieren. Mahngebühren sind von der Mahnstufe abhängig.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

8. Mithilfe von Parametern können Sie festlegen, welche Belege und Konten das System in einem Mahnlauf für Buchungskreise berücksichtigt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Mithilfe von Parametern können Sie festlegen, welche Belege und Konten das System in einem Mahnlauf für Buchungskreise berücksichtigt.

9. Der Tag der Ausführung ist immer der Tag, an dem Sie den Mahnlauf starten sollen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [ ] Richtig

   [X] Falsch

   Richtig. Der Tag der Ausführung muss nicht der Tag sein, an dem das System das Programm ausführt, es empfiehlt sich jedoch.

10. Jede Ausgangsrechnung, die vom System angemahnt wird, ist überfällig, aber das System mahnt nicht alle überfälligen Ausgangsrechnungen an.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Jede angemahnte Ausgangsrechnung muss überfällig sein, aber nicht alle überfälligen Ausgangsrechnungen werden angemahnt.

11. Welches ist die höchste Mahnstufe, die einem Mahnverfahren zugewiesen werden kann?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    [ ] A 1

    [ ] B 7

    [X] C 9

    [ ] D 11

    Richtig. 9 ist die maximale Mahnstufe, die einem Mahnverfahren zugeordnet werden kann.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

12. Sie können verhindern, dass bestimmte Posten eine bestimmte Mahnstufe überschreiten, indem Sie ihnen Mahnschlüssel zuordnen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Sie können verhindern, dass bestimmte Posten eine bestimmte Mahnstufe überschreiten, indem Sie ihnen Mahnschlüssel zuordnen.

13. Nennen Sie fünf Gründe, warum das System überfällige Posten möglicherweise nicht anmahnt.

    (1) Das Konto ist nicht in den Parametern enthalten.(2) Die Posten liegen innerhalb der Karenzzeit. (3) Die Posten oder Konten sind zum Mahnen gesperrt. (4) Die Posten oder Konten haben einen Zahlweg für Eingangszahlungen, aber keine Zahlungssperre. (5) Der überfällige Betrag ist kleiner als der Mindestbetrag. (6) Die Posten können mit überfälligen Posten auf der Habenseite ausgeglichen werden. (7) Keiner der Posten überschreitet die Mindesttage.

14. Geben Sie die wichtigsten Schritte zur Erstellung des Mahnvorschlags an.

    (1) Die Kontenauswahl. (2) Die Einzelpostenmahnung. (3) Die Kontenmahnung

15. Normalerweise gelten die Zahlungsbedingungen einer Gutschrift nicht, und das Fälligkeitsdatum entspricht entweder dem Fälligkeitsdatum der zugehörigen Rechnung oder dem Basisdatum des Belegs.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Normalerweise gelten die Zahlungsbedingungen einer Gutschrift nicht, und das Fälligkeitsdatum entspricht entweder dem Fälligkeitsdatum der zugehörigen Rechnung oder dem Basisdatum des Belegs.

16. Jedes Mahnverfahren muss mindestens vier Mahnstufen umfassen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [ ] Richtig

    [X] Falsch

    Richtig. Jedes Mahnverfahren kann bis zu neun Mahnstufen umfassen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

17. Das System versendet nur dann Mahnungen für ein Konto, wenn für alle überfälligen Posten die Mindestverzugstage überschritten wurden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☒ Falsch

    Richtig. Nur wenn mindestens ein Posten die zulässige Mindestanzahl von Verzugstagen pro Konto erreicht, können Sie das Konto anmahnen.

18. Der Mahnlauf aktualisiert Mahndaten in Posten und Konten, für die Zahlungen angemahnt wurden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☒ Richtig

    ☐ Falsch

    Richtig. Der Mahnlauf aktualisiert Mahndaten in Posten und Konten, für die Zahlungen angemahnt wurden.

19. Das System versendet nur dann eine Mahnung, wenn die Mahndaten seit dem letzten Mahnlauf geändert wurden oder wenn Immer mahnen gesetzt ist.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☒ Richtig

    ☐ Falsch

    Richtig. Das System versendet nur dann eine Mahnung, wenn die Mahndaten seit dem letzten Mahnlauf geändert wurden oder wenn „Immer mahnen“ gesetzt ist.

20. Welche der folgenden Listen unterstützen die Arbeit des Mahnsachbearbeiters?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    ☒ A Mahnhistorie

    ☒ B Liste der gesperrten Konten

    ☒ C Mahnliste

    ☐ D Liste der Kreditorensalden in lokaler Währung

    Richtig. Die Listen, die die Arbeit des Mahnsachbearbeiters unterstützen, sind die Mahnhistorie, die Liste der gesperrten Konten und die Mahnliste.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

21. Nachdem Sie den Mahnvorschlag erstellt haben, ignoriert das System die Änderungen an den Einzelposten oder Stammsätzen im aktuellen Mahnlauf.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Nachdem Sie den Mahnvorschlag erstellt haben, ignoriert das System die Änderungen an den Einzelposten oder Stammsätzen im aktuellen Mahnlauf.

22. Sie können den Mahnvorschlag beliebig oft bearbeiten, löschen oder neu erstellen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Sie können den Mahnvorschlag beliebig oft bearbeiten, löschen oder neu erstellen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 3 Korrespondenz

Lektion 1

Korrespondenz erklären 229

Lektion 2

Stammdaten ändern 231

Lektion 3

Optionen für Korrespondenzarten konfigurieren 233

Lektion 4

Eine Korrespondenz anlegen 235

Übung 17 : Korrespondenz anlegen 241

LERNZIELE

- Korrespondenz beschreiben
- Schlüsselfelder für die Korrespondenz in Debitoren- und Kreditorenstammsätzen ändern
- die verschiedenen Möglichkeiten bei der Erstellung der einzelnen Korrespondenzarten beschreiben
- Eine Korrespondenzart anlegen
- Ein Druckprogramm zuordnen
- Korrespondenzarten mit Transaktionen und Differenzengründen verknüpfen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lektion 1

Korrespondenz erklären

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird das Konzept der Korrespondenz im SAP-S/4HANA-System erläutert.

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Korrespondenz beschreiben

Korrespondenz – Übersicht



Abbildung 73: Korrespondenz – Übersicht

Korrespondenz ist eine Form der Kommunikation zwischen Ihrer Firma und dem Debitor oder Kreditor.

Mithilfe der Korrespondenzfunktion lässt sich ein Großteil der periodischen Korrespondenz Ihres Unternehmens automatisieren, und zwar durch Erzeugen und Versenden spezieller Korrespondenz, die mit den in der SAP-S/4HANA-Anwendung verwalteten Finanztransaktionen zusammenhängt.

Die Korrespondenzfunktion lässt sich auch ganz nach Bedarf verwenden oder so einrichten, dass Korrespondenz im Anschluss an spezielle Transaktionen erzeugt wird.

Zu den Beispielen für Korrespondenzarten, die Sie möglicherweise versenden, gehören Kontoauszüge, Listen mit offenen Posten, individuelle Anschreiben, Standardbriefe, Saldenbestätigungen und Belegauszüge. Eine Korrespondenz kann direkt aus dem System versendet (z.B. per E-Mail) oder gedruckt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mit der Korrespondenzfunktion lässt sich die Kommunikation mit Dritten formell durchführen und dokumentieren. Es lässt sich damit auf wirksame Weise sicherstellen, dass ein Unternehmen für alle Transaktionen mit seinen Geschäftspartnern eine lückenlose Übersicht über die Finanzbuchhaltung hat. Damit können mögliche Fehler initiativ korrigiert und Missverständnisse vermieden werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Korrespondenz beschreiben

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Stammdaten ändern

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird die Änderung von Schlüsselfeldern für die Korrespondenz in Debitoren- und Kreditorenstammsätzen erläutert.

Unternehmensszenario

Die Korrespondenz soll an Ihre Debitoren und Kreditoren gesendet werden. Die Korrespondenz kann in Form von Kontoauszügen, Listen mit offenen Posten in Form eines Briefes, eines individuellen Anschreibens, Standardbriefen, Saldenbestätigungen und einer Belegauswahl auftreten. Aus diesem Grund benötigen Sie folgende Kenntnisse:

- Kenntnisse über die Schlüsselfelder für die Korrespondenz

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Schlüsselfelder für die Korrespondenz in Debitoren- und Kreditorenstammsätzen ändern

Schlüsselfelder für die Korrespondenz

Korrespondenz ist ein Kommunikationsmodus zwischen Ihrer Firma und dem Debitor oder Kreditor.



Abbildung 74: Schlüsselfelder für die Korrespondenz

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Wie in der Abbildung „Schlüsselfelder für die Korrespondenz“ zu sehen, umfasst jedes Kontosegment mehrere Seiten mit verschiedenen Gruppen von Feldern. Diese lassen sich wie folgt in allgemeine Daten und Buchungskreisdaten einteilen:

- Allgemeine Daten
  - Adresse
  - Steuerungsdaten
  - Zahlungsverkehr
- Buchungskreisdaten
  - Kontoführung
  - Zahlungsverkehr
  - Korrespondenz
  - Versicherung
  - Quellensteuer

Im Folgenden finden Sie wichtige Felder zur Korrespondenz in den Debitoren- und Kreditorenstammsätzen:

- Angaben zur Anschrift:

  Im Feld *Angaben zur Anschrift* werden *Straße/Hausnummer*, *Postleitzahl/Stadt* und *Land* eingegeben. Der Länderschlüssel enthält die Informationen, die vom System verwendet werden, um die Einträge zu prüfen, beispielsweise die Länge der Postleitzahl oder der Kontonummer.

- Kommunikation – Sprache:

  Über das Feld *Kommunikation – Sprache* lassen sich Mahnungen in der Sprache des Debitors erstellen, indem das im System gespeicherte Formular in die entsprechende Sprache übersetzt wird.

- Kontoauszug:

  Mit dem Feld *Kontoauszug* geben Sie an, wie oft das System einen periodischen Kontoauszug für einen Debitor ausgeben soll. Sie können Debitoren in Gruppen mit jeweils unterschiedlichen Kontoauszugsintervallen einteilen, beispielsweise in eine Gruppe für wöchentliche Kontoauszüge und in eine andere Gruppe für monatliche Kontoauszüge.

- Sachbearbeiter:

  Im Feld *Sachbearbeiter* kann der für die Korrespondenz verwendete Name eingegeben werden (z. B. beim Senden von Listen mit offenen Posten).

- Kontonummer des Debitors:

  Das Feld *Kontonummer des Debitors* enthält die Kontonummer, die der Debitor für Ihren Buchungskreis verwendet.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Schlüsselfelder für die Korrespondenz in Debitoren- und Kreditorenstammsätzen ändern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Optionen für Korrespondenzarten konfigurieren

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden die Möglichkeiten der Korrespondenzerstellung im SAP-S/4HANA-System erläutert.

Anwendungsbeispiel

Bei den täglichen Arbeiten im Unternehmen werden verschiedene Korrespondenzarten eingesetzt. Die Korrespondenz soll automatisiert werden und es sollen bestimmte Korrespondenzarten an Ihre Debitoren erstellt werden. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Kenntnisse über die Möglichkeiten der Korrespondenzerstellung
- Kenntnisse über die Erstellung verschiedener Korrespondenzarten

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- die verschiedenen Möglichkeiten bei der Erstellung der einzelnen Korrespondenzarten beschreiben

Korrespondenzoptionen

Korrespondenzen lassen sich je nach Bedarf ad hoc oder zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt automatisch erstellen. Die folgende Tabelle enthält beispielhafte Gründe für die Korrespondenzerstellung:

Tabelle 6: Beispiele für Ad-hoc- und periodische Korrespondenz

Ad-hoc-Korrespondenz	Automatisch erzeugte Korrespondenz
• Belegerfassung • Einzelpostenanzeige/-änderung • Saldenanzeige für Anzeigezeitraum • Einzelpostenverarbeitung • zahlung	• Periodischer Kontoauszug • Saldenbestätigung

Im System gibt es verschiedene Korrespondenzarten:

- Periodische Korrespondenz:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sie können Korrespondenzen in regelmäßigen Abständen durch Angaben im Stammsatz auslösen, z.B. Rechnungen und Kontoauszüge. Das Intervall (z. B. wöchentlich, monatlich usw.) wird im Kreditoren-/Debitorenstammsatz festgelegt.

- Online-Korrespondenz:

  Sie können einzelne Korrespondenzen während der manuellen Zahlungsverarbeitung oder in der Einzelpostenanzeige erstellen.

- Korrespondenz für Buchungen:

  Im Customizing können Sie für bestimmte Buchungen, z.B. Zahlungsdifferenzen, die entsprechende Korrespondenz konfigurieren.

Die Korrespondenzerstellung umfasst die folgenden Schritte:

1. Gewünschte Korrespondenz anfordern:

   Die zu erstellenden Korrespondenzarten werden zunächst vom System erfasst.

2. Angeforderte Korrespondenzart drucken:

   In der Regel wird die Korrespondenz (z.B. Mahnbriefe und Kontoauszüge) automatisch in bestimmten Intervallen gedruckt, etwa täglich oder wöchentlich. In manchen Fällen können bestimmte Korrespondenzarten einzeln oder nach Bedarf gedruckt werden. Der Druckauftrag wird an das Spool-System gesendet. Anschließend wird die Korrespondenz auf den ausgewählten Druckern gedruckt. Korrespondenzen können auch in elektronischer Form, z.B. per E-Mail, ausgegeben werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- die verschiedenen Möglichkeiten bei der Erstellung der einzelnen Korrespondenzarten beschreiben

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Lektion 4

Eine Korrespondenz anlegen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie eine Korrespondenz anlegen.

Unternehmensszenario

Sie möchten sowohl die SAP-Standardkorrespondenzarten verwenden als auch eigene Korrespondenzarten anlegen. Aus diesem Grund benötigen Sie folgende Kenntnisse:

- Kenntnisse über Korrespondenzarten
- Zuordnen eines Druckprogramms
- Kenntnisse über die Verknüpfung von Korrespondenzarten mit Transaktions- und Differenzengründen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Eine Korrespondenzart anlegen
- Ein Druckprogramm zuordnen
- Korrespondenzarten mit Transaktionen und Differenzengründen verknüpfen

Korrespondenzarten

Eine Korrespondenzart stellt die Art eines Anschreibens im System dar. Sie müssen für jede benötigte Art von Anschreiben eine Korrespondenzart anlegen.

Korrespondenzarten werden entweder während der Geschäftstätigkeit vom Systembenutzer manuell ausgewählt oder automatisch gemäß benutzerdefinierten Regeln ermittelt.

Sie können die Standardkorrespondenzarten verwenden oder diese bearbeiten. Zum Anpassen einer Korrespondenzart müssen Sie sie zuerst kopieren und anschließend gemäß Ihren Anforderungen bearbeiten. Dies ist erforderlich, da die Standardkorrespondenzarten beim nächsten System-Upgrade überschrieben werden.

Standardkorrespondenzarten

Die folgende Liste zeigt Beispiele für die verfügbaren Standardkorrespondenzarten:

- Zahlungsmitteilung: SAP01
- Kontoauszug: SAP06
- Einzelkorrespondenz: SAP10
- Offene-Posten-Liste: SAP14
- Benutzerdefiniert

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Korrespondenzarten – Komponenten

Die folgende Liste zeigt die Informationen, die für Korrespondenzarten eingerichtet werden können:

Korrespondenzarten – Angaben

- Benötigte Angaben
  - Kontonummer
  - Belegnummer
- Ob dem Formular Zusatztext hinzugefügt werden kann oder nicht
- Ob die Korrespondenz buchungskreisübergreifend verwendet werden kann
  - Ordnen Sie in diesem Fall die betreffenden Buchungskreise einem gemeinsamen Korrespondenzbuchungskreis zu.
- Die Anzahl erforderlicher Datumsfelder

Für die verschiedenen Korrespondenzarten werden folgende Daten benötigt:

Tabelle 7: Erforderliche Daten pro Korrespondenzart

schreiben	Erforderliche Daten
Zahlungsmitteilungen	Belegnummer
Kontoauszüge	Kontonummer und Datumsangaben
Wechselspesenabrechnungen	Belegnummer
Interne Belege	Belegnummer
Individuelle Anschreiben	Kontonummer
Belegauszüge	Belegnummer
Debitorenkontoauszüge	Kontonummer und Datumsangaben

Die Daten in der Tabelle werden entweder nach Auswahl der entsprechenden Korrespondenzart manuell vom Benutzer erfasst oder automatisch vom System ermittelt.

Um Daten aus unterschiedlichen Buchungskreisen in einem Anschreiben zusammenzufassen, markieren Sie in der Korrespondenzart das Ankreuzfeld *Buchungskreisübergreifend*. Weisen Sie zudem im Customizing die Buchungskreise den Korrespondenzbuchungskreisen zu.

Sie können folgende Korrespondenzarten in allen Buchungskreisen verwenden:

- Zahlungsmitteilungen
- Kontoauszüge
- Wechselspesenabrechnungen
- Interne Belege
- Individuelle Anschreiben

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Belegauszüge

Druckprogramm



Abbildung 75: Korrespondenz drucken

Für jede Korrespondenzart sind ein entsprechendes Druckprogramm und eine Selektionsvariante definiert. Die Selektionsvariante wird verwendet, wenn Sie die angeforderte Korrespondenz drucken.

Für jede Korrespondenzart sind folgende Druckprogramme definiert:

Tabelle 8: Druckprogramme pro Korrespondenzart

Korrespondenzart	Druckprogramm
Zahlungsmitteilungen	RFKORD00, RFKORD00_PDF
Kontoauszüge	RFKORD10, RFKORD10_PDF
Wechselspesenabrechnungen	RFKORD20
Interne Belege	RFKORD30, RFKORD30_PDF
Individuelle Anschreiben	RFKORD40, RFKORD40_PDF
Belegauszüge	RFKORD50, RFKORD50_PDF
Debitorenkontoauszüge	RFKORD11, RFKORD11_PDF

Sie können Ihre Angaben nach Buchungskreisen differenzieren. Sie können in der Selektionsvariante auch den Drucker für die Ausgabe der Korrespondenz auswählen.

Einer Korrespondenzart können mehrere Formulare zugeordnet sein und Sie legen fest, welches Formular verwendet werden soll, wenn das Programm zur Erstellung von Korrespondenz gestartet wird. Die einzelnen Formulare sind durch ihre jeweilige Formular-ID gekennzeichnet. Diese ID wird der Selektionsvariante zugewiesen, um sicherzustellen, dass die korrekte Korrespondenz gedruckt wird. Diese Formulare können Sie ändern und

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

beispielsweise mit Ihrem Firmenlogo, Ihrer Firmenanschrift und auch mit individuellem Text versehen.

Transaktionscodes



Abbildung 76: Korrespondenzarten mit Transaktionen verknüpfen

Sie legen fest, welche Korrespondenzarten mit verschiedenen Online-Funktionen verwendet werden können. Die von Ihnen vorgenommene Selektion beeinflusst Ihre Formularauswahl für die Online-Verarbeitung. Dieser Schritt ist auch erforderlich, um neue Korrespondenzarten in der App „Korrespondenz anlegen“ anzuzeigen.

Beispiele:

- Zahlungsmitteilungen können für Zahlungsverkehr ausgewählt werden.
- Kontoauszüge können für Belegerfassung, Zahlungsabwicklung, Beleganzeige/-änderung und Kontobearbeitung (Saldenanzeige und Einzelpostenverarbeitung) ausgewählt werden.

Ihre Angaben sollten buchungskreisabhängig sein. Gibt es für einen Buchungskreis keine Einträge, werden die unabhängig von einem Buchungskreis festgelegten Korrespondenzarten angeboten.

Differenzengründe



Abbildung 77: Korrespondenzarten mit Differenzengründen verknüpfen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sie können die Standardkorrespondenzart für einen Geschäftspartner festlegen, wenn für verschiedene Toleranzgruppen Zahlungsdifferenzen vorliegen.

Wenn Sie immer dieselbe Korrespondenzart ausgeben möchten, geben Sie im Feld *Gewünschte Mitteilung* die Korrespondenzart an. Möchten Sie die Korrespondenzart bei der Abrechnung auswählen, lassen Sie das Feld leer.

Haben Sie abhängig vom Differenzengrund verschiedene Korrespondenzarten, wählen Sie das Kontrollkästchen *Gemäß Differenzengrund*. Legen Sie im Bild Differenzengrund die Korrespondenzart für jeden Differenzengrund fest. Wenn beispielsweise ein Kunde seine Rechnung grundlos nur teilweise bezahlt, können Sie über den Differenzengrund *MD (verschiedene Abzüge)* und die dazugehörige Korrespondenzart ein Anschreiben mit Bitte um Erklärung versenden.

Eine Zahlungsmitteilung wird nur dann gemäß Differenzengrund erstellt, wenn alle Differenzengründe dieselbe Korrespondenzart haben. Kommen Differenzengründe bei verschiedenen Zahlungsmitteilungen vor, wird die Art der Zahlungsmitteilung anhand der Toleranzgruppe bestimmt. Auf diese Weise können Sie alle Arten von Differenzengründen abdecken.

Treten Differenzengründe ohne zugeteilte Zahlungsmitteilungen auf, wird die Art der Zahlungsmitteilung wieder anhand der Toleranzgruppe bestimmt.

Ein Beispiel für die Verknüpfung von Korrespondenzarten mit Differenzengründen



Abbildung 78: Ein Beispiel für die Verknüpfung von Korrespondenzarten mit Differenzengründen

Angenommen, die Toleranzgruppenkorrespondenz ist SAP01 und Ihr Kunde leistet mit zweimonatiger Verspätung eine Teilzahlung. Bei der manuellen Verarbeitung dieser Eingangszahlung erstellen Sie einen Restposten mit einem Differenzengrund und fordern die Korrespondenzart SAP01, Zahlungsmitteilung, an.

Nachdem Ihre Korrespondenzanforderung angelegt wurde, buchen Sie den Beleg. Daraufhin pflegen Sie Ihre Korrespondenzanforderung, d. h., Sie drucken Ihre

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Korrespondenzanforderung aus und das System erzeugt das angeforderte Anschreiben mit den Kundenstammdaten und Einzelposten.

Verfügt ein Beleg über mehrere Einzelposten, haben einige Einzelposten evtl. unterschiedliche Differenzengründe und dazugehörige Korrespondenzarten. Die automatische Zahlungsmitteilung kann in diesem Fall nicht gemäß Differenzengrund verschickt werden, da das System keine Korrespondenzart ermitteln kann. Deshalb verwendet das System die Zahlungsmitteilung, die der Toleranzgruppe zugewiesen ist, und zwar unabhängig vom Differenzengrund.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3
Übung 17

Korrespondenz anlegen

Anwendungsbeispiel

Bei den täglichen Arbeiten im Unternehmen werden verschiedene Korrespondenzarten eingesetzt. Die Korrespondenz soll automatisiert werden, sodass Sie individuelle Korrespondenzen pflegen und Ihren Debitoren einen periodischen Kontoauszug senden können.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle eine neue Korrespondenzart an. Legen Sie fest, dass die Eingabe der Kontonummer bei der Erstellung dieser Korrespondenz obligatorisch ist und dass die Korrespondenzart individuelle Texteingaben ermöglicht. Verwenden Sie die Informationen aus der folgenden Tabelle:

Feldname/Datentyp	wert
schreiben	**ZAP##**
KorrespondArt	**Definierbarer Text für Gruppe ##**
Konto erford.	**Auswählen**
Indiv. Text	**Auswählen**

2. Weisen Sie mithilfe der Daten in der folgenden Tabelle Korrespondenzart ZAP## ein Druckprogramm zu.

   Verwenden Sie die vorhandene Druckberichtsvariante **SAP10** und den Standardtext **F140_IND_TEXT** im Customizing für den Buchungskreis TA##, und ordnen Sie das Druckprogramm RFKORD40 Ihrer Korrespondenzart ZAP## zu.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
schreiben	**ZAP##**
Name des Druckprogramms	**RFKORD40**
Name der Variante	**SAP10**
Text	**F140_IND_TEXT**

3. Legen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle fest, wann die neue Korrespondenzart aufgerufen werden kann, und stellen Sie sicher, dass beim Anlegen und Anzeigen von Belegen individueller Text eingegeben werden kann.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**Leer lassen**
Korrespondenz	**ZAP##**
BlgErf (für Belegerfassung)	**Auswählen**
BlgAnz (Beleganzeige)	**Auswählen**

4. Überprüfen Sie die einzelnen Textvariablen, die in der Korrespondenz verwendet werden sollen.
5. Buchen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle eine Gutschrift, und fordern Sie im nächsten Übungsschritt eine Korrespondenz an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Gutschrift**
Grunddaten	
Kunde	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorengutschrift (DG)**
Betrag	**110**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
positionen	
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

6. Fordern Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle beim Anzeigen des gebuchten Belegs Ihre individuelle Korrespondenz an.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Sprachenschlüssel	**DE** (Deutsch)
Erste Zeile	**&SGDH&**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Dritte Zeile	**Dies ist die Gutschrift, über die wir heute gesprochen haben.**
Fünfte Zeile	**&MFG&**

7. Zeigen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle die Korrespondenzanforderung an.

Feldname/Datentyp	wert
schreiben	**ZAP##**
Buchungskreis	**TA##**

8. Legen Sie eine Korrespondenzanforderung für einen internen Beleg an.
9. Zeigen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle die Anforderung der Korrespondenz des internen Belegs an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr**
Einträge ohne Druckdatum	**Auswählen**
Einträge mit Druckdatum	**Auswählen**

10. Senden Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle am Ende der Buchungsperiode einen Kontoauszug an Ihren Debitor.

    Stellen Sie zunächst sicher, dass der Debitor T-AC## im monatlichen Lauf berücksichtigt wird. Überprüfen Sie die Debitorenstammdaten, und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.

    Starten Sie dann den Lauf für den monatlichen Kontoauszug für den Debitor T-AC##.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Geschäftspartnerrolle	**FI Debitor**
Buchungskreis	**TA##**
Debitor: Korrespondenz	
Kontoauszug	**2** (monatlicher Kontoauszug)

11. Legen Sie den periodischen Kontoauszug für Ihren Debitor an, und geben Sie die Anforderung aus.

Feldname/Datentyp	wert
Allgemeine Selektionen	
Buchungskreis	**TA##**
Kontoart	**D** (Debitor)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Konto	**T-AC##**
Kennzeichnung im Stammsatz	**2 (monatlicher Kontoauszug)**
Stichtage für Kontoauszug	**Erster Tag des laufenden Monats bis letzter Tag des laufenden Monats**
Ausgabesteuerung	
schreiben	**SAP06** (Kontoauszug)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Korrespondenz anlegen

Anwendungsbeispiel

Bei den täglichen Arbeiten im Unternehmen werden verschiedene Korrespondenzarten eingesetzt. Die Korrespondenz soll automatisiert werden, sodass Sie individuelle Korrespondenzen pflegen und Ihren Debitoren einen periodischen Kontoauszug senden können.

Wenn die Werte in dieser Übung ein ##-Zeichen enthalten, ersetzen Sie das Zeichen durch die von Ihrem Referenten angegebene Zahl.

1. Legen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle eine neue Korrespondenzart an. Legen Sie fest, dass die Eingabe der Kontonummer bei der Erstellung dieser Korrespondenz obligatorisch ist und dass die Korrespondenzart individuelle Texteingaben ermöglicht. Verwenden Sie die Informationen aus der folgenden Tabelle:

Feldname/Datentyp	wert
schreiben	**ZAP##**
KorrespondArt	**Definierbarer Text für Gruppe ##**
Konto erford.	**Auswählen**
Indiv. Text	**Auswählen**

a) Wählen Sie vom Bild *SAP Easy Access* aus
Werkzeuge → Customizing → IMG → Projektbearbeitung.

Notiz:
Sie können auch den Transaktionscode `SPRO` verwenden.

b) Wählen Sie im Bild *Customizing: Projektbearbeitung* die Option *SAP-Referenz-IMG*.

c) Wählen Sie auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* den Pfad
Finanzwesen → Grundeinstellungen
Finanzwesen → Korrespondenz → Korrespondenzarten definieren.

d) Sie erhalten eine Informationsmeldung, dass die Tabelle mandantenunabhängig ist. Wählen Sie *Weiter*.

e) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Korrespondenzarten" ändern: Übersicht* die Option *Neue Einträge*.

f) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Detail Hinzugefügte* folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
schreiben	**ZAP##**
KorrespondArt	**Definierbarer Text für Gruppe ##**
Konto erford.	**Auswählen**
Indiv. Text	**Auswählen**

g) Wählen Sie *Sichern*.

h) Wählen Sie im Dialogfenster *Abfrage Workbench-Auftrag* die Option *Auftrag anlegen*.

i) Geben Sie im Dialogfenster *Auftrag anlegen* den gewünschten Text in das Feld *Kurzbeschreibung* ein (z.B. **Neue Korrespondenzart ##**).

j) Wählen Sie *Sichern* und dann *Weiter*.

k) Wählen Sie *Beenden*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.

2. Weisen Sie mithilfe der Daten in der folgenden Tabelle Korrespondenzart ZAP## ein Druckprogramm zu.

   Verwenden Sie die vorhandene Druckberichtsvariante **SAP10** und den Standardtext **F140_IND_TEXT** im Customizing für den Buchungskreis TA##, und ordnen Sie das Druckprogramm RFKORD40 Ihrer Korrespondenzart ZAP## zu.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
schreiben	**ZAP##**
Name des Druckprogramms	**RFKORD40**
Name der Variante	**SAP10**
Text	**F140_IND_TEXT**

a) Wählen Sie auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* den Pfad → *Finanzwesen Grundeinstellungen Finanzwesen → Korrespondenz → Programme für Korrespondenzarten zuordnen.*

b) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Programm für automatische Korrespondenz zuordnen“ ändern: Übersicht* die Option *Neue Einträge*.

c) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Detail Hinzugefügte* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
schreiben	**ZAP##**
Name des Druckprogramms	**RFKORD40**
Name der Variante	**SAP10**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Text	**F140_IND_TEXT**

Wenn die Nachricht **Der Textbaustein ist in keiner Sprache angelegt** angezeigt wird, wählen Sie *Umfeld* → *Texteditor*. Wählen Sie *Anlegen.* Wählen Sie *Sichern.* Wählen Sie zweimal *Zurück*.

d) Wählen Sie *Speichern*.

e) Wählen Sie *Beenden*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.

3. Legen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle fest, wann die neue Korrespondenzart aufgerufen werden kann, und stellen Sie sicher, dass beim Anlegen und Anzeigen von Belegen individueller Text eingegeben werden kann.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**Leer lassen**
Korrespondenz	**ZAP##**
BlgErf (für Belegerfassung)	**Auswählen**
BlgAnz (Beleganzeige)	**Auswählen**

a) Wählen Sie auf dem Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* den Pfad *Finanzwesen* → *Grundeinstellungen* *Finanzwesen* → *Korrespondenz* → *Aufruffunktionen festlegen*.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Aufrufoptionen von Korrespondenzarten“ ändern: Übersicht* die Option *Neue Einträge*.

c) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte* folgende Daten ein:

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**Leer lassen**
Korrespondenz	**ZAP##**
BlgErf (für Belegerfassung)	**Auswählen**
BlgAnz (Beleganzeige)	**Auswählen**

d) Wählen Sie *Sichern*.

e) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurückzukehren.

4. Überprüfen Sie die einzelnen Textvariablen, die in der Korrespondenz verwendet werden sollen.

a) Wählen Sie auf dem Bild *SAP Easy Access* den Pfad *Werkzeuge* → *ABAP Workbench* → *Übersicht* → *Data Browser* (Transaktion SE16).

b) Geben Sie im Feld *Tabellenname* **TTDTG** ein. Drücken Sie die *Eingabetaste*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

c) Um Feldbezeichner einzublenden, wählen Sie → *EinstellungenBenutzerparameter...*

d) Wählen Sie auf dem Bild *Benutzerspezifische Einstellungen* im Abschnitt Schlüsselwort den Eintrag **`Feldbezeichner`**.

e) Wählen Sie *Übernehmen (Enter)*.

Ergebnis

Ergebnis: Sie sehen, dass sich die technischen Feldbeschreibungen in Feldbezeichner geändert haben.

f) Geben Sie auf dem *Bild Data Browser: Tabelle TTDTG: Selektionsbild* die *Sprache***`EN`** ein.

g) Wählen Sie *Mehrfachselektion* am Ende der Zeile für Symbolnamen. Geben Sie auf der Registerkarte *Einzelwerte selektieren* **`SGDH`** und **`MFG`** ein. Wählen Sie *Übernehmen*.

h) Wählen Sie *Ausführen*, um die Einträge anzuzeigen.

Ergebnis

Ergebnis: Die Ergebnisse zeigen, dass bei Verwendung in der Korrespondenz die Variablen *MFG*Mit freundlichen Grüßen und *SGDH*Sehr geehrte Damen und Herren zurückgibt.

i) Wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *SAP Easy Access* zurückzukehren.

5. Buchen Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle eine Gutschrift, und fordern Sie im nächsten Übungsschritt eine Korrespondenz an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**`TA##`**
Vorgang	**`Gutschrift`**
Grunddaten	
Kunde	**`T-AC##`**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**`Aktuelles Datum`**
Offen am Stichtag	**`Aktuelles Datum`**
Belegart	**`Debitorengutschrift (DG)`**
Betrag	**`110`**
Währung	**`EUR`**
Steuer berechnen	**`Markieren`**
Steuerkennzeichen	**`1O (10 % Ausgangssteuer (Trai-ning))`**
positionen	
Sachkonto	**`41000500`**
S/H (Soll/Haben)	**`Soll`**
Betrag Belegwährung	**`*`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Profitcenter	**T-PCA##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

b) Wenn das Dialogfenster *Buchungskreis eingeben* erscheint, geben Sie die erforderlichen Daten in das Feld *Buchungskreis* ein, und wählen Sie *Weiter*.

c) Wählen Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* im Feld *Vorgang* die Option *Gutschrift*.

d) Geben Sie folgende Belegdaten ein:

Feldname/Datentyp	wert
Grunddaten	
Kunde	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorengutschrift (DG)**
Betrag	**110**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
positionen	
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

e) Wählen *Sie auf dem Bild Debitorengutschrift erfassen: Buchungskreis TA##* die Option *Buchen*.

Notieren Sie sich die Belegnummer: _____

f) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

6. Fordern Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle beim Anzeigen des gebuchten Belegs Ihre individuelle Korrespondenz an.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Sprachenschlüssel	**DE** (Deutsch)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	Wert
Erste Zeile	**&SGDH&**
Dritte Zeile	**Dies ist die Gutschrift, über die wir heute gesprochen haben.**
Fünfte Zeile	**&MFG&**

a) Wählen Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##den Pfad Menü → Beleg → Anzeigen*.

Ergebnis

Der zuletzt gebuchte Beleg wird angezeigt.

b) Auf dem Bild *Beleg anzeigen: Erfassungssicht* wählen Sie *Menü → Umfeld → Korrespondenz*.

c) Wählen Sie auf dem Bild *Auswahl Korrespondenz* den Auswahlknopf für die Korrespondenzart *ZAP##*, und wählen Sie *OK*.

d) Geben Sie auf dem Bild *Detailangaben zur Korrespondenz* für *Debitor* und *Sprachenschlüssel* die Daten aus der Tabelle ein.

e) Wählen Sie *Continue*.

f) Geben Sie auf dem Bild *Einzelkorrespondenz ändern:...* die Daten aus der Tabelle in diesem Schritt **ein**. Drücken Sie zweimal die *Eingabetaste*. Dadurch wird zwischen der Grußformel und den Text der Korrespondenz eine Leerzeile eingefügt.

g) Geben Sie die Daten für die restlichen Zeilen wie in der Tabelle angegeben ein. Durch Drücken der Eingabetaste können Sie nach Bedarf Zeilen hinzufügen.

h) Wählen Sie *Menü → Text → Druckansicht*. Geben Sie auf dem Bild *Drucken: Einzelkorrespondenz FI...***LP01** als Ausgabegerät ein, und wählen Sie *Druckvorschau*.

Es wird eine Vorschau der Korrespondenz angezeigt. Beachten Sie, dass Anrede und Grußformel durch die Einträge ersetzt wurden, die in der Tabelle TTDTG konfiguriert wurden.

i) Wählen Sie *Zurück*.

j) Wählen Sie *Mehr → Text → Drucken*, um einen Druckauftrag zu senden. Bestätigen Sie den *Drucker***LP01**. Wählen Sie *Drucken*.

Ergebnis

Ergebnis: Es wird eine Meldung angezeigt, dass ein Spool-Auftrag an das Ausgabegerät LP01 gesendet wurde.

k) Wählen Sie *Zurück*. Wählen Sie *Ja*, um die Zwischenablage zu sichern.

l) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

7. Zeigen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle die Korrespondenzanforderung an.

Feldname/Datentyp	wert
schreiben	**ZAP##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Buchungskreis	**TA##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Korrespondenz* die Kachel *Korrespondenzanforderungen verwalten* aus.

b) Geben Sie im Bild *Korrespondenzanforderungen pflegen* die Daten aus der Tabelle ein.

c) Wählen Sie *Ausführen*.

d) Doppelklicken Sie auf die Korrespondenz, um das Schriftstück anzuzeigen.

e) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

8. Legen Sie eine Korrespondenzanforderung für einen internen Beleg an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Korrespondenz* die Kachel *Korrespondenzanforderungen anlegen – Für interne Belege* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Interne Belege* den *Buchungskreis* **TA##** sowie die *Belegnummer* und das *Geschäftsjahr* für die zuvor erfasste Gutschrift ein.

c) Wählen Sie im Bereich *Weitere Abgrenzungen* die Option *Normale Belege*.

d) Wählen Sie *Ausführen*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Meldung **1 Beleg wurde ausgewählt** wird angezeigt.

e) Wählen Sie *Continue*.

f) Wählen Sie auf dem Bild *Korrespondenzanforderungen* die Option *Ja*, um die Anforderung auszugeben.

Ergebnis

Ergebnis: Es wird ein Protokoll mit einer Liste des ausgewählten Dokuments angezeigt.

g) Wählen Sie zweimal *Zurück*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

9. Zeigen Sie mit den Daten der folgenden Tabelle die Anforderung der Korrespondenz des internen Belegs an.

Feldname/Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr**
Einträge ohne Druckdatum	**Auswählen**
Einträge mit Druckdatum	**Auswählen**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Korrespondenz* die Kachel *Korrespondenzanforderungen verwalten* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Korrespondenzanforderungen pflegen* die Daten aus der Tabelle ein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

c) Wählen Sie *Ausführen*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Korrespondenzanforderung wird angezeigt. Doppelklicken Sie auf die Anforderung, um eine Druckvorschau anzuzeigen.

d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

10. Senden Sie mithilfe der Daten in folgender Tabelle am Ende der Buchungsperiode einen Kontoauszug an Ihren Debitor.

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Debitor T-AC## im monatlichen Lauf berücksichtigt wird. Überprüfen Sie die Debitorenstammdaten, und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.

Starten Sie dann den Lauf für den monatlichen Kontoauszug für den Debitor T-AC##.

Feldname/Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Geschäftspartnerrolle	**FI Debitor**
Buchungskreis	**TA##**
Debitor: Korrespondenz	
Kontoauszug	**2** (monatlicher Kontoauszug)

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus.

b) Wählen Sie *GP öffnen*.

c) Geben Sie im Dialogfenster *Geschäftspartner öffnen* den Geschäftspartner **T-AC##** ein, und wählen Sie *Enter*.

d) Wählen Sie unter *Anzeigen in GP-Rolle* die Rolle **FI Debitor** aus.

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

f) Wählen Sie auf dem Bild *Person anzeigen: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Drucktaste *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern*.

g) Wählen Sie auf dem Bild *Person ändern: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Option *Buchungskreis*, und geben Sie **TA##** in das entsprechende Feld ein.

h) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

i) Wählen Sie auf dem Bild *Person ändern: T-AC##, Rolle FI Debitor* die Registerkarte *Debitor: Korrespondenz*, und prüfen oder geben Sie die erforderlichen Daten im Feld *Kontoauszug* (**2**) ein.

j) Wählen Sie *Speichern*.

k) Bestätigen Sie die Warnmeldung ggf. mit *Nein*.

l) Wählen Sie *Beenden*.

11. Legen Sie den periodischen Kontoauszug für Ihren Debitor an, und geben Sie die Anforderung aus.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname/Datentyp	wert
Allgemeine Selektionen	
Buchungskreis	**TA##**
Kontoart	**D** (Debitor)
Konto	**T-AC##**
Kennzeichnung im Stammsatz	**2 (monatlicher Kontoauszug)**
Stichtage für Kontoauszug	**Erster Tag des laufenden Monats bis letzter Tag des laufenden Monats**
Ausgabesteuerung	
schreiben	**SAP06** (Kontoauszug)

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Korrespondenz* die Kachel *Periodische Kontoauszüge anlegen* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *periodische Kontoauszüge* die Daten aus der Tabelle in diesem Schritt ein.

c) Wählen Sie *Ausführen*.

Ergebnis

Ergebnis: Es wird eine Informationsmeldung angezeigt, die besagt, dass **1 periodischer Auszug angefordert wurde**.

d) Wählen Sie *Continue*.

e) Bestätigen Sie im Dialogfenster *Korrespondenzanforderungen* die Frage **Möchten Sie die Anforderung ausstellen?** indem Sie *Ja wählen.*

Ergebnis

Ergebnis: Die Kontoauszüge wurden an die Ausgabesteuerung gesendet. Das Protokoll wird mit den Spool-Informationen aufgerufen.

f) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

g) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Umfeld* die Kachel *Ausgabesteuerung*.

h) Übernehmen Sie die angezeigten Vorschlagswerte, und wählen Sie *Ausführen*.

i) Wählen Sie die Zeile mit „SAP06“ im Titel. Wählen Sie *Inhalt anzeigen*.

Ergebnis

Ergebnis: Der erzeugte Kontoauszug wird angezeigt.

j) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Eine Korrespondenzart anlegen
- Ein Druckprogramm zuordnen
- Korrespondenzarten mit Transaktionen und Differenzengründen verknüpfen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 3

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Mit der Korrespondenzfunktion lässt sich die Kommunikation mit Dritten formell durchführen und dokumentieren.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Zahlungsmitteilungen stellen eine Korrespondenzart bei den Debitoren dar.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

3. Eine Korrespondenz kann beispielsweise während der manuellen Zahlungsverarbeitung online oder in der Einzelpostenanzeige erstellt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

4. Ein Beleg umfasst mehrere Einzelposten, für die unterschiedliche Differenzengründe eingegeben wurden. Diese Differenzgründe enthalten verschiedene Korrespondenzarten. Welche Korrespondenzart wählt das System für eine automatische Zahlungsmitteilung?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   ☐ **A** Die Korrespondenzart, die der Toleranzgruppe zugewiesen ist

   ☐ **B** Die Korrespondenzart, die für den ersten Einzelposten gilt.

   ☐ **C** Die Korrespondenzart, die für den Einzelposten mit dem höchsten Betrag gilt.

   ☐ **D** Das System fordert den Benutzer auf, eine Korrespondenzart zuzuweisen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Ein Kunde bezahlt kurzfristig eine Rechnung (Hinweis: Beschädigte Ware). Der Zahlungseingang wird mit dem Differenzgrund *DDG – Beschädigte Ware* verbucht. Diesem Differenzgrund ist eine Korrespondenzart zugeordnet. Welche Korrespondenzart wählt das System?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ A Die Korrespondenzart, die der Toleranzgruppe zugewiesen ist
   - ☐ B Die dem Differenzgrund zugeordnete
   - ☐ C Die in den globalen Einstellungen des Buchungskreises zugeordnete
   - ☐ D Die der Belegart zugeordnete

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Mit der Korrespondenzfunktion lässt sich die Kommunikation mit Dritten formell durchführen und dokumentieren.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Mit der Korrespondenzfunktion lässt sich die Kommunikation mit Dritten formell durchführen und dokumentieren. Es lässt sich damit auf wirksame Weise sicherstellen, dass ein Unternehmen für alle Transaktionen mit seinen Geschäftspartnern eine lückenlose Übersicht über die Finanzbuchhaltung hat. Damit können mögliche Fehler initiativ korrigiert und Missverständnisse vermieden werden.

2. Zahlungsmitteilungen stellen eine Korrespondenzart bei den Debitoren dar.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Zahlungsmitteilungen stellen eine Korrespondenzart bei den Debitoren dar.

3. Eine Korrespondenz kann beispielsweise während der manuellen Zahlungsverarbeitung online oder in der Einzelpostenanzeige erstellt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Eine Korrespondenz kann beispielsweise während der manuellen Zahlungsverarbeitung online oder in der Einzelpostenanzeige erstellt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Ein Beleg umfasst mehrere Einzelposten, für die unterschiedliche Differenzengründe eingegeben wurden. Diese Differenzgründe enthalten verschiedene Korrespondenzarten. Welche Korrespondenzart wählt das System für eine automatische Zahlungsmitteilung?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [X] A Die Korrespondenzart, die der Toleranzgruppe zugewiesen ist
   - [ ] B Die Korrespondenzart, die für den ersten Einzelposten gilt.
   - [ ] C Die Korrespondenzart, die für den Einzelposten mit dem höchsten Betrag gilt.
   - [ ] D Das System fordert den Benutzer auf, eine Korrespondenzart zuzuweisen.

   Richtig. Für eine automatische Zahlung verwendet das System die Zahlungsmitteilung, die der Toleranzgruppe zugewiesen ist, und zwar unabhängig vom Differenzengrund.

5. Ein Kunde bezahlt kurzfristig eine Rechnung (Hinweis: Beschädigte Ware). Der Zahlungseingang wird mit dem Differenzgrund *DDG – Beschädigte Ware* verbucht. Diesem Differenzgrund ist eine Korrespondenzart zugeordnet. Welche Korrespondenzart wählt das System?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [ ] A Die Korrespondenzart, die der Toleranzgruppe zugewiesen ist
   - [X] B Die dem Differenzgrund zugeordnete
   - [ ] C Die in den globalen Einstellungen des Buchungskreises zugeordnete
   - [ ] D Die der Belegart zugeordnete

   Richtig. Ein Kunde bezahlt kurzfristig eine Rechnung (Hinweis: Beschädigte Ware). Der Zahlungseingang wird mit dem Differenzgrund „DDG – Beschädigte Ware“ verbucht. Diesem Differenzgrund ist eine Korrespondenzart zugeordnet. Das System wählt die dem Differenzgrund zugeordnete Korrespondenzart.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 4 Sonderhauptbuchvorgänge

Lektion 1

Verwalten der Anwendungssicht von Sonderhauptbuchvorgängen 260
Übung 18 : Eine gegebene Bürgschaft erfassen 263
Übung 19 : Anzahlungsanforderung, erhaltene Anzahlung und Debitorenrechnung buchen und Verrechnung durchführen 277
Übung 20 : Debitorenrechnung buchen und Einzelwertberichtigung eingeben 289

Lektion 2

Verwalten von Sonderhauptbuchvorgängen 295
Übung 21 : Sonderhauptbuchvorgänge konfigurieren 303

Lektion 3

Einkauf (Integration mit der Materialwirtschaft) 310
Übung 22 : Integrierte Anzahlungsabwicklung durchführen 313

Lektion 4

Grundlagen der Vertriebsintegration 321

LERNZIELE

- Das Konzept der Sonderhauptbuchvorgänge erläutern
- Sonderhauptbuchklassen und -arten erläutern
- Anzahlungsabwicklung vornehmen
- Einzelwertberichtigungen durchführen
- Sonderhauptbuchvorgänge konfigurieren
- Den integrierten Prozess mit der Materialwirtschaft verstehen
- Den integrierten Prozess mit dem Vertrieb verstehen (SD)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lektion 1

Verwalten der Anwendungssicht von Sonderhauptbuchvorgängen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird erläutert, wie Sie die Anwendungssicht von Sonderhauptbuchvorgängen verwalten.

Anwendungsbeispiel

Sie möchten im Finanzwesen (FI) bestimmte Geschäftsvorgänge in Haupt- und Nebenbuch gesondert ausweisen. In diesem Zusammenhang müssen Vorgänge wie Anzahlungen und Anzahlungsanforderungen sowie Einzelwertberichtigungen von zweifelhaften Forderungen im Finanzwesen abgebildet werden. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Sonderhauptbuchvorgänge
- Besonderheiten von Sonderhauptbuchvorgängen
- Funktionen von Sonderhauptbuchvorgängen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Das Konzept der Sonderhauptbuchvorgänge erläutern
- Sonderhauptbuchklassen und -arten erläutern
- Anzahlungsabwicklung vornehmen
- Einzelwertberichtigungen durchführen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Abstimmkonten



Abbildung 79: Debitor anzeigen: Buchungskreissegment - Kontoführung

Vorgänge in den Nebenbüchern (z.B. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) werden im Hauptbuch auf den Abstimmkonten mitgeführt oder mitgebucht. Ziel ist es, die Werte in Summenform auch im Hauptbuch verfügbar zu haben, um auf diesem Weg schnell eine Bilanz/GuV erstellen zu können. Die Verbindlichkeiten/Forderungen können Sie ermitteln, indem Sie mit SAP S/4HANA direkt die Salden der Abstimmkonten anzeigen. Es ist nicht erforderlich, die Werte im Nebenbuch zu recherchieren.

Sie müssen in jeden Debitoren-/Kreditorenstammsatz das zu bebuchende Abstimmkonto eintragen. Das Feld *Abstimmkonto* ist im Buchungskreissegment des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes zu finden.

Debitorenrechnung (DR)



Abbildung 80: Debitorenrechnung erfassen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn Sie eine Debitorenrechnung oder Debitorengutschrift in der Debitorenbuchhaltung erfassen, wird diese Debitorenrechnung bzw. Debitorengutschrift analog auf dem hinterlegten Abstimmkonto gebucht. Im FI-Beleg ist die Kontonummer des bebuchten Abstimmkontos ersichtlich. SAP S/4HANA schreibt die Verkehrszahlen auf dem betreffenden Abstimmkonto fort.

Abweichende Abstimmkonten (Sonderhauptbuchvorgänge)



Abbildung 81: Abweichende Abstimmkonten (Sonderhauptbuchvorgänge)

Sonderhauptbuchvorgänge sind Vorgänge in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. SAP S/4HANA zeigt diese Vorgänge im Hauptbuch und in den Nebenbüchern getrennt an.

Die separate Anzeige der Vorgänge kann aus einem der folgenden Gründe erforderlich sein:

- interne Gründe eines Unternehmens
- bestimmte Berichtszwecke

So dürfen z.B. Anzahlungen nicht zusammen mit Forderungen und Verbindlichkeiten für Waren und Dienstleistungen in der Bilanz ausgewiesen werden.

Das Abstimmkonto verbindet die Nebenbuchvorgänge mit dem Hauptbuch. Der Nebenbuchstammsatz enthält das Abstimmkonto. Finden Nebenbuchkontierungen unter Nutzung eines Sonderhauptbuchkennzeichens statt, werden sie auf abweichende Abstimmkonten (z.B. Sonderhauptbuchkonten) gebucht. Diese Vorgänge werden dann gesondert angezeigt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Übung 18

Eine gegebene Bürgschaft erfassen

Anwendungsbeispiel

Gegebene Bürgschaften müssen im Bilanzanhang ausgewiesen werden.

Erfassen Sie eine gegebene Bürgschaft in SAP S/4HANA.

1. Erfassen Sie eine gegebene Bürgschaft in Höhe von 6000 EUR, fällig in 12 Monaten, auf Ihren Debitor T-AC100. Ihr Debitor befindet sich im Buchungskreis TA##. Wählen Sie dabei als Buchungsdatum und als Belegdatum den Ersten des aktuellen Monats.
2. Zeigen Sie die gegebenen Bürgschaften in der Einzelpostenliste („Debitorenposten bearbeiten“) an.
3. Nehmen Sie die statistische Buchung (gegebene Bürgschaft) zurück.
4. Zeigen Sie die gebuchten Belege über die Einzelpostenliste an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lösung 18

Eine gegebene Bürgschaft erfassen

Anwendungsbeispiel

Gegebene Bürgschaften müssen im Bilanzanhang ausgewiesen werden.

Erfassen Sie eine gegebene Bürgschaft in SAP S/4HANA.

1. Erfassen Sie eine gegebene Bürgschaft in Höhe von 6000 EUR, fällig in 12 Monaten, auf Ihren Debitor T-AC100. Ihr Debitor befindet sich im Buchungskreis TA##. Wählen Sie dabei als Buchungsdatum und als Belegdatum den Ersten des aktuellen Monats.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Statistische Buchung (F-38)* aus.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Statistische Buchung erfassen: Kopfdaten* die folgenden Werte ein:

Feldname oder Datentyp	Werte
Belegdatum	**Erster Tag des aktuellen Monats**
Typ	**DA**
Buchungskreis	**TA##**
Offen am Stichtag	**Erster Tag des aktuellen Monats**
Währung/Kurs	**EUR**
Buchungsschlüssel	**09**
Sonderhauptbuchkennz.	**G** *(gegebene Bürgschaft)*
Konto	**T-AC100**
Betrag	**6000**
Fällig am	**Erster Tag des aktuellen Monats + 12 Monate**
Text	**Garantien gemäß Vereinbarung**

   c) Wählen Sie *Buchen*. Das System meldet Ihnen die vergebene Belegnummer zurück. Notieren Sie die Belegnummer _____. Bleiben Sie auf diesem Bild.

   d) Wählen Sie im Menü *Mehr* → *Beleg* → *Anzeigen*, um den gebuchten Beleg anzuzeigen.

   e) Doppelklicken Sie auf die Position mit G und Debitor T-AC100.

   f) Sie sehen auf dem Bild das bebuchte abweichende Abstimmkonto *12411000* („Gegebene Bürgschaften Debitoren“).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

g) Wählen Sie *Zurück*.

h) Das automatisch bebuchte Gegenkonto ist das Konto *Verrechnung gegeb. Bürgsch. (12410000)*.

i) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

2. Zeigen Sie die gegebenen Bürgschaften in der Einzelpostenliste („Debitorenposten bearbeiten“) an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

Feldname oder Datentyp	Werte
Kunde	**T-AC100**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Alle Positionen**
Buchungsdatum	**Klicken Sie auf das Symbol. Wählen Sie "Zeitraum": "Datumsbereich". Wählen Sie "Von": "der erste Tag des aktuellen Monats". Wählen Sie "Bis": "Aktuelles Datum".**
Art des Postens	Markieren/wählen Sie **Sonderhauptbuchvorgänge**.

b) Wählen Sie *Start*, um die Liste anzuzeigen.

c) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

3. Nehmen Sie die statistische Buchung (gegebene Bürgschaft) zurück.

a) Wählen Sie die Belegnummer aus, und wählen Sie dann *Buchungsbeleg verwalten*.

> Notiz:
> Wenn *Buchungsbeleg verwalten* nicht in der Liste angezeigt wird, wählen Sie *Weitere Links* und dann *Buchungsbeleg verwalten*. Wählen Sie *OK*.

b) Wählen Sie *Stornieren* (unten auf dem Bild).

c) Geben Sie auf dem Bild *Buchungsbeleg stornieren* folgende Werte ein:

Feldname oder Datentyp	Werte
Stornogrund	**Storno in laufender Periode (01)**
Buchungsdatum	**Erster Tag des aktuellen Monats**

d) Wählen Sie *OK*.

e) Wählen Sie die Registerkarte *Zugehörige Belege*. Beide Belege werden angezeigt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

f) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

4. Zeigen Sie die gebuchten Belege über die Einzelpostenliste an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

Feldname oder Datentyp	Werte
Kunde	**T-AC100**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Alle Positionen**
Buchungsdatum	**Vom ersten Tag des aktuellen Monats bis zum aktuellen Datum**
Art des Postens	Markieren/wählen Sie **Sonderhauptbuchvorgänge**.

b) Wählen Sie *Start*, um die Liste anzuzeigen.

c) Sie sehen zwei gebuchte Belege: die geleistete Bürgschaft und den Storno.

d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sonderhauptbuchklassen



Abbildung 82: Sonderhauptbuchklassen

Sie können die Verwendungszwecke von Sonderhauptbuchvorgängen in die folgenden drei Klassen unterteilen:

- Transaktionen im Zusammenhang mit Anzahlungen

  SAP S/4HANA bietet spezielle vorkonfigurierte Programme und Eingabebilder für die Verwaltung angeforderter, erhaltener und verwendeter Anzahlungen. Administratoren können SAP S/4HANA auch für die Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung verwenden. Die vorkonfigurierten Programme und Eingabebilder lassen sich über die entsprechenden Standardmenüs aufrufen. Die Anzahlungsbearbeitung ist außerdem in das Mahn- und Zahlungsprogramm integriert.

- Transaktionen im Zusammenhang mit Wechseln

  Die Wechselabwicklung in SAP S/4HANA bietet die Möglichkeit, mit länderspezifischen Besonderheiten umzugehen. SAP S/4HANA enthält spezielle vorkonfigurierte Programme und Eingabebilder, die Funktionen von Sonderhauptbuchvorgängen nutzen, um diese Anforderungen zu erfüllen. Optionen für die Wechselabwicklung sind in den Standardmenüs für die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung enthalten.

- Sonstige Transaktionen

  In SAP S/4HANA können Sie die Funktionen der Sonderhauptbuchvorgänge für verschiedene weitere Arten von Geschäftsvorgängen verwenden. Diese Vorgänge werden über die Option *Sonstige* im Menü *Buchung* in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angesteuert. Mit dem Sonderhauptbuchkennzeichen können auch Belege für einzelne Posten an ein Abstimmkonto weitergeleitet werden. Dadurch wird die Art der Abwicklung geregelt, die nach Eingabe des Geschäftsvorfalls erfolgt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sonderhauptbucharten

Abbildung 83: Sonderhauptbucharten

Sonderhauptbucheinträge können auf drei unterschiedliche Arten in die SAP-S/4HANA-Anwendung übertragen werden. Entsprechend werden drei Sonderhauptbucharten unterschieden.

In der Konfiguration des Sonderhauptbuchkennzeichens wird festgelegt, welcher Art die Buchung zuzurechnen ist:

Buchungsart	Bezeichnung	Beispiel
Automatische Gegenbuchung (statistisch)	Diese Transaktionen sind Teil des Bilanzanhangs. Sie werden immer auf dasselbe Gegenkonto gebucht.	Buchung einer Bürgschaft
Merkposten	Einzeilige Kontierungen, die nur dazu dienen, die jeweilige Fachabteilung an fällige oder zu leistende Zahlungen zu erinnern. Sie sind nicht zur Anzeige im Hauptbuch vorgesehen.	Anzahlungsanforderung
Freie Gegenbuchungen	Freie Gegenbuchungen sind Teil der Bilanz. Es handelt sich um Buchungen mit einer frei definierbaren Gegenbuchung.	Bankbuchung einer erhaltenen Anzahlung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sonderhauptbuchart 1: Automatische Gegenbuchung (statistisch)



Abbildung 84: Sonderhauptbuchart 1: Automatische Gegenbuchung (statistisch)

Bei der automatischen Gegenbuchung (auch statistische Buchung genannt) wird immer auf dasselbe Gegenkonto gebucht. Um den Buchungsvorgang zu vereinfachen, können Sie die Nummer des Kontos für die Gegenbuchung im Customizing definieren. SAP S/4HANA generiert die Gegenbuchungen dann automatisch.

Wenn Sie offene Posten im entsprechenden Konto ausgleichen, nimmt das System automatisch den Ausgleich der Posten im Gegenkonto vor.

Diese Transaktionen werden auch statistische Buchungen genannt, weil sie in der Bilanz gar nicht oder nur im Anhang angezeigt werden. Beispielsweise zeigt SAP S/4HANA geleistete Bürgschaften im Anhang an, erhaltene Bürgschaften jedoch gar nicht.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchung – Automatische Gegenbuchung (statistisch)



Abbildung 85: Buchung – Automatische Gegenbuchung (statistisch)

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für eine statistische Buchung bzw. Bürgschaft: Sie haben mit einem Debitor vereinbart, für einen Betrag von 10000 EUR zu bürgen. Damit ist für Sie eine Haftbarkeit in dieser Höhe entstanden. Ihre Haftbarkeit zeigt SAP S/4HANA im Debitorenkonto und im Sonderhauptbuchkonto im Feld *Geleistete Bürgschaften* an. Die automatische Gegenbuchung erfolgt auf das Verrechnungskonto für geleistete Bürgschaften. Sollte die Haftbarkeit nicht mehr gegeben sein, würde die Bürgschaft über 10000 EUR storniert.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sonderhauptbuchart 2: Merkposten



Abbildung 86: Sonderhauptbuchart 2: Merkposten

Merkposten sind Sonderhauptbuchvorgänge mit Informationscharakter.

Mit Merkposten soll der Benutzer an Folgendes erinnert werden:

- Fällige Zahlungen
- Zahlungen, die weder im Hauptbuch angezeigt noch darin aufgenommen werden

Wenn ein Merkposten erzeugt wird, wird nur eine einzelne Position fortgeschrieben. SAP S/4HANA generiert keine Gegenbuchung. Deshalb wird im System keine Null-Saldo-Prüfung durchgeführt.

Das Zahlungs- und das Mahnprogramm können für die weitere Verarbeitung auf Merkposten zugreifen.

Merkposten werden in SAP S/4HANA als offene Posten verwaltet.

Sie können Merkposten in den folgenden Konten als offene Posten verwalten:

- Debitoren-/Kreditorenkonto
- Sonderhauptbuchkonten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Merkposten buchen



Abbildung 87: Merkposten buchen

Beispiele für Merkposten:

- Anzahlungsanforderungen
- Wechselanforderungen

Eine Anzahlungsanforderung ist ein statistischer Merkposten, der daran erinnern soll, dass eine Anzahlung zu leisten ist. Bei einer Anzahlungsanforderung werden keine Verkehrszahlen fortgeschrieben. Eine Anzahlungsanforderung kann wie alle Anzahlungs-Sonderhauptbuchvorgänge automatisch bezahlt und gemahnt werden. Alle Informationen, die vom Zahlungs- oder Mahnprogramm benötigt werden, sind in SAP S/4HANA vorhanden.

Es gibt debitorische Anzahlungsanforderungen und kreditorische Anzahlungsanforderungen. Ziel der debitorischen Anzahlungsanforderung ist, die automatische Verarbeitung von Anzahlungen durch das Zahlungsprogramm zu ermöglichen. Voraussetzung ist die Einzugsermächtigung des Kunden.

Die in SAP S/4HANA erfasste Anzahlungsanforderung ermöglicht außerdem, einen Debitor per System (automatisierter Ablauf) an eine Anzahlung zu erinnern oder eine Anzahlung zu mahnen.

Kreditorische Anzahlungsanforderungen werden benötigt, um eine Anzahlung über das Zahlungsprogramm zu regulieren.

Bei der Erfassung von Merkposten werden in SAP S/4HANA keine Verkehrszahlen fortgeschrieben. Der Posten ist folglich zwar auf der Einzelpostenliste zu finden, beeinflusst aber nicht den ausgewiesenen Saldo des Debitors. Auch das bebuchte Sonderhauptbuchkonto weist immer den Saldo null aus.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sonderhauptbuchart 3: Freie Gegenbuchungen



Abbildung 88: Sonderhauptbuchart 3: Freie Gegenbuchung

Sonderhauptbuchvorgänge, die als freie Gegenbuchungen definiert werden, erzeugen eine richtige Buchung im Hauptbuch. Das abweichende Abstimmkonto wird von SAP S/4HANA je nach Art der Buchung automatisch belastet oder entlastet. Sie müssen das Sachkonto für die Gegenbuchung eingeben.

Buchung: Freie Gegenbuchungen



Abbildung 89: Buchung: Freie Gegenbuchungen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Es folgt ein Beispiel für eine freie Gegenbuchung für einen Anzahlungseingang: Ein Debitor reagiert auf eine Anzahlungsanforderung mit einer Zahlung von 11.000 EUR. SAP S/4HANA registriert die eingegangene Zahlung sowohl im Nebenbuchkonto des Debitoren als auch im abweichenden Abstimmkonto (Erhaltene Anzahlungen) des Hauptbuchs. Das mit dem eingegangenen Betrag zu bebuchende Bankbestandskonto (je nach Bank und Kontonummer unterschiedlich) kann bei der Durchführung der Buchung in SAP S/4HANA ausgewählt werden.

Eine vom Debitor geleistete Anzahlung, die vor der Ausführung einer Leistung gezahlt wird, stellt eine Verbindlichkeit dar und darf deshalb keine Veränderung des Abstimmkontos für Forderungen bewirken. Das Sonderhauptbuchkonto (abweichendes Abstimmkonto) für geleistete Anzahlungen wird in der Bilanz im Bereich der Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Nach Erstellung der Rechnung muss die Anzahlung umgebucht bzw. aufgelöst werden.

Abwicklung debitorischer und kreditorischer Anzahlungen



Abbildung 90: Anzahlungen im Debitorenbereich – Beispiel

Der Ablauf bei debitorischen Anzahlungen gestaltet sich wie folgt:

1. Die Anzahlung wird angefordert:

   Eine Anzahlungsanforderung ist ein Merkposten. Durch eine Anzahlungsanforderung werden keine Kontostände verändert. Auf der Grundlage von Anzahlungsanforderungen können Sie automatisch Mahnungen ausstellen und Zahlungen leisten.

2. Die Anzahlung geht ein:

   SAP S/4HANA zeigt die erhaltene Anzahlung als Verbindlichkeit auf Ihren Konten an. Die erhaltene Anzahlung darf daher nicht den Kontostand des Abstimmkontos *Forderungen* ändern. Erhaltene Anzahlungen verwalten Sie im abweichenden Abstimmkonto *Erhaltene Anzahlungen*, das sich im Bereich *Verbindlichkeiten* der Bilanz befindet.

3. Der Kunde erhält eine Rechnung:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn Waren geliefert oder Leistungen erbracht werden, erhält der Kunde eine Rechnung.

4. Die Anzahlung wird gebucht und mit der Rechnung verrechnet:

   Ab der Verrechnung gilt eine Anzahlung nicht mehr als Anzahlung. Weisen Sie den Betrag als Zahlung auf dem normalen Abstimmkonto aus.

5. Die Zahlungen werden ausgeglichen:

   Der Ausgleich der Positionen erfolgt, wenn die Restzahlung des Debitors geleistet wird.

Anzahlungen im Kreditorenbereich



Abbildung 91: Anzahlungen im Kreditorenbereich – Beispiel

Die Vorgehensweise für Anzahlungen im Kreditorenbereich ist wie folgt:

1. Die Anzahlungsanforderung wird gebucht.
2. Die geleistete Anzahlung wird erfasst.
3. Die Kreditorenrechnung wird erzeugt.
4. Die Anzahlung wird verrechnet.
5. Der Ausgleich der Zahlung erfolgt, wenn die Restzahlung geleistet wird.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Übung 19

Anzahlungsanforderung, erhaltene Anzahlung und Debitorenrechnung buchen und Verrechnung durchführen

Anwendungsbeispiel

Eine Anzahlungsanforderung ist ein statistischer Merkposten, der daran erinnern soll, dass eine Anzahlung zu leisten ist. Bei einer Anzahlungsanforderung werden keine Verkehrszahlen fortgeschrieben. Anzahlungsanforderungen können automatisch bezahlt und gemahnt werden. Alle Informationen, die vom Zahlungs- bzw. Mahnprogramm dafür benötigt werden, sind ebenfalls vorhanden.

Eine vom Debitor geleistete Anzahlung, die vor der Ausführung der entsprechenden Leistung gezahlt wird, stellt eine Verbindlichkeit dar und darf deshalb keine Veränderung des Abstimmkontos „Forderungen“ bewirken. Das Sonderhauptbuchkonto (abweichendes Abstimmkonto) für geleistete Anzahlungen wird in der Bilanz im Bereich der Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Wenn eine Rechnung erstellt wird, ist die Anzahlung keine Anzahlung mehr. Der Betrag muss als Zahlung auf das Konto gebucht werden.

Erfassen Sie eine Anzahlungsanforderung, und buchen Sie die erhaltene Anzahlung. Erfassen Sie eine entsprechende Debitorenrechnung, und verrechnen Sie die Anzahlung.

Erfassen Sie eine debitorische Anzahlungsanforderung im System.

Aufgabe 1: Anzahlungsanforderung erfassen

1. Erfassen Sie eine Anzahlungsanforderung in Höhe von 11.000 EUR für das Debitorenkonto T-AC200 im Buchungskreis TA## (Steuer 10 % Ausgangssteuer; Steuerbetrag 1000 EUR). Verwenden Sie als Beleg- und Buchungsdatum das heutige Datum. Das Basisdatum der Position ist das aktuelle Datum. Zeigen Sie Ihre Anzahlungsanforderung über die *Arbeitsliste* an. Prüfen Sie den gebuchten Beleg.
2. Zeigen Sie die *Anzahlungsanforderung* über die Einzelpostenliste Ihres Debitors **`T-AC200`** an.

Aufgabe 2: Erhaltene Anzahlung buchen und Debitorenrechnung erfassen

Buchen Sie eine erhaltene Anzahlung unter Berücksichtigung der vorhandenen Anzahlungsanforderung. Erfassen Sie dann eine Debitorenrechnung. Nach der Buchung der Debitorenrechnung ist eine Verrechnung durchzuführen.

1. Buchen Sie auf Ihrem Debitor T-AC200 im Buchungskreis TA## eine erhaltene Anzahlung in Höhe von 11.000 EUR. Prüfen Sie hierbei, ob in SAP S/4HANA Anzahlungsanforderungen vorhanden sind. Buchen Sie den Geldeingang auf Ihrem Bankverrechnungskonto 11100000.
2. Zeigen Sie die Anzahlung über die Einzelpostenliste an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

3. Buchen Sie eine Debitorenrechnung über 33.000 EUR auf Ihrem Debitor T-AC200 im Buchungskreis TA##. Verwenden Sie Zahlungsbedingung ZB00. Bebuchen Sie als Erlöskonto das Konto 41000500.
4. Gleichen Sie die Debitorenrechnung und die erhaltene Anzahlung aus (verwenden Sie für diese Buchung die **Buchungsbelegart AB**).
5. Zeigen Sie den gesamten Prozess über die Einzelpostenliste an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lösung 19

Anzahlungsanforderung, erhaltene Anzahlung und Debitorenrechnung buchen und Verrechnung durchführen

Anwendungsbeispiel

Eine Anzahlungsanforderung ist ein statistischer Merkposten, der daran erinnern soll, dass eine Anzahlung zu leisten ist. Bei einer Anzahlungsanforderung werden keine Verkehrszahlen fortgeschrieben. Anzahlungsanforderungen können automatisch bezahlt und gemahnt werden. Alle Informationen, die vom Zahlungs- bzw. Mahnprogramm dafür benötigt werden, sind ebenfalls vorhanden.

Eine vom Debitor geleistete Anzahlung, die vor der Ausführung der entsprechenden Leistung gezahlt wird, stellt eine Verbindlichkeit dar und darf deshalb keine Veränderung des Abstimmkontos „Forderungen“ bewirken. Das Sonderhauptbuchkonto (abweichendes Abstimmkonto) für geleistete Anzahlungen wird in der Bilanz im Bereich der Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Wenn eine Rechnung erstellt wird, ist die Anzahlung keine Anzahlung mehr. Der Betrag muss als Zahlung auf das Konto gebucht werden.

Erfassen Sie eine Anzahlungsanforderung, und buchen Sie die erhaltene Anzahlung. Erfassen Sie eine entsprechende Debitorenrechnung, und verrechnen Sie die Anzahlung.

Erfassen Sie eine debitorische Anzahlungsanforderung im System.

Aufgabe 1: Anzahlungsanforderung erfassen

1. Erfassen Sie eine Anzahlungsanforderung in Höhe von 11.000 EUR für das Debitorenkonto T-AC200 im Buchungskreis TA## (Steuer 10 % Ausgangssteuer; Steuerbetrag 1000 EUR). Verwenden Sie als Beleg- und Buchungsdatum das heutige Datum. Das Basisdatum der Position ist das aktuelle Datum. Zeigen Sie Ihre Anzahlungsanforderung über die *Arbeitsliste* an. Prüfen Sie den gebuchten Beleg.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenanzahlungsanforderungen verwalten* aus.

   b) Klicken Sie auf *Anlegen*.

   c) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenanzahlungsanforderungen verwalten* die folgenden Daten im Abschnitt *Kopfdaten* ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Belegdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungsbelegart	**DZ**
Transaktionswährung	**EUR**

d) Geben Sie im Abschnitt **Posten** folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC200**
Zielsonder-HB-Kennz. (Ziel-Sonderhauptbuchkennzeichen)	**A** (Anzahlung)
Betrag	**11000**

e) *Expandieren/komprimieren* Sie den Posten.

f) Geben Sie im Bildbereich *Weitere Details* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Steuerkennzeichen	**1O** (10 % Ausgangssteuer (Training))
Steuerbetrag	**1000**
Fällig am	**Aktuelles Datum**

g) Drücken Sie die *Eingabetaste*, und wählen Sie anschließend *Buchen*, um den Beleg zu sichern.

h) In der Erfolgsmeldung wird die Belegnummer angezeigt.

i) Wählen Sie *Zu Arbeitsliste wechseln*.

j) Geben Sie bei Bedarf den Debitor (T-AC200) und den Buchungskreis (TA##) ein, und klicken Sie auf *Start*.

k) Klicken Sie auf die Nummer unter *Buchungsbeleg*, und wählen Sie *Buchungsbelege verwalten*.

l) Wählen Sie *Zurück zum Buchungsbeleg*.

m) Auf dem Bild *Buchungsbelege verwalten* wird die einzeilige Kontierung angezeigt. Das Sachkonto 21191000 (Anzahlungsanforderungen Debitoren) wird im Bildbereich *Einzelposten* des Buchungsbelegs angezeigt.

n) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

2. Zeigen Sie die *Anzahlungsanforderung* über die Einzelpostenliste Ihres Debitors **T-AC200** an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC200**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	Wählen/markieren Sie **Merkposten** (zur Unterstützung klicken Sie auf den Pfeil hinter dem Feld).

c) Wählen Sie die Drucktaste *Start*.

d) Wählen Sie im Bild *Debitorenposten bearbeiten* die Belegnummer aus.

e) Wählen Sie *Buchungsbeleg verwalten*.

f) Auf dem Bild *Buchungsbelege verwalten* wird die einzeilige Kontierung angezeigt. Das Sachkonto 21191000 (Anzahlungsanforderungen Debitoren) wird im Bildbereich *Einzelposten* des Buchungsbelegs angezeigt.

g) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Aufgabe 2: Erhaltene Anzahlung buchen und Debitorenrechnung erfassen

Buchen Sie eine erhaltene Anzahlung unter Berücksichtigung der vorhandenen Anzahlungsanforderung. Erfassen Sie dann eine Debitorenrechnung. Nach der Buchung der Debitorenrechnung ist eine Verrechnung durchzuführen.

1. Buchen Sie auf Ihrem Debitor T-AC200 im Buchungskreis TA## eine erhaltene Anzahlung in Höhe von 11.000 EUR. Prüfen Sie hierbei, ob in SAP S/4HANA Anzahlungsanforderungen vorhanden sind. Buchen Sie den Geldeingang auf Ihrem Bankverrechnungskonto 11100000.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenanzahlung buchen* aus.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenanzahlung buchen: Kopfdaten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Belegdatum	**Aktuelles Datum**
Typ	**DZ**
Buchungskreis	**TA##**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Währung	**EUR**

   c) Geben Sie im Bildbereich *Debitor* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Debitorenkonto	**T-AC200**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Sonderhauptb.Kz	**A**

d) Geben Sie im Bildbereich *Bank* folgende Daten ein:

> Notiz:
> Wählen Sie nach der Eingabe des Profitcenters NICHT die *Eingabetaste*.

Feldname oder Datentyp	Wert
Konto	**11100000**
Betrag	**11,000**
Profitcenter	**T-PCA##**

e) Wählen Sie *Anforderungen*, um die vorhandenen Anzahlungsanforderungen anzuzeigen.

f) Wählen/markieren Sie auf dem Bild *Debitorenanzahlung buchen Auswählen Anforderungen* über das Ankreuzfeld in der ersten Spalte die gewünschte Anzahlungsanforderung.

g) Wählen Sie *Anzahlg.hinz.* (Anzahlung hinzufügen).

h) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu erfassen.

i) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

2. Zeigen Sie die Anzahlung über die Einzelpostenliste an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC200**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	Wählen/markieren Sie **Sonderhaupt-buchvorgänge**.

c) Wählen Sie *Start*. Die Anzahlungsposten werden in der Liste angezeigt.

d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

3. Buchen Sie eine Debitorenrechnung über 33.000 EUR auf Ihrem Debitor T-AC200 im Buchungskreis TA##. Verwenden Sie Zahlungsbedingung ZB00. Bebuchen Sie als Erlöskonto das Konto 41000500.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Werte ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC200**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitoren-Rechnung (DR)**
Betrag	**33000**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O** (10 % Ausgangssteuer (Training))

Notiz:
Sie erhalten die Meldung, dass eine Anzahlung vorliegt. Wählen Sie **Weiter**.

   c) Wählen Sie die Registerkarte *Zahlung*.

   d) Geben Sie im Feld *ZahlBed* (Zahlungsbedingung) **ZB00** ein.

   e) Geben Sie in der Tabelle *Positionen* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

   f) Wählen Sie *Simulieren*.

   g) Buchen Sie den Beleg. Notieren Sie sich die Belegnummer, da sie als Rechnungsbezug für den Ausgleich benötigt wird: _____.

   h) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

4. Gleichen Sie die Debitorenrechnung und die erhaltene Anzahlung aus (verwenden Sie für diese Buchung die **Buchungsbelegart AB**).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Eingangszahlungen ausgleichen – Manueller Ausgleich* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Eingangszahlungen ausgleichen* die folgenden Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC200**
Buchungskreis	**TA##**
Gebucht bis	**Aktuelles Datum**
Art des Einzelpostens	Wählen/markieren Sie **Anzahlungen**.

c) Wählen Sie *Start*.

d) Klicken Sie in der Zeile mit der Belegnummer Ihrer Anzahlung auf *Zahlung ausgleichen* (Pfeil am Ende der Zeile).

e) Geben Sie auf dem nächsten Bild die Buchungsbelegart*AB* (Buchhaltungsbeleg) ein.

f) Wählen Sie dann den Rechnungsbeleg, der ausgeglichen werden soll, und wählen Sie *Ausgleichen*.

Der Rechnungsbeleg wird in den Bereich *Auszugleichende Posten* übertragen.

g) Geben Sie im Feld *Zugeordneter Betrag* den Anzahlungsbetrag **11.000** ein. Der Rechnungsbetrag 33000 ist der Vorschlagswert.

h) Wählen Sie *Simulieren*.

i) Wählen Sie *Buchen*.

Notiz:
Die Anzahlung wird verrechnet.

In der Praxis ist das die Faktura-, Auftrags- oder Liefernummer. In der Schulung ist es die FI-Belegnummer der Ausgangsrechnung.

j) Wählen Sie das *SAP-Logo*.

5. Zeigen Sie den gesamten Prozess über die Einzelpostenliste an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC200**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Alle Positionen**
Buchungsdatum	**Vom ersten Tag des aktuellen Monats bis zum aktuellen Datum**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Art des Postens	Markieren/wählen Sie *Normale Posten*, *Sonderhauptbuchvorgänge* und *Merkposten*.

c) Wählen Sie *Start*. Alle Ihre Buchungen sind in der Liste aufgeführt.

d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einzelwertberichtigung



Abbildung 92: Einzelwertberichtigung – Beispiel

Bei der Vorbereitung der Bilanz zum Jahresabschluss müssen Sie strittige oder zweifelhafte Forderungen als Einzelwertberichtigungen ausweisen.

Hier wird das Sonderhauptbuchverfahren angewendet, weil der Vorgang an den folgenden Stellen erfasst wird:

- Debitorenkonto
- Sonderhauptbuchkonto „Einzelwertberichtigungen für Forderungen“

Einzelwertberichtigungen werden folgendermaßen durchgeführt:

1. Die Forderung wird in das Debitorenkonto eingetragen.
2. Die Einzelwertberichtigung (ohne Steuer) wird erfasst. Die Aufwendungen befinden sich nun auf dem Konto „Aufwand für Einzelwertberichtigung“ an der richtigen Stelle für das GuV-Reporting.
3. Nach dem Stichtag für die Bilanz wird die Einzelwertberichtigung ausgeglichen, d.h., sie wird storniert.
4. Eine endgültige Wertberichtigung wird vorgenommen, wenn feststeht, dass die Forderung uneinbringlich ist. In diesem Fall nehmen Sie eine Buchung auf das Konto „Aufwand für uneinbringliche Forderungen“ vor. Hier wird nicht das Sonderhauptbuchkonto verwendet, da eine Korrekturbuchung auf das reguläre Debitorenabstimmkonto erfolgen muss.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Bürgschaften



Abbildung 93: Bürgschaften – debitorisch (gegebene Bürgschaften)

Das Thema Bürgschaften wurde bereits bei der Vorstellung der Sonderhauptbuchart Statistische Gegenbuchung (automatisch) kurz vorgestellt.

Sie haben mit einem Debitor vereinbart, dass Sie für einen Betrag von 10.000 EUR die Bürgschaft übernehmen. Damit ist für Sie eine Haftbarkeit in dieser Höhe entstanden. Sie buchen eine gegebene Bürgschaft auf das Debitorenkonto. Das System bucht automatisch eine gegebene Bürgschaft auf das Sonderhauptbuchkonto. Das System nimmt die Gegenbuchung auf dem Verrechnungskonto für gegebene Bürgschaft vor.

Gegebene Bürgschaften werden im Anhang der Bilanz ausgewiesen.

Die Abbildung zeigt die folgenden Vorgänge:

- Buchungsvorgang (1) zeigt die Buchung der gegebenen Bürgschaft.
- Buchungsvorgang (2) zeigt die Rücknahme der Bürgschaft.

Bürgschaften sind in SAP als Vorgänge mit automatischer Gegenbuchung hinterlegt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Bürgschaften – kreditorisch



Abbildung 94: Bürgschaften – kreditorisch (erhaltene Bürgschaft)

Sie haben mit einem Kreditor vereinbart, dass er für Sie die Bürgschaft übernimmt. Dieser Vorgang wird auf dem Kreditorenkonto und auf einem Sonderhauptbuchkonto ausgewiesen.

Die Abbildung zeigt die folgenden Vorgänge:

- Buchungsvorgang (1) zeigt die Buchung der gegebenen Bürgschaft.
- Buchungsvorgang (2) zeigt die Rücknahme der Bürgschaft.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Übung 20

Debitorenrechnung buchen und Einzelwertberichtigung eingeben

Anwendungsbeispiel

Bei der Vorbereitung der Bilanz zum Jahresabschluss geben Sie strittige oder zweifelhafte Forderungen als Einzelwertberichtigungen ein. Hierfür eignet sich das Sonderhauptbuchverfahren, da der Vorgang sowohl in das Debitorenkonto eingetragen als auch auf das Sonderhauptbuchkonto für Einzelwertberichtigungen für Forderungen gebucht wird.

Geben Sie eine Rechnung ein, und nehmen Sie für eine zweifelhafte Forderung eine Einzelwertberichtigung vor.

1. Buchen Sie eine Debitorenrechnung in Höhe von 11.000 EUR (inkl. Steuer) auf Ihren Debitor T-AC## im Buchungskreis TA## (Buchungsdatum und Belegdatum: heute vor 6 Monaten).
2. Führen Sie mit dem Sonderhauptbuchvorgang E eine Einzelwertberichtigung über 10.000 EUR für die erfasste Rechnung durch (fällig am letzten Tag der aktuellen Periode; Aufwand aus Einzelwertberichtigungskonto: 62010000).
3. Nach dem Stichtag für die Bilanz gleichen Sie die Einzelwertberichtigung aus. Sie führen einen Beleg-Storno aus.
4. Lassen Sie sich die Einzelpostenliste Ihres Debitors anzeigen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Debitorenrechnung buchen und Einzelwertberichtigung eingeben

Anwendungsbeispiel

Bei der Vorbereitung der Bilanz zum Jahresabschluss geben Sie strittige oder zweifelhafte Forderungen als Einzelwertberichtigungen ein. Hierfür eignet sich das Sonderhauptbuchverfahren, da der Vorgang sowohl in das Debitorenkonto eingetragen als auch auf das Sonderhauptbuchkonto für Einzelwertberichtigungen für Forderungen gebucht wird.

Geben Sie eine Rechnung ein, und nehmen Sie für eine zweifelhafte Forderung eine Einzelwertberichtigung vor.

1. Buchen Sie eine Debitorenrechnung in Höhe von 11.000 EUR (inkl. Steuer) auf Ihren Debitor T-AC## im Buchungskreis TA## (Buchungsdatum und Belegdatum: heute vor 6 Monaten).

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Werte ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC300**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum minus 6 Monate**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum minus 6 Monate**
Betrag	**11,000**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O** *(10% Ausgangssteuer (Training))*

   c) Bestätigen Sie die Meldung zum Fälligkeitsdatum mit der *Eingabetaste*.

   d) Geben Sie in der Positionstabelle folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

> Notiz:
> **Hinweis:** Die Verwendung der Erfassungsvariante **...WITH PROFIT CENTER** hilft.

Feldname oder Datentyp	Wert
Sachkonto	**41000500**
S/H (Soll/Haben)	**Haben**
Betrag Belegwährung	*
Profitcenter	**T-PCA##**

e) Wählen Sie *Buchen*.

f) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

2. Führen Sie mit dem Sonderhauptbuchvorgang E eine Einzelwertberichtigung über 10.000 EUR für die erfasste Rechnung durch (fällig am letzten Tag der aktuellen Periode; Aufwand aus Einzelwertberichtigungskonto: 62010000).

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren die Kachel Debitoren: Umbuchung ohne Ausgleich -F-21*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Umbuchung erfassen: Kopfdaten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Belegdatum	**Letzter Tag der laufenden Periode**
Typ	**DA**
Buchungskreis	**TA##**
Offen am Stichtag	**Letzter Tag der laufenden Periode**
Währung/Kurs	**EUR**
Bschl	**19**
Konto (Debitor)	**T-AC300**
SHBKz	**E** *(Einzelwertberichtigung)*

> Hinweis:
> Das Abstimmkonto des Debitors ist das Konto *12100000*. Auf diesem Konto ist auch der Posten gebucht worden, den Sie in dem vorherigen Vorgang gebucht haben. Mit der Einzelwertberichtigung werden Sie den Posten vom Konto *12100000* (Debitoren-Forderungen Inland) auf das Konto *12401000* (Einzelwertberichtigungen für Forderungen) umbuchen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

c) Drücken Sie die *Eingabetaste*. Bestätigen Sie die Warnmeldung durch Drücken der *Eingabetaste*.

d) Geben *Sie auf dem Bild Debitorenbeleg erfassen: Hinzufügen Debitorenposition* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Betrag	**10,000**
Steuer berechnen	**Markieren**
Fällig am	**Letzter Tag der laufenden Periode**
Text	**Wertberichtigung**
Bschl	**40**
Konto	**62010000** (Aufwandskonto *Einzelwertberichtigungen*)

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

f) Geben *Sie auf dem Bild Debitorenbeleg erfassen: Hinzufügen Sachkontenposition* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Betrag	*****

g) Wählen Sie im Bereich für Position 2 *Mehr (alle Kontierungen)*.

h) Geben Sie im Dialogfenster *Kontierungsblock* im Feld *Profitcenter* **T-PCA##** ein.

i) Wählen Sie *Weiter*.

j) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu buchen. Notieren Sie sich die Belegnummer _____.

k) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

3. Nach dem Stichtag für die Bilanz gleichen Sie die Einzelwertberichtigung aus. Sie führen einen Beleg-Storno aus.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Hauptbuch* die Kachel *Buchungsbelege verwalten*.

b) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Buchungsbeleg	**Belegnummer Ihres gebuchten Belegs**

c) Wählen Sie *Start*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Klicken Sie auf die Belegnummer, und wählen Sie *Buchungsbelege verwalten*.

e) Wählen Sie *Stornieren*, und erfassen Sie auf dem nächsten Bild die folgenden Daten:

Feldname oder Datentyp	Wert
Stornogrund	**Storno für geschlossene Periode (02)**
Offen am Stichtag	**Erster Tag der nächsten Periode**

f) Wählen Sie *OK*.

g) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

4. Lassen Sie sich die Einzelpostenliste Ihres Debitors anzeigen.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* die Daten aus der folgenden Tabelle ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC300**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Alle Positionen**
Buchungsdatum	**Von minus 6 Monaten bis zum ersten Tage des nächsten Monats.** (Klicken Sie auf das Auswahlsymbol; Zeitraum: Datenbereich; Von: letzter Tag des aktuellen Monats - 6 Monate; bis: erster Tag des nächsten Monats.)
Art des Postens	**Wählen/markieren Sie „Normale Posten“ und „Sonderhauptbuchvorgänge“.**

c) Wählen Sie *Start*.

Notiz:
In den angezeigten Zeilen finden Sie den Originalbeleg, die Wertberichtigung und das Storno der Wertberichtigung.

d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Das Konzept der Sonderhauptbuchvorgänge erläutern
- Sonderhauptbuchklassen und -arten erläutern
- Anzahlungsabwicklung vornehmen
- Einzelwertberichtigungen durchführen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Verwalten von Sonderhauptbuchvorgängen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion wird die Pflege von Sonderhauptbuchvorgängen erläutert.

Anwendungsbeispiel

Sie möchten die Sonderhauptbuchvorgänge mit Sonderhauptbuchkennzeichen definieren. Dazu müssen Sie zunächst die vorhandenen Einstellungen und die gewünschte Kontenfindung prüfen. Bei Bedarf müssen Sie die gewünschte Kontenfindung in Zusammenarbeit mit der entsprechenden Fachabteilung definieren. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Buchungsschlüssel und abweichende Abstimmkonten
- Kontenfindung

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Sonderhauptbuchvorgänge konfigurieren

Buchungsschlüssel



Abbildung 95: Buchungsschlüssel

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Von der Anwendungsseite werden Sonderhauptbuchvorgänge über besondere Buchungsschlüssel und die Verwendung von Sonderhauptbuchkennzeichen gebucht. Die Buchungsschlüssel benötigen hierfür eine besondere Konfiguration.

Im Standardsystem sind die folgenden Buchungsschlüssel Sonderhauptbuchvorgängen zugeordnet:

- 09
- 19
- 29
- 39

In der Abbildung ist die Konfiguration des Buchungsschlüssels 09 dargestellt. Das Sonderhauptbuchkennzeichen gibt an, dass der Buchungsschlüssel zum Erfassen von Sonderhauptbuchvorgängen verwendet wird. Bei der Erfassung ist jeweils das Sonderhauptbuchkennzeichen mit anzugeben.

Abweichende Abstimmkonten



Abbildung 96: Sonderhauptbuchkonto – Kontensteuerung

Bei Buchungen von Sonderhauptbuchvorgängen wird nicht das im Stammsatz hinterlegte Abstimmkonto, sondern ein im Customizing hinterlegtes Konto bebucht. Diese Konten müssen im Finanzwesen (FI) als Sachkonto angelegt und nach den Erfordernissen konfiguriert werden.

Die Sonderhauptbuchkonten sind als Abstimmkonten für die Kontoarten D oder K definiert.

Über die Feldstatusgruppe (siehe Abbildung) können Sie den Bildaufbau für die Eingabe von Buchungen ändern.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Eigenschaften und Kontenfindung



Abbildung 97: Konfiguration von Sonderhauptbuchvorgängen

Sonderhauptbuchvorgänge sind bereits im Lieferumfang der SAP S/4HANA-Standardanwendung enthalten.

Beim Anlegen von Sonderhauptbuchvorgängen im System können Sie die folgenden individuellen Anpassungen vornehmen:

- Geben Sie unterschiedliche Kontonummern für Abstimmkonten oder Sonderhauptbuchkonten ein.
- Wählen Sie andere Buchungsschlüssel oder Hauptbuchkennzeichen für einzelne Vorgänge.
- Wählen Sie weitere Einstellungen für automatische Buchungen, einschließlich der zu bebuchenden Konten, Buchungsschlüssel und Regeln für Kontierungen mit automatischen Buchungen.

Die Konfiguration eines Sonderhauptbuchvorgangs erfolgt durch das Sonderhauptbuchkennzeichen, das die Art des Vorgangs und die Kontoart (Debitoren- oder Kreditorenkonto) bestimmt.

Die Kontoart ist wichtig, weil z.B. Debitorenanzahlungen und Kreditorenanzahlungen getrennt konfiguriert werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Definition von Eigenschaften und Konten



Abbildung 98: Sonderhauptbuchvorgänge: Definition von Eigenschaften und Konten

In SAP S/4HANA werden die Charakteristika jedes Sonderhauptbuchkennzeichens unter *Eigenschaften* definiert. Diese Charakteristika werden in Verbindung mit der Kontoart definiert.

Sonderhauptbuchkennzeichen haben die folgenden Eigenschaften:

- Merkposten

  Sie können bestimmen, dass ein Sonderhauptbuchvorgang keine Kontosalden fortschreibt.

- Relevanz für Kreditlimitprüfung:

  Sonderhauptbuchvorgänge können in die Kreditlimitprüfung für Debitoren aufgenommen werden. Merkposten werden nicht berücksichtigt. Alle anderen Transaktionen können den Wünschen des Benutzers entsprechend markiert werden.

- Warnung vor Obligo

  Sie können festlegen, dass der Benutzer beim Buchen auf ein Debitoren- oder Kreditorenkonto durch eine Warnmeldung auf die Existenz eines Sonderhauptbuchvorgangs aufmerksam gemacht wird.

  Wenn Sie z.B. eine Kreditorenrechnung buchen, ist es sinnvoll zu wissen, dass für diesen Kreditor eine Anzahlung vorliegt.

- Ziel-Sonderhauptbuchkennzeichen:

  Der Eintrag ist nur für Merkposten sinnvoll. Für Merkposten können Sie damit einstellen, welche Sonderhauptbuchkennzeichen bei der Erfassung (Anwendung) einer Zahlungsanforderung als Ziel-Sonderhauptbuchkennzeichen hinzugefügt werden dürfen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Das Ziel-Sonderhauptbuchkennzeichen wird im Standardsystem für Anzahlungsanforderungen verwendet.

- Sonderhauptbuchvorgangsklasse:

  Die Sonderhauptbuchvorgangsklasse bestimmt, ob es sich bei der Transaktion um eine Anzahlung, einen Wechsel oder eine andere Art von Transaktion handelt.

- Buchungsschlüssel

  Nur die Buchungsschlüssel 09, 19, 29 und 39 können mit dem betreffenden Sonderhauptbuchkennzeichen verwendet werden.

In der Kontenfindung ist getrennt nach Kontenplänen hinterlegt, welches abweichende Sonderhauptbuchkonto bei der Verwendung von Sonderhauptbuchkennzeichen ausgewählt werden soll. SAP S/4HANA geht von dem im Stammsatz des Debitors oder Kreditors gefundenen Abstimmkonto aus und weist dann bei der Buchung das diesem Abstimmkonto in der Kontenfindung zugeordnete Sonderhauptbuchkonto zu.

Automatische statistische Gegenbuchung



Abbildung 99: Konfiguration – Automatische statistische Gegenbuchung

Statistische Buchungen erfolgen immer auf dasselbe Gegenkonto. Die Hinterlegung des Kontos basiert auf einer Kombination der Kontoart (Debitoren- oder Kreditorenkonto) und des verwendeten Sonderhauptbuchkennzeichens.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Eigene Sonderhauptbuchvorgänge einrichten – Merkposten



Abbildung 100: Eigene Sonderhauptbuchvorgänge einrichten – Merkposten

Wenn Sie eigene Sonderhauptbuchvorgänge einrichten möchten, können Sie dabei alle Möglichkeiten von SAP S/4HANA nutzen.

Bei einem Merkposten schreibt SAP S/4HANA die Verkehrszahlen nicht fort. Es gibt keine Gegenkontierung, nur eine Information, quasi ein „Merker“, auf dem Debitoren- bzw. Kreditorenkonto.

Beispiel: Sie liefern Waren in Containern aus und möchten im System abbilden, bei welchem Kunden sich der Container befindet. In der Konfiguration sollte ein entsprechendes Sonderhauptbuchkennzeichen angelegt werden, das als Merkposten definiert ist. Ein abweichendes Abstimmkonto ist zu hinterlegen.

Statistische Posten mit automatischer Gegenbuchung



Abbildung 101: Statistische Posten mit automatischer Gegenbuchung

Wenn Sie einen Sonderhauptbuchvorgang mit automatischer Gegenbuchung einrichten möchten, hinterlegen Sie für das ausgewählte Sonderhauptbuchkennzeichen nicht nur ein abweichendes Hauptbuchkonto (abweichendes Abstimmkonto), sondern in der Tabelle für „Konten für automatische (Gegen-)Buchungen“ auch ein Verrechnungskonto.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Somit ist die Vorgehensweise analog zum Sonderhauptbuchvorgang „Bürgschaften“.

Vorgang mit manueller Gegenbuchung



Abbildung 102: Vorgang mit manueller Gegenbuchung

Für das gewählte Sonderhauptbuchkennzeichen ist ein abweichendes Hauptbuchkonto (auch „abweichendes Abstimmkonto“ genannt) zu hinterlegen. Das Gegenkonto wird bei der Transaktion manuell eingegeben.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Übung 21

Sonderhauptbuchvorgänge konfigurieren

Anwendungsbeispiel

Sie sollen einem neuen Kollegen die Konfiguration der Sonderhauptbuchvorgänge erklären. Sie verwenden eine gegebene Bürgschaft als Beispiel und richten einen neuen Sonderhauptbuchvorgang (Merkposten) ein.

Konfigurieren Sie einen Sonderhauptbuchvorgang, und richten Sie einen neuen Sonderhauptbuchvorgang „Merkposten“ ein. Suchen Sie nach einem freien Zeichen oder einer freien Nummer für Ihren neuen Sonderhauptbuchvorgang (z.B. Y, 2, 3, ...).

Aufgabe 1: Customizing-Einstellungen für den Vorgang „Gegebene Bürgschaft“ anzeigen
Zeigen Sie am Beispiel des Vorgangs „Gegebene Bürgschaft“, welche Customizing-Einstellungen für Sonderhauptbuchvorgänge erforderlich sind.

1. Zeigen Sie, wo die Konten für die automatische Gegenbuchung hinterlegt sind.
2. Zeigen Sie, wo die abweichenden Abstimmkonten hinterlegt sind.

Aufgabe 2: Neuen Sonderhauptbuchvorgang einrichten
Richten Sie einen neuen Sonderhauptbuchvorgang ein. Sie erhalten von Ihren Kunden die Container, die Sie ihnen senden, nur mit großer Verzögerung zurück. Dadurch entstehen Ihnen hohe Kosten. Nun wollen Sie die Container im System verwalten und ggf. auch anmahnen.

1. Legen Sie ein neues Sachkonto in Ihrem Buchungskreis TA## als abweichendes Abstimmkonto für den Vorgang Container an (Kontonummer 124119##).
2. Legen Sie den Sonderhauptbuchvorgang „Merkposten“ mit einem beliebigen Buchstaben (suchen Sie sich einen noch nicht belegten aus) im Customizing an. Richten Sie dafür ein Sonderhauptbuchkennzeichen ein, und hinterlegen Sie die Kontenfindung. Legen Sie den Merkposten mit der Bezeichnung **`Container ##`** für die Kontoart D (Debitoren) an.

   Das Sonderhauptbuchkennzeichen wurde möglicherweise bereits vom Schulungsleiter oder von einem anderen Teilnehmer im System angelegt. Wenn dies der Fall ist, sollte dieser Schritt nicht durchgeführt werden. Nachdem Sie das zuvor angelegte Sachkonto dem Sonderhauptbuchkennzeichen „Y” zugeordnet haben und die Buchung erfolgt ist, kann der zweite Teilnehmer mit dieser Änderung fortfahren. Eine Alternative besteht darin, die Einstellungen lediglich zu prüfen (wurde bereits vom Schulungsleiter vorgeführt). Der Teilnehmer kann dann den Merkposten mit den bereits im System angelegten Einstellungen buchen.
3. Erfassen Sie einen Merkposten Container mit dem Sonderhauptbuchvorgang auf Ihrem Debitor T-AC## im Buchungskreis TA##.
4. Lassen Sie sich den Vorgang auf Ihrem Debitorenkonto anzeigen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lösung 21

Sonderhauptbuchvorgänge konfigurieren

Anwendungsbeispiel

Sie sollen einem neuen Kollegen die Konfiguration der Sonderhauptbuchvorgänge erklären. Sie verwenden eine gegebene Bürgschaft als Beispiel und richten einen neuen Sonderhauptbuchvorgang (Merkposten) ein.

Konfigurieren Sie einen Sonderhauptbuchvorgang, und richten Sie einen neuen Sonderhauptbuchvorgang „Merkposten“ ein. Suchen Sie nach einem freien Zeichen oder einer freien Nummer für Ihren neuen Sonderhauptbuchvorgang (z.B. Y, 2, 3, ...).

Aufgabe 1: Customizing-Einstellungen für den Vorgang „Gegebene Bürgschaft“ anzeigen
Zeigen Sie am Beispiel des Vorgangs „Gegebene Bürgschaft“, welche Customizing-Einstellungen für Sonderhauptbuchvorgänge erforderlich sind.

1. Zeigen Sie, wo die Konten für die automatische Gegenbuchung hinterlegt sind.
   a) Hinterlegen Sie die Konten für die automatische Gegenbuchung im Customizing (SPRO): *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Buchungen mit abweichendem Abstimmkonto → Sonstige Sonderhauptbuchvorgänge → Konten für automatische Gegenbuchung hinterlegen*.
   b) Geben Sie im Dialogfenster im Feld *Kontenplan* den Text **`YCOA`** ein. Wählen Sie **`Weiter (Enter)`**.

> Notiz:
> In der folgenden Tabelle finden Sie Einträge für Kontoart und Sonderhauptbuchkennzeichen. Den jeweiligen Kombinationen sind Abstimmkonten zugeordnet. Hier sind die gewünschten Gegenkonten bei den Buchungen mit den speziellen Sonderhauptbuchkennzeichen hinterlegt. Dies sind feste Werte.

   c) Prüfen Sie auf dem Bild *Konfig. Buchhaltung pflegen: Autom. Buchungen – Konten* unter anderem folgende Werte:

Feldname oder Datentyp			Wert
DG	*Kunde*	*gegebene Bürg-schaft*	**`12410000`**
KG	*Lieferant*	*Erhaltene Bürg-schaft*	**`21720100`**

2. Zeigen Sie, wo die abweichenden Abstimmkonten hinterlegt sind.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wählen Sie im Customizing für *Finanzwesen* den Pfad *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Buchungen mit abweichendem Abstimmkonto → Sonstige Sonderhauptbuchvorgänge → Abweichendes Abstimmkonto für Debitoren hinterlegen*.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Konfiguration Buchhaltung pflegen: Sonderhauptbuch – Liste* per **Doppelklick** die Zeile mit den folgenden Werten:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontoart	**D**
SonderHBKz	**G**

c) Geben Sie im Dialogfenster im Feld *Kontenplan* den Text **YCOA** ein.

d) Wählen Sie *Weiter (Enter)*.

Ergebnis
Sie erhalten eine Liste der Abstimmkonten und der zugeordneten Sonderhauptbuchkonten.

a) Wählen Sie *Beenden*.

Aufgabe 2: Neuen Sonderhauptbuchvorgang einrichten
Richten Sie einen neuen Sonderhauptbuchvorgang ein. Sie erhalten von Ihren Kunden die Container, die Sie ihnen senden, nur mit großer Verzögerung zurück. Dadurch entstehen Ihnen hohe Kosten. Nun wollen Sie die Container im System verwalten und ggf. auch anmahnen.

1. Legen Sie ein neues Sachkonto in Ihrem Buchungskreis TA## als abweichendes Abstimmkonto für den Vorgang Container an (Kontonummer 124119##).

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Hauptbuch* die Kachel *Sachkontenstammdaten verwalten*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Sachkontenstammdaten verwalten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontenplan	**YCOA**
Sachkonto	**12100000**

c) Wählen Sie *Start*.

d) Wählen/markieren Sie das *Sachkonto 12100000* (klicken Sie auf das Ankreuzfeld in der ersten Spalte), und wählen Sie *Kopieren*.

e) Geben Sie auf dem Bild *Kopien von <12100000>* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontonummer	**124119##**
Beschreibung in Pflegesprache	**Container ##**

f) Überprüfen Sie, ob zumindest Ihr Buchungskreis (TA##) im Abschnitt *Buchungskreiszuordnung* ausgewählt ist.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

g) Wählen Sie *Übernehmen*.

h) Bestätigen Sie die Warnmeldung mit *OK*.

i) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

2. Legen Sie den Sonderhauptbuchvorgang „Merkposten“ mit einem beliebigen Buchstaben (suchen Sie sich einen noch nicht belegten aus) im Customizing an. Richten Sie dafür ein Sonderhauptbuchkennzeichen ein, und hinterlegen Sie die Kontenfindung. Legen Sie den Merkposten mit der Bezeichnung **`Container ##`** für die Kontoart D (Debitoren) an.

   Das Sonderhauptbuchkennzeichen wurde möglicherweise bereits vom Schulungsleiter oder von einem anderen Teilnehmer im System angelegt. Wenn dies der Fall ist, sollte dieser Schritt nicht durchgeführt werden. Nachdem Sie das zuvor angelegte Sachkonto dem Sonderhauptbuchkennzeichen „Y” zugeordnet haben und die Buchung erfolgt ist, kann der zweite Teilnehmer mit dieser Änderung fortfahren. Eine Alternative besteht darin, die Einstellungen lediglich zu prüfen (wurde bereits vom Schulungsleiter vorgeführt). Der Teilnehmer kann dann den Merkposten mit den bereits im System angelegten Einstellungen buchen.

   a) Wählen Sie im Customizing für *Finanzwesen* den Pfad *Finanzwesen → Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung → Geschäftsvorfälle → Buchungen mit abweichendem Abstimmkonto → Sonstige Sonderhauptbuchvorgänge → Abweichendes Abstimmkonto für Debitoren hinterlegen*.

   b) Klicken Sie auf *Anlegen* .

   > Notiz:
   > Die Kontoart D ist vorbelegt.

   c) Geben Sie im Dialogfenster *Neues Kennzeichen anlegen* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Sonderhauptbuchkennzeichen	**`Wählen Sie einen Buchstaben oder eine Zahl, der bzw. die noch nicht verwendet wird`**
Bezeichnung	**`Cont##`**
Beschreibung	**`Container ##`**

   d) Wählen Sie *Continue*.

   e) Geben Sie auf dem Bild *Konfiguration Buchhaltung pflegen: Sonderhauptbuch – Eigenschaften* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Merkposten	**`Auswählen`**
Buchungsschlüssel – Soll 09	**`Container ##`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungsschlüssel – Haben 19	**Container ##**

> Notiz:
> Der Text wird bei der Belegerfassung zur Kontrolle angezeigt.

f) Sichern Sie die Daten.

g) Wählen Sie die Drucktaste *Konten*.

h) Geben Sie im Dialogfenster **YCOA** ein, und wählen Sie *Weiter (Enter)*.

i) Geben Sie auf dem Bild *Konfiguration Buchhaltung pflegen: Sonderhauptbuch – Konten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Abstimmkonto	**12100000**
Sonderhauptbuchkonto	**124119##**

j) Sichern Sie die Daten.

k) Wählen Sie *Beenden*.

3. Erfassen Sie einen Merkposten Container mit dem Sonderhauptbuchvorgang auf Ihrem Debitor T-AC## im Buchungskreis TA##.

a) Wählen Sie auf dem Bild *SAP Easy Access* den Pfad *Rechnungswesen → Finanzwesen → Debitoren → Buchung → Sonstige → Merkposten (F-49)*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorischer Merkposten: Kopfdaten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Belegdatum	**Aktuelles Datum**
Typ	**DA**
Buchungskreis	**TA##**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Währung/Kurs	**EUR**

c) Geben Sie im Bildbereich *Belegposition* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungsschlüssel	**09**
Sonderhauptb.Kz	**IHR(E) Zeichen/Nummer**
Konto	**T-AC##**
Betrag	**2**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Fällig	**Aktuelles Datum**
Text	**Zu merkende Container**

d) Wählen Sie *Buchen* (oder *Beleg → Buchen* über das Menü).

e) Kehren Sie zum Bild *SAP Easy Access* zurück.

4. Lassen Sie sich den Vorgang auf Ihrem Debitorenkonto anzeigen.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Debitorenposten bearbeiten* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenposten bearbeiten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kunde	**T-AC##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen zum Stichtag	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	Wählen/markieren Sie **Normale Posten** und **Merkposten**.

c) Wählen Sie *Start*. Ihre Buchung wird angezeigt.

d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Sonderhauptbuchvorgänge konfigurieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lektion 3

Einkauf (Integration mit der Materialwirtschaft)

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird die Integration von Einkauf und Materialwirtschaft erläutert.

Notiz:
Wenn Sie das Finanzwesen und die Materialwirtschaft gemeinsam verwenden, müssen Sie beachten, dass Anzahlungen beide Bereiche betreffen. Daher sollten Sie beide berücksichtigen, wenn die Anzahlung in FI und MM verarbeitet wird. Beim Erfassen einer Anzahlung kann auf eine zugrunde liegende Bestellung verwiesen werden. Beim Erfassen der Kreditorenrechnung über die Logistik-Rechnungsprüfung erfolgt dann eine Meldung.

Ab Enhancement Package 4 können Sie beim Erstellen einer Bestellung Daten zu Anzahlungen (oder Anzahlungsanforderungen) in Bestellungen hinterlegen und Anzahlungen innerhalb der Kreditorenrechnung verrechnen.

Ab Enhancement Package 5 ist die Verrechnung von Anzahlungen innerhalb der Kreditorenrechnung auch bei aktivierter Belegaufteilung möglich.

Die Business Function LOG_MMFI_P2P (*MM, Integration von Materialwirtschaft und Finanzwesen*) muss aktiviert sein.

Anwendungsbeispiel

Ihr Unternehmen verwendet die Komponenten Finanzwesen (FI) und Materialwirtschaft (MM) von SAP S/4HANA und möchte wissen, wie die Integration beider Bereiche bei Anzahlungen funktioniert.

Beim Erfassen einer Anzahlung kann auf eine zugrunde liegende Bestellung verwiesen werden. Beim Erfassen der Kreditorenrechnung über die Logistik-Rechnungsprüfung erfolgt dann eine Systemmeldung, dass für diese Bestellung eine Anzahlung vorliegt. Nach Durchführung der Logistik-Rechnungsprüfung erfolgt die Verrechnung der Anzahlung.

Wenn Sie eine Bestellung anlegen, geben Sie die Anzahlungsdaten an und buchen die Anzahlungen über den Anzahlungsmonitor. Dann kann die Verrechnung der Anzahlung innerhalb der Kreditorenrechnung durchgeführt werden. Für die Durchführung dieser Schritte müssen Sie mit den neuen Funktionen vertraut sein, die bei aktivierter Business Function verfügbar sind. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Integration von Anzahlungen in Sonderhauptbuchvorgängen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Den integrierten Prozess mit der Materialwirtschaft verstehen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Logistik-Rechnungsprüfung – eine dreistufige Abstimmung



Abbildung 103: Dreistufige Abstimmung (Standard)

Die dreistufige Abstimmung ist das Standardverfahren zum Buchen von Beschaffungsvorgängen.

Das Verfahren umfasst folgende drei Schritte:

1. Erstellen einer Bestellung

   Dieser Schritt wird ausschließlich in MM ausgeführt. Es erfolgen keine Buchungen in FI.

2. Wareneingang

   Beim Wareneingang legen Sie in der Materialwirtschaft einen Materialbeleg an, um den Bestand zu aktualisieren (falls es sich um einen Bestandsvorgang handelt). Gleichzeitig wird ein Beleg in FI innerhalb der SAP-S/4HANA-Anwendung erstellt. Dieser FI-Beleg beschreibt die bewerteten Waren, die auf das Materialbestandskonto oder im Falle eines Verbrauchsmaterials auf ein Verbrauchskostenkonto (Soll) sowie auf ein Waren- oder Rechnungseingangsverrechnungskonto (Haben) gebucht werden. Die Abkürzung für das Verrechnungskonto ist das **WE/RE-Konto**.

3. Rechnungseingang

   Wenn in der Materialwirtschaft eine Kreditorenrechnung gebucht wird, wird gleichzeitig im Finanzwesen ein Beleg erstellt. Dieser Beleg enthält den Rechnungsbetrag, der auf das Wareneingangs-/Rechnungseingangsverrechnungskonto (Soll) und das Kreditorenkonto (Haben) gebucht wird.

Wenn die Rechnung zuerst eingeht, können Sie die beiden letzten Schritte auch in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Das Wareneingangs-/Rechnungseingangsverrechnungskonto wird als OP-verwaltetes Konto geführt. Über dieses Konto wird sichergestellt, dass für jede Rechnung ein Wareneingang erfolgt ist und umgekehrt. Die Belegarten für Belege im Finanzwesen können in der Konfiguration festgelegt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Dreistufige Abstimmung und Anzahlungen

Werden im Unternehmen Anzahlungen über Sonderhauptbuchvorgänge gebucht, muss dies auch im Zusammenspiel mit der Materialwirtschaft berücksichtigt werden.

Der Ablauf umfasst die folgenden Schritte:

1. Die Bestellung wird gebucht. Der Kreditor hätte vom Kunden gern eine Anzahlung für diese Bestellung. Geben Sie die Anzahlungsinformationen in der Bestellung ein.
2. Die Anzahlung wird mit dem Anzahlungsmonitor (`ME2DP`) gebucht.
3. Der Wareneingang erfolgt und wird wie üblich unter Angabe der Bestellnummer verbucht.
4. Der Kreditor schickt die Rechnung. Sie wird über die Logistik-Rechnungsprüfung unter Angabe der Bestellnummer gebucht. Es erscheint eine Meldung, dass für diese Bestellung eine Anzahlung vorliegt.

   Wenn diese Schritte vor der Buchung abgeschlossen sind, können Sie in diesem Vorgang eine Anzahlungsverrechnung vornehmen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Übung 22

Integrierte Anzahlungsabwicklung durchführen

Anwendungsbeispiel

Wenn für eine durchgeführte Bestellung eine Anzahlung geleistet wird, müssen Sie dies für den gesamten Beschaffungsprozess berücksichtigen.

Legen Sie eine Bestellung einschließlich Anzahlungsinformationen an. Buchen Sie eine Anzahlung mit dem Anzahlungsmonitor. Erfassen Sie im System den zugehörigen Wareneingang. Führen Sie die Logistik-Rechnungsprüfung aus, verrechnen Sie die Anzahlung, und buchen Sie die Kreditorenrechnung.

1. Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation C100, Einkäufergruppe Z## und Buchungskreis TA## an. Die Bestellung erfolgt beim Lieferanten T-AV##. Es wird ein Stück des Materials TG0001 zu einem Nettopreis von 550 EUR (Werk Hamburg und Lagerort „Std. storage 1“) bestellt. Die Anzahlung beträgt 10 %.
2. Buchen Sie die Anzahlung mit der App *Anzahlungsüberwachung für Bestellung (ME2DP)* (Steuerkennzeichen: V0, Sonderhauptbuchkennz.: A; Bankkonto: 11100000).
3. Zeigen Sie die Anzahlung in einer Grafik an (über einen Monitor).
4. Buchen Sie den Wareneingang.

   Das Unternehmen hat die Waren erhalten. Als Beleg- und Buchungsdatum tragen Sie das Tagesdatum ein.

   > Notiz:
   > Obwohl in den meisten Fällen der Wareneingang und der Rechnungseingang an unterschiedlichen Tagen erfolgen, finden in der Übung der Einfachheit halber beide Ereignisse am heutigen Tag statt.

5. Buchen Sie den Rechnungseingang. (Führen Sie die Logistik-Rechnungsprüfung aus.)

   Erfassen Sie die Kreditorenrechnung für die von Ihnen angelegte Bestellung. Der Betrag beläuft sich auf 605 EUR, einschließlich 10 % Steuer (Steuerkennzeichen 1I). Als Beleg- und Buchungsdatum tragen Sie das Tagesdatum ein. Führen Sie die Anzahlungsverrechnung im gleichen Schritt durch. Prüfen Sie die gebuchten Belege. Zeigen Sie den Prozessablauf des gesamten Geschäftsvorfalls an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lösung 22

Integrierte Anzahlungsabwicklung durchführen

Anwendungsbeispiel

Wenn für eine durchgeführte Bestellung eine Anzahlung geleistet wird, müssen Sie dies für den gesamten Beschaffungsprozess berücksichtigen.

Legen Sie eine Bestellung einschließlich Anzahlungsinformationen an. Buchen Sie eine Anzahlung mit dem Anzahlungsmonitor. Erfassen Sie im System den zugehörigen Wareneingang. Führen Sie die Logistik-Rechnungsprüfung aus, verrechnen Sie die Anzahlung, und buchen Sie die Kreditorenrechnung.

1. Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation C100, Einkäufergruppe Z## und Buchungskreis TA## an. Die Bestellung erfolgt beim Lieferanten T-AV##. Es wird ein Stück des Materials TG0001 zu einem Nettopreis von 550 EUR (Werk Hamburg und Lagerort „Std. storage 1“) bestellt. Die Anzahlung beträgt 10 %.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Materialwirtschaft* die Kachel *Bestellung anlegen – Erweitert* (ME21N) aus.

   > Notiz:
   > Wenn auf der linken Bildseite die Dokumentation angezeigt wird, schließen Sie diese.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Bestellung anlegen* im Feld *Lieferant* **`T-AV##`** ein.

   c) Expandieren Sie den *Kopf*, und wählen Sie die Registerkarte *OrgDaten* aus.

   d) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Einkaufsorg.	**`C100`**
Einkäufergruppe	**`Z##`**
Buchungskreis	**`TA##`**

   e) Expandieren Sie den Bildbereich *Positionsübersicht*, und geben Sie folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Material	**`TG0001`**
Bestellmenge	**`1`**
Nettopreis	**`550`**
Währung	**`EUR`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Werk	**TA##**
Lagerort	**101A (Std. storage 1)**

f) Drücken Sie die *Eingabetaste*.
Das System zeigt Ihnen ein geplantes Lieferdatum an.

g) Bestätigen Sie die Frage **Kann das Lieferdatum eingehalten werden?** durch Drücken der *Eingabetaste*.

h) Wählen Sie im Bildbereich *Position* die Registerkarte *Rechnung*.

i) Geben Sie den *Anzahlungstyp* aus der folgenden Tabelle ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Anzahlungstyp	**Freiwillige Anzahlung**

j) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

k) Geben Sie die Anzahl in Prozent im Feld *AnzProzentsatz* und das Anzahlungsdatum im Feld *AnzahlDatum* ein.

Feldname oder Datentyp	Wert
AnzProzentsatz	**10**
AnzahlDatum	**Aktuelles Datum**
Steuerkennzeichen	**1I (10% Vorsteuer (Training))**

l) Drücken Sie die *Eingabetaste*.
Das System berechnet automatisch den *Anzahlungsbetrag*.

m) Sichern Sie die Bestellung.

n) Notieren Sie die Belegnummer. Diese Nummer wird in den nächsten Übungsschritten benötigt.
Belegnummer: 450000_____

o) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

2. Buchen Sie die Anzahlung mit der App *Anzahlungsüberwachung für Bestellung (ME2DP)* (Steuerkennzeichen: V0, Sonderhauptbuchkennz.: A; Bankkonto: 11100000).

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Materialwirtschaft* die Kachel *Anzahlungsüberwachung für PO (ME2DP)* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Anzahlungsüberwachung zur Bestellung* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Einkaufsbeleg	**45xxxxxxxx (zuvor angelegte Bestellung)**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Lieferant	**T-AV##**

Akzeptieren Sie die Standardeinträge im Bereich *Eingrenzung zur Anzahlungsanforderung* des Bildschirms.

c) Wählen Sie die Drucktaste *Ausführen*.

d) Doppelklicken Sie auf dem Bild *Anzahlungsüberwachung zur Bestellung* auf das rote Ampelsymbol (Anzahlungsanforderung nicht vorhanden).

e) Wählen Sie auf dem Bild *Anzahlungen auf Basis von Bestellungen* den Auswahlknopf *Anzahlung*.

f) Wählen Sie *OK*.

g) Wählen Sie auf dem Bild *Anzahlung* das Feld *St (Steuerkennzeichen)* per Doppelklick aus, und geben Sie *V0 0 % Vorsteuer nicht steuerrelevant* ein (oder verwenden Sie zur Eingabe die Suche).

h) Wählen Sie *AUSFÜHREN* (oben auf dem Bild auf der linken Seite).

Ergebnis

Ergebnis: Das Dynpro-Bild der Anzahlungsanforderung wird angezeigt.

i) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenanzahlung buchen: Kopfdaten* die folgenden Daten ein, oder überprüfen Sie sie:

> Notiz:
> HINWEIS: Einige Daten werden aus der ausgewählten Anzahlungsanforderung vorausgefüllt.

Feldname oder Datentyp	Wert
Belegdatum	**Aktuelles Datum**
Belegart	**KZ**
Buchungskreis	**TA##**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Währung/Kurs	**EUR**
Lieferant	
Konto (für Kreditor)	**T-AV##**
Sonderhauptb.Kz	**A**
Bank	
Konto (für Bank)	**11100000**
Betrag	**55**

j) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

k) Wählen Sie *Buchen*.

Notieren Sie sich die Belegnummer: _____

l) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

3. Zeigen Sie die Anzahlung in einer Grafik an (über einen Monitor).

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Materialwirtschaft* die Kachel *Bestellanzahlungen überwachen* aus.

b) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Anzeigewährung	**EUR**
Lieferant	**T-AV##**

c) Wählen Sie *Start*.

Der Anzahlungsbetrag, der gebuchte Anzahlungsbetrag und der Nettobestellwert werden in einer Grafik angezeigt. Sie können auch die Position sehen.

d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

4. Buchen Sie den Wareneingang.

Das Unternehmen hat die Waren erhalten. Als Beleg- und Buchungsdatum tragen Sie das Tagesdatum ein.

> Notiz:
> Obwohl in den meisten Fällen der Wareneingang und der Rechnungseingang an unterschiedlichen Tagen erfolgen, finden in der Übung der Einfachheit halber beide Ereignisse am heutigen Tag statt.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Materialwirtschaft* die Kachel *Wareneingang zu Einkaufsbeleg buchen*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Einkaufsbeleg	**45xxxxxxxx (zuvor angelegte Bestellung)**

c) Drücken Sie die *Eingabetaste*. Es werden Informationen aus der Bestellung angezeigt.

d) Markieren Sie im Bereich *Positionen* das Ankreuzfeld in der ersten Spalte für Ihre Position.

e) Wählen Sie *Buchen*.

f) Notieren Sie die Nummer des Wareneingangsbelegs: _____

g) Wählen Sie im Dialogfenster *Erfolg* die Drucktaste *OK*.

h) Klicken Sie auf das *SAP-Logo*, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Buchen Sie den Rechnungseingang. (Führen Sie die Logistik-Rechnungsprüfung aus.)

   Erfassen Sie die Kreditorenrechnung für die von Ihnen angelegte Bestellung. Der Betrag beläuft sich auf 605 EUR, einschließlich 10 % Steuer (Steuerkennzeichen 1I). Als Beleg- und Buchungsdatum tragen Sie das Tagesdatum ein. Führen Sie die Anzahlungsverrechnung im gleichen Schritt durch. Prüfen Sie die gebuchten Belege. Zeigen Sie den Prozessablauf des gesamten Geschäftsvorfalls an.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Materialwirtschaft* die Kachel *Lieferantenrechnung anlegen – Erweitert* aus.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Eingangsrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Betrag	**605**
Währung (Feld hinter „Betrag“)	**EUR**
Steuer rechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1I** *(10 % Vorsteuer (Training))*
Text	**Waren**

   c) Geben Sie auf der Registerkarte *Bestellbezug* die Bestellnummer (45000XXXXX) ein, und drücken Sie die *Eingabetaste*.

   d) Markieren Sie das Ankreuzfeld *Buchung OK*.

> Notiz:
> Die Bestellung befindet sich auf der Registerkarte *Bestellbezug*. *Buchung OK* ist das Feld in der Position zwischen den Spalten *Bestellmengeneinheit* und *Bestellung*.

   e) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

   Sie erhalten die Meldung *55,00 EUR Anzahlungen Umlaufvermögen vorhanden*.

   f) Wählen Sie *Weiter*.

   g) Wählen Sie vor dem Buchen *Anzahlungsverrechnung* (oben auf dem Bild).

   h) Geben Sie den Anzahlungsbetrag manuell in die Spalte *Erfasster Betrag* ein (verwenden Sie die gesamte verfügbare Menge).

   Sie müssen ggf. nach rechts blättern, um die Spalte *Erfasster Betrag* sehen zu können.

   i) Wählen Sie *Übernehmen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

j) Buchen Sie die Rechnung. Notieren Sie die Rechnungseingangsnummer:

_____

k) Um den gebuchten Beleg zu prüfen, wählen Sie *Mehr* → *Rechnungsbeleg* → *Anzeigen*. Wählen Sie auf dem Bild *Rechnungsbeleg 51xxxxxxxx JJJJ anzeigen* die Option *Folgebelege...*

> Notiz:
> Im Dialogfenster „Liste der Belege im Rechnungswesen“ werden zwei Belege angezeigt. Mit Beleg 17xxxxxxxx wird die Anzahlung verrechnet. Beleg 51xxxxxxxx ist die Lieferantenrechnung. Um die Belege anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Belegnummer. Wählen Sie *Zurück*, um zu den vorherigen Bildern zurückzukehren.

l) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Prozessablauf anzeigen - Kreditorenbuchhaltung* aus.

m) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Belegart	**`Bestellung`**
Belegnummer	**`Ihre Bestellung`**

n) Wählen Sie *Start*. Sie sehen die Schritte des Prozesses.

o) Doppelklicken Sie auf die *Anzahlung*.

p) Expandieren Sie *Verknüpfte Anwendungen*. Dann können Sie z.B. *Buchungsbelege verwalten* auswählen.

q) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Den integrierten Prozess mit der Materialwirtschaft verstehen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4
Lektion 4

Grundlagen der Vertriebsintegration

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

Diese Lektion bietet einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen Finanzwesen (FI) und Vertrieb (SD) im Bereich der Sonderhauptbuchvorgänge Anzahlungsanforderung und Anzahlung.

Unternehmensszenario

Da Ihr Unternehmen im Anlagenbau und im Investitionsgüterbereich tätig ist, werden üblicherweise Anzahlungen mit dem Kunden vereinbart.

Sie möchten die Anzahlungen und Anzahlungsanforderungen bereits im Vertrieb hinterlegen. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Anzahlungsabwicklung im Vertrieb und im Finanzwesen

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Den integrierten Prozess mit dem Vertrieb verstehen (SD)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Prozess der Anzahlungsabwicklung SD/FI



Abbildung 104: Verkaufsvorgang

Ein Verkaufsvorgang hat folgende Phasen:

1. Verkauf

   Der Kundenauftrag bildet die Grundlage eines Verkaufsvorgangs. Nachdem ein Kunde einen Auftrag erteilt hat, muss als erster Schritt des Verkaufsvorgangs ein Kundenauftrag angelegt werden. Der Kundenauftrag ist ein Beleg im Vertrieb und bewirkt keine Buchungen im Finanzwesen.

2. Versand

   Am Tag der Auslieferung wird ein Lieferbeleg erstellt. Die Fakturierung für die Lieferung kann erst erfolgen, wenn die Waren dem Lagerbestand entnommen und als Warenausgang gebucht wurden. Dies ist ein eigener Schritt im Liefervorgang.

   Die Lagerverwaltungsfunktion wird bei der Entnahme verwendet. Sie müssen einen Transportauftrag anlegen, um den Kommissionierauftrag zu generieren. Die bestellten Waren werden dem Lager entnommen und für den Versand vorbereitet.

   Die zu liefernden Waren werden als Warenausgang gebucht. In der Materialwirtschaft wird ein Warenausgangsbeleg und im Finanzwesen ein Buchhaltungsbeleg angelegt, sodass der Warenausgang auf die richtigen Sachkonten gebucht wird. Der Buchhaltungsbeleg belastet das Konto mit den verkauften Waren und entlastet das Konto mit dem Bestand.

3. Faktura

   Die letzte Phase im Verkaufsvorgang ist die Fakturierung. Im Vertrieb wird eine Faktura generiert, und der Kunde erhält eine gedruckte Rechnung. Gleichzeitig wird im

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Finanzwesen ein Beleg generiert, so dass die Forderungen und Erlöse auf die richtigen Konten gebucht werden können. Der Buchhaltungsbeleg belastet das Konto des Kunden und entlastet das Konto des Unternehmens.

Der Belegfluss ist ein Instrument, mit dem Sie die zu einem Vorgang gehörenden Belege ansehen können.

SD/FI-Integration bei Anzahlungsanforderungen



Abbildung 105: Prozess der Anzahlungsabwicklung SD/FI

Wenn Sie eine Anzahlung in einem Kundenauftrag hinterlegen, wird eine Anzahlungsanforderung für den Fälligkeitstermin der Zahlung an den Kunden verschickt. Die Anzahlungsanforderung (Vertrieb) wird automatisch im Finanzwesen als Merkposten gebucht (Sonderhauptbuchkennzeichen *F*).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Anzahlungsvereinbarungen im Kundenauftrag



Abbildung 106: Anzahlungsvereinbarungen im Kundenauftrag

Sobald das Fakturadatum im Fakturierungsplan für die Anzahlung erreicht ist, wird eine Anzahlungsrechnung erstellt und dem Kunden zugesandt. Für die Erstellung der Anzahlungsanforderung wird die Fakturaart FAZ verwendet.

Anzahlungsanforderung



Abbildung 107: Anzahlungsanforderung

Anzahlungsanforderungen werden im Vertrieb als Teil eines Fakturierungsplans angelegt. Im Prinzip ist es eine Faktura mit einer besonderen Fakturaart (FAZ). Bei einer Anzahlungsanforderung im SD wird ein Schreiben mit dem voraussichtlichen Betrag und Fälligkeitsdatum an den Kunden gesendet.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Anzahlungseingang



Abbildung 108: Zahlungseingang Anzahlung

Wenn ein Zahlungseingang für eine Anzahlung gebucht wird, wird diese der Anzahlungsanforderung zugeordnet. Der angezahlte Betrag wird auf den Kundenauftrag kontiert. Die Position hat das Sonderhauptbuchkennzeichen A.

Bei der Begleichung der Anzahlungsanforderung wird im Finanzwesen der Zahlungseingang als Anzahlung ausgewiesen. Dazu wird der Zahlungseingang mit dem Sonderhauptbuchkennzeichen (SHK) A gebucht.

Wählen Sie den Zahlungseingang aus den offenen Anforderungen aus, und ordnen Sie ihn mit der Drucktaste *Anzahlung hinzufügen* dem Vorgang zu. In den offenen Posten der Debitorenbuchhaltung zeigt SAP S/4HANA die Anzahlungen durch das Sonderhauptbuchkennzeichen *A* an. Im Belegfluss des SD-Auftrags erscheint die Anzahlungsanforderung nach der Buchung einer zugehörigen Anzahlung als verrechnet.

Bei Teil- oder Schlussrechnungen werden die geleisteten Anzahlungen als zu verrechnende Anzahlungen übernommen. Buchungstechnisch erfolgt dabei in FI ein Abbau auf dem speziellen Abstimmkonto für Anzahlungen und ein Zugang auf dem im Stammsatz des Debitoren hinterlegten Abstimmkonto. Damit erscheinen die zu verrechnenden Anzahlungen bei den offenen Posten des Kunden und reduzieren somit die Summe der Forderungen.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Den integrierten Prozess mit dem Vertrieb verstehen (SD)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 4

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Sonderhauptbuchvorgänge sind Vorgänge in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, die in den meisten Fällen im Hauptbuch und in den Nebenbüchern getrennt angezeigt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Vorgänge in den Nebenbüchern (z.B. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) werden in den meisten Fällen im Hauptbuch auf den Abstimmkonten gebucht.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

3. Welche Sonderhauptbucharten gibt es?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   ☐ **A** Merkposten

   ☐ **B** Abschlusszahlungen

   ☐ **C** Automatische Gegenbuchung (statistisch)

   ☐ **D** Freie Gegenbuchungen

   ☐ **E** Sonstige

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Welche der folgenden Aussagen trifft auf die Sonderhauptbuchart Merkposten zu?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Es können keine eigenen Sonderhauptbuchkennzeichen dieser Art angelegt werden.
   - ☐ B Das Konto für die Gegenbuchung wird automatisch ausgewählt.
   - ☐ C Es erfolgt keine Buchung auf ein Gegenkonto.
   - ☐ D Merkposten werden einem abweichenden Abstimmkonto zugeordnet, aber nicht gebucht.
   - ☐ E Im System wird keine Null-Saldo-Prüfung durchgeführt.

5. Für welche der folgenden Vorgänge können Sie Merkposten verwenden?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ A Verspätete Zahlung
   - ☐ B Anzahlungsanforderung
   - ☐ C Kreditorenzahlung
   - ☐ D Debitorenzahlung

6. In SAP S/4HANA können das Zahlungs- und das Mahnprogramm für die weitere Verarbeitung auf Merkposten zugreifen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

7. Was sind Beispiele für eine automatische Gegenbuchung?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ A Bankbuchung einer erhaltenen Anzahlung
   - ☐ B Buchung einer Bürgschaft
   - ☐ C Anzahlungsanforderung

8. Bei einer Anzahlungsanforderung werden die Verkehrszahlen fortgeschrieben.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

9. Was ist der erste mögliche Schritt bei der Abwicklung einer debitorischen Anzahlung?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ A Anzahlungsanforderung
   - ☐ B Erhaltene Anzahlung
   - ☐ C Debitorenrechnung
   - ☐ D Ausgleich

10. Bei der Vorbereitung von Bilanzen zum Jahresabschluss müssen Sie zweifelhafte Forderungen als Pauschalwertberichtigungen ausweisen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

11. Von der Anwendungsseite werden Sonderhauptbuchvorgänge über besondere Buchungsschlüssel und die Verwendung von Sonderhauptbuchkennzeichen gebucht.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

12. Sonderhauptbuchkennzeichen für debitorische und kreditorische Anzahlungen werden gemeinsam konfiguriert.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - ☐ Richtig
    - ☐ Falsch

13. Für welche der folgenden Sonderhauptbuchvorgänge schreibt SAP S/4HANA die Verkehrszahlen nicht fort?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - ☐ A Merkposten
    - ☐ B Debitorenkonto
    - ☐ C Kreditorenkonto
    - ☐ D Sonderhauptbuchkonto

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

14. Welche der folgenden Schritte werden bei der Buchung von Beschaffungsvorgängen ausschließlich in der Materialwirtschaft ausgeführt?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - [ ] A Anlegen der Bestellung
    - [ ] B Wareneingang
    - [ ] C Rechnungseingang

15. Beim Schritt „Rechnungseingang“ der dreistufigen Abstimmung legen Sie in der Materialwirtschaft einen Materialbeleg an, um den Bestand zu aktualisieren.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [ ] Falsch

16. Der Prozessablauf ist ein Instrument, mit dem Sie die zu einer Bestellung gehörenden Belege ansehen können.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [ ] Falsch

17. Wo wird (in einem integrierten Szenario) der Fakturabeleg angelegt?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - [ ] A Finanzbuchhaltung
    - [ ] B Vertrieb
    - [ ] C Finanzwesen
    - [ ] D Materialwirtschaft

18. Ein Kundenauftrag zieht eine Buchung im Finanzwesen nach sich.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [ ] Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Sonderhauptbuchvorgänge sind Vorgänge in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, die in den meisten Fällen im Hauptbuch und in den Nebenbüchern getrennt angezeigt werden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Sonderhauptbuchvorgänge sind Vorgänge in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, die in den meisten Fällen im Hauptbuch und in den Nebenbüchern getrennt angezeigt werden.

2. Vorgänge in den Nebenbüchern (z.B. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) werden in den meisten Fällen im Hauptbuch auf den Abstimmkonten gebucht.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Merkposten werden jedoch nicht wirklich auf das abweichende Abstimmkonto gebucht.

3. Welche Sonderhauptbucharten gibt es?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   [X] **A** Merkposten

   [ ] **B** Abschlusszahlungen

   [X] **C** Automatische Gegenbuchung (statistisch)

   [X] **D** Freie Gegenbuchungen

   [ ] **E** Sonstige

   Richtig. Automatische Gegenbuchung (statistisch), freie Gegenbuchung und Merkposten sind die drei Sonderhauptbucharten. (Anzahlungen, Wechsel und Sonstige werden Sonderhauptbuchklassen genannt.)

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Welche der folgenden Aussagen trifft auf die Sonderhauptbuchart Merkposten zu?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - [ ] A Es können keine eigenen Sonderhauptbuchkennzeichen dieser Art angelegt werden.
   - [ ] B Das Konto für die Gegenbuchung wird automatisch ausgewählt.
   - [X] C Es erfolgt keine Buchung auf ein Gegenkonto.
   - [X] D Merkposten werden einem abweichenden Abstimmkonto zugeordnet, aber nicht gebucht.
   - [X] E Im System wird keine Null-Saldo-Prüfung durchgeführt.

   Richtig. Merkposten sind reine Merker oder Erinnerungshilfen. Es erfolgt keine Null-Saldo-Prüfung, da keine Kontierung auf ein Gegenkonto erfolgt.

5. Für welche der folgenden Vorgänge können Sie Merkposten verwenden?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [ ] A Verspätete Zahlung
   - [X] B Anzahlungsanforderung
   - [ ] C Kreditorenzahlung
   - [ ] D Debitorenzahlung

   Richtig. Für eine Anzahlungsanforderung können Sie Merkposten verwenden.

6. In SAP S/4HANA können das Zahlungs- und das Mahnprogramm für die weitere Verarbeitung auf Merkposten zugreifen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [X] Richtig
   - [ ] Falsch

   Richtig. In SAP S/4HANA können das Zahlungs- und das Mahnprogramm für die weitere Verarbeitung auf Merkposten zugreifen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

7. Was sind Beispiele für eine automatische Gegenbuchung?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [ ] A Bankbuchung einer erhaltenen Anzahlung
   - [X] B Buchung einer Bürgschaft
   - [ ] C Anzahlungsanforderung

   Richtig. Das Buchen einer Bürgschaft ist ein Beispiel für eine automatische Gegenbuchung.

8. Bei einer Anzahlungsanforderung werden die Verkehrszahlen fortgeschrieben.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [ ] Richtig
   - [X] Falsch

   Richtig. Bei einer Anzahlungsanforderung werden keine Verkehrszahlen fortgeschrieben.

9. Was ist der erste mögliche Schritt bei der Abwicklung einer debitorischen Anzahlung?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - [X] A Anzahlungsanforderung
   - [ ] B Erhaltene Anzahlung
   - [ ] C Debitorenrechnung
   - [ ] D Ausgleich

   Richtig. Die Anzahlungsanforderung ist der erste Schritt bei der Abwicklung einer debitorischen Anzahlung.

10. Bei der Vorbereitung von Bilanzen zum Jahresabschluss müssen Sie zweifelhafte Forderungen als Pauschalwertberichtigungen ausweisen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [X] Falsch

    Richtig. Bei der Vorbereitung von Bilanzen zum Jahresabschluss müssen Sie zweifelhafte Forderungen als Einzelwertberichtigungen ausweisen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

11. Von der Anwendungsseite werden Sonderhauptbuchvorgänge über besondere Buchungsschlüssel und die Verwendung von Sonderhauptbuchkennzeichen gebucht.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [X] Richtig
    - [ ] Falsch

    Richtig. Von der Anwendungsseite werden Sonderhauptbuchvorgänge über besondere Buchungsschlüssel und die Verwendung von Sonderhauptbuchkennzeichen gebucht.

12. Sonderhauptbuchkennzeichen für debitorische und kreditorische Anzahlungen werden gemeinsam konfiguriert.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    - [ ] Richtig
    - [X] Falsch

    Richtig. Sonderhauptbuchkennzeichen für debitorische und kreditorische Anzahlungen werden getrennt voneinander konfiguriert.

13. Für welche der folgenden Sonderhauptbuchvorgänge schreibt SAP S/4HANA die Verkehrszahlen nicht fort?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - [X] A Merkposten
    - [ ] B Debitorenkonto
    - [ ] C Kreditorenkonto
    - [ ] D Sonderhauptbuchkonto

    Richtig. Bei einem Merkposten schreibt SAP S/4HANA die Verkehrszahlen nicht fort.

14. Welche der folgenden Schritte werden bei der Buchung von Beschaffungsvorgängen ausschließlich in der Materialwirtschaft ausgeführt?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    - [X] A Anlegen der Bestellung
    - [ ] B Wareneingang
    - [ ] C Rechnungseingang

    Richtig. Bei der Buchung von Beschaffungsvorgängen wird das Anlegen der Bestellung ausschließlich in der Materialwirtschaft ausgeführt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

15. Beim Schritt „Rechnungseingang“ der dreistufigen Abstimmung legen Sie in der Materialwirtschaft einen Materialbeleg an, um den Bestand zu aktualisieren.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☒ Falsch

    Richtig. Bei der dreistufigen Abstimmung besteht der Schritt „Rechnungseingang“ darin, dass in der Materialwirtschaft die Kreditorenrechnung gebucht und im Finanzwesen ein Beleg erstellt wird.

16. Der Prozessablauf ist ein Instrument, mit dem Sie die zu einer Bestellung gehörenden Belege ansehen können.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☒ Richtig

    ☐ Falsch

    Richtig. Der Prozessablauf ist ein Instrument, mit dem Sie die zu einer Bestellung gehörenden Belege ansehen können.

17. Wo wird (in einem integrierten Szenario) der Fakturabeleg angelegt?

    Wählen Sie die richtige Antwort.

    ☐ **A** Finanzbuchhaltung

    ☒ **B** Vertrieb

    ☐ **C** Finanzwesen

    ☐ **D** Materialwirtschaft

    Richtig. Der Fakturabeleg wird im Vertrieb (SD) angelegt.

18. Ein Kundenauftrag zieht eine Buchung im Finanzwesen nach sich.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☒ Falsch

    Richtig. Ein Kundenauftrag zieht keine Buchung im Finanzwesen nach sich.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 5 Belege vorerfassen

Lektion 1

Belege vorerfassen (Grundlagen) und Belege merken 338
Übung 23 : Belege merken und vorerfassen 343

Lektion 2

Bearbeitung vorerfasster Belege 352
Übung 24 : Vorerfasste Belege bearbeiten 357

Lektion 3

Verwalten der Belegvorerfassung mit einem Workflow 364
Übung 25 : Belege im Finanzwesen mit Belegvorerfassung und Workflow erfassen 371

LERNZIELE

- Den Unterschied zwischen „Beleg vorerfassen“ und „Beleg merken“ erläutern
- Vorerfasste Belege anlegen, ändern, löschen und buchen
- Workflow-Grundlagen erläutern
- Buchungsbelegprüfung durchführen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 1

Belege vorerfassen (Grundlagen) und Belege merken

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion werden die Funktionen „Beleg vorerfassen“ und „Beleg merken“ vorgestellt.

Unternehmensszenario

Im Finanzwesen (FI) werden viele Belege erfasst. Wenn für die Buchung erforderliche Informationen zum Zeitpunkt der Erfassung noch nicht bekannt sind oder Zusatzinformationen benötigt werden, sollen die bisher eingegebenen Daten nicht gelöscht, sondern weiter verwendet werden können. Die Fachabteilung interessiert sich für die möglichen Vorgehensweisen. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Funktion „Beleg vorerfassen“
- Unterschiede zwischen dem Vorerfassen und dem Merken von Belegen

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Den Unterschied zwischen „Beleg vorerfassen“ und „Beleg merken“ erläutern

Grundlagen zum Vorerfassen und zum Merken von Belegen



Abbildung 109: Szenarien für die Belegerfassung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung ist mit der Erfassung von Belegen in SAP S/4HANA beschäftigt. Einer der zu erfassenden Belege besteht aus zehn Belegpositionen. Bei der Position neun ist die zu bebuchende Kostenstelle aus den Unterlagen nicht eindeutig zu ermitteln. Da der Beleg nicht vollständig ist, kann der Mitarbeiter ihn nicht sichern oder buchen, sondern muss zuerst das Sachkonto einer Kostenstelle zuordnen. Bricht der Mitarbeiter die Verbuchung ab, müssen die Daten das nächste Mal wieder vollständig neu eingegeben werden.

„Beleg merken“ und „Beleg vorerfassen“ als mögliche Problemlösungen



Abbildung 110: „Beleg merken“ und „Beleg vorerfassen“ als mögliche Problemlösungen

Unterschiedlichste Gründe können zu einer Unterbrechung bei der Belegerfassung führen. Die Fachabteilung sucht eine Möglichkeit, die bis zum Unterbrechungszeitpunkt erfassten Daten zwischenzusichern und zu einem späteren Zeitpunkt mit der Erfassung weiterzumachen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Erfassungsstand zu sichern, ohne eine richtige Buchung im Finanzwesen durchzuführen: „Beleg merken“ und „Beleg vorerfassen“.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belege merken

Abbildung 111: Belege merken – Übersicht

Über *Beleg merken* können Sie bisher erfasste Daten vorläufig sichern, um später mit dem Erfassen fortzufahren. Wenn Sie einen Beleg in SAP S/4HANA merken lassen, muss er nicht vollständig sein.

Bei den gemerkten Belegen werden keine Kontensalden fortgeschrieben, und die Daten von gemerkten Belegen stehen für Auswertungen nicht zur Verfügung. Gemerkte Belege erhalten von SAP S/4HANA auch keine Belegnummer.

Wenn der Erfasser die Funktion *Beleg merken* wählt, wird er aufgefordert, eine Bezeichnung zu vergeben. Unter dieser Bezeichnung kann der Beleg später wieder gefunden werden.

Gemerkte Belege können zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigt, gebucht oder gelöscht werden. Es besteht allerdings die Gefahr, dass gemerkte Belege vergessen werden und keine vollständige Buchung erfolgt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belege vorerfassen

Abbildung 112: Belegvorerfassung Übersicht

Mit der Belegvorerfassung können Sie unvollständige Belege in SAP S/4HANA erfassen und ablegen. Dabei sind keine umfangreichen Eingabeprüfungen erforderlich. Bei der Vorerfassung von Belegen wird von SAP S/4HANA über die Belegart wie bei der „normalen“ Finanzwesen-Buchung eine Belegnummer vergeben. Nur bei externer Nummernvergabe muss die Belegnummer vom Anwender mitgegeben werden.

Vorerfasste Belege können später ergänzt, geprüft und gebucht werden. Beim Vorerfassen werden keine Daten wie beispielsweise Verkehrszahlen fortgeschrieben. Daten aus vorerfassten Belegen stehen dem System zeitnah für Auswertungen zur Verfügung. So können Beträge aus vorerfassten Rechnungen beispielsweise für die Umsatzsteuervoranmeldung verwendet werden.

Die Funktion *Beleg vorerfassen* ist für die klassische Buchung und die neue Buchungsmaske verfügbar.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzliche Funktionen für vorerfasste Belege



Abbildung 113: Zusätzliche Funktionen zum Vorerfassen von Belegen

Vorerfasste Belege können zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigt, verändert, gebucht oder gelöscht werden.

Vorerfasste Belege müssen vollständig sein, bevor sie in eine richtige Finanzwesen-Buchung umgewandelt werden können. Nicht mehr benötigte vorerfasste Belege sollten der Übersichtlichkeit halber gelöscht werden.

Die Substitution wird in der Belegvorerfassung nicht unterstützt. Wenn Sie Substitutionen im Zusammenhang mit vorerfassten Belegen verwenden möchten, müssen Sie diese erst in Buchhaltungsbelege umwandeln.

Die Funktion *Beleg vorerfassen* ist leistungsfähiger als die Funktionalität *Beleg merken*. Über die Belegvorerfassung wird in vielen Unternehmen das Vier-Augen-Prinzip realisiert. Mit Berechtigungen können Sie Verantwortungsbereiche modellieren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belege merken und vorerfassen

Anwendungsbeispiel

Immer wieder kommt es vor, dass Mitarbeiter beim Buchen von Belegen unterbrochen werden, sodass der Beleg nicht vollständig ist und demzufolge nicht gebucht werden kann. Damit die eingegebenen Daten nicht verloren gehen, können sie über die Funktionen „Beleg merken“ bzw. „Beleg vorerfassen“ ohne Buchung gesichert werden. Die vollständige Erfassung oder Buchung kann dann später vorgenommen werden.

Aufgabe 1: Beleg merken

Sie erfassen gerade einen Beleg, als Sie durch einen Anruf Ihres Chefs zu einem dringenden Meeting gerufen werden. Aufgrund der unvollständigen Erfassung können Sie den Vorgang nicht beenden und nutzen deshalb die Funktion „Beleg merken“. Nachdem Sie wieder an Ihrem Arbeitsplatz angekommen sind, vervollständigen Sie den Beleg und verbuchen ihn dann.

1. Erfassen Sie mithilfe der Daten aus der folgenden Tabelle eine Kundenrechnung, und sichern Sie mithilfe von „Beleg merken“ einen temporären Beleg als **1000##**.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung (DR)**
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O** *(10% Ausgangssteuer (Training))*
Text	**Merken 1**

2. Zeigen Sie den gemerkten Beleg an.
3. Vervollständigen Sie den gemerkten Beleg, bevor Sie ihn buchen. Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname oder Datentyp	Wert
Sachkonto	**41000500**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

Aufgabe 2: Gemerkten Beleg löschen
Sie haben einen weiteren Beleg gemerkt. Aufgrund neuer Informationen wollen Sie diesen Beleg nicht verbuchen, sondern löschen.

1. Geben Sie den folgenden Beleg ein, und lassen Sie ihn merken:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung (DR)**
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O** *(10% Ausgangssteuer (Training))*
Text	**Zurückstellung 2**

2. Suchen Sie den gemerkten Beleg, und löschen Sie ihn.

Aufgabe 3: Debitorenrechnung vorerfassen
Führen Sie in Ihrem Buchungskreis TA## eine Vorerfassung für eine Debitorenrechnung auf den Debitor T-AC## durch. Ändern Sie sie anschließend. Dann vervollständigen und buchen Sie sie.

1. Geben Sie eine Debitorenrechnung über die App *Ausgangsrechnungen anlegen* ein.

   Beispiel
   Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
Text	**Vorerfassung 1**

Wählen Sie *Vorerfassen*, und notieren Sie die Belegnummer des vorerfassten Belegs.

2. Ändern Sie den vorerfassten Beleg (vom Betrag 1.100 in 1.000).
3. Vervollständigen Sie den vorerfassten Beleg, bevor Sie ihn buchen. Verwenden Sie die Informationen aus der folgenden Tabelle:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Belegnummer	**Nummer des zuvor angelegten Belegs**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr**
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	*
Profitcenter	**T-PCA##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lösung 23

Belege merken und vorerfassen

Anwendungsbeispiel

Immer wieder kommt es vor, dass Mitarbeiter beim Buchen von Belegen unterbrochen werden, sodass der Beleg nicht vollständig ist und demzufolge nicht gebucht werden kann. Damit die eingegebenen Daten nicht verloren gehen, können sie über die Funktionen „Beleg merken“ bzw. „Beleg vorerfassen“ ohne Buchung gesichert werden. Die vollständige Erfassung oder Buchung kann dann später vorgenommen werden.

Aufgabe 1: Beleg merken

Sie erfassen gerade einen Beleg, als Sie durch einen Anruf Ihres Chefs zu einem dringenden Meeting gerufen werden. Aufgrund der unvollständigen Erfassung können Sie den Vorgang nicht beenden und nutzen deshalb die Funktion „Beleg merken“. Nachdem Sie wieder an Ihrem Arbeitsplatz angekommen sind, vervollständigen Sie den Beleg und verbuchen ihn dann.

1. Erfassen Sie mithilfe der Daten aus der folgenden Tabelle eine Kundenrechnung, und sichern Sie mithilfe von „Beleg merken“ einen temporären Beleg als **1000##**.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung (DR)**
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O** *(10% Ausgangssteuer (Training))*
Text	**Merken 1**

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die Daten aus der obigen Tabelle ein.

   c) Wählen Sie *Merken*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sie werden in einem Dialogfenster aufgefordert, die *Vorläufige Belegnummer* einzugeben.

d) Geben Sie als *Vorläufige Belegnummer* **1000##** ein.

e) Wählen Sie *Beleg merken*.

f) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

2. Zeigen Sie den gemerkten Beleg an.

a) Wählen Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die Option *Arbeitsvorlagen ein*.

b) Expandieren Sie den Ordner *Gemerkte Belege*.

Wenn der gemerkte Beleg nicht angezeigt wird, wählen Sie *Arbeitsvorlagen auffrischen*.

c) Doppelklicken Sie im Ordner *Gemerkte Belege* auf die Belegnummer **00001000##**.

d) Nun werden die Daten (des gemerkten Belegs) auf der rechten Seite des Bildes angezeigt.

e) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

3. Vervollständigen Sie den gemerkten Beleg, bevor Sie ihn buchen. Verwenden Sie folgende Daten:

Feldname oder Datentyp	Wert
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

a) Doppelklicken Sie im Baum (auf der linken Seite des Bildes) auf die Erfassungsvariante *Z_WITH_PROFIT_CENTER*.

b) Um den Beleg zu vervollständigen, geben Sie folgende Daten in die Tabelle „Positionen“ (auf der rechten Seite des Bildes) ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

c) Wählen Sie *Buchen*.

In der Statusleiste wird die Meldung **Beleg 18xxxxxxxx wurde im Buchungskreis TA## gebucht** angezeigt.

d) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

Aufgabe 2: Gemerkten Beleg löschen

Sie haben einen weiteren Beleg gemerkt. Aufgrund neuer Informationen wollen Sie diesen Beleg nicht verbuchen, sondern löschen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

1. Geben Sie den folgenden Beleg ein, und lassen Sie ihn merken:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung (DR)**
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O** *(10% Ausgangssteuer (Training))*
Text	**Zurückstellung 2**

   a) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die Daten aus der Tabelle in diesem Übungsschritt ein.

   Wenn Sie sich nicht auf dem richtigen Bild befinden, wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

   b) Wählen Sie *Merken*.

   c) Geben Sie im Dialogfenster *Beleg merken* im Feld *Vorläufige Belegnummer* den Wert **2000##** ein.

   d) Wählen Sie *Beleg merken*.

   e) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

2. Suchen Sie den gemerkten Beleg, und löschen Sie ihn.

   a) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Nummer des gemerkten Belegs (im linken Bereich des Bildes), und wählen Sie *Gemerkten Beleg löschen*.

   Falls erforderlich, expandieren Sie den Ordner *Gemerkte Belege*.

   Ergebnis

   Ergebnis: Der gelöschte Beleg wird nicht mehr unter *Gemerkte Belege* angezeigt.

   b) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

Aufgabe 3: Debitorenrechnung vorerfassen

Führen Sie in Ihrem Buchungskreis TA## eine Vorerfassung für eine Debitorenrechnung auf den Debitor T-AC## durch. Ändern Sie sie anschließend. Dann vervollständigen und buchen Sie sie.

1. Geben Sie eine Debitorenrechnung über die App *Ausgangsrechnungen anlegen* ein.

   Beispiel

   Verwenden Sie folgende Daten:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung**
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
Text	**Vorerfassung 1**

Wählen Sie *Vorerfassen*, und notieren Sie die Belegnummer des vorerfassten Belegs.

a) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die Daten aus der Tabelle ein.

b) Wählen Sie *Vorerfassen*, um den Beleg vorzuerfassen.

In der Statusleiste wird die Meldung **Beleg 18xxxxxxxx TA## wurde vorerfasst angezeigt.**

Notieren Sie sich die Belegnummer des vorerfassten Belegs:

_____.

c) Wählen Sie *Beenden*. Bestätigen Sie das Fenster *Bearbeitung beenden* mit *Ja*.

2. Ändern Sie den vorerfassten Beleg (vom Betrag 1.100 in 1.000).

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Vorerfasste Buchungsbelege ändern* aus.

b) Geben Sie auf dem *Bild Vorerfassten Beleg ändern: Einstieg* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Belegnummer	**Zuvor angelegte Belegnummer**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr**

c) Drücken Sie *die Eingabetaste.*

d) Ändern Sie auf dem Bild *Vorerfasste Debitorenrechnung bearbeiten 18xxxxxxxx TA## JJJJ* den Betrag von **1.100** in **1.000**.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

e) Wählen Sie *Vorerfassten Beleg sichern*.

In der Statusleiste wird die Meldung **Vorläufig gebuchter Beleg 18xxxxxxxx TA## wurde geändert angezeigt.**

f) Wählen Sie *Beenden*.

3. Vervollständigen Sie den vorerfassten Beleg, bevor Sie ihn buchen. Verwenden Sie die Informationen aus der folgenden Tabelle:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Belegnummer	**Nummer des zuvor angelegten Belegs**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr**
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Vorerfasste Buchungsbelege buchen* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Vorerfassten Beleg buchen: Einstieg* den Buchungskreis, die Belegnummer und das Geschäftsjahr ein.

c) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

d) Zur Vervollständigung Ihres Belegs geben Sie in die Felder *Sachkonto*, *Betrag Belegwährung* und *Profitcenter* die in der Tabelle angegebenen Werte ein.

e) Wählen Sie *Buchen*.

In der Statusleiste wird die Meldung **Beleg 18xxxxxxxx wurde im Buchungskreis TA## gebucht** angezeigt.

f) Wählen Sie *Weiter*.

g) Wählen Sie *Beenden*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Den Unterschied zwischen „Beleg vorerfassen“ und „Beleg merken“ erläutern

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 2

Bearbeitung vorerfasster Belege

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion wird die Bearbeitung vorerfasster Belege erläutert.

Unternehmensszenario

Die Fachabteilung ist an der Funktion „Beleg vorerfassen“ interessiert und benötigt genauere Informationen zu vorerfassten Belegen. Sie sollen klären, welche Daten in vorerfassten Belegen geändert und welche Daten gelöscht werden können. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Bearbeiten, Löschen und Buchen von vorerfassten Belegen

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Vorerfasste Belege anlegen, ändern, löschen und buchen

Weiterverarbeitung von vorerfassten Belegen (ohne Workflow)



Abbildung 114: Vorerfasste Belege weiterverarbeiten

Mit der Belegvorerfassung können Sie unvollständige Belege ohne umfangreiche Eingabeprüfungen in SAP S/4HANA erfassen und ablegen. Die Vorerfassung eines Belegs bietet verschiedene Einsatzmöglichkeiten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Bei der Belegvorerfassung können Kontierungsmuster verwendet werden, Referenzbelege jedoch nicht. Sie können auch buchungskreisübergreifende Vorgänge vorerfassen. Für buchungskreisübergreifende Vorgänge wird nur ein vorerfasster Beleg im Ausgangsbuchungskreis erzeugt. Beim Buchen werden dann wie gewohnt zwei Belege mit einer übergreifenden Nummer erzeugt.

Beim Sichern eines vorerfassten Belegs werden weder Verkehrszahlen, Anlagenwerte noch Kontrollsummen fortgeschrieben.

Es werden auch keine automatischen Buchungen erzeugt, und es erfolgt keine Saldoprüfung. Den Saldo zeigt SAP S/4HANA jedoch in der Belegübersicht der vorerfassten Belege an.

Einsatzmöglichkeiten für die Belegvorerfassung

Es gibt folgende Einsatzmöglichkeiten für die Belegvorerfassung:

- Temporäres Speichern von Eingabewerten bei der Belegerfassung
- Abbildung eines Stufenmodells bei der Belegerfassung (z.B. Vier-Augen-Prinzip, Genehmigungsverfahren)
- Arbeitszuweisung über Arbeitsvorräte (Straffung und Beschleunigung der Arbeitsabläufe)

Verwendungsmöglichkeiten der Belegvorerfassung:

- Debitorenkonten (Rechnungen und Gutschriften)
- Kreditorenkonten (Rechnungen und Gutschriften)
- Sachkonten (Sachkontenbuchungen)

Sie können Belege für Debitoren-, Kreditoren- und Sachkonten vorerfassen.

Wurden Belege in SAP S/4HANA vorerfasst, müssen sie in der Regel weiterverarbeitet werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Weiterverarbeitung. Die übliche Vorgehensweise ist jedoch, vorerfasste Belege zu ändern und dann zu buchen. Das Löschen von vorerfassten Belegen sollte die Ausnahme darstellen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Vorerfasste Belege bearbeiten



Abbildung 115: Vorerfasste Belege bearbeiten

Sie können vorerfasste Belege bearbeiten. Dabei können Sie Felder und Beträge auf Kopf- und Positionsebene ändern. Die Belegänderungsregeln, die für gebuchte Belege in SAP S/4HANA hinterlegt sind, gelten nicht für vorerfasste Belege.

Änderungen können so oft wie nötig durchgeführt werden. Es sind auch mehrmalige Änderungen möglich. Sie können z.B. Datumsangaben, Beträge, Konten und Kontierungsobjekte ändern. Nicht änderbar sind allerdings Währung, Belegart, Belegnummer und Buchungskreis des vorerfassten Belegs.

Vorerfasste Belege buchen



Abbildung 116: Vorerfasste Belege buchen

Sie können vorerfasste Belege in der Standardtransaktion einzeln oder über eine Listauswahl buchen. Wenn Sie mehrere vorerfasste Belege über eine Listauswahl buchen, gibt SAP S/

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4HANA anschließend eine Liste aus, die Ihnen anzeigt, ob die Belege erfolgreich gebucht wurden. Vorerfasste Belege, die nicht gebucht werden konnten, weil notwendige Angaben, wie z.B. eine Kostenkontierung, fehlten, können Sie aus der Liste nachbearbeiten. Darüber hinaus können Sie eine Batch-Input-Mappe generieren, um die vorerfassten Belege zu buchen.

Vorerfasste Belege in reguläre Belege umwandeln

Bei der Umwandlung eines vorerfassten Belegs in einen regulären Beleg findet Folgendes statt:

- Die für Belegbuchungen üblichen Prüfungen werden durchgeführt.
- Ein normaler, vollständiger FI-Beleg entsteht.
- Die Historie (z.B. Veränderungen bei vorerfassten Belegen) wird dokumentiert.
- Die Belegnummer bleibt gleich.
- Die Verkehrszahlen werden fortgeschrieben.
- Der vorerfasste Beleg wird gelöscht, nachdem ein normaler FI-Beleg erstellt wurde.

Wenn ein vorerfasster Beleg gebucht wird, werden die Daten dieses Beleges gelöscht, ein Beleg auf die Belegdatenbank geschrieben und die entsprechenden Daten (Verkehrszahlen) fortgeschrieben. Die Belegnummer des vorerfassten Beleges wird in den gebuchten Beleg übernommen.

Im Belegkopf des FI-Beleges ist der Erfasser vermerkt.

Vorerfasster Beleg und das Reporting



Abbildung 117: Vorerfasster Beleg und das Reporting

Die Belegvorerfassung ist mit der Kontenanzeige und den Reporting-Funktionen des Finanzwesens verknüpft. Zahlreiche Berichte können vorerfasste Belege auswerten. Sie können vorerfasste Belege in das Belegjournal aufnehmen und in der Einzelpostenanzeige anzeigen.

In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede zwischen vorerfassten und regulär gebuchten Belegen aufgeführt:

	„Beleg buchen“ bzw. gebuchter Beleg	„Beleg vorerfassen“ bzw. vorerfasster Beleg
Verkehrszahlen fortschreiben	Ja	Nein

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

	„Beleg buchen“ bzw. gebuchter Beleg	„Beleg vorerfassen“ bzw. vorerfasster Beleg
Beleg löschen möglich	Nein (alternativ - Storno)	Ja
Änderungen an gebuchten bzw. vorerfassten Belegen möglich	Ja (mit Einschränkungen)	Ja
Beträge, Kontonummern, Kontierungsobjekte, Datumsangaben	Nein	Ja
im Rahmen der Belegänderungsregel und unter Berücksichtigung GoB	Ja	Nicht relevant

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Übung 24

Vorerfasste Belege bearbeiten

Anwendungsbeispiel

Vorerfasste Belege können in mehreren Schritten weiterverarbeitet werden. Manchmal sind auch mehrere Personen mit der Weiterverarbeitung betraut. Sie müssen sicherstellen, dass die vorerfassten Belege korrekt bearbeitet werden.

Aufgabe 1: Einen vorerfassten Beleg ändern und die Änderungen anzeigen
Nehmen Sie Änderungen an einem vorerfassten Beleg vor, buchen Sie den Beleg, und zeigen Sie die Belegänderungen an.

1. Führen Sie eine Vorerfassung einer Debitorenrechnung im Buchungskreis TA## mit den folgenden Daten durch.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung**
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O** *(10% Ausgangssteuer (Training))*
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

2. Ändern Sie den gerade vorerfassten Beleg. Das Buchungsdatum soll das Tagesdatum plus 1 Tag sein. Tragen Sie in das Textfeld der Debitorenposition **Änderung** ein. Sichern Sie Ihren Beleg nochmals als vorerfassten Beleg.

3. Zeigen Sie die Änderungen an Ihrem vorerfassten Beleg an.

Aufgabe 2: Beleg vorerfassen und löschen
Führen Sie eine Belegvorerfassung durch, und löschen Sie anschließend den vorerfassten Beleg.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

1. Führen Sie eine Belegvorerfassung (für eine Debitorenrechnung) in Ihrem Buchungskreis TA## mit den Daten aus der folgenden Tabelle durch, und löschen Sie anschließend den vorerfassten Beleg.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung**
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**10** *(10 % Ausgangssteuer (Training))*
Text	**Optional**
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

2. Zeigen Sie einen vorerfassten Beleg nach dem Löschen an.

   Für die Fachabteilung ist interessant, ob durch die Löschung eines vorerfassten Beleges eine Lücke im Belegnummernkreis entsteht. Zeigen Sie, dass das nicht der Fall ist.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Vorerfasste Belege bearbeiten

Anwendungsbeispiel

Vorerfasste Belege können in mehreren Schritten weiterverarbeitet werden. Manchmal sind auch mehrere Personen mit der Weiterverarbeitung betraut. Sie müssen sicherstellen, dass die vorerfassten Belege korrekt bearbeitet werden.

Aufgabe 1: Einen vorerfassten Beleg ändern und die Änderungen anzeigen
Nehmen Sie Änderungen an einem vorerfassten Beleg vor, buchen Sie den Beleg, und zeigen Sie die Belegänderungen an.

1. Führen Sie eine Vorerfassung einer Debitorenrechnung im Buchungskreis TA## mit den folgenden Daten durch.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung**
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O** *(10% Ausgangssteuer (Training))*
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die Daten aus der Tabelle ein.

   c) Wählen Sie *Vorerfassen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

In der Statusleiste wird folgende Meldung angezeigt: *Beleg 18xxxxxxxx TA## wurde vorerfasst*.

Notieren Sie sich die Belegnummer: _____.

d) Wählen Sie *Beenden*. Bestätigen Sie das Fenster *Bearbeitung beenden* mit *Ja*.

2. Ändern Sie den gerade vorerfassten Beleg. Das Buchungsdatum soll das Tagesdatum plus 1 Tag sein. Tragen Sie in das Textfeld der Debitorenposition **`Änderung`** ein. Sichern Sie Ihren Beleg nochmals als vorerfassten Beleg.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Vorerfasste Buchungsbelege ändern* aus.

b) Geben Sie auf dem *Bild Vorerfassten Beleg ändern: Einstieg* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**`TA##`**
Belegnummer	**`Nummer des soeben angelegten Belegs`**
Geschäftsjahr	**`Laufendes Jahr`**

c) Drücken Sie die *Eingabetaste*, oder wählen Sie *Weiter*, um fortzufahren.

d) Geben Sie auf dem Bild *Vorerfasste Debitorenrechnung 18xxxxxxxx TA## YYYY bearbeiten* die folgenden Werte ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungsdatum	**`Aktuelles Datum + 1 Tag`**
Text	**`Änderung`**

e) Wählen Sie *Vorerfassten Beleg sichern*.

Ergebnis: In der Statusleiste wird die Meldung **`Vorläufig gebuchter Beleg 18xxxxxxxx TA## wurde geändert angezeigt`**.

f) Wählen Sie *Beenden*.

3. Zeigen Sie die Änderungen an Ihrem vorerfassten Beleg an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Änderungen in vorerfassten Buchungsbelegen* aus.

b) Geben Sie auf dem *Bild Vorerfasste Belegänderungen: Einstieg* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**`TA##`**
Belegnummer	**`Nummer des soeben geänderten Belegs`**
Geschäftsjahr	**`Laufendes Jahr`**

c) Wählen Sie *Continue*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Auf dem Bild *Vorerfasster Beleg: Geänderte Felder* können Sie die Änderungen anzeigen, die am vorerfassten Beleg vorgenommen wurden. Wählen Sie *Alle Änderungen*. Wenn Sie wissen möchten, welcher Benutzer die Änderungen vorgenommen hat, doppelklicken Sie auf die entsprechende Position.

e) Wählen Sie *Beenden*.

Aufgabe 2: Beleg vorerfassen und löschen

Führen Sie eine Belegvorerfassung durch, und löschen Sie anschließend den vorerfassten Beleg.

1. Führen Sie eine Belegvorerfassung (für eine Debitorenrechnung) in Ihrem Buchungskreis TA## mit den Daten aus der folgenden Tabelle durch, und löschen Sie anschließend den vorerfassten Beleg.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung**
Betrag	**1.100**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**10** *(10 % Ausgangssteuer (Training))*
Text	**Optional**
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	*****
Profitcenter	**T-PCA##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die Daten aus der Tabelle ein.

c) Wählen Sie *Vorerfassen*, und notieren Sie die Nummer des vorerfassten Belegs: _____.

d) Wählen Sie *Beenden*. Bestätigen Sie das Fenster *Bearbeitung beenden* mit *Ja*.

e) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Vorerfasste Buchungsbelege ändern* aus.

f) Geben Sie auf dem *Bild Vorerfassten Beleg ändern: Einstieg* folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Belegnummer	**18xxxxxxxx**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr**

g) Wählen Sie *Continue*.

h) Wählen Sie *Arbeitsvorlagen an*, wenn die Baumstruktur nicht auf der linken Seite des Bildes angezeigt wird.

i) Expandieren Sie den Ordner *Vorerfasste Belege*.

j) Wählen Sie den gewünschten Beleg aus.

k) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Beleg, und wählen Sie *Vorerfasste Belege löschen*.

l) Bestätigen Sie die Meldung mit *Ja*. In der Statusleiste wird die Meldung **Vorerfasster Beleg 18xxxxxxxx TA## YYYY gelöscht** angezeigt.

m) Wählen Sie *Beenden*.

2. Zeigen Sie einen vorerfassten Beleg nach dem Löschen an.

   Für die Fachabteilung ist interessant, ob durch die Löschung eines vorerfassten Beleges eine Lücke im Belegnummernkreis entsteht. Zeigen Sie, dass das nicht der Fall ist.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Vorerfasste Buchungsbelege anzeigen* aus.

   b) Geben Sie auf dem *Bild Vorerfassten Beleg anzeigen: Einstieg* die Belegnummer des gelöschten Belegs ein.

   c) Wählen Sie *Continue*.

   d) Prüfen Sie die Informationen im Dialogfenster *Belegkopf: TA## Buchungskreis*. Das Feld *Belegstatus* ist mit dem Wert **Z** und dem Text **Vorerfasster Beleg, der gelöscht wurde** belegt. Der Beleg enthält keine Belegpositionen.

   e) Wählen Sie *Abbrechen*.

   f) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Vorerfasste Belege anlegen, ändern, löschen und buchen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Lektion 3

Verwalten der Belegvorerfassung mit einem Workflow

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion soll die Möglichkeit des Workflow-Einsatzes bei der Belegvorerfassung vorgestellt werden.

Anwendungsbeispiel

In der Fachabteilung sind mehrere Mitarbeiter an der Buchung eines Finanzwesen-Belegs beteiligt. Ein Mitarbeiter erfasst die Belege vor, ein anderer kontrolliert die Kontierung, ergänzt gegebenenfalls Kontierungsobjekte und stellt dann die Durchführung der Buchungen zur Fortschreibung der Verkehrszahlen sicher. Die Fachabteilung möchte erfahren, inwiefern SAP S/4HANA diesen Ablauf unterstützt. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Einsatz eines Workflows im Rahmen der Belegvorerfassung
- Vorteile des Workflow-Einsatzes im Rahmen der Belegvorerfassung

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Workflow-Grundlagen erläutern
- Buchungsbelegprüfung durchführen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Workflow-Prozesse

Nutzen des SAP Business Workflow

SAP Business Workflow

- ist ein Werkzeug zur Automatisierung von Geschäftsprozessen in einem SAP-System und zwischen Systemen
- Ist nicht an eine bestimmte Anwendung gebunden und kann an die Kundenanforderungen angepasst werden
- Funktioniert in allen Anwendungen gleich
- Koordiniert alle integrierten Aufgaben
- Unterstützt den Benutzer aktiv

Abbildung 118: Nutzen des SAP Business Workflow

Der SAP Business Workflow unterstützt Prozesse Ihres Unternehmens, die in einer SAP-S/4HANA-Anwendung ablaufen. Der Workflow unterstützt die Kommunikation zwischen Geschäftsprozessen, die auf verschiedenen Systemen laufen.

Der SAP Business Workflow liefert dem Bearbeiter alle Informationen, die zur Ausführung des anstehenden Schritts erforderlich sind.

SAP S/4HANA stellt Standard-Workflow-Muster bereit, die Geschäftsprozesse abbilden. Sie können diese SAP-Business-Workflow-Muster kundenspezifisch ändern oder eigene erzeugen.

Fragen für die betriebswirtschaftlichen Schritte

Stellen Sie sich bei jedem betriebswirtschaftlichen Schritt folgende Fragen:

Frage	Ergebnis
Welche Arbeit muss getan werden?	Sie wissen damit, welchen Objekttyp und welche Methode Sie brauchen.
Bei Dialogschritten: Wer führt die Arbeit aus?	Sie wissen damit, wer die zuständigen Bearbeiter sind.
Welcher Text soll im Workplace des Workitem-Empfängers stehen?	Dieser Text wird beim Anlegen des Schrittes als Aufgabe gepflegt. Hinterlegen Sie Ihre Antworten im Design.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzbereiche – Beispiele

Abbildung 119: Workflow-Anwendungsbereiche - Beispiele

Aufgaben im Rahmen des Workflows:

- Rechnung buchen
- Bestellanforderung freigeben
- Materialstamm ändern
- Urlaub genehmigen
- Kunden anlegen
- Bestellung löschen
- Bedarfsanforderung über Internet anlegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Meine Inbox



Abbildung 120: SAP Fiori – Meine Inbox

Wenn Sie berechtigt sind, Buchungsbelege zu prüfen, können Sie über die SAP-Fiori-App *Meine Inbox* auf die entsprechenden Belege zugreifen.

Workitems können freigegeben, abgelehnt, angehalten oder weitergeleitet werden. Zusätzlich können Sie die Workflow-Protokolldatei prüfen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Workflow-Prozess für Buchhaltungsbelege



Abbildung 121: Buchungskreisen Workflow-Varianten zuordnen

Im Customizing des Finanzwesens können Sie Workflow-Varianten für die Belegvorerfassung anlegen. Hierbei wird angegeben, ob die **Belegfreigabe** aktiv sein soll und ab welchem Betrag diese erforderlich ist.

Die Buchungskreise können Workflow-Varianten zugeordnet werden. Ist ein Buchungskreis keiner Workflow-Variante zugeordnet, wird keine Belegfreigabe durchgeführt.

Konfiguration der Belegvorerfassung mit einem Workflow



Abbildung 122: Ermittlung des Freigabewegs

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Es ist möglich, für unterschiedliche Debitoren und Kreditoren verschiedene Freigabeverfahren zu verwenden. Über das Feld *Freigabegruppe* im Stammsatz der Debitoren und Kreditoren kann dies gesteuert werden.

Die Freigabegruppe wird benötigt, um zum Zeitpunkt der Verarbeitung den Freigabeweg zu ermitteln. Aus der Workflow-Variante in Verbindung mit Belegart und Freigabegruppe wird der Freigabeweg ermittelt.

Aus dem Freigabeweg und dem Betrag ergibt sich, welcher Subworkflow durch die Betragsfreigabe angestoßen wird und welcher Benutzer freigeben soll. Wenn keine Freigabegruppe definiert wird, wird nachfolgend mit initialer Freigabegruppe zugegriffen.

Zuordnung von Subworkflows

Workflow-Variante	Release Genehmigungspfad	Betrag für	Subworkflow
Z010	0005	1000	WVS 10000052
Z010	0005	10000	WVS 10000053
1000	1000	999999999	WVS 10000054

Abbildung 123: Zuordnung von Subworkflows

Das Freigabeverfahren wird in der Workflow-Definition durch Subworkflows dargestellt. Für die Belegvorerfassung werden Workflow-Varianten (in Kombination mit Freigabewegen) Beträge zugeordnet, die bestimmen, welches Freigabeverfahren angestoßen und ausgeführt werden soll. Die Subworkflows steuern, wie die Freigabe im Einzelnen abläuft, z.B. wie viele Freigabestufen durchlaufen werden sollen.

Es werden standardmäßig Subworkflows als Workflow-Muster ausgeliefert, auf die referenziert werden kann.

Es gibt folgende Subworkflows:

- Der erste Subworkflow (WS10000052) enthält eine einstufige Freigabe.
- Der zweite Subworkflow (WS10000053) enthält eine zweistufige Freigabe.
- Der dritte Subworkflow (WS10000054) enthält eine dreistufige Freigabe.

Bei der einstufigen Freigabe kann der Benutzer den Beleg direkt freigeben. Mit der zweistufigen Freigabe kann das 4-Augen-Prinzip und mit der dreistufigen Freigabe das 6-Augen-Prinzip unterstützt werden. Der jeweilige Subworkflow wird bei der erstmaligen Erfassung von vorerfassten Belegen angestoßen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5
Übung 25

Belege im Finanzwesen mit Belegvorerfassung und Workflow erfassen

Anwendungsbeispiel

Sie wollen in Ihrem Unternehmen im Rahmen der Belegvorerfassung einen Workflow einsetzen. Für Belege über 700 EUR soll eine Betragsfreigabe durch einen berechtigten Mitarbeiter erfolgen müssen.

Zunächst stellen Sie sicher, dass für Ihren Buchungskreis die Workflow-Variante Z010 hinterlegt ist. Sie führen eine Belegvorerfassung durch und starten damit einen Workflow. Ein anderer Mitarbeiter erhält dann den vorerfassten Beleg zur Weiterverarbeitung (d.h. zur Betragsfreigabe). Sie melden sich unter einem anderen User an und führen die Betragsfreigabe für Ihren Beleg durch.

1. Stellen Sie sicher, dass bei Ihrem Buchungskreis TA## die Workflow-Variante „Z010 (SAP (Training))“ hinterlegt ist.
2. Bearbeiten Sie die Freigabegruppe in den Geschäftspartnerstammdaten.
3. Führen Sie die Belegvorerfassung für eine Kreditorenrechnung im Buchungskreis TA## durch (Kreditor T-AV## über 880 EUR). Dazu verwenden Sie die zuvor konfigurierte Workflow-Variante Z010. Verwenden Sie folgende Buchungsdaten:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Kreditor	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Kreditorenrechnung**
Betrag	**880**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1I** *(10 % Vorsteuer (Training))*
Text	**Rechnungsvorerfassung**
positionen	
Sachkonto	**61003000**
S/H (Soll/Haben)	**Soll**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1100**

4. Lassen Sie sich den vorerfassten Beleg anzeigen. Wo erhalten Sie Informationen über einen Workflow, und welche Informationen sind verfügbar?
5. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen **WF-FI-1** und dem von Ihrem Referenten bereitgestellten Kennwort am SAP Fiori Launchpad an. Geben Sie den von Ihnen unter einem anderen Benutzer vorerfassten Beleg frei. Schauen Sie sich das Protokoll dazu an, und melden Sie den Benutzer WF-FI-1 dann vom SAP Fiori Launchpad ab.
6. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen **S4F13-##** und dem von Ihrem Referenten bereitgestellten Kennwort am SAP Fiori Launchpad an, und prüfen Sie die freigegebene und gebuchte Kreditorenrechnung.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Belege im Finanzwesen mit Belegvorerfassung und Workflow erfassen

Anwendungsbeispiel

Sie wollen in Ihrem Unternehmen im Rahmen der Belegvorerfassung einen Workflow einsetzen. Für Belege über 700 EUR soll eine Betragsfreigabe durch einen berechtigten Mitarbeiter erfolgen müssen.

Zunächst stellen Sie sicher, dass für Ihren Buchungskreis die Workflow-Variante Z010 hinterlegt ist. Sie führen eine Belegvorerfassung durch und starten damit einen Workflow. Ein anderer Mitarbeiter erhält dann den vorerfassten Beleg zur Weiterverarbeitung (d.h. zur Betragsfreigabe). Sie melden sich unter einem anderen User an und führen die Betragsfreigabe für Ihren Beleg durch.

1. Stellen Sie sicher, dass bei Ihrem Buchungskreis TA## die Workflow-Variante „Z010 (SAP (Training))“ hinterlegt ist.
   a) Überprüfen Sie die Workflow-Variante im Customizing für das *Finanzwesen* unter *Grundeinstellungen Finanzwesen* → *Globale Parameter zum Buchungskreis* → *Globale Parameter prüfen und ergänzen* (Transaktion `SPRO`).
   b) Wählen Sie die Zeile für Buchungskreis *TA##*.
   c) Wählen Sie *Detail*.
   d) Geben Sie auf dem Bild *Sicht „Globale Buchungskreisdaten“ ändern: Detail* im Bildbereich *Verarbeitungsparameter* im Feld *Workflow-Variante* den Wert **`Z010`** *(SAP (Training))* ein.
   e) Sichern Sie Ihre Eingaben.
   f) Kehren Sie zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurück.
2. Bearbeiten Sie die Freigabegruppe in den Geschäftspartnerstammdaten.
   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Geschäftspartner pflegen* aus.
   b) Wählen Sie auf dem Bild *Geschäftspartner bearbeiten* die Option *GP öffnen*.
   c) Geben Sie den *Geschäftspartner* **`T-AV##`** ein, und drücken Sie die *Eingabetaste*.
   d) Wählen Sie im Feld *Anzeigen in GP-Rolle* die Rolle *FI Kreditor* aus.
   e) Wählen Sie *Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern* (vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Änderungsmodus befinden).
   f) Wählen Sie im Bereich *Buchungskreis* den Buchungskreis *TA##* aus.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

g) Geben Sie auf der Registerkarte *Lieferant: Kontoführung* den Wert **0001** in das Feld *Freigabegruppe* ein.

h) Wählen Sie *Speichern*.

i) Wählen Sie *Beenden*.

3. Führen Sie die Belegvorerfassung für eine Kreditorenrechnung im Buchungskreis TA## durch (Kreditor T-AV## über 880 EUR). Dazu verwenden Sie die zuvor konfigurierte Workflow-Variante Z010. Verwenden Sie folgende Buchungsdaten:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Kreditor	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Kreditorenrechnung**
Betrag	**880**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1I** *(10 % Vorsteuer (Training))*
Text	**Rechnungsvorerfassung**
positionen	
Sachkonto	**61003000**
S/H (Soll/Haben)	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Kostenstelle	**TA##1100**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Rechnung vorerfassen/bearbeiten – Workflow* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* die Daten aus der Tabelle ein (die Erfassungsvariante Z_WITH_COST_CENTER kann hilfreich sein).

c) Wählen Sie *Vollständig sichern*. In der Statusleiste wird die Meldung **Beleg 19xxxxxxxx TA## wurde vorerfasst** angezeigt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Notiz:
Vollständig sichern finden Sie über dem Bereich der Dateneingabe. Verwenden Sie **nicht** die Option *Vorerfassten Beleg sichern* im unteren rechten Teil des Bildschirms.

d) Notieren Sie sich die Belegnummer: _____.

e) Wählen Sie *Beenden*. Bestätigen Sie das Fenster *Bearbeitung beenden* mit *Ja*.

4. Lassen Sie sich den vorerfassten Beleg anzeigen. Wo erhalten Sie Informationen über einen Workflow, und welche Informationen sind verfügbar?

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Vorerfasste Buchungsbelege ändern* aus.

Hinweis:
Geben Sie auf dem *Bild Vorerfassten Beleg ändern: Einstieg* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Belegnummer	**Belegnummer des vorerfass-ten Beleges**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr**

Drücken Sie die *Eingabetaste*, oder wählen Sie *Weiter*, um fortzufahren.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Vorerfasste Kreditorenrechnung 19xxxxxxxx JJJJ bearbeiten* die Registerkarte *Workflow*.

Ergebnis

Ergebnis: Hier finden Sie Informationen zur Workflow-Steuerung. Eine Freigabe ist erforderlich. Der Freigabeweg *0005* ist angegeben.

c) Wählen Sie das Symbol *Benutzer* auf der rechten Seite des Bildes, und klicken Sie auf *Abmelden*.

d) Bestätigen Sie das Fenster *Abmelden* mit *OK*.

5. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen **WF-FI-1** und dem von Ihrem Referenten bereitgestellten Kennwort am SAP Fiori Launchpad an. Geben Sie den von Ihnen unter einem anderen Benutzer vorerfassten Beleg frei. Schauen Sie sich das Protokoll dazu an, und melden Sie den Benutzer WF-FI-1 dann vom SAP Fiori Launchpad ab.

a) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Benutzer	**WF-FI-1**
Password	**Wird vom Referenten genannt**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Sprache	**EN (oder lokale Sprache)**

b) Wählen Sie *Log On*.

c) Wählen Sie auf der *Startseite* des SAP Fiori Launchpad *Workflow → Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen – Für Bearbeiter (Posteingang)*.

d) Wählen Sie **Ihre** Belegnummer zu Ihrer vorerfassten Kreditorenrechnung im Buchungskreis TA## aus. Wenn Ihre Belegnummer mehrmals angezeigt wird (da der Benutzer WF-FI-1 alle vorerfassten Belege aus allen TA##-Buchungskreisen in seiner Inbox erhält), wählen Sie das Symbol *Zugehörige Objekte*, um die Buchungskreisinformationen anzuzeigen.

Ergebnis

Die Informationen zum vorerfassten Beleg werden angezeigt: Die ersten vier Ziffern zeigen Ihren Buchungskreis *TA##* gefolgt von der Belegnummer und dem Geschäftsjahr an.

e) Wählen Sie *Reservieren* für Ihre vorerfasste Kreditorenrechnung.

f) Wählen Sie die Drucktaste *Protokoll einblenden*, um die Protokollinformationen anzuzeigen.

g) Wählen Sie *Aufgabe öffnen*.

h) Prüfen Sie den Beleg auf dem Bild *Vorerfasste Kreditorenrechnung freigeben*.

Notiz:
Der Beleg ist in Ordnung und kann so gebucht werden.

i) Wählen Sie *Freigeben*, um den Beleg freizugeben. Die Betragsfreigabe ist beendet.

j) Schließen Sie dieses Browserfenster.

k) Zeigen Sie auf dem Bild *Meine Inbox* das *Aufgabenprotokoll* auf der rechten Seite des Bildes an.

Ergebnis

Ergebnis: Die *Aufgabe ist abgeschlossen*, und die *Ergebnisverarbeitung* wird angezeigt.

l) Wählen Sie auf dem Bild *Meine Inbox* das *SAP-Logo*, um die Startseite des SAP Fiori Launchpad anzuzeigen.

m) Wählen Sie das Symbol *Benutzer* auf der rechten Seite des Bildes, und klicken Sie auf *Abmelden*.

n) Bestätigen Sie das Fenster *Abmelden* mit *OK*.

6. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen **S4F13-##** und dem von Ihrem Referenten bereitgestellten Kennwort am SAP Fiori Launchpad an, und prüfen Sie die freigegebene und gebuchte Kreditorenrechnung.

a) Geben Sie folgende Daten ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Benutzer	**S4F13-##**
Password	**Wird vom Referenten genannt**
Sprache	**EN (oder lokale Sprache)**

b) Wählen Sie *Log On*.

c) Wählen Sie auf der *Startseite* des SAP Fiori Launchpad *Kreditoren → Kreditorenposten bearbeiten*.

d) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kreditor	**T-AV##**
Buchungskreis	**TA##**
Status	**Offene Posten**
Offen am Stichtag:	**Aktuelles Datum**
Art des Postens	**Normale Posten**

e) Wählen Sie *Start*.

Ergebnis

Ergebnis: Die ursprünglich vorerfasste Kreditorenrechnung wird als gebuchter offener Posten angezeigt.

f) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Hauptbuchbelegprüfung

Prozess der Buchungsbelegprüfung

In SAP S/4HANA können Sie die Funktion für einen *flexiblen Workflow* zur *Hauptbuchbelegprüfung* verwenden. Mit dem *flexiblen Workflow* können Sie Genehmigungsprozesse Ihren Anforderungen entsprechend definieren. SAP S/4HANA unterstützt sowohl den *SAP Business Workflow* (wie zuvor besprochen) als auch den *flexiblen Workflow*.



Abbildung 124: Prozess zur Prüfung von Hauptbuchbelegen

Sie müssen einen neuen Buchungsbeleg erfassen, möchten diesen jedoch für die Buchung prüfen lassen.

Der Workflow zur Prüfung von Hauptbuchbelegen wird in der Abbildung dargestellt.

Wenn ein Anforderer einen Buchungsbeleg anlegt, erhält der Buchungsbeleg den Status *Initial*. Wenn der Anforderer den Buchungsbeleg zur Genehmigung sendet, hat der Buchungsbeleg den Status *Abgesendet*.

Wenn der Bearbeiter den gesendeten Buchungsbeleg in der Inbox sieht, kann der Buchungsbelegstatus abhängig von den Aktionen des Bearbeiters variieren:

- Wenn der Bearbeiter den Buchungsbeleg ablehnt, erhält dieser den Status *Ablehnen*. Der Anforderer muss ihn dann bearbeiten und erneut senden.
- Wenn der Bearbeiter den Buchungsbeleg aussetzt, erhält dieser bis zu einer bestimmten, vom Bearbeiter eingeplanten Zeit, den Status *Anhalten*. Anschließend erhält der Buchungsbeleg wieder den Status *Abgesendet* für die Genehmigung.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Wenn der Bearbeiter den Buchungsbeleg prüft und genehmigt, erhält er den Status *Gebucht*. Es kann vorkommen, dass die Buchungsaktion fehlschlägt, wenn Fehler auftreten. In diesem Fall erhält der Buchungsbeleg den Status „Fehlgeschlagen“, und der Anforderer muss ihn bearbeiten und erneut senden.



Abbildung 125: Hauptbuchprüfung verwenden

Wenn Sie als Anforderer einen Buchungsbeleg anlegen oder bearbeiten, können Sie ihn zur Prüfung senden. Wenn Sie über „Hauptbuchbelege prüfen – Für Anforderer“ einen neuen Buchungsbeleg anlegen, der die Workflow-Startbedingung erfüllt, wird ein Genehmigungsprozess ausgelöst. Sie können auch den Belegstatus in der Arbeitsliste verfolgen und entscheiden, ob Sie einen abgelehnten Buchungsbeleg bearbeiten und erneut zur Prüfung senden möchten. Sie können einen Buchungsbeleg kopieren, bearbeiten und zur Prüfung senden.

Im Rahmen des Genehmigungsprozesses muss ein Benutzer aus den im Customizing angegebenen Gruppen den Buchungsbeleg mit der App *Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen – Für Bearbeiter (Posteingang)* prüfen und buchen. Als Bearbeiter, der zur Prüfung von Hauptbuchbelegen berechtigt ist, können Sie Buchungsbelege anzeigen, die Ihnen zugeordnet sind und auf Genehmigung warten. Sie können einen Buchungsbeleg genehmigen, ablehnen oder aussetzen. Anschließend ändert das System den Status in der Arbeitsliste des Anforderers entsprechend.

Das 4-Augen-Prinzip wird dadurch sichergestellt, dass der ursprüngliche Anforderer vom Prüfungsprozess ausgeschlossen wird, auch wenn er sich im Genehmigungsgruppenpool befindet. Die Ausnahmebehandlung für den abgelehnten Beleg kann vollständig mit der App *Hauptbuchbelege prüfen – Für Anforderer* durchgeführt werden.

Mit der App *Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen – Für Bearbeiter (Postausgang)* können Sie Ihre eigenen Genehmigungen aus der Vergangenheit abrufen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Buchungsbelegprüfung aktivieren und anpassen



Abbildung 126: Apps für die Prüfung

Im Folgenden finden Sie die relevanten SAP-Fiori-Apps für Konfiguration und Durchführung:

Durchführung:

- SAP-Fiori-App F2547: Hauptbuchbelege prüfen – Für Anforderer
- SAP-Fiori-App F2728: Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen – Für Bearbeiter (Posteingang)
- SAP-Fiori-App F2729: Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen – Für Bearbeiter (Postausgang)

Konfiguration:

- SAP-Fiori-App F3932: Teams und Zuständigkeiten verwalten für Buchungsbelegprüfung – Im Hauptbuch
- SAP-Fiori-App F2720: Workflows verwalten für Buchungsbelegprüfung – Im Hauptbuch



Abbildung 127: Workflows verwalten – Definition

Bevor Sie die Funktion verwenden können, müssen Sie die Workflows für die Buchungsbelegprüfung aktivieren.

Zum Konfigurieren von Workflows sind mindestens die folgenden Schritte erforderlich:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

1. Wählen Sie auf der Kachel *Workflows verwalten für Buchungsbelegprüfung – Im Hauptbuch* die Option *Hinzufügen*, um Ihren flexiblen Workflow anzulegen.
2. Geben Sie im Abschnitt *Kopf* einen Workflow-Namen und im optionalen Abschnitt *Eigenschaften* die Workflow-Beschreibung und den Gültigkeitszeitraum ein.
3. Im Abschnitt *Startbedingungen* können Sie die Regel zum Auslösen der Prüfung definieren, indem Sie eine Kombination aus Vorbedingungen wie Kontengruppe, Schwellenbetrag, Kostenstelle, Buchungskreis oder Buchungsbelegart definieren.
4. Im Abschnitt *Schrittfolge* definieren Sie die erforderlichen Workflow-Schritte (z.B. Hauptbuchbeleg prüfen oder buchen), die Schrittbedingungen und die Ausnahmebehandlung.



Abbildung 128: Teams und Zuständigkeiten verwalten

Um festzulegen, welche Benutzer in Ihrem Unternehmen Buchungen, die einen bestimmten Betrag überschreiten, genehmigen können, müssen Sie den Workflow für die Buchungsbelegprüfung verwalten und die Zuständigkeiten von Genehmigenden für Buchungsbelege definieren. Als Empfänger können Sie eine Rolle als Prüfer auswählen. Wenn ein Team zugeordnet wurde, können Sie das Team in den Empfängeroptionen auswählen.

Teammitglieder werden einer oder mehreren Funktionen zugeordnet. Die Funktion steuert, ob das Teammitglied die Berechtigung hat, einen zu buchenden Buchungsbeleg für einen bestimmten Schritt zu genehmigen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Workflow-Grundlagen erläutern
- Buchungsbelegprüfung durchführen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Mit welchen Funktionen können Sie die erfassten Daten vorläufig sichern?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ **A** Beleg vorerfassen
   - ☐ **B** Beleg merken
   - ☐ **C** Beleg sichern
   - ☐ **D** Beleg einfügen

2. Wenn Sie einen Beleg (ohne Workflow) in SAP S/4HANA merken lassen, muss er nicht vollständig sein.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

3. Es besteht keine Möglichkeit, vorerfasste Belege später zu ergänzen, zu prüfen oder zu buchen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

4. Mit der Funktion „Beleg vorerfassen“ können Unternehmen das Vier-Augen-Prinzip realisieren.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Sie können keine Kontiervorlagen zum Vorerfassen von Belegen verwenden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

6. Für welche der folgenden Konten können Sie Belege vorerfassen?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Debitorenkonten
   - ☐ B Sachkonten
   - ☐ C Materialkonten
   - ☐ D Vertriebskonten

7. Sie können vorerfasste Belege (ohne Workflow) in der Standardtransaktion einzeln oder über eine Listauswahl buchen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

8. Welche Felder lassen sich bei der Bearbeitung von vorerfassten Belegen nicht ändern?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Währung
   - ☐ B Belegart oder Belegnummer
   - ☐ C Buchungskreis
   - ☐ D Kontierungsobjekte

9. Die Belegänderungsregeln, die für gebuchte Belege in SAP S/4HANA hinterlegt sind, gelten auch für vorerfasste Belege.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

10. Es ist nicht möglich, die Belegnummer eines gelöschten vorerfassten Belegs wiederzuverwenden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

11. Bei der Funktion „Beleg merken“ wird eine Belegnummer anhand der Belegart vergeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

12. Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

    Wählen Sie die richtigen Antworten.

    ☐ **A** Ein Buchungskreis kann mehreren Workflow-Varianten zugeordnet werden.

    ☐ **B** Eine Aufgabe kann jeweils nur einem möglichen Bearbeiter zugeordnet werden.

    ☐ **C** Es können mehrstufige Workflow-Abläufe konzipiert werden.

    ☐ **D** Mehreren Buchungskreisen kann dieselbe Workflow-Variante zugeordnet werden.

13. Es ist nicht möglich, für unterschiedliche Debitoren und Kreditoren verschiedene Freigabeverfahren zu verwenden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 5

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Mit welchen Funktionen können Sie die erfassten Daten vorläufig sichern?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - [X] A Beleg vorerfassen
   - [X] B Beleg merken
   - [ ] C Beleg sichern
   - [ ] D Beleg einfügen

   Richtig. Mit den Funktionen „Beleg vorerfassen“ und „Beleg merken“ können Sie erfasste Daten vorläufig sichern.

2. Wenn Sie einen Beleg (ohne Workflow) in SAP S/4HANA merken lassen, muss er nicht vollständig sein.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [X] Richtig
   - [ ] Falsch

   Richtig. Wenn Sie einen Beleg (ohne Workflow) in SAP S/4HANA merken lassen, muss er nicht vollständig sein.

3. Es besteht keine Möglichkeit, vorerfasste Belege später zu ergänzen, zu prüfen oder zu buchen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [ ] Richtig
   - [X] Falsch

   Richtig. Vorerfasste Belege können später ergänzt, geprüft und gebucht werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Mit der Funktion „Beleg vorerfassen“ können Unternehmen das Vier-Augen-Prinzip realisieren.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Mit der Funktion „Beleg vorerfassen“ können Unternehmen das Vier-Augen-Prinzip realisieren.

5. Sie können keine Kontiervorlagen zum Vorerfassen von Belegen verwenden.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [ ] Richtig

   [X] Falsch

   Richtig. Bei der Belegvorerfassung können Kontierungsmuster verwendet werden, Referenzbelege jedoch nicht.

6. Für welche der folgenden Konten können Sie Belege vorerfassen?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   [X] **A** Debitorenkonten

   [X] **B** Sachkonten

   [ ] **C** Materialkonten

   [ ] **D** Vertriebskonten

   Richtig. Sie können Belege für Debitoren- und Sachkonten vorerfassen.

7. Sie können vorerfasste Belege (ohne Workflow) in der Standardtransaktion einzeln oder über eine Listauswahl buchen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Sie können vorerfasste Belege (ohne Workflow) in der Standardtransaktion einzeln oder über eine Listauswahl buchen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

8. Welche Felder lassen sich bei der Bearbeitung von vorerfassten Belegen nicht ändern?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   [X] A Währung

   [X] B Belegart oder Belegnummer

   [X] C Buchungskreis

   [ ] D Kontierungsobjekte

   Richtig. Nicht änderbar sind Währung, Belegart, Belegnummer und Buchungskreis des vorerfassten Belegs.

9. Die Belegänderungsregeln, die für gebuchte Belege in SAP S/4HANA hinterlegt sind, gelten auch für vorerfasste Belege.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [ ] Richtig

   [X] Falsch

   Richtig. Die Belegänderungsregeln, die für gebuchte Belege in SAP S/4HANA hinterlegt sind, gelten nicht für vorerfasste Belege.

10. Es ist nicht möglich, die Belegnummer eines gelöschten vorerfassten Belegs wiederzuverwenden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Es ist nicht möglich, die Belegnummer eines gelöschten vorerfassten Belegs wiederzuverwenden.

11. Bei der Funktion „Beleg merken“ wird eine Belegnummer anhand der Belegart vergeben.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [ ] Richtig

    [X] Falsch

    Richtig. Bei der Funktion „Beleg vorerfassen“ wird über die Belegart eine Nummer vergeben. Bei „Beleg merken“ vergibt der Anwender eine Bezeichnung.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

12. Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie die richtigen Antworten.

- [ ] A Ein Buchungskreis kann mehreren Workflow-Varianten zugeordnet werden.
- [ ] B Eine Aufgabe kann jeweils nur einem möglichen Bearbeiter zugeordnet werden.
- [X] C Es können mehrstufige Workflow-Abläufe konzipiert werden.
- [X] D Mehreren Buchungskreisen kann dieselbe Workflow-Variante zugeordnet werden.

Richtig. Eine Workflow-Variante kann für mehrere Buchungskreise verwendet werden. Workflow-Abläufe können mehrstufig angelegt werden. Einer Aufgabe können in der Regel mehrere mögliche Bearbeiter zugeordnet werden.

13. Es ist nicht möglich, für unterschiedliche Debitoren und Kreditoren verschiedene Freigabeverfahren zu verwenden.

Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

- [ ] Richtig
- [X] Falsch

Richtig. Es ist möglich, für unterschiedliche Debitoren und Kreditoren verschiedene Freigabeverfahren zu verwenden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 6 Validierungen und Substitutionen

Lektion 1

Grundlagen von Validierung und Substitution 393

Lektion 2

Validierungen pflegen und ausführen 400
Übung 26 : Validierung für eine Belegposition anlegen und ausführen 407

Lektion 3

Pflegen und Ausführen von Substitutionen 414
Übung 27 : Substitution für eine Belegposition anlegen und ausführen 419

Lektion 4

Weitere Techniken im Rahmen von Substitution und Validierung verwenden 428
Übung 28 : Mit Regeln und Sets eine Substitution anlegen 433

LERNZIELE

- Die Grundlagen von Validierung und Substitution erklären
- Eine Validierung anlegen und ausführen
- Substitutionen pflegen
- Bei Validierungen und Substitutionen mit Regeln und Sets arbeiten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lektion 1

Grundlagen von Validierung und Substitution

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

Diese Lektion beschreibt die Grundlagen zu Validierung und Substitution und erläutert, wie Sie Validierung und Substitution im Finanzwesen verwenden.

Unternehmensszenario

Ihr Unternehmen möchte die Konsistenz und Richtigkeit der Daten sicherstellen, die bei der Belegerfassung im Finanzwesen eingegeben werden. Sie sollen klären, welche Möglichkeiten es gibt, Validierung und Substitution einzusetzen, und welche Auswirkungen dies in FI selbst und für die nachgelagerten Komponenten hätte. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Verwendungsmöglichkeiten von Validierung und Substitution
- Anwendungsbereiche und Zeitpunkte für Validierung und Substitution in FI

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Die Grundlagen von Validierung und Substitution erklären

Vergleich von Validierung und Substitution



Abbildung 129: Vergleich von Validierung und Substitution

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mit den Validierungs- und Substitutionswerkzeugen können Sie Daten direkt bei der Eingabe validieren und substituieren.

Die Validierungsfunktion hilft Ihnen folgendermaßen, die eingegebenen Werte und Wertintervalle zu überprüfen:

- Wenn Daten in SAP S/4HANA eingegeben werden, validiert der Regel-Manager die Daten nach den Validierungsregeln. Die Validierung erfolgt vor der Buchung, sodass nur validierte Daten übernommen werden.
- Zur Definition von Validierungsregeln verwenden Sie die Boolesche Logik. Wenn Sie eine Validierungsregel definieren, überprüft SAP S/4HANA, ob die Syntax der Regel korrekt ist.
- Darüber hinaus können Sie auch festlegen, was geschehen soll, wenn eine Validierungsregel nicht erfüllt ist. Sie können z.B. festlegen, dass der Benutzer eine Meldung erhält, die Bearbeitung jedoch fortsetzen kann. Sie können den Benutzer aber auch zwingen, den Fehler zu korrigieren, bevor er die Bearbeitung fortsetzen kann.

Bei der Substitution findet eine Validierung der in SAP S/4HANA eingegebenen Werte nach einer vom Benutzer definierten Voraussetzung statt. Wenn die Voraussetzung erfüllt ist, ersetzt SAP S/4HANA die eingegebenen Werte durch die in der Substitutionsregel festgelegten Werte.

Vorgehensweise und Anwendungsbereich

Abbildung 130: Vorgehensweise und Anwendungsbereich

Erforderliche Maßnahmen zur Durchführung der Validierung und Substitution:

1. Legen Sie den Anwendungsbereich fest, für den die Validierung bzw. Substitution gelten soll.
2. Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt für die Validierung bzw. Substitution.
3. Definieren Sie die Validierung bzw. Substitution.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Ordnen Sie die Validierung bzw. Substitution einer entsprechenden Organisationseinheit zu (z. B. Buchungskreis für FI, Buchungskreis oder Gesellschaft für FI-SL und Kostenrechnungskreis für CO).
5. Aktivieren Sie die Validierung bzw. Substitution.

Anwendungsbereich

Anhand des Anwendungsbereichs und des Zeitpunkts legen Sie die Felder für Ihre Validierung bzw. Substitution fest. Während der Erfassung Ihrer Regeln für die Voraussetzungen und Prüfungen können Sie die Felder aus diesem Vorrat auswählen.

Der Anwendungsbereich ist der Bereich, in dem die Validierung, die Substitution oder die Regel verwendet wird.

Folgende Anwendungsbereiche nutzen Validierungen und Substitutionen:

- FI – Finanzwesen
- CO – Kostenrechnung
- AA – Anlagenbuchhaltung
- GL – Spezielle Ledger
- CS – Konsolidierung (nur Validierungen)
- PS – Projektsystem
- RE – Immobilien
- PC – Profit-Center-Rechnung (nur Substitutionen)
- GA – Allokationen (FI-SL) (nur Substitutionen)

Jede Anwendung definiert die verfügbaren Strukturen und gibt ihre Felder zur Substitution frei.

Zeitpunkte



Abbildung 131: Buchhaltungsbeleg Zeitpunkt 1 – Belegkopf

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zeitpunkte sind bestimmte Stellen in der Anwendung, an denen die Verarbeitung einer Validierung bzw. Substitution aufgerufen wird. Wenn Sie einen Wert validieren bzw. substituieren wollen, müssen Sie festlegen, zu welchem Zeitpunkt die Validierung bzw. Substitution durchgeführt werden soll.

Beim Anlegen von Validierungen, Substitutionen und Regeln müssen Sie Ihrer Validierung, Substitution oder Regel einen Anwendungsbereich und einen Zeitpunkt zuordnen. Der Schlüssel für den Anwendungsbereich legt den Bereich fest, in dem die Validierung bzw. Substitution verwendet wird (z.B. FI für FI-Buchungen). Der Schlüssel für den Zeitpunkt legt fest, an welcher Stelle der Verarbeitung die Validierung bzw. Substitution aufgerufen wird (z.B. 0001 für eine Prüfung im Belegkopf).

Aus der Kombination von Anwendungsbereich und Zeitpunkt ergibt sich die Boolesche Klasse der betreffenden Validierung, Substitution oder Regel. Durch die Booleschen Klassen wird festgelegt, welche Felder bei der Definition von Validierungen, Substitutionen oder Regeln und welche Nachrichtenklassen für Validierungsnachrichten verwendet werden können.

Folgende drei Prüfzeitpunkte stehen für FI zur Verfügung:

- Belegkopf
- Belegposition
- Kompletter Beleg

Das Beispiel in der Abbildung zeigt, wie die Validierung für die FI-Sachkontenbuchung zum Zeitpunkt 1 ausgeführt wird. Zum Zeitpunkt 1 können Belegkopffelder verprobt werden.

Buchhaltungsbeleg Zeitpunkt 2: Belegposition



Abbildung 132: Buchhaltungsbeleg Zeitpunkt 2: Belegposition

In der Abbildung wurde für eine FI-GL- oder FI-SL-Anpassungsbuchung Zeitpunkt 2 für die Validierung von Feldern der Belegzeile vorgesehen. Eine mögliche Feldkombination für die Validierung zum Zeitpunkt 2 wäre z.B. Konto und Kostenstelle.

Die Felder, die zum Zeitpunkt 1 verfügbar sind, stehen auch zum Zeitpunkt 2 für mögliche Quervalidierungen zur Verfügung. Das System kann auf Informationen zugreifen, die Sie zuvor eingegeben haben (z.B. auf einen Benutzernamen oder auf Belegkopfinformationen, die für andere Zeitpunkte eingegeben wurden), und diese Informationen zur Validierung oder

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Substitution eingegebener Werte verwenden. Dies ist ein Beispiel, bei dem nur bestimmte Sachkonten mit bestimmten Belegarten arbeiten können.

Arbeiten mit dem Formel-Editor



Abbildung 133: Arbeiten mit dem Formel-Editor

Der Formel-Editor bietet eine bedienungsfreundliche Schnittstelle für die Eingabe von arithmetischen und logischen Aussagen.

Je nach Kontext und Anforderungen stehen Ihnen unterschiedliche Drucktasten zur Verfügung, mit denen Sie Operanden und Operatoren für logische Aussagen in Ihre Formel eingeben können.

Ihre Eingabe wird Schritt für Schritt auf die Korrektheit der Syntax geprüft, die die Klammer enthält. SAP S/4HANA erlaubt nur die Eingabe syntaktisch korrekter Aussagen. Fehler sind bei der Eingabe von Regeln daher ausgeschlossen.

Die Verwendung von technischen Namen (Tabellen- und Feldnamen), wie sie in der Vergangenheit üblich war, wird noch immer unterstützt. Die verfügbaren Optionen können jetzt jedoch mithilfe von Drucktasten und Texten aufgerufen werden. Dies erleichtert die Handhabung einer an sich rein technischen Logik.

Im Formel-Editor können Sie mit folgenden Einstellungen arbeiten:

- Wenn Sie den Formel-Editor aufrufen, ist die Standardeinstellung *Kurzbeschreibungen*. Alle eingeblendeten Operanden (wie Tabellenfelder, Sets und Exits) werden mit den entsprechenden Beschreibungen angezeigt.
- Um Anweisungen unter Verwendung der technischen Namen der Operanden anstelle ihrer Beschreibungen einzugeben, ändern Sie die Einstellung über *Einstellungen → Technische Namen*.
- Mit der Einstellung *Expertenmodus* werden die technischen Namen der Operanden angezeigt. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine Aussage direkt einzugeben. In diesem Fall ist das Aussagefeld eingabebereit.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Operanden und Operatoren

Abbildung 134: Operanden und Operatoren

Zur Erfassung von Regeln für die Voraussetzungen (Validierung und Substitution) und für die Prüfungen (Validierung) stehen folgende Elemente zur Verfügung:

- Operanden
- Logische Operatoren (Boolesche Begriffe)
- Vergleichsoperatoren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zuordnung und Aktivierung



Abbildung 135: Zuordnung und Aktivierung

Sie müssen Ihre Validierung bzw. Substitution einer entsprechenden Organisationseinheit zuordnen.

Beispiele für Zuordnungen:

- Buchungskreis für FI
- Buchungskreis oder Gesellschaft für FI-SL
- Kostenrechnungskreis für CO

Eine Validierung bzw. Substitution kann für mehrere Buchungskreise gleichzeitig gültig sein.

Die Validierung bzw. Substitution muss nicht nur zugeordnet, sondern auch für den entsprechenden Zeitpunkt aktiviert werden.

Zu einem Zeitpunkt kann für einen Buchungskreis nur eine Validierung bzw. eine Substitution aktiviert werden.

Für eine Kombination von Organisationseinheit (z.B. Buchungskreis) und Zeitpunkt (z.B. Belegposition) gibt es folgende Aktivierungsgrade für Substitution bzw. Validierung:

- 0 – Inaktiv
- 1 – Aktiv für Dialog und Batch
- 2 – Aktiv, außer für Batch-Input

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Die Grundlagen von Validierung und Substitution erklären

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lektion 2

Validierungen pflegen und ausführen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden Pflege und Ausführung von Validierungen erläutert. Außerdem erfahren Sie, welche Validierungsmöglichkeiten es bei der Erfassung von Finanzwesen-Belegen gibt.

Unternehmensszenario

Bei der Eingabe ins SAP-System werden nahezu alle Daten validiert bzw. mit Tabellen und Stammdaten verglichen. Da manche Validierungsarten nicht standardisiert werden können, bieten Ihnen Validierungsprogramme die Möglichkeit, eigene Validierungen zu definieren. Mit einem Validierungsprogramm können Sie z.B. für bestimmte Abschlussbuchungen sicherstellen, dass nur bestimmte Konten verwendet werden und dass bestimmte Anwendungen nur auf die zuständigen Kostenstellen kontiert werden.

Solche Einsätze der Validierung können den Verantwortlichen der Haupt-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung weitere Kontrolle bieten, um einen konsistenten Datenbestand zu gewährleisten. Aus diesem Grund benötigen Sie folgende Kenntnisse:

- Anlegen von Validierungen mit eigenen Regeln und definierten Nachrichten

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Eine Validierung anlegen und ausführen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ablauf einer Validierung



Abbildung 136: Ablauf einer Validierung

Eine Validierung erlaubt die kundenindividuelle Validierung bestimmter Felder, Feldkombinationen und Belegkonstellationen.

Eine Validierung besteht aus mehreren Schritten (bis zu 999 möglich). Jeder Schritt besteht aus den folgenden Teilen:

- Voraussetzung
- Prüfung
- Nachricht

Wenn die Voraussetzung erfüllt (TRUE) ist, führt der Regel-Manager eine Prüfung durch. Wenn das Ergebnis der Prüfung FALSE ist, wird eine Nachricht ausgegeben. Beispiel: Bei bestimmten Rechnungen soll das Belegdatum mit dem Buchungsdatum verglichen werden. Bei ungleichem Datum soll eine Warnung ausgegeben werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Nachrichten



Abbildung 137: Nachrichten

Sie können eine bereits definierte Nachricht verwenden, oder Sie können eine neue Nachricht für die Validierung erstellen.

Eine Nachricht kann bis zu vier Felder enthalten. Das Zeichen „&“ dient in der Nachricht als Platzhalter der auszugebenden Feldwerte.

Zu den Meldungstypen gehören:

- I = Information
- W = Warnung
- E = Fehler (erfordert eine Korrektur der Eingabe)
- A = Abbruch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Beispiele für Validierungen



Abbildung 138: Beispiel für eine Validierung

Die Abbildung zeigt eine Beispielvalidierung zum Zeitpunkt 2. Wenn das Konto 61003000 eingetragen ist, wird geprüft, ob es sich bei der Kostenstelle um eine Verwaltungsstelle handelt. Wenn die Kostenstelle eine Verwaltungsstelle ist, dann wird die entsprechende Meldung ausgegeben, und der Anwender muss eine Korrektur vornehmen.

Feldvergleich



Abbildung 139: Beispiel Feldvergleich

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Mithilfe der Booleschen Logik können Sie verschiedene Arten von logischen Aussagen definieren. Sie können sowohl einfache Aussagen, die nur einen der hier angeführten Aussagetypen enthalten (wie in der obigen Abbildung), als auch komplexe Aussagen, die Kombinationen verschiedener Aussagetypen enthalten, definieren.

Aufgaben, die in einer logischen Aussage ausgeführt werden

In einer logischen Aussage können Sie mithilfe der Booleschen Logik die folgenden Aufgaben ausführen:

1. Felder miteinander vergleichen:

   ```
   BKPF-BUDAT <> BKPF-BLDAT.
   ```

   Diese Aussage ist wahr (TRUE), wenn das Datum im Feld *BUDAT* mit dem Datum im Feld *BLDAT* nicht identisch ist.

2. Feldinhalte auf bestimmte Werte validieren:

   ```
   BKPF-BLART = SA.
   ```

   In diesem Beispiel muss die Belegart SA sein.

3. Lediglich einen Teil eines Feldes prüfen oder vergleichen:

   Wenn Sie eine solche Teilprüfung vornehmen wollen, geben Sie Folgendes ein:

   - Den Tabellennamen und den Feldnamen
   - Ein Leerzeichen vor dem ersten Doppelpunkt
   - Einen Doppelpunkt (:)
   - Die Stellen des Feldnamens, die geprüft werden sollen
   - Einen Doppelpunkt (:)

     1 steht immer für die erste Stelle des Feldes. Die von Ihnen eingegebene Zahl steht nicht für einen Wert. Sie repräsentiert die Position eines Werts in der Zeichenkette des Feldes.

     Beispiel: `BSEG-HKONT: 3:`

     Das System prüft nur die dritte Stelle des Feldes *Konto*, um zu entscheiden, ob eine Bedingung wahr (TRUE) ist.

     Beispiel: `BSEG-HKONT: 1-3:`

     Das System prüft nur die ersten drei Stellen des Feldes *Konto*, um zu entscheiden, ob eine Bedingung wahr (TRUE) ist.

     Beispiel: `BSEG-HKONT: 3-:`

   Das System prüft ab Stelle 3 bis zum Ende des Feldes *Konto*, um zu entscheiden, ob eine Bedingung wahr (TRUE) ist.

4. Mithilfe des Schlüsselwortes LIKE in Ihren logischen Aussagen Textmuster miteinander vergleichen.

   Beispiel: `BSEG-KOSTL LIKE '*3*3'.`

   In diesem Beispiel steht das Maskierungszeichen (*) für eine beliebige Zeichenkombination. Das System sucht nach allen Kostenstellen (Feld KOSTL), bei denen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

auf die erste und die zweite Zeichenkombination der Wert ‘3’ folgt (z.B. 363, 323 und 2303).

Bei der Suche von Textmustern können Sie auch das +-Zeichen verwenden, um ein einzelnes Zeichen darzustellen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Validierung für eine Belegposition anlegen und ausführen

Anwendungsbeispiel

Der Leiter der Kreditorenbuchhaltung möchte (nach Absprache mit dem Kostenstellenleiter) dafür sorgen, dass bestimmte Aufwendungen für Reisen auf die dafür vorgesehene Kostenstelle kontiert werden.

Für Ihre Kreditorenrechnung müssen Sie sicherstellen, dass für die Aufwendungen für Reisen (Konten 61003000 oder 61004000) jeweils nur die Kostenstelle TA##1100 eingegeben wird. Wenn Sie eine falsche Kostenstelle zuordnen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung: **`'Gr.##: Ordnen Sie nur die Kostenstelle TA##1100 für das Konto 61003000 oder 61004000`** zu. Bevor Sie die Validierung aktivieren, sollten Sie sie simulieren.

1. Legen Sie für den Anwendungsbereich FI und den Zeitpunkt 2 (Belegposition) eine Validierung G##-VAL mit der Beschreibung **`Reisekosten`** an.
2. Fügen Sie den Schritt „Prüfung Kombination Konto /Kostl“ ein.
3. Definieren Sie mit dem Formel-Editor die Voraussetzung und die Prüfung für den neuen Schritt.
4. Definieren Sie die erforderliche Nachricht mit der Nummer 2## (## = Ihre Gruppennummer).
5. Sichern Sie die Validierung „G##-VAL“.
6. Simulieren Sie Ihre Validierung und prüfen Sie, ob das erwartete Ergebnis erzielt wird.
7. Aktivieren Sie die Validierung für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2.
8. Buchen Sie eine Kreditorenrechnung im Buchungskreis TA##.
9. Deaktivieren Sie die Validierung für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lösung 26

Validierung für eine Belegposition anlegen und ausführen

Anwendungsbeispiel

Der Leiter der Kreditorenbuchhaltung möchte (nach Absprache mit dem Kostenstellenleiter) dafür sorgen, dass bestimmte Aufwendungen für Reisen auf die dafür vorgesehene Kostenstelle kontiert werden.

Für Ihre Kreditorenrechnung müssen Sie sicherstellen, dass für die Aufwendungen für Reisen (Konten 61003000 oder 61004000) jeweils nur die Kostenstelle TA##1100 eingegeben wird. Wenn Sie eine falsche Kostenstelle zuordnen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung: **'Gr.##: Ordnen Sie nur die Kostenstelle TA##1100 für das Konto 61003000 oder 61004000** zu. Bevor Sie die Validierung aktivieren, sollten Sie sie simulieren.

1. Legen Sie für den Anwendungsbereich FI und den Zeitpunkt 2 (Belegposition) eine Validierung G##-VAL mit der Beschreibung **Reisekosten** an.
   a) Wählen Sie *im Customizing → Finanzwesen Grundeinstellungen Finanzwesen → Werkzeuge → Validierung/Substitution → Validierung in Buchhaltungsbelegen* (Transaktion SPRO).
   b) Auf dem Bild *Sicht „Validierung von Buchhaltungsbelegen" ändern: Übersicht* wählen Sie *Umfeld → Validierung*.
   c) Wählen Sie im Navigationsbereich „Validierungen" *Belegposition*.
   d) Wählen Sie *Validierung anlegen*.
   e) Geben *Sie auf dem Bild Validierung anlegen: Neue Validierung (Kopfdaten)* G**##-VAL** in das Feld *Validierungsname* mit der Beschreibung **Reisekosten ##** ein.
   f) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.
2. Fügen Sie den Schritt „Prüfung Kombination Konto /Kostl" ein.
   a) Wählen Sie *Schritt einfügen*.
   b) Geben Sie die Beschreibung **Prüfung Kombination Konto /Kostl ##** für den *Validierungsschritt* ein.
   c) Drücken Sie die *Eingabetaste*.
   d) Wählen Sie im Navigationsbereich *Validierungen* die Optionen *Belegposition → G##-VAL*. Klicken Sie auf *Voraussetzung*.
   e) Durch Wählen von *Einstellungen → Technische Namen* können Sie technische Namen anzeigen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

f) Doppelklicken Sie auf der Registerkarte **Tabellenfelder** auf *Struktur BSEG*, und blättern Sie nach unten zum Feld *BSEG-HKONT (Hauptbuchkto)*. (Zum Suchen können Sie das Fernglassymbol verwenden.)

3. Definieren Sie mit dem Formel-Editor die Voraussetzung und die Prüfung für den neuen Schritt.
   a) Wählen Sie mit einem Doppelklick das Feld *BSEG-HKONT (Hauptbuchkto)* aus.
   b) Wählen Sie =.
   c) Wählen Sie *Konstante*. Geben Sie im Dialogfenster *Bitte Konstante eingeben* im Feld **`Hauptbuchkto`** das Konto *61003000* ein, und wählen Sie *Weiter (Enter)*.
   d) Wählen Sie *OR*.
   e) Doppelklicken Sie auf das Feld *BSEG-HKONT (Hauptbuchkto)*.
   f) Wählen Sie =.
   g) Wählen Sie *Konstante*. Geben Sie im Dialogfenster *Bitte Konstante eingeben* im Feld **`Hauptbuchkto`** den Wert *61004000* ein, und wählen Sie *Weiter (Enter)*.
   h) Wählen Sie im Navigationsbereich „Validierungen“ unter Schritt 001 Ihrer Validierung die Option *Prüfung*.
   i) Doppelklicken Sie auf der Registerkarte **Tabellenfelder** auf *Struktur BSEG*, und blättern Sie nach unten zum Feld *BSEG-KOSTL (Kostenstelle)*.
   j) Wählen Sie mit einem Doppelklick das Feld *BSEG-KOSTL (Kostenstelle)* aus.
   k) Wählen Sie =.
   l) Wählen Sie *Konstante*. Geben Sie die Kostenstelle **`TA##1100`** ein, und wählen Sie *Weiter*.
   m) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.
4. Definieren Sie die erforderliche Nachricht mit der Nummer 2## (## = Ihre Gruppennummer).
   a) Wählen Sie im Navigationsbereich *Validierungen* unter Schritt 001 Ihrer Validierung die Option *Nachricht*.
   b) Wählen Sie *Umfeld* → *Nachrichten pflegen* (oder wählen Sie das Symbol *Nachrichten pflegen* im Nachrichtenbereich).
   c) Wechseln Sie auf dem Bild *Nachrichtenpflege: Nachrichtenklasse ändern* zur Registerkarte *Nachrichten*.
   d) Geben Sie in der Zeile der Nachrichtennummer *2##* den Text **`Gr.##: Konto & nur mit Kostenstelle TA##1100 eingeben`** ein.
   e) Wählen Sie *Speichern*.
   f) Wählen Sie *Zurück*.
   g) Geben *Sie auf dem Bild Validierung anlegen: G##-VAL – Schritt 001 – Nachricht* den Wert **`2##`** in das Feld *Nachrichtennummer* ein.
   h) Geben Sie im Feld *Nachrichtentyp* **`E`** ein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

i) Geben Sie im Bereich *Nachrichtenvariablen* im Feld neben der 1 den Text **BSEG** und im Feld rechts daneben **HKONT** ein.

j) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

5. Sichern Sie die Validierung „G##-VAL“.
   a) Wählen Sie im Navigationsbereich *Validierungen* Ihre Validierung *G##-VAL*.
   b) Wählen Sie *Speichern*.
   c) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.
6. Simulieren Sie Ihre Validierung und prüfen Sie, ob das erwartete Ergebnis erzielt wird.
   a) Wählen Sie im Navigationsbereich *Validierungen* Ihre Validierung aus, und wählen Sie *Validierung → Simulieren*.
   b) Geben Sie auf dem Bild *Simulation: Validierung G##-VAL – Dateneingabe* das Konto **61003000** oder **61004000** in das Feld *Sachkonto* und eine falsche Kostenstelle (z.B. **TA##1200**) in das Feld *Kostenstelle* ein.
   c) Wählen Sie *Ausführen*.

> Notiz:
> Prüfen Sie, ob eine Nachricht ausgegeben wurde.

   d) Wählen Sie *Zurück*, und prüfen Sie die Simulation mit den korrekten Daten. Wiederholen Sie die Teilschritte (b) bis (c), allerdings mit der Kostenstelle **TA##1100**.

> Notiz:
> Beachten Sie, dass keine Nachrichten ausgegeben wurden, da der Prüfschritt „Wahr“ ist, d.h., bei der Validierung sind keine Fehler aufgetreten.

   e) Verlassen Sie die Simulation mit *Zurück*, und kehren Sie zurück zu Ihrer Validierungspflege. Bestätigen Sie die Meldungen mit *Ja*.
7. Aktivieren Sie die Validierung für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2.
   a) Verlassen Sie die Validierung (wählen Sie dreimal *Zurück*), und kehren Sie zum Bild *Sicht „Validierung von Buchhaltungsbelegen“ ändern: Übersicht* zurück.
   b) Markieren Sie die Zeile Buchungskreis *TA##* und Zeitpunkt *2*.
   c) Überschreiben Sie die Validierung *OC-GESB* mit Ihrer neuen Validierung *G##-VAL*.
   d) Geben Sie in derselben Zeile die folgenden Daten in der Spalte *Aktivierungsgrad* ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
AktivGrad (Aktivierungsgrad)	**1 (Aktiv)**

   e) Wählen Sie *Save*.
   f) Bleiben Sie auf diesem Bild, da Sie später noch einmal dorthin zurückkehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

8. Buchen Sie eine Kreditorenrechnung im Buchungskreis TA##.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Kreditoren* die Kachel *Eingangsrechnungen anlegen* aus.

b) Wählen Sie die Drucktaste *Bearbeitungsoptionen*.

c) Ändern Sie unter *Spezielle Optionen für Einbildtransaktionen* den Wert von *Belegart-Option* in *Belegart ist eingabebereit*.

d) Wählen Sie die Drucktaste *Ändern Benutzerstamm* .

e) Wählen Sie *Zurück*.

f) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* auf der Registerkarte *Grunddaten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Kreditor	**T-AV##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Kreditorenrechnung**
Betrag	**400**
Währung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**V0** *(0 % Vorsteuer nicht steuerrelevant)*
Text	**Reisekosten**

g) Wählen Sie *Arbeitsvorlagen an*.

h) Erweitern Sie den Ordner *Erfassungsvariante für Positionen*, und doppelklicken Sie auf die Variante *Z_WITH COST CENTER*.

i) Wählen Sie *Arbeitsvorlagen aus*.

j) Geben Sie auf dem Bild *Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Sachkonto	Entweder **61003000** oder **61004000**
S/H	**Soll**
Betrag Belegwährung	*****
Steuerkennzeichen	**V0 (0 % Vorsteuer nicht steuer-relevant)**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Kostenstelle	**TA##1200**

k) Wählen Sie *Buchen*.

l) Sehen Sie sich die Nachricht an, die ausgegeben wird.

m) Korrigieren Sie Ihre Eingabe, und tragen Sie die richtige Kostenstelle **TA##1100** ein.

n) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

o) Wählen Sie *Buchen*.

p) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

9. Deaktivieren Sie die Validierung für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2.

a) Kehren Sie zum Bild *Einführungsleitfaden anzeigen* zurück.

b) Kehren *Sie zum Bild Sicht „Validierung von Buchhaltungsbelegen“ ändern: Übersicht* zurück, markieren Sie die Zeile mit der Validierung *G##-VAL*, und entfernen Sie den Eintrag **1** aus dem Feld *AktivEbene* (TA##; Zeitpunkt 2).

(Wenn Sie das Bild „Validierung“ verlassen haben, wählen Sie *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Werkzeuge → Validierung/ Substitution → Validierung in Buchhaltungsbelegen*).

c) Sichern Sie Ihre Änderungen.

Die Validierung ist für zukünftige Buchungen nicht aktiv.

d) Wählen Sie *Zurück*, um zum *Einführungsleitfaden* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Eine Validierung anlegen und ausführen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lektion 3

Pflegen und Ausführen von Substitutionen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion werden Pflege und Ausführung von Substitutionen erläutert. Außerdem erfahren Sie, welche Substitutionsmethoden es bei der Erfassung von Finanzwesen-Belegen gibt.

Anwendungsbeispiel

Bei der Belegerfassung werden manchmal Werte für Felder von SAP S/4HANA automatisch aus eingegebenen Werten anderer Felder abgeleitet, wie z.B. der Geschäftsbereich oder das Profitcenter aufgrund einer kontierten Kostenstelle oder eines Innenauftrags.

Für nachgelagerte Komponenten und auch für das Finanzwesen selbst ist es manchmal erforderlich, dass bei der Belegerfassung zusätzliche Substitutionen durchgeführt werden. Beispiele sind zum einen das Füllen des Feldes *Zuordnung* oder des Segmenttextes nach kundendefinierten Regeln und zum anderen die Versorgung des Profitcenter-Inhalts aufgrund von bestimmten Erlöskonten/Materialnummer/Region-Kombinationen.

Sie und andere Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung müssen sorgfältig prüfen, ob der Einsatz der Substitution bei der Belegerfassung in FI für derartige Fälle sinnvoll ist. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Voraussetzungen für die Substitution
- Definieren eigener Regeln, Bestimmen der per Substitution einzufügenden Werte, Durchführung von Substitutionen

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Substitutionen pflegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ablauf einer Substitution



Abbildung 140: Ablauf einer Substitution

Eine Substitution erlaubt das kundenindividuelle Anreichern (Substituieren) bestimmter Feldinhalte. Eine Substitution besteht aus mehreren Schritten (bis zu 999 möglich).

Ein Schritt besteht aus folgenden Teilen:

- Voraussetzung
- Ersetzung

Wenn die Voraussetzung erfüllt (TRUE) ist, wird die Substitution durchgeführt. Beispiel: Abhängig von der Kostenstellenart soll das Feld *Funktionsbereich* gefüllt werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Substitutionsmöglichkeiten



Abbildung 141: Substitutionsmöglichkeiten

Das Feld muss zur Substitution freigegeben sein. Für jedes der von Ihnen selektierten Felder erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die Substitutionsmethode festlegen können.

Sie können zwischen folgenden Substitutionsmethoden wählen:

- Konstanter Wert
- Exit
- Feld-Feld-Zuweisung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Substitution mit einer Konstante



Abbildung 142: Substitution mit einer Konstante

Die obige Abbildung zeigt eine Substitution mit einer Konstante. In diesem Beispiel wird der Wert im Profitcenter-Feld durch den Wert 060 ersetzt, wenn folgende Bedingungen zutreffen:

- Die Eingabewerte betreffen das Konto 41000000 oder 41001000.
- Die Materialnummer liegt zwischen T-R100 und T-R1402.

Ein Substitutionsschritt besteht aus folgenden Komponenten:

- Voraussetzung

  In der Voraussetzung wird festgelegt, welche Bedingungen für die Durchführung einer Substitution erfüllt sein müssen. Wenn die Voraussetzung nicht erfüllt (unwahr = FALSE) ist, wird die Transaktion ohne Substitution fortgesetzt. Wenn die Voraussetzung erfüllt (wahr = TRUE) ist, wird die Transaktion mit dem (den) substituierten Wert(en) fortgesetzt.

- Substitutionswert(e)

  Der Substitutionswert ist ein numerischer Wert oder eine Buchstabenkette, durch den bzw. die der eingegebene Wert ersetzt wird. Mit jeder Substitution können mehrere Werte ersetzt werden.

  Bei der Definition von Substitutionen verwenden Sie dieselben syntaktischen Mittel wie bei Validierungen. Die in einer Substitution verwendete Voraussetzung kann aus einer einfachen Aussage oder aus einer komplexen Aussagekombination bestehen, die sich aus logischen Aussagen, Regeln und Sets zusammensetzt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Substitution mit Feld-Feld-Zuweisung



Abbildung 143: Substitution mit Feld-Feld-Zuweisung

Wenn die Voraussetzung des Substitutionsschritts zur Laufzeit wahr ist, substituiert SAP S/4HANA den Inhalt des Feldes mit dem Inhalt des Quellfeldes.

Beispiel: Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Inhalt des Feldes *Zuordnung* (meist sind dies Ausgleichsinformationen) durch den Inhalt des Feldes *Profitcenter* ersetzt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Übung 27

Substitution für eine Belegposition anlegen und ausführen

Anwendungsbeispiel

Bei der Belegerfassung werden manchmal Feldwerte, z.B. der Geschäftsbereich oder das Profitcenter, automatisch vom System bestimmt, z.B. anhand einer kontierten Kostenstelle oder eines Innenauftrags. Für nachgelagerte Komponenten und auch für das Finanzwesen selbst ist es manchmal erforderlich oder erwünscht, dass bei der Belegerfassung zusätzliche Substitutionen durchgeführt werden. Für eine Substitution mit Konstante wird als Beispiel das Feld *Profitcenter* verwendet. Für die Substitution mit *Feld-Feld-Zuweisung* wird als Beispiel das Feld *Zuordnung* vorgestellt, dessen Inhalt durch andere Felder bestimmt wird.

Hinweis:
Ersetzen Sie ## durch Ihre Gruppennummer.

Legen Sie Substitutionen an, und führen Sie sie aus.

Für Ihre Debitorenrechnung müssen Sie sicherstellen, dass bei der Eingabe eines bestimmten Erlöskontos (41000500 oder 41001000) [BSEG-HKONT] in Verbindung mit bestimmten Steuerkennzeichen (1O (10% Ausgangssteuer (Training)) oder A0 (0% Ausgangssteuer, nicht steuerbar) (BSEG-MWSKZ)) per Substitution das Profitcenter YB600 eingetragen wird. Bevor Sie die Substitution aktivieren, sollten Sie sie simulieren.

Notiz:
Die Steuerkennzeichen sind 1O (in Worten: eins und der Buchstabe O, nicht eins und null) und A0 (in Worten: A und null, nicht A und der Buchstabe O).

1. Legen Sie für den Anwendungsbereich FI und die Belegposition (Zeitpunkt 2) die Substitution **G##SUB1** mit der Beschreibung **Profitcenter-Substitution ##** an.
2. Fügen Sie einen Schritt für das Profitcenter **YB600** ein, und definieren Sie im Formel-Editor die Voraussetzung und die Konstante für die Substitution. Stellen Sie sicher, dass bei der Eingabe eines bestimmten Erlöskontos (41000500 oder 41001000) in Verbindung mit bestimmten Steuerkennzeichen (1O oder A0) das Profitcenter YB600 per Substitution eingetragen wird.
3. Erfassen Sie Ihre Voraussetzung mit dem Formel-Editor.

   Am Ende sollte die Voraussetzung folgende Aussage enthalten:

   ```
   (BSEG-HKONT = ’41000500’ OR BSEG-HKONT = ’41001000’) AND (BSEG-MWSKZ
   = '1O' OR BSEG-MWSKZ = 'A0')
   ```

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Erfassen Sie die für Ihre Voraussetzung erforderliche Substitution.
5. Sichern Sie die Substitution G##SUB1.
6. Simulieren Sie Ihre Substitution und prüfen Sie, ob das erwartete Ergebnis erzielt wird.
7. Aktivieren Sie die Substitution für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2.
8. Buchen Sie eine Debitorenrechnung.
9. Deaktivieren Sie die Substitution für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Substitution für eine Belegposition anlegen und ausführen

Anwendungsbeispiel

Bei der Belegerfassung werden manchmal Feldwerte, z.B. der Geschäftsbereich oder das Profitcenter, automatisch vom System bestimmt, z.B. anhand einer kontierten Kostenstelle oder eines Innenauftrags. Für nachgelagerte Komponenten und auch für das Finanzwesen selbst ist es manchmal erforderlich oder erwünscht, dass bei der Belegerfassung zusätzliche Substitutionen durchgeführt werden. Für eine Substitution mit Konstante wird als Beispiel das Feld *Profitcenter* verwendet. Für die Substitution mit *Feld-Feld-Zuweisung* wird als Beispiel das Feld *Zuordnung* vorgestellt, dessen Inhalt durch andere Felder bestimmt wird.

Hinweis:
Ersetzen Sie ## durch Ihre Gruppennummer.

Legen Sie Substitutionen an, und führen Sie sie aus.

Für Ihre Debitorenrechnung müssen Sie sicherstellen, dass bei der Eingabe eines bestimmten Erlöskontos (41000500 oder 41001000) [BSEG-HKONT] in Verbindung mit bestimmten Steuerkennzeichen (1O (10% Ausgangssteuer (Training)) oder A0 (0% Ausgangssteuer, nicht steuerbar) (BSEG-MWSKZ)) per Substitution das Profitcenter YB600 eingetragen wird. Bevor Sie die Substitution aktivieren, sollten Sie sie simulieren.

Notiz:
Die Steuerkennzeichen sind 1O (in Worten: eins und der Buchstabe O, nicht eins und null) und A0 (in Worten: A und null, nicht A und der Buchstabe O).

1. Legen Sie für den Anwendungsbereich FI und die Belegposition (Zeitpunkt 2) die Substitution **`G##SUB1`** mit der Beschreibung **`Profitcenter-Substitution ##`** an.
   a) Legen Sie im Customizing (Einführungsleitfaden) für *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Werkzeuge → Validierung/ Substitution → Substitution in Buchhaltungsbelegen* eine Substitution an.
   b) Auf dem Bild *Sicht „Substitution in Buchhaltungsbelegen“ ändern: Übersicht* wählen Sie *Umfeld → Substitution*.
   c) Wählen Sie auf dem Bild *Substitution ändern: XXXX* im Navigationsbereich Substitutionen die Option *Belegposition*.
   d) Wählen Sie *Substitution anlegen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

e) Geben *Sie auf dem Bild Substitution anlegen: Neue Substitution (Kopfdaten)* G**##SUB1** in das Feld *Substitution* mit der Beschreibung **Profitcenter-Substitution ## ein**.

f) Sichern Sie Ihre Einträge.

g) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

2. Fügen Sie einen Schritt für das Profitcenter **YB600** ein, und definieren Sie im Formel-Editor die Voraussetzung und die Konstante für die Substitution. Stellen Sie sicher, dass bei der Eingabe eines bestimmten Erlöskontos (41000500 oder 41001000) in Verbindung mit bestimmten Steuerkennzeichen (1O oder A0) das Profitcenter YB600 per Substitution eingetragen wird.

a) Positionieren Sie den Cursor auf Ihre Substitution.

b) Wählen Sie *Schritt einfügen*.

c) Wählen Sie im Dialogfenster *Substituierbare Felder (Klasse 009) BSEG PRCTR (Profitcenter)*.

Hinweis:
Sie können eine Position auch über *Suchen* (das Fernglassymbol) suchen.

d) Wählen Sie im Dialogfenster *Eingabe der Substitutionsmethode Konstanter Wert*, und wählen Sie *Weiter*.

e) Geben Sie als Beschreibung für Ihren Schritt **Profitcenter YB600 ##** ein.

f) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

3. Erfassen Sie Ihre Voraussetzung mit dem Formel-Editor.

Am Ende sollte die Voraussetzung folgende Aussage enthalten:

```
(BSEG-HKONT = ’41000500’ OR BSEG-HKONT = ’41001000’) AND (BSEG-MWSKZ
= '1O' OR BSEG-MWSKZ = 'A0')
```

a) Wählen Sie im Navigationsbereich *Substitutionen* unter Schritt 001 Ihrer Substitution die Option *Voraussetzung*.

b) Wählen Sie mit dem Formel-Editor *(*.

c) Doppelklicken Sie auf der Registerkarte **Tabellenfelder** auf *Struktur BSEG*, und blättern Sie nach unten zum Feld *BSEG-HKONT (Hauptbuchkto)*.

d) Wählen Sie mit einem Doppelklick das Feld *BSEG-HKONT (Hauptbuchkto)* aus.

e) Wählen Sie =.

f) Wählen Sie *Konstante*. Geben *Sie im Dialogfenster Konstanten eingeben* das Konto **41000500** ein, und wählen Sie *Weiter*.

g) Wählen Sie *OR*.

h) Wählen Sie mit einem Doppelklick das Feld *BSEG-HKONT (Hauptbuchkto)* aus.

i) Wählen Sie =.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

j) Wählen Sie *Konstante*. Geben Sie im Dialogfenster *Bitte Konstante eingeben* das Konto **41001000** ein, und wählen Sie *Weiter (Enter)*.

k) Wählen Sie *)*.

l) Wählen Sie *AND*.

m) Wählen Sie *(*.

n) Wählen Sie mit einem Doppelklick das Feld *BSEG-MWSKZ* aus.

o) Wählen Sie =.

p) Wählen Sie *Konstante*. Geben *Sie im Dialogfenster Konstanten eingeben* das Steuerkennzeichen **0TXD – 1O** ein, und wählen Sie *Weiter*.

q) Wählen Sie *OR*.

r) Wählen Sie mit einem Doppelklick das Feld *BSEG-MWSKZ* aus.

s) Wählen Sie =.

t) Wählen Sie *Konstante*. Geben *Sie im Dialogfenster Konstanten eingeben* das Steuerkennzeichen **0TXD – A0** ein, und wählen Sie *Weiter.*

u) Wählen Sie *)*.

v) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

4. Erfassen Sie die für Ihre Voraussetzung erforderliche Substitution.

a) Wählen Sie im Navigationsbereich *Substitutionen* unter Schritt 001 Ihrer Substitution die Option *Substitutionen*.

b) Geben Sie im Feld *Konstanter Wert* **YB600** als Profitcenter ein.

c) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

5. Sichern Sie die Substitution G##SUB1.

a) Wählen Sie die Substitution *G##SUB1*.

b) Wählen Sie *Speichern*.

c) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

6. Simulieren Sie Ihre Substitution und prüfen Sie, ob das erwartete Ergebnis erzielt wird.

a) Wählen Sie im Navigationsbereich für Substitutionen die Substitution *G##SUB1*.

b) Wählen Sie *Substitution → Simulieren*.

c) Geben Sie auf dem Bild *Simulation: Substitution G##SUB1 – Data input* das Sachkonto **41000500** oder **41001000** und das Steuerkennzeichen **1O** oder **A0** ein.

Notiz:
Bei den Eingaben in der Simulation wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, d.h., die Eingabe des Steuerkennzeichens muss in Großbuchstaben erfolgen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Wählen Sie *Ausführen (F8)*. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle Kombinationen validiert haben.

Kontrollieren Sie, ob der Wert *YB600* per Substitution in das Feld *BSEG-PRCTR* eingetragen wird.

e) Geben Sie auf dem Bild *Simulation: Substitution G##SUB1 – Data input* das Sachkonto **41000000**, das Steuerkennzeichen **1O** oder **A0** und das Profitcenter **T-PCA## ein**. Wählen Sie *Ausführen (F8)*.

Überprüfen Sie, ob der Wert *YB600* im Feld *BSEG-PRCTR* **nicht** ersetzt wurde, da die Voraussetzung FALSE ist.

f) Verlassen Sie die Simulation mit *Zurück* (zweimal), und kehren Sie zurück zu Ihrer Substitutionspflege. Bestätigen Sie die Meldung (wählen Sie *Ja*).

7. Aktivieren Sie die Substitution für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2.

a) Kehren *Sie zum Bild Sicht „Substitution von Buchhaltungsbelegen“ ändern: Übersicht* zurück, indem Sie *Zurück* wählen.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Substitution in Buchhaltungsbelegen“ ändern: Übersicht* die Option *Neue Einträge*, und geben Sie die folgenden Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Zeitpkt	**2** (Belegposition)
Substitution	**G##SUB1**
AktivGrad	**1 (Aktiv)**

c) Wählen Sie *Sichern*.

> Notiz:
> Wurde eine Substitution zuvor Buchungskreis TA## zugeordnet, kann dies durch die neu angelegte Substitution ersetzt werden.

d) Bleiben Sie auf diesem Bild, da Sie später noch einmal dorthin zurückkehren.

8. Buchen Sie eine Debitorenrechnung.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

> Notiz:
> Die Verwendung der Erfassungsvariante *Z_WITH_PROFIT_CENTER* kann hilfreich sein.

b) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Werte ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung**
Betrag	**10,000**
Belegwährung	**EUR**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O** *(10% Ausgangssteuer (Training))*
Sachkonto	**41000500**
Betrag Belegwährung	**10,000**
Profitcenter	**T-PCA##**

c) Drücken Sie die *Eingabetaste*. Das per Substitution eingetragene Profitcenter wird angezeigt. Sie ist nicht mehr **T-PCA##** wie eingegeben, sondern **YB600**, wie von der Substitution festgelegt.

d) Wählen Sie *Buchen*, und notieren Sie die Belegnummer.

e) Wählen Sie *Mehr → Beleg → Anzeigen*.

f) Wählen Sie die Drucktaste *Layout auswählen*, und wählen Sie */AC_1 (Layout with CC, PC, SEGMENT, FB)*.

> Notiz:
> Schauen Sie sich den Beleg und den ersetzten Wert im Feld *Profitcenter* in der Erlösposition an.
>
> Sie haben sich nun vergewissert, dass Ihre Substitution erfolgreich war.

g) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

9. Deaktivieren Sie die Substitution für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2.

a) Kehren Sie zum *Customizing (IMG)* zurück.

b) Kehren *Sie zum Bild Sicht „Substitution von Buchhaltungsbelegen“ ändern: Übersicht* zurück. Markieren/wählen Sie die Zeile mit der Substitution *G##SUB1* (Buchungskreis TA##; Zeitpunkt 2).

(Wenn Sie das Bild „Validierung“ verlassen haben, wählen Sie *Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Werkzeuge → Validierung/ Substitution → Substitution in Buchhaltungsbelegen*).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

c) Wählen Sie *Löschen* und anschließend *Sichern*.

Ergebnis

Die Substitution ist für zukünftige Buchungen nicht aktiv.

d) Wählen Sie *Zurück*, um zum *Einführungsleitfaden* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Substitutionen pflegen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lektion 4

Weitere Techniken im Rahmen von Substitution und Validierung verwenden

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden weitere Techniken im Rahmen von Substitution und Validierung erläutert.

Unternehmensszenario

Für eine komplexere Logik stehen unabhängige Regeln und Sets zur Verfügung. SAP empfiehlt, Validierungen, Substitutionen und Regeln nur im Entwicklungs- oder Testsystem zu definieren. Danach sollten die Objekte in das Produktivsystem transportiert werden.

Manchmal sind für die Erfassung von logischen Aussagen in Voraussetzungen und Prüfungen wie auch für die Bestimmung der zu verwendenden Werte detaillierte Regeln und eine umfangreiche Verarbeitung erforderlich. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Regeln und Sets zur Verwendung in Validierungen und Substitutionen
- Verwenden von Regeln und Sets

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Bei Validierungen und Substitutionen mit Regeln und Sets arbeiten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Regeln



Abbildung 144: Regeln

Eine Regel ist eine logische Aussage, die in einer Voraussetzung, einer Prüfung oder in einer anderen Regel verwendet wird.

Eine Regel erlaubt die Kapselung komplexer Logik und ist wiederverwendbar. Technisch stellt eine Regel nichts anderes dar als eine Voraussetzung oder die Prüfung einer Validierung.

Wenn eine Boolesche Aussage häufig verwendet wird oder eine komplexe Logik enthält, können Sie für diese Aussage eine Regel anlegen. Beispiel: Eine Validierung enthält eine umfangreiche Voraussetzung, die auch in einer Substitution verwendet werden soll, wie in der Regel REGEL1 AND BKPF-BLART <> Sachkontenbuchung.

Die Regel heißt in diesem Beispiel REGEL1. Wenn das System die dargestellte Aussage verarbeitet, verarbeitet es zuerst die Regel REGEL1 und prüft anschließend, ob die Belegart ungleich „Sachkontenbuchung“ ist. Der Regelname darf aus maximal 11 Zeichen bestehen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Regel in einer Matrix-Validierung

Abbildung 145: Regel in einer Matrix-Validierung (Zeitpunkt 3)

Sie können Regeln auch in Aussagen verwenden, in denen mathematische Operationen verwendet werden.

Beispiel: RULE1 AND BKPF-BLART <> 'SB'.

In diesem Beispiel wird die Regel als REGEL1 bezeichnet. Wenn das System die dargestellte Aussage verarbeitet, verarbeitet es zuerst die Regel REGEL1 und prüft anschließend, ob die Belegart ungleich SB ist. Der Regelname darf aus maximal 11 Zeichen bestehen.

Sets



Abbildung 146: Set-Verwendung: Beispiel 1

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Set ist eine flexible Datenstruktur zur Abbildung von geordneten Mengen und Hierarchien. Sets werden zentral gepflegt und verwaltet. Sie werden in fast allen Bereichen des FI-SL-Systems (Spezielle Ledger) verwendet.

Die Sets werden in den folgenden Beispielen verwendet:

- in Booleschen logischen Formeln bei der Validierung
- bei der Substitution und der Ledgerselektion
- bei der Allokation (Umlage oder Verteilung)
- in der Planung
- bei Rollups
- bei der Währungsumrechnung

Um günstigere Verarbeitungszeiten zu erhalten, sollten Sie keine langen Listen Boolescher Aussagen oder Benutzer-Exits, sondern Basic- oder Single-Dimension-Sets verwenden.

Die Syntaxregel lautet: *Tabellenname-Feldname IN Setname*.

Wie in der obigen Abbildung gezeigt, prüft das System für den Fall, dass der Benutzer im Set BENUTZERGRUPPE enthalten ist, ob dieser Benutzer ein entsprechendes Konto (enthalten im Set KONTOVERWALTUNG) verwendet.

Set-Verwendung



Abbildung 147: Set-Verwendung: Beispiel 2

Mithilfe von Multi-Sets, d.h. Kombinationen von Sets zu verschiedenen Feldern (Dimensionen), können Sie eine Quervalidierung über Werte zu verschiedenen Merkmalen vornehmen.

Wenn der Anwender eines der Aufwandskonten 61003000, 61004000, 61005000 oder 61006000 eingibt, dann muss er eine entsprechende Kostenstelle (TA##1100, TA##1200, TA##1300 oder TA##1400) verwenden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Übung 28

Mit Regeln und Sets eine Substitution anlegen

Anwendungsbeispiel

Manchmal sind für die Erfassung Ihrer logischen Aussagen in Voraussetzungen und Prüfungen wie auch für die Bestimmung der zu verwendenden Werte detailliertere Regeln und eine umfangreichere Verarbeitung erforderlich. Dafür können Sie bei der Definition Ihrer Validierungen und Substitutionen Regeln und Sets verwenden.

Wenn der Benutzer ein bestimmtes Erlöskonto (41000500, 41000550 oder 41000555) mit einer bestimmten Materialnummer (T-R100, T-R101 oder T-R102) eingibt, soll das Profitcenter YB600 ersetzt werden.

Definieren Sie für die Abfrage „Konto mit Materialnummer“ eine Regel GR##-REGEL1. In dieser Regel werden 2 Sets benötigt:

- Für die Sachkonten ein Basic-Set G##-ERLOESE
- Für die Materialnummer ein Basic-Set G##-MATERIAL

1. Legen Sie für Ihre Erlöskonten (41000500, 41000550 und 41000555) das Basic-Set **G##-ERLOESE** mit der Beschreibung **`Erlöskonten ##`** zur Tabelle *BSEG* und zum Feld *HKONT* an.
2. Legen Sie für Ihre Materialnummer (T-R100, T-R101 oder T-R102) das Basic-Set *G##-MATERIAL* mit der Beschreibung **`Spez. Materialien ##`** zur Tabelle BSEG und zum Feld *MATNR* an.
3. Legen Sie für den Anwendungsbereich FI und die Belegposition (Zeitpunkt 2) eine Regel GR##-REGEL1 mit der Beschreibung **`Erlöskonten-Material-Kombination`** an (dies ist eine Voraussetzung für Ihren Substitutionsschritt). Die Regel muss folgende logische Aussage besitzen:

   Wenn eines der Konten (41000500, 41000550 oder 41000555) und eines der Materialien (T-R100, T- R101 oder T-R102) in der Position verwendet wird, geben Sie die Sets G##-ERLOS und G##- MATERIAL in die Regel ein.
4. Legen Sie mithilfe des Formeleditors eine Regeldefinition an.

   Ihre wiederverwendbare Regel sollte anschließend wie folgt lauten:

   ```
   BSEG-HKONT IN G##-ERLOESE AND BSEG-MATNR IN G##-MATERIAL
   ```
5. Legen Sie für den Anwendungsbereich FI und die Belegposition (Zeitpunkt 2) eine Substitution G##SUB2 mit der Beschreibung **`Profitcenter-Substitution << YB600`** an.
6. Geben Sie die Voraussetzung für Ihre Substitution ein. Verwenden Sie die Regel, die Sie soeben in der Voraussetzung angelegt haben.
7. Geben Sie die Konstante für die Substitution ein, und sichern Sie diese.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

8. Simulieren Sie Ihre Substitution, und prüfen Sie, ob sich die erwarteten Ergebnisse einstellen. Überprüfen Sie, ob der Wert **`T-PCA##`** im Feld *BSEG-PRCTR* ersetzt wurde.
9. Aktivieren Sie diese neue Substitution für den Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2, indem Sie die vorige Substitution entfernen und eine neue definieren.
10. Buchen Sie eine Debitorenrechnung.
11. Deaktivieren Sie die neue Substitution für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2 im Customizing.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6
Lösung 28

Mit Regeln und Sets eine Substitution anlegen

Anwendungsbeispiel

Manchmal sind für die Erfassung Ihrer logischen Aussagen in Voraussetzungen und Prüfungen wie auch für die Bestimmung der zu verwendenden Werte detailliertere Regeln und eine umfangreichere Verarbeitung erforderlich. Dafür können Sie bei der Definition Ihrer Validierungen und Substitutionen Regeln und Sets verwenden.

Wenn der Benutzer ein bestimmtes Erlöskonto (41000500, 41000550 oder 41000555) mit einer bestimmten Materialnummer (T-R100, T-R101 oder T-R102) eingibt, soll das Profitcenter YB600 ersetzt werden.

Definieren Sie für die Abfrage „Konto mit Materialnummer“ eine Regel GR##-REGEL1. In dieser Regel werden 2 Sets benötigt:

- Für die Sachkonten ein Basic-Set G##-ERLOESE
- Für die Materialnummer ein Basic-Set G##-MATERIAL

1. Legen Sie für Ihre Erlöskonten (41000500, 41000550 und 41000555) das Basic-Set **G##-ERLOESE** mit der Beschreibung **`Erlöskonten ##`** zur Tabelle *BSEG* und zum Feld *HKONT* an.
   a) Wählen Sie auf dem *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Umfeld* die Kachel *Set erstellen – GS01* aus.
   b) Geben Sie auf dem Bild *Set anlegen: Einstieg* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Setname	**`G##-ERLOESE`**
Tisch	**`BSEG`**

   c) Wählen Sie als *Set-Typ* die Option *Basic-Set*.
   d) Drücken Sie die *Eingabetaste*.
   e) Geben Sie im Dialogfenster *Set anlegen: Feldname* im Feld *Feldname* **`HKONT`** ein.
   f) Wählen Sie *Continue*.
   g) Geben *Sie auf dem Bild Set anlegen: Werte***`Erlöskonten ##`** als *Basic-Set-Beschreibung* ein.
   h) Geben Sie in der Tabelle folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Von Wert (erste Zeile)	**`41000500`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Von Wert (zweite Zeile)	**41000550**
Von Wert (dritte Zeile)	**41000555**

i) Wählen Sie *Enter*, und sichern Sie das Basic-Set G##-ERLOESE.

j) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

2. Legen Sie für Ihre Materialnummer (T-R100, T-R101 oder T-R102) das Basic-Set *G##-MATERIAL* mit der Beschreibung **Spez. Materialien ##** zur Tabelle BSEG und zum Feld *MATNR* an.

a) Wenn Sie zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückgekehrt sind, wählen Sie in der Kachelgruppe *Umfeld* die Kachel *Set erstellen – GS01* aus.

b) Geben Sie auf dem Bild *Set anlegen: Einstieg* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Setname	**G##-MATERIAL**
Tisch	**BSEG**

c) Wählen Sie als *Set-Typ* die Option *Basic-Set*.

d) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

e) Geben Sie im Dialogfenster *Set anlegen: Feldname* im Feld *Feldname* **MATNR** ein.

f) Wählen Sie *Continue*.

g) Geben Sie auf dem Bild *Set anlegen: Werte***Sondermaterialien ##** als *Basic-Set-Beschreibung* ein.

h) Geben Sie in der Tabelle folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Von Wert (erste Zeile)	**T-R100**
Von Wert (zweite Zeile)	**T-R101**
Von Wert (dritte Zeile)	**T-R102**

i) Wählen Sie *Enter*, und sichern Sie das Basic-Set *G##-MATERIAL*.

j) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

3. Legen Sie für den Anwendungsbereich FI und die Belegposition (Zeitpunkt 2) eine Regel GR##-REGEL1 mit der Beschreibung **Erlöskonten-Material-Kombination** an (dies ist eine Voraussetzung für Ihren Substitutionsschritt). Die Regel muss folgende logische Aussage besitzen:

Wenn eines der Konten (41000500, 41000550 oder 41000555) und eines der Materialien (T-R100, T- R101 oder T-R102) in der Position verwendet wird, geben Sie die Sets G##-ERLOS und G##- MATERIAL in die Regel ein.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Legen Sie im *Customizing (SPRO)* für das *Finanzwesen* unter *Grundeinstellungen Finanzwesen → Werkzeuge → Validierung/Substitution → Substitution in Buchhaltungsbelegen* eine Substitution an.

b) Auf dem Bild *Sicht „Substitution in Buchhaltungsbelegen“ ändern: Übersicht* wählen Sie *Umfeld → Substitution*.

c) Wählen Sie im Navigationsbereich für Substitutionen *Belegposition*.

d) Wählen Sie *Regel anlegen*.

e) Geben Sie auf dem Bild *Regel anlegen: Neue Regel* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Regelname	**GR##-REGEL1**
Beschreibung	**Erlöskonten-Material-Kombination ##**

f) Wählen Sie *Enter*, und sichern Sie Ihre Eingaben.

g) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

4. Legen Sie mithilfe des Formeleditors eine Regeldefinition an.
   Ihre wiederverwendbare Regel sollte anschließend wie folgt lauten:

```
BSEG-HKONT IN G##-ERLOESE AND BSEG-MATNR IN G##-MATERIAL
```

a) Im Navigationsbereich *Substitutionen* wählen Sie *Belegposition → Regeln → GR##-REGEL1 → Regeldefinition*.

b) Doppelklicken Sie auf der Registerkarte *Tabellenfelder* auf *Struktur BSEG*, und blättern Sie nach unten zum Feld *BSEG-HKONT (Hauptbuchkto)*.

c) Wählen Sie mit einem Doppelklick das Feld *BSEG-HKONT* aus.

d) Klicken Sie auf *IN*.

e) Wählen Sie *Setverzeichnis*, und geben Sie das Set **G##-ERLOESE** ein, oder suchen Sie danach. Drücken Sie die *Eingabetaste*.

Hinweis:
Wählen Sie die Sets über die Drucktaste *Setverzeichnis* aus.

f) Wählen Sie *AND*.

g) Blättern Sie auf der Registerkarte *Tabellenfelder* nach unten zum Feld *BSEG-MATNR (Material)*.

h) Wählen Sie mit einem Doppelklick das Feld *BSEG-MATNR* aus.

i) Wählen Sie *IN*.

j) Wählen Sie *Setverzeichnis*, und geben Sie das Set **G##-MATERIAL** ein, oder suchen Sie danach. Drücken Sie die *Eingabetaste*.
   Überprüfen Sie die Formeleingabe.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

k) Wählen Sie im Navigationsbereich *Substitutionen GR##-REGEL1* und dann *Sichern*.

l) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

5. Legen Sie für den Anwendungsbereich FI und die Belegposition (Zeitpunkt 2) eine Substitution G##SUB2 mit der Beschreibung **`Profitcenter-Substitution << YB600`** an.

   a) Wählen Sie im Navigationsbereich *Substitutionen* die Optionen *Belegposition* und *Substitution anlegen*.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Substitution anlegen: Neue Substitution (Kopfdaten)* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Substitution	**`G##SUB2`**
Beschreibung	**`Profitcenter-Substitution YB600 ##`**

   c) Wählen Sie *Schritt einfügen*.

   d) Wählen/markieren Sie das Feld *BSEG PRCTR (Profitcenter)* in der Liste.

   e) Wählen Sie *Auswählen* (Enter).

   f) Wählen Sie im Dialogfenster *Eingabe der Substitutionsmethode* den Auswahlknopf *Konstanter Wert*.

   g) Wählen Sie *Continue*.

   h) Geben Sie als Beschreibung für Ihren ersten Schritt **`Profitcenter YB600 ##`** im Feld *Schritt* ein.

   i) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

6. Geben Sie die Voraussetzung für Ihre Substitution ein. Verwenden Sie die Regel, die Sie soeben in der Voraussetzung angelegt haben.

   a) Wählen Sie im Navigationsbereich *Substitutionen* unter Schritt 001 Ihrer Substitution die Option *Voraussetzung*.

   b) Wählen Sie die Registerkarte *Regeln* aus. Wählen Sie die Regel *GR##-REGEL1* per Doppelklick aus.

7. Geben Sie die Konstante für die Substitution ein, und sichern Sie diese.

   a) Wählen Sie im Navigationsbereich *Substitutionen* unter Schritt 001 Ihrer Substitution die Option *Substitutionen*.

   b) Geben Sie im Feld *Konstanter Wert* **`YB600`** ein.

   c) Wählen Sie im Navigationsbereich *Substitutionen* die Substitution *GR##SUB2* und dann *Sichern*.

   d) Die Daten sind erfasst. (Meldung: Sichern und Generierung erfolgreich abgeschlossen.)

8. Simulieren Sie Ihre Substitution, und prüfen Sie, ob sich die erwarteten Ergebnisse einstellen. Überprüfen Sie, ob der Wert **`T-PCA##`** im Feld *BSEG-PRCTR* ersetzt wurde.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

a) Wechseln Sie ggf. zu *Substitution → Simulieren*.

b) Wählen Sie Ihre Substitution *G##SUB2*.

c) Geben Sie auf dem Bild *Simulation: Substitution G##SUB2 - Data input* folgende Daten ein:

Verwenden Sie unterschiedliche Kombinationen von Sachkonto und Material, um die Substitution zu bestätigen.

Feldname oder Datentyp	Wert
Sachkonto	**41000500** oder **41000550** oder **41000555**
Material	**T-R100** oder **T-R101** oder **T-R103**
Profitcenter	**T-PCA##**

d) Führen Sie die Simulation (mit F8) aus, und kontrollieren Sie, ob der Wert **YB600** für *BSEG-PRCTR* ersetzt wird.

Notiz:
Die Substitution sollte erfüllt sein (Wahr), und das Profitcenter sollte ersetzt werden.

e) Führen Sie die Simulation mit Material **T-R104** und dem Sachkonto und Profitcenter aus der oben stehenden Tabelle aus.

Notiz:
Die Substitutionsregel sollte NICHT erfüllt sein (Falsch), und das Profitcenter sollte NICHT ersetzt werden.

f) Verlassen Sie die Simulation, und wählen Sie *Zurück*, um zum Bild *Substitution ändern: G##SUB2 (Kopfdaten)* zurückzukehren.

9. Aktivieren Sie diese neue Substitution für den Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2, indem Sie die vorige Substitution entfernen und eine neue definieren.

a) Verlassen Sie die Substitution, und kehren *Sie zum Bild Sicht „Substitution in Buchhaltungsbelegen“ ändern: Übersicht* zurück.

Notiz:
Wenn für Ihren Buchungskreis und den Zeitpunkt 2 bereits ein Eintrag vorhanden ist, ersetzen Sie diese Substitution durch die neu angelegte.

b) Wählen Sie *Neue Einträge*, und geben Sie die folgenden Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Zeitpkt	**0002 (Belegposition)**
Substitution	**G##SUB2**
AktivGrad	**1 (Aktiv)**

c) Wählen Sie *Sichern*.

d) Bleiben Sie auf diesem Bild, da Sie später noch einmal dorthin zurückkehren.

10. Buchen Sie eine Debitorenrechnung.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Debitoren* die Kachel *Ausgangsrechnungen anlegen* aus.

b) Hinweis: Wenn Sie in einer der vorangegangenen Übungen eine Screenvariante eingefügt haben und nun das benötigte Feld nicht sehen können, setzen Sie es zurück, indem Sie *Mehr → Bearbeiten → Erfassungsvariante → Erfassungsvariante zurücksetzen* wählen.

c) Geben Sie auf dem Bild *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis TA##* folgende Werte ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Vorgang	**Rechnung**
Debitor	**T-AC##**
Rechnungsdatum und Buchungsdatum	**Aktuelles Datum**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum**
Belegart	**Debitorenrechnung**
Betrag	**10,000**
Steuer berechnen	**Markieren**
Steuerkennzeichen	**1O (10 % Ausgangssteuer (Training))**
Sachkonto	**41000500**
Betrag	*****
Profitcenter	**T-PCA##**
Material	**T-R100**

d) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

e) Wenn Sie das Feld „Material“ auf Ihrem Bild nicht finden können, doppelklicken Sie auf die Position. Wählen Sie *Mehr*. Erfassen Sie das Material **T-R100**, und wählen Sie *Weiter* und anschließend *Zurück*.

f) Kontrollieren Sie, ob der Wert im Feld *Profitcenter* durch **YB600** ersetzt wurde.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

g) Wählen Sie *Buchen*, um den Beleg zu erfassen. Schauen Sie sich den Beleg und den per Substitution eingetragenen Wert (**YB600**) für das Feld *Profitcenter* in der Erlösposition an.

h) Wählen Sie *Mehr* → *Beleg* → *Anzeigen* (wählen Sie Layout /AC_1).

i) Überprüfen Sie das Feld *Profitcenter* zum Sachkonto *41000500*.

Sie haben sich nun vergewissert, dass die Substitution wie gewünscht erfolgt ist.

j) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

11. Deaktivieren Sie die neue Substitution für Buchungskreis TA## und Zeitpunkt 2 im Customizing.

a) Kehren *Sie zum Bild Sicht „Substitution in Buchhaltungsbelegen" ändern: Übersicht* zurück, markieren Sie die Substitution *G##SUB2*, und löschen Sie den Eintrag **1** im Feld *Aktivitätsebene.*

Wenn Sie das Bild „Validierung" verlassen haben, wählen Sie *Finanzwesen* → *Grundeinstellungen Finanzwesen* → *Werkzeuge* → *Validierung/ Substitution* → *Substitution in Buchhaltungsbelegen*.

b) Sichern Sie Ihre Änderungen.

Ergebnis

Die Substitution ist für zukünftige Buchungen nicht aktiv.

c) Wählen Sie *Zurück*, um zum Einführungsleitfaden zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Bei Validierungen und Substitutionen mit Regeln und Sets arbeiten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 6

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Die Validierungsfunktion kann Ihnen helfen, die eingegebenen Werte und Wertintervalle zu überprüfen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Zeitpunkte sind bestimmte Stellen in einer Anwendung, an denen die Verarbeitung einer Validierung bzw. Substitution aufgerufen wird.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

3. Beim Anlegen von Validierungen, Substitutionen und Regeln müssen Sie Ihrer Validierung, Substitution oder Regel einen Anwendungsbereich zuordnen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

4. Eine Validierung bzw. Substitution kann nicht für mehrere Buchungskreise gleichzeitig gültig sein.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Nennen Sie die Zeitpunkte, die für das Finanzwesen vorgesehen sind.

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Belegkopf
   - ☐ B Kostenrechnungskreis
   - ☐ C Belegposition
   - ☐ D Organisationseinheit
   - ☐ E Kompletter Beleg

6. Mithilfe der Booleschen Logik können Sie verschiedene Arten von logischen Aussagen definieren.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

7. Eine Nachricht kann bis zu sechs Nachrichtenvariablen enthalten.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

8. Mithilfe des Schlüsselwortes LIKE können Sie in Ihren logischen Aussagen Textmuster miteinander vergleichen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

9. Was ist die maximale Anzahl von Schritten bei einer Validierung?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   - ☐ A 99
   - ☐ B 199
   - ☐ C 566
   - ☐ D 999

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

10. Zu Validierung: Wenn die Voraussetzung erfüllt (TRUE) ist, wird eine Prüfung durchgeführt.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

11. Eine Substitution erlaubt das kundenindividuelle Anreichern (Substituieren) bestimmter Feldinhalte.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

12. In der Voraussetzung wird festgelegt, welche Bedingungen für die Durchführung einer Substitution erfüllt sein müssen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

13. Der Substitutionswert ist ein numerischer Wert oder eine Buchstabenkette, durch den bzw. die der eingegebene Wert ersetzt wird.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

14. Mit einer Substitution kann nur ein Wert ersetzt werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

15. Eine Regel erlaubt die Kapselung komplexer Logik und ist wiederverwendbar.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

16. Um günstigere Verarbeitungszeiten zu erhalten, sollten Sie keine langen Listen Boolescher Aussagen oder Benutzer-Exits, sondern Basic- oder Single-Dimension-Sets verwenden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

17. Wenn eine Boolesche Aussage häufig verwendet wird oder eine komplexe Logik enthält, können Sie für diese Aussage eine Regel anlegen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

18. Mithilfe von Single-Dimension-Sets können Sie eine Quervalidierung über Werte zu verschiedenen Merkmalen vornehmen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    ☐ Richtig

    ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Die Validierungsfunktion kann Ihnen helfen, die eingegebenen Werte und Wertintervalle zu überprüfen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Die Validierungsfunktion kann Ihnen helfen, die eingegebenen Werte und Wertintervalle zu überprüfen.

2. Zeitpunkte sind bestimmte Stellen in einer Anwendung, an denen die Verarbeitung einer Validierung bzw. Substitution aufgerufen wird.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Zeitpunkte sind bestimmte Stellen in einer Anwendung, an denen die Verarbeitung einer Validierung bzw. Substitution aufgerufen wird.

3. Beim Anlegen von Validierungen, Substitutionen und Regeln müssen Sie Ihrer Validierung, Substitution oder Regel einen Anwendungsbereich zuordnen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Beim Anlegen von Validierungen, Substitutionen und Regeln müssen Sie Ihrer Validierung, Substitution oder Regel einen Anwendungsbereich zuordnen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Eine Validierung bzw. Substitution kann nicht für mehrere Buchungskreise gleichzeitig gültig sein.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [ ] Richtig
   - [X] Falsch

   Richtig. Eine Validierung bzw. Substitution kann für mehrere Buchungskreise gleichzeitig gültig sein.

5. Nennen Sie die Zeitpunkte, die für das Finanzwesen vorgesehen sind.

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - [X] A Belegkopf
   - [ ] B Kostenrechnungskreis
   - [X] C Belegposition
   - [ ] D Organisationseinheit
   - [X] E Kompletter Beleg

   Richtig. Die Zeitpunkte, die für das Finanzwesen (FI) zur Verfügung stehen, sind Belegkopf, Belegzeile und Kompletter Beleg.

6. Mithilfe der Booleschen Logik können Sie verschiedene Arten von logischen Aussagen definieren.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [X] Richtig
   - [ ] Falsch

   Richtig. Mithilfe der Booleschen Logik können Sie verschiedene Arten von logischen Aussagen definieren.

7. Eine Nachricht kann bis zu sechs Nachrichtenvariablen enthalten.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - [ ] Richtig
   - [X] Falsch

   Richtig. Eine Nachricht kann bis zu vier Variablen enthalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

8. Mithilfe des Schlüsselwortes LIKE können Sie in Ihren logischen Aussagen Textmuster miteinander vergleichen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Mithilfe des Schlüsselwortes LIKE können Sie in Ihren logischen Aussagen Textmuster miteinander vergleichen.

9. Was ist die maximale Anzahl von Schritten bei einer Validierung?

   Wählen Sie die richtige Antwort.

   [ ] A 99

   [ ] B 199

   [ ] C 566

   [X] D 999

   Richtig. Die maximale Anzahl von Schritten bei einer Validierung ist 999.

10. Zu Validierung: Wenn die Voraussetzung erfüllt (TRUE) ist, wird eine Prüfung durchgeführt.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Zu Validierung: Wenn die Voraussetzung erfüllt (TRUE) ist, wird eine Prüfung durchgeführt.

11. Eine Substitution erlaubt das kundenindividuelle Anreichern (Substituieren) bestimmter Feldinhalte.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Eine Substitution erlaubt das kundenindividuelle Anreichern (Substituieren) bestimmter Feldinhalte.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

12. In der Voraussetzung wird festgelegt, welche Bedingungen für die Durchführung einer Substitution erfüllt sein müssen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. In der Voraussetzung wird festgelegt, welche Bedingungen für die Durchführung einer Substitution erfüllt sein müssen.

13. Der Substitutionswert ist ein numerischer Wert oder eine Buchstabenkette, durch den bzw. die der eingegebene Wert ersetzt wird.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Der Substitutionswert ist ein numerischer Wert oder eine Buchstabenkette, durch den bzw. die der eingegebene Wert ersetzt wird.

14. Mit einer Substitution kann nur ein Wert ersetzt werden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [ ] Richtig

    [X] Falsch

    Richtig. Mit jeder Substitution können mehrere Werte ersetzt werden.

15. Eine Regel erlaubt die Kapselung komplexer Logik und ist wiederverwendbar.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Eine Regel erlaubt die Kapselung komplexer Logik und ist wiederverwendbar.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

16. Um günstigere Verarbeitungszeiten zu erhalten, sollten Sie keine langen Listen Boolescher Aussagen oder Benutzer-Exits, sondern Basic- oder Single-Dimension-Sets verwenden.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Um günstigere Verarbeitungszeiten zu erhalten, sollten Sie keine langen Listen Boolescher Aussagen oder Benutzer-Exits, sondern Basic- oder Single-Dimension-Sets verwenden.

17. Wenn eine Boolesche Aussage häufig verwendet wird oder eine komplexe Logik enthält, können Sie für diese Aussage eine Regel anlegen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [X] Richtig

    [ ] Falsch

    Richtig. Wenn eine Boolesche Aussage häufig verwendet wird oder eine komplexe Logik enthält, können Sie für diese Aussage eine Regel anlegen.

18. Mithilfe von Single-Dimension-Sets können Sie eine Quervalidierung über Werte zu verschiedenen Merkmalen vornehmen.

    Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

    [ ] Richtig

    [X] Falsch

    Richtig. Mithilfe von Multi-Sets, d.h. Kombinationen von Sets zu verschiedenen Feldern (Dimensionen), können Sie eine Quervalidierung über Werte zu verschiedenen Merkmalen vornehmen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

KAPITEL 7 Datenarchivierung in FI

Lektion 1

Grundlagen und Einordnung der Datenarchivierung 455

Lektion 2

Pflegen der Datenarchivierung 458
Übung 29 : Tabellen und Archivierungsobjekte überprüfen 463

Lektion 3

Datenarchivierung für bestimmte FI-Objekte ausführen 466
Übung 30 : Belege im Finanzwesen archivieren 473
Übung 31 : Sachkonten-Verkehrszahlen archivieren 489
Übung 32 : Daten für einen Komprimierungslauf analysieren 503
Übung 33 : Sachkontenstammsatz archivieren (optional) 507

LERNZIELE

- Datenarchivierung definieren
- Verwalten der Einstellungen für die Datenarchivierung
- Den Ablauf der Archivierung im Finanzwesen verstehen
- Belege im Finanzwesen archivieren
- Verkehrszahlen im Finanzwesen archivieren
- Den Komprimierungslauf verstehen
- Archivieren von FI-Stammdaten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Lektion 1

Grundlagen und Einordnung der Datenarchivierung

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
Diese Lektion erläutert die Grundlagen und die Einordnung der Datenarchivierung. Außerdem erfahren Sie, welche Gründe es für die Durchführung eines Archivierungsprojekts gibt.

Anwendungsbeispiel

Ein großes Datenvolumen kann bei heutigen Datenbanksystemen häufig zu Leistungsengpässen führen, die sich auf Anwenderseite in einer schlechten Performance und auf der Administrationsseite in einem erhöhten Ressourcenverbrauch niederschlagen. Mit der Datenarchivierung in SAP können Sie Anwendungsdaten, auf die im Tagesgeschäft nicht mehr aktiv zugegriffen werden muss, sicher aus der Datenbank auslagern. Ein einfaches Löschen der Daten ist meist keine Option, da der Lesezugriff weiterhin bereitgestellt werden muss. Die Daten müssen deshalb so aus der Datenbank auf externe Speichermedien ausgelagert werden, dass sie später gelesen werden können.

Als Systemadministrator sind Sie bestrebt, das Datenvolumen möglichst gering zu halten. Sie müssen mit der Fachabteilung klären, wie lange Belege und Stammdaten im Anwendungsbereich Finanzwesen (FI) vorgehalten werden müssen. Aufgrund dieser Vorgaben der Fachabteilung wird dann das Customizing im Bereich der FI-Archivierung ausgeführt. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Datenarchivierung
- Grundlegende Konfiguration der FI-Archivierung

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Datenarchivierung definieren

Gründe für Datenarchivierung

Datenarchivierungen werden aus folgenden Gründen durchgeführt:

- Bessere Antwortzeiten
- Effizientere Datenbankadministration
- Kürzere Systemausfallzeiten bei Software-Upgrades, Wiederherstellungen und (Offline-)Datenbanksicherungen

Zu den gesetzlichen Vorschriften und unternehmensbezogenen Anforderungen an die Datenarchivierung gehören folgende Daten:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Datenschutzanforderungen
- Datenzugriff für Wirtschaftsprüfer
- Potenzielle Wiederverwendbarkeit von Daten

Die Daten werden unabhängig von der Hard- und Software archiviert. Auf diese Weise können die archivierten Daten auch nach einem System-Upgrade noch problemlos abgerufen werden.

Daten müssen so archiviert werden, dass der Administrator bei Anfragen jederzeit auf sie zugreifen kann. Diese Anfragen können z.B. von Steuerbehörden kommen. In jedem Land sind die Anforderungen an die Datenhaltung gesetzlich geregelt.

Länderspezifisch gelten unterschiedliche Vorgaben, wie lange Belege, Stammdaten und Verkehrszahlen in Systemen vorgehalten werden müssen. Die Manager der FI-Anwendung klären jeweils mit der Abteilung (in Abstimmung mit den Prüfern und sonstigen zuständigen Stellen), welche Zeiten eingehalten werden müssen. Nach diesen Vorgaben werden die Vorgehensweisen und Ausführungszeiten für die Datenarchivierung im Finanzwesen sowie die Aufbewahrungsdauern für die archivierten Daten festgelegt.

Die Datenarchivierung wird üblicherweise nicht von einem Manager der FI-Anwendung selbst, sondern von einem Systemadministrator durchgeführt. Dennoch spielt der Anwendungsmanager bei Archivierungsprojekten eine wichtige Rolle. Er stimmt das Vorgehen mit der FI-Abteilung ab, stellt sicher, dass die Vorgaben berücksichtigt bzw. umgesetzt werden und führt das FI-spezifische Customizing durch. Er hält engen Kontakt zu den Basis-Administratoren und überwacht das Vorgehen im Sinne der Abteilung.

Die langfristigen Ziele der Datenarchivierung sind:

- Datenvolumen in der Datenbank möglichst konstant zu halten.
- Daten vorausschauend statt reagierend zu archivieren.

Systemadministration – Archivierungsprozess



Abbildung 148: Systemadministration – Archivierungsprozess

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Der Prozess der Datenarchivierung besteht aus folgenden Schritten:

1. Erzeugen der Archivdatei(en).

   Das Schreibprogramm legt eine oder mehrere Archivdateien an. Dann werden die zu archivierenden Daten aus der Datenbank gelesen und in die Archivdatei(en) geschrieben.

2. Ablage der Archivdatei(en).

   Die Archivdatei(en) werden in einem externen Dokumentenablagesystem abgelegt.

3. Löschen der Daten.

   Das Löschprogramm liest zuerst die Daten in der Archivdatei und löscht dann die entsprechenden Sätze aus der Datenbank.

Grundsätzlich reicht es nicht aus, die zu archivierenden Daten in Archivdateien zu schreiben und sie dann aus der Datenbank zu löschen. Sie müssen die Archivdateien so ablegen und verwalten, dass sie bei Bedarf zugänglich sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Datenarchivierung definieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Lektion 2

Pflegen der Datenarchivierung

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION
In dieser Lektion werden die Systemeinstellungen im Bereich der Datenarchivierung für das Finanzwesen erläutert.

Anwendungsbeispiel

Die Fachabteilung hat – in Abstimmung mit Prüfern und den anderen zuständigen Stellen – entschieden, wie lange z.B. Belege und Stammdaten im System vorgehalten werden sollen. Nach diesen Vorgaben sollen Sie nun das Basis-Customizing für die FI-Archivierung durchführen. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegende Konfiguration der FI-Archivierungsfunktionen
- Durchführung und Überprüfung des grundlegenden Customizings für die FI-Archivierung

LERNZIELE DER LEKTION
Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Verwalten der Einstellungen für die Datenarchivierung

Vorbereitende Aktivitäten und Systemeinstellungen

Datenarchivierung bedeutet das konsistente Auslagern von Datenobjekten aus Datenbanktabellen der SAP-System-Datenbank in die Belegablage (elektronische Ablage). Dabei werden alle relevanten Tabelleneinträge, die ein Datenobjekt charakterisieren, in eine Archivdatei außerhalb der Datenbank geschrieben. Die betriebswirtschaftliche Konsistenz wird hierbei durch SAP-Archivierungsprogramme gewährleistet, die auf der Grundlage von Archivierungsobjekten alle relevanten Tabelleneinträge gemeinsam auslagern.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 149: Datenbanktabellen, Business-Objekte und Archivierungsobjekte

Das zentrale Element bei der Datenarchivierung ist das Archivierungsobjekt. Ein Archivierungsobjekt ist die kleinste Einheit, die als Ganzes archiviert und in der Datenbank gelöscht werden kann. Es beschreibt, wie und auf welche Datenbankobjekte zugegriffen werden muss, um ein Business-Objekt vollständig zu archivieren.

Die Inhalte der Business-Objekte im SAP-System verteilen sich über mehrere Tabellen in der Datenbank. Archivierungsobjekte bündeln die logisch zusammenhängenden Tabellen von Business-Objekten. So wird gewährleistet, dass im Rahmen der Datenarchivierung alle Informationen zu einem Business-Objekt aus der Datenbank ausgelagert werden.

Ein Archivierungsobjekt setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Komponenten zusammen:

- Datendeklarationsteil:

  Der Datendeklarationsteil besteht aus allen relevanten Datenbankobjekten, die ein Anwendungsobjekt charakterisieren.

- Customizing-Einstellungen:

  Über die Customizing-Einstellungen werden archivierungsobjektspezifische Parameter zu einem Archivierungslauf eingestellt.

- Programme:

  Zu den Programmen eines Archivierungsobjektes gehören:

  - Schreibprogramm, das die Datenobjekte sequenziell in die Archivdateien schreibt.
  - Löschprogramm, das alle Datenobjekte, die zuvor erfolgreich in der Archivdatei gelesen werden konnten, aus der Datenbank löscht.
  - Anzeigeprogramm, das das Lesen archivierter Datenobjekte ermöglicht.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Customizing Datenarchivierung (Basisbetreuung, Systemadministration)

Mit dem Customizing für die Archivierung können Sie die Parameter für die Steuerung der Datenarchivierung festlegen.

Das Customizing gliedert sich in die folgenden Schritte:

- Schritt 1: Basis-Customizing
  - Logische Pfad- und Dateinamen definieren
- Schritt 2: Archivierungsobjektübergreifendes Customizing
  - Servergruppe für die Hintergrundverarbeitung definieren
- Schritt 3: Archivierungsobjektspezifisches Customizing
  - Größe einer Archivdatei
  - Einstellungen zum Löschprogramm

Diese Schritte werden in der Regel von der Basisbetreuung oder von der Abteilung für Systemadministration ausgeführt.

Um die Customizing-Einstellungen zu öffnen, wählen Sie im Einstiegsbild der Transaktion `SARA` die Drucktaste *Customizing* (Menüpfad: *SAP Easy Access* → *Werkzeuge* → *Administration* → *Verwaltung* → *Datenarchivierung*).

Schritt 1: Basis-Customizing

Im Basis-Customizing (Transaktion `FILE`) wird (sofern noch nicht vorhanden) ein logischer Dateipfad als globaler Pfad für die Datenarchivierung definiert. Diesem logischen Pfad wird auch ein physischer Pfad zugewiesen. Der logische Pfad dient lediglich als Platzhalter für den zur Laufzeit erzeugten physischen Pfad.

Schritt 2: Archivierungsobjektübergreifendes Customizing

Die in diesem Schritt eingestellten Parameter gelten anwendungs- und archivierungsobjektübergreifend für den Einsatz aller Archivierungsobjekte.

Mit diesen Parametern können Sie beispielsweise den Datenarchivierungsmonitor (Transaktion `SAR_SHOW_MONITOR`) ein- oder ausblenden. Das Setzen dieser Parameter vor der Datenarchivierung bewirkt das Fortschreiben archivierungsrelevanter Informationen über die Schreib- und Löschjobs. Diese Informationen können mithilfe des Datenarchivierungsmonitors analysiert werden. Außerdem werden dadurch im Fehlerfall sogenannte Alerts (Fehlermeldungen) ausgelöst.

Mit der SAP-Fiori-App `ARCHIVIERUNGSJOBS ÜBERWACHEN` können Sie auch Archivierungsjobs überwachen, verfolgen und verwalten.

Schritt 3: Archivierungsobjektspezifisches Customizing

Die in diesem Schritt einstellbaren Parameter gelten nur für das jeweilige Archivierungsobjekt.

Im archivierungsobjektspezifischen Customizing können Sie folgende Einstellungen pflegen:

- Neben dem logischen Dateinamen wird das Löschprogramm für das betreffende Archivierungsobjekt festgelegt.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

- Es wird vorgegeben, ob das Löschprogramm nach dem Erzeugen einer Archivdatei automatisch gestartet werden soll.
- Für den Testlauf und den Produktivlauf wird je eine Variante angelegt, zudem wird die maximale Größe einer Archivdatei vorgegeben.

Alle Einstellungen für das Löschprogramm können über die Funktion „Customizing“ vorgenommen werden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Übung 29

Tabellen und Archivierungsobjekte überprüfen

Anwendungsbeispiel

Der Basis-Support hat die grundlegenden Einstellungen für die Datenarchivierung vorgenommen. Der zuständige FI-Mitarbeiter möchte sich einen Überblick über die FI-Archivierungsobjekte und -Tabellen verschaffen.

Ermitteln, zu welchen Objekten Datenbanktabellen gehören

Nutzen Sie Ihre Kenntnisse über FI-Archivierungsobjekte, und ermitteln Sie, welche Datenbanktabellen zu den jeweiligen Objekten gehören.

1. Zeigen Sie die FI-Archivierungsobjekte mit der SAP-Fiori-App *Datenarchivierung* (Transaktion DB15) an.
2. Zeigen Sie die Datenbanktabellen für das FI-Archivierungsobjekt FI_ACCOUNT an.
3. Zeigen Sie die Archivierungsobjekte für die Datenbanktabelle ACDOCA an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Lösung 29

Tabellen und Archivierungsobjekte überprüfen

Anwendungsbeispiel

Der Basis-Support hat die grundlegenden Einstellungen für die Datenarchivierung vorgenommen. Der zuständige FI-Mitarbeiter möchte sich einen Überblick über die FI-Archivierungsobjekte und -Tabellen verschaffen.

Ermitteln, zu welchen Objekten Datenbanktabellen gehören
Nutzen Sie Ihre Kenntnisse über FI-Archivierungsobjekte, und ermitteln Sie, welche Datenbanktabellen zu den jeweiligen Objekten gehören.

1. Zeigen Sie die FI-Archivierungsobjekte mit der SAP-Fiori-App *Datenarchivierung* (Transaktion DB15) an.
   a) Wählen Sie auf dem Bild *Startseite* des SAP Fiori Launchpad die SAP-Fiori-App *Datenarchivierung* (DB15) in der Kachelgruppe *Archivierung*.
   b) Wählen Sie auf dem Bild *Tabellen und Archivierungsobjekte* den Auswahlknopf *Tabellen, aus denen Daten archiviert werden*.
   c) Geben Sie **`FI*`** in das Feld *Tabellen zum Objekt* ein, und wählen Sie dann die Suchhilfe (F4).
      Ergebnis: Es werden alle FI-Archivierungsobjekte angezeigt.
   d) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.
2. Zeigen Sie die Datenbanktabellen für das FI-Archivierungsobjekt FI_ACCOUNT an.
   a) Markieren Sie im Fenster *Archivierungsobjekt (1)* den Eintrag **`FI_ACCOUNT`**, und wählen Sie *OK*.
   b) Wählen Sie *Enter*.
   c) Wählen Sie den Auswahlknopf *Tabellen mit Löschen*.
   d) Wählen Sie *Enter*.
      Ergebnis: Die entsprechenden Tabellen werden angezeigt.
   e) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.
3. Zeigen Sie die Archivierungsobjekte für die Datenbanktabelle ACDOCA an.
   a) Wählen Sie auf dem Bild *Tabellen und Archivierungsobjekte* die Option *Archivierungsobjekte*.
   b) Geben Sie im Feld *Objekte für Tabelle* die Datenbanktabelle **`ACDOCA`** ein.
   c) Wählen Sie *Enter*, um die entsprechenden *Objekte* anzuzeigen.
   d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Verwalten der Einstellungen für die Datenarchivierung

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Lektion 3

Datenarchivierung für bestimmte FI-Objekte ausführen

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEKTION

In dieser Lektion wird die Datenarchivierung für Belege, Verkehrszahlen und Stammdaten des Finanzwesens (FI) erläutert.

Anwendungsbeispiel

Nachdem Sie die Werte im Customizing definiert haben, kann im Unternehmen auf regelmäßiger Basis und in Abstimmung mit dem Finanzwesen die FI-Archivierung erfolgen. In der Regel werden Belege aufgrund der bei der Archivierung durchgeführten Prüfungen zuerst archiviert. Sind diese Integritätsbedingungen, die ein Datenobjekt charakterisieren, aus dem System entfernt, werden die Verkehrszahlen und anschließend die Stammdaten archiviert. Es ist aber auch möglich, längerfristig z.B. nur die Belege zu archivieren. Daher müssen Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Archivierungsläufe
- Archivierung von Hauptbuchbelegen
- Archivierung der Verkehrszahlen und Stammdaten von Sachkonten

LERNZIELE DER LEKTION

Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Den Ablauf der Archivierung im Finanzwesen verstehen
- Belege im Finanzwesen archivieren
- Verkehrszahlen im Finanzwesen archivieren
- Den Komprimierungslauf verstehen
- Archivieren von FI-Stammdaten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Den Ablauf der Archivierung in Hauptbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung erläutern



Abbildung 150: Ablauf der Finanzarchivierung im Hauptbuch, in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Mit dem Universal Journal als zentrale Postentabelle im Rechnungswesen bestehen starke Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Archivierungsobjekten. Das bedeutet, dass bestimmte Objekte nur dann archiviert werden können, wenn das Vorgängerobjekt bereits erfolgreich archiviert wurde.

Beispiel:

Wenn nur die Tabelle ACDOCA ohne Archivierung in der Anlagenbuchhaltung selbst archiviert wird, verbleibt die statistische Position der Anlagenbuchhaltung zusammen mit den Anlagenstammdaten. Ein gültiges Anlagenreporting ist dann nicht mehr möglich.

Daraus ergibt sich die in der Abbildung *Ablauf der Archivierung in der Hauptbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung* beschriebene Reihenfolge für die Archivierung von Daten in der Finanzbuchhaltung.

Im Kurs konzentrieren wir uns auf die folgenden Archivierungsschritte (in FI-GL):

- FI-Belege
- FI-Verkehrszahlen
- Komprimierungslauf
- Stammdaten

Notiz:
Mit dem Einspielen des SAP-Hinweises 2659820 ist das Material-Ledger keine Voraussetzung mehr für die Folgearchivierungsprozesse.

Archivierungsläufe

Der konkrete Archivierungslauf wird als Hintergrundjob eingeplant und verarbeitet. Dabei werden Datenobjekte aus der Datenbank selektiert, zudem werden die Integritätsbedingungen berücksichtigt, die ein Datenobjekt charakterisieren. Anschließend wird für jedes Datenobjekt geprüft, ob es archiviert werden kann. Ist dies der Fall, wird das

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Datenobjekt in die Archivdatei geschrieben. Ist im Customizing eingestellt, dass das Löschprogramm automatisch laufen soll, wird automatisch der dazugehörige Löschlauf gestartet, wenn eine Datei geschlossen wird.

Wenn das Löschprogramm durch die Einstellungen im archivierungsobjektspezifischen Customizing nicht automatisch ausgeführt wurde, können Sie den Löschlauf separat einplanen. Dabei müssen Sie auch die Archivdateien auswählen, aus denen im aktuellen Löschlauf die Datenobjekte gelesen und anschließend aus der Datenbank gelöscht werden.

Das Einplanen eines Archivierungslaufs geschieht mithilfe der Transaktion SARA durch Auswählen von *Schreiben*.

Das Einplanen umfasst die folgenden Schritte:

1. Anlegen einer Archivierungsvariante:

   In Archivierungsvarianten werden diejenigen Daten angegeben, die für das ausgewählte Archivierungsobjekt archiviert werden sollen. Archivierungsvarianten können prinzipiell nur dann wiederverwendet werden, wenn die zugehörigen Jobs gelöscht sind. In der Definition der Variante muss auch angegeben werden, ob es sich um einen Testlauf oder einen Produktivlauf des Archivierungsprogramms handelt.

2. Bestimmung des Ausführungsbenutzers:

   Der Benutzer, unter dem das Archivierungsprogramm gestartet wird, benötigt mindestens eine geeignete Berechtigung für das Berechtigungsobjekt. S_ARCHIVE ist das wesentliche Berechtigungsobjekt zur Datenarchivierung. Durch Wahl der entsprechenden Feldeinträge zu diesem Berechtigungsobjekt können die zu verwendenden Archivierungsobjekte eingeschränkt werden. Außerdem werden die entsprechenden Berechtigungen der Anwendungstransaktion, deren Daten archiviert werden sollen, benötigt. Da die Datenarchivierung im Hintergrund läuft, werden ebenso noch Berechtigungen für die Hintergrundverarbeitung (Berechtigungsobjekt S_BTCH_JOB) benötigt.

3. Festlegen des Startzeitpunktes:

   Die anzugebenden Startzeitpunkte für Archivierungsjobs entsprechen denen der Standardjobeinplanung.

4. Definition der Spoolparameter:

   Da Jobprotokolle einen größeren Umfang annehmen können, ist es ratsam, unter dem Punkt *Spoolparameter* einzustellen, dass das Protokoll nicht sofort am Ausgabegerät ausgegeben wird. Die Auswahlmöglichkeiten für den Archivierungslauf entsprechen denen der Standard-Hintergrunddruckparameter.

Archivierungslauf überwachen

Um Archivierungsläufe zu überwachen, stehen folgende Werkzeuge der Systemadministration zur Verfügung:

- Werkzeuge der Hintergrundverarbeitung, wie Jobprotokolle und Spoollisten (falls erstellt)
- System-Monitoring-Werkzeuge, z.B. Datenarchivierung in den CCMS-Monitorsammlungen
- SAP-Fiori-App „Archivierungsjobs überwachen“

Während eines Archivierungslaufs wird ein Protokoll erstellt. Wenn die Anwendung ein spezifisches Protokoll erstellt, wird dieses verwendet, ansonsten wird das Standardprotokoll

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

eingesetzt. Das Standardprotokoll enthält die Anzahl der archivierten Datenobjekte, die betroffenen Tabellen, die Anzahl der verarbeiteten Tabelleneinträge sowie die Dateigrößen. In anwendungsspezifischen Protokollen können die Inhalte der Archivierung bis auf Belegebene hinterlegt werden.

> Notiz:
> Die Archivierungsprotokolle werden über die regelmäßige Bereinigung von Spooljobs gelöscht, daher müssen Sie sich Gedanken darüber machen, wo Sie diese Protokolle ablegen wollen. Eine Möglichkeit wäre ein externes Ablagesystem.

Der Ablauf eines Archivierungslaufs lässt sich über die Überwachung der Hintergrundworkprozesse mithilfe der Transaktion *Einfache Jobauswahl* (Transaktionscode `SM37`) verfolgen.

Über *Jobübersicht* können Sie vom Eingangsbild der Transaktion `SARA` direkt zur Transaktion `SM37` wechseln. Über *Verwaltung* können Sie aus der Transaktion `SARA` heraus eine kurze Protokolldatei des Archivierungslaufs anzeigen (nachdem Sie im Einstiegsbild der Transaktion `SARA` ein passendes Archivierungsobjekt gewählt haben).

Archivieren von Belegen im Finanzwesen



Abbildung 151: FI-Belege

Werden Belege in FI nach Ablauf einer bestimmten Zeit nicht mehr benötigt, können sie aus der Datenbank entfernt werden. Hierfür sind bestimmte Voraussetzungen erforderlich, die von Systemseite geprüft werden. Die Archivierung wird von der Basisbetreuung und der FI-Systembetreuung in Abstimmung mit der Fachabteilung durchgeführt.

Im Customizing werden die gewünschte Belegartenlaufzeit und die gewünschte Kontoartenlaufzeit je Buchungskreis hinterlegt.

Stellen Sie sicher, dass nur Belege aus dem System archiviert werden, die nicht mehr benötigt werden. Vor der Archivierung von Belegen muss jedoch eine Reihe von Bedingungen

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

erfüllt sein. Das Archivierungsprogramm prüft die Archivierbarkeit auf Belegkopf- und Belegpositionsebene. Ist in den Prüfungen eine der Voraussetzungen für die Belegarchivierung nicht erfüllt, so wird der ganze Beleg nicht archiviert.

Der Belegkopf muss folgende Kriterien erfüllen, bevor ein Beleg archiviert werden kann:

- Die Belegartenlaufzeit muss überschritten sein.
- Der Beleg muss mehr als die Mindestanzahl Tage im System gewesen sein (Mindestverweildauer).
- Belege mit Quellensteuer müssen mindestens 455 Tage im System verbleiben.
- Dauerbelege, vorerfasste oder Musterbelege bleiben unberücksichtigt.

Die Belegposition muss folgende Kriterien erfüllen, bevor sie archiviert werden kann:

- Der Beleg darf keine offenen Posten enthalten. Das System berücksichtigt nur ausgeglichene Posten oder solche ohne Offene-Posten-Verwaltung.
- Die Kontoartenlaufzeit muss überschritten sein.

Für die Laufzeiten gilt als Bezugsdatum ein Stichtag. Diesen können Sie für jeden Programmlauf separat angeben. Wird kein Stichtag explizit angegeben, wird er auf das aktuelle Ausführungsdatum gesetzt.

Archivierungsobjekt und Programme für FI-Belege

Buchhaltungsbelege (FI-GL, FI-AP und FI-AR) werden mit dem Objekt FI_DOCUMNT archiviert. Neben den Buchhaltungsbelegen werden auch die zugehörigen Änderungsbelege, SAPscript-Texte und ArchiveLink-Einträge archiviert.

Für das Archivierungsobjekt FI_DOCUMNT werden folgende Programme ausgeliefert:

Programm	Zweck
FI_DOCUMNT_WRI	Schreiben
FI_DOCUMNT_DEL	Löschen
FI_DOCUMNT_PST	Nachlaufprogramm

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 152: Archivierung von FI-Belegen – Überblick

Das Programm *FI_DOCUMNT_WRI* (Schreiben) erzeugt die Archivdateien für alle Tabellen des FI-Buchhaltungsbelegs, z.B. BKPF (Belegkopf), BSEG (Einzelposten), ACDOCA (Universal Journal) usw.

Mit dem Report FI_DOCUMNT_DEL (Löschen) werden Tabelleneinträge (z.B. BSEG oder BKPF) gelöscht. **Wichtig**: Es werden jedoch **keine** Einträge aus der Tabelle ACDOCA gelöscht. Abschließend wird das Tabellenfeld *ACDOCA-BSTAT* (Belegstatus) mit dem Wert „C" aktualisiert.

Notiz:
Am Wert „C" im Feld ACDOCA-BSTAT erkennt das System, dass es sich hierbei um archivierte Einträge handelt, die nur für Summen relevant sind und daher nicht im Einzelposten-Reporting (z.B. FAGLL03) oder in der Beleganzeigetransaktion (z.B. FB03) angezeigt werden.

Ein Hauptziel der FI-Belegarchivierung ist die Reduzierung des Datenvolumens der Tabelle ACDOCA. Die Buchhaltungsabteilung ist jedoch weiterhin an einem leistungsstarken Einzelposten-Reporting interessiert. Das Lesen von FI-Belegen aus dem Archiv kann sich jedoch negativ auf die Performance auswirken. Aus diesem Grund werden z.B. in SAP ERP die Einzelposteninformationen in den Sekundärindextabellen länger aufbewahrt, um ein leistungsfähiges Reporting sicherzustellen.

Mit SAP S/4HANA werden Sekundärindizes zur Laufzeit aus den FI-Belegen ermittelt. Wenn Sie die Sekundärindizes länger als den FI-Beleg im System halten möchten, können Sie das BAdI FI_DOCUMNT_IDX_DEL verwenden. In Bezug auf die entsprechenden Laufzeiteinstellungen für die Sekundärindizes im Customizing werden während der Archivierung Einträge in den Hilfstabellen *_BCK angelegt (z.B. Tabelle BSIS_BCK, Tabelle BSAS_BCK für Sachkonten). Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis 2519099.

Die Verkehrszahlen für Debitoren- und Kreditorenkonten werden zur Laufzeit anhand der Belegtabelle BSEG ermittelt. Da bei der Belegarchivierung Einträge in BSEG gelöscht werden, wäre dies nicht mehr möglich. Aus diesem Grund erzeugt der Löschjob Summenwerte für die archivierten Belege in den Hilfstabellen KNCX_DIF (Debitoren)/LFCX_DIF (Kreditoren).

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Zugriff auf archivierte Daten

Wesentliche Voraussetzung für die Archivierung von Daten ist, dass diese Daten zu abgeschlossenen Geschäftsvorfällen oder Perioden gehören und somit für aktuelle Geschäftsprozesse nicht mehr benötigt werden. Aber auch nach der Archivierung muss gegebenenfalls noch auf diese Daten zugegriffen werden, beispielsweise im Falle einer Reklamation, für Auswertungen oder bei einem internen oder externen Audit.

Transaktionen für den Zugriff auf das Archiv FI_DOCUMNT (Beispiele):

Technischer Name	Beschreibung
FB03, FB03L	Beleg anzeigen
FBL1N	Einzelposten Kreditoren
FBL3N	Einzelposten Sachkonten
FBL5N	Einzelposten Debitoren
FAGLL03	Einzelpostenanzeige/-änderung Sachkonten
FBL1H	Browser Kreditorenposition*
FBL3H	Browser Hauptbucheinzelposten*
FBL5H	Browser Debitorenposition*

*In der Standardversion der FBL*H-Transaktionen ist kein Archivzugriff möglich. Sie können jedoch ein bestimmtes BAdI verwenden, um auf archivierte Daten zuzugreifen. Beachten Sie die SAP-Hinweise 2180685 und 2316951.

Notiz:
Neuere Programme, die auf dem OData-Protokoll oder dem INA-Protokoll basieren, bieten keinen Archivzugriff.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Übung 30

Belege im Finanzwesen archivieren

Anwendungsbeispiel

Werden Belege in der Buchhaltung nach Ablauf einer bestimmten Zeit nicht mehr benötigt, können sie aus der Datenbank entfernt werden. Hierfür sind bestimmte Voraussetzungen erforderlich, die von SAP-Systemseite geprüft werden. Die Archivierung wird von der Basisbetreuung und der FI-Systembetreuung durchgeführt.

Legen Sie zunächst zur Probe zwei Hauptbuchbuchungen an, um die Archivierung von FI-Belegen zu testen. Führen Sie danach die vorbereitenden Schritte für die Archivierung von Belegen durch. Hierbei handelt es sich um das archivierungsobjektspezifische Customizing und das anwendungsspezifische Customizing. Führen Sie zum Schluss einen vollständigen Archivierungsjob aus, und überprüfen Sie die Ergebnisse.

1. Um die folgenden Archivierungseinstellungen zu testen, legen Sie **zwei** Sachkontenbuchungenan, die dann in den Archivierungsjobs verwendet werden. Geben Sie die folgenden Buchungsdaten in der SAP-Fiori-App *Hauptbuchbelege buchen* ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungsbelegdatum	**Aktuelles Datum - 2 Jahre**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum - 2 Jahre**
Buchungsbelegart	**SA**
Buchungskreis	**TA##**
Transaktionswährung	**EUR**
Einzelposten	
Sachkonto	**10010000**
Soll	**500**
Profitcenter	**YB600**
Sachkonto	**11100000**
Haben	**500**

   Notieren Sie die Belegnummern:_____.

2. Prüfen Sie das archivierungsobjektspezifische Customizing für das Archivierungsobjekt FI_DOCUMNT.

   Prüfen Sie im archivierungsobjektspezifischen Customizing für das Archivierungsobjekt FI_DOCUMNT die Verarbeitungsoptionen für die Testmodus- und die Produktivmodusvariante (mit den Namen S4F13_TEST und S4F13_PROD). Ändern Sie sie nicht.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

3. Führen Sie das anwendungsspezifische Customizing für das Archivierungsobjekt FI_DOCUMNT durch. Geben Sie die folgende *Kontoartenlaufzeit* und *Belegartenlaufzeit* ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontoartenlaufzeit	
Unternehmen (Buchungskreis)	**TA##**
Accou (Kontoart)	**S**
Von Konto	**10000000**
Bis Konto	**19999999**
Leben	**5**
SecondaryIdxRunTime	**5**
Belegartenlaufzeit	
Buchungskreis	**TA##**
Belegart	**SA**
Beleglaufzeit	**5**
FBRA Check	**Leer lassen**

4. Führen Sie zu Testzwecken das Schreibprogramm für die Archivierung von Belegen als Testlauf aus. Werten Sie die Spoolliste aus, und schauen Sie sich das Job-Log an. Bevor Sie den Testlauf starten, legen Sie die Variante für das Schreibprogramm mit folgenden Parametern an:

Feldname oder Datentyp	Wert
Variant	**Schreib_B_T##**
Finanzbuchhaltungsbelege	
Buchungskreise	**TA##**
Belegnummern	**Belegnummern, die Sie notiert haben**
Geschäftsjahr/Periode	**Laufendes Jahr - 2 Jahre**
Belegart	**SA**
Einschränkungen	
Mindestzahl Tage im System	**0**
Stichtag	**Aktuelles Datum**
Ablaufsteuerung	
Testmodus	**Auswählen**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Variantenattribute	
Beschreibung	**Schreibvariante ##**

5. Archivieren Sie die zuvor gebuchten Belege über das Schreibprogramm als Echtlauf. Werten Sie erneut die Spoolliste aus, und schauen Sie sich das Job-Log an. Legen Sie dazu eine neue Variante *Schreib_S_P##* mit den folgenden Daten an:

Feldname oder Datentyp	Wert
Variant	**Schreib_S_P##**
Finanzbuchhaltungsbelege	
Buchungskreise	**TA##**
Belegnummern	**Belegnummern, die Sie notiert haben**
Geschäftsjahr/Periode	**Laufendes Jahr - 2 Jahre**
Belegart	**SA**
Einschränkungen	
Mindestzahl Tage im System	**0**
Stichtag	**Aktuelles Datum**
Ablaufsteuerung	
Produktivmodus	**Auswählen**
Löschen mit Testvariante	**Nicht markieren**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**
Variantenattribute	
Beschreibung	**Schreibvariante S##**

6. Prüfen Sie, ob Sie einen der gelöschten Belege mit der SAP-Fiori-App *Buchungsbelege anzeigen* (FB03) anzeigen können.

7. Mit dem automatisch gestarteten Löschjob wurde das Feld BSTAT in der Universal-Journal-Tabelle ACDOCA mit dem Status „C" aktualisiert. Verwenden Sie die SAP-Fiori-App *Allgemeine Tabellenanzeige* (SE16H), um diese Feldaktualisierung für einen der gelöschten Hauptbuchbelege zu prüfen. Prüfen Sie anschließend in der Tabelle BSEG, ob die entsprechenden Einträge gelöscht wurden.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Lösung 30

Belege im Finanzwesen archivieren

Anwendungsbeispiel

Werden Belege in der Buchhaltung nach Ablauf einer bestimmten Zeit nicht mehr benötigt, können sie aus der Datenbank entfernt werden. Hierfür sind bestimmte Voraussetzungen erforderlich, die von SAP-Systemseite geprüft werden. Die Archivierung wird von der Basisbetreuung und der FI-Systembetreuung durchgeführt.

Legen Sie zunächst zur Probe zwei Hauptbuchbuchungen an, um die Archivierung von FI-Belegen zu testen. Führen Sie danach die vorbereitenden Schritte für die Archivierung von Belegen durch. Hierbei handelt es sich um das archivierungsobjektspezifische Customizing und das anwendungsspezifische Customizing. Führen Sie zum Schluss einen vollständigen Archivierungsjob aus, und überprüfen Sie die Ergebnisse.

1. Um die folgenden Archivierungseinstellungen zu testen, legen Sie **zwei** Sachkontenbuchungenan, die dann in den Archivierungsjobs verwendet werden. Geben Sie die folgenden Buchungsdaten in der SAP-Fiori-App *Hauptbuchbelege buchen* ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungsbelegdatum	**Aktuelles Datum - 2 Jahre**
Offen am Stichtag	**Aktuelles Datum - 2 Jahre**
Buchungsbelegart	**SA**
Buchungskreis	**TA##**
Transaktionswährung	**EUR**
Einzelposten	
Sachkonto	**10010000**
Soll	**500**
Profitcenter	**YB600**
Sachkonto	**11100000**
Haben	**500**

Notieren Sie die Belegnummern:_____.

a) Wählen Sie auf dem Bild *SAP Fiori Launchpad Hauptbuch → Hauptbuchbelege buchen*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Hauptbuchbelege buchen* die Daten aus der Tabelle in diesem Übungsschritt ein. Zum Eingeben des Profitcenters YB600 klicken Sie auf den kleinen Pfeil auf der linken Seite des Bildbereichs *Einzelposten*, um weitere Kontierungsobjekte zu expandieren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

c) Prüfen Sie vor dem Buchen des Belegs, ob die Werte für *Buchungsbelegdatum* und *Buchungsdatum* gemäß den Informationen in der Tabelle korrekt sind.

d) Wählen Sie *Buchen*.

e) Notieren Sie sich die erste Belegnummer:_____.

f) Wählen Sie im Fenster *Erfolg* die Drucktaste *Anzeigen*.

g) Wählen Sie auf dem Bild „Buchungsbeleg (1xxxxxxxxx) – Erfassungssicht“ *Neu → Ähnlicher Buchungsbeleg*.

h) Wählen Sie im Fenster *Selektionsoptionen* die Drucktaste *OK*.

i) Wählen Sie *Buchen*.

j) Notieren Sie sich die zweite Belegnummer: _____.

k) Wählen Sie im Fenster *Erfolg* die Drucktaste *OK*.

l) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

2. Prüfen Sie das archivierungsobjektspezifische Customizing für das Archivierungsobjekt FI_DOCUMNT.

   Prüfen Sie im archivierungsobjektspezifischen Customizing für das Archivierungsobjekt FI_DOCUMNT die Verarbeitungsoptionen für die Testmodus- und die Produktivmodusvariante (mit den Namen S4F13_TEST und S4F13_PROD). Ändern Sie sie nicht.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-Kachel *Archivadministration SARA* in der Kachelgruppe *Archivierung*.

   b) Geben Sie auf dem *Bild Archivadministration: Einstieg* **`FI_DOCUMNT`** in das Feld *Archivierungsobjekt* ein.

   c) Wählen Sie die Drucktaste *Customizing*.

   d) Wählen Sie im Dialogfenster *Customizing Datenarchivierung im Bildbereich Archivierungsobjektspezifisches Customizing* für die Zeile *Technische Einstellungen* die Drucktaste *Ausführen*.

   e) Stellen Sie außerdem sicher, dass im Bereich *Löschjobs* der Auswahlknopf *Start automatisch* ausgewählt ist.

   f) Geben Sie **`S4F13_TEST`** in das Feld *Testmodusvariante* ein (sofern noch nicht eingetragen).

   g) Wählen Sie die Drucktaste *Variante* für diese Eingabezeile, und wählen Sie dann *Werte*, um die Attribute zu prüfen.

   h) Stellen Sie sicher, dass *Testmodus* ausgewählt ist.

   i) Kehren Sie zum Bild *Customizing der Datenarchivierung* zurück, und geben Sie **`S4F13_PROD`** in das Feld *Produktivmodusvariante* ein (sofern noch nicht vorhanden).

   j) Wählen Sie die Drucktaste *Variante* für diese Eingabezeile, und wählen Sie dann *Werte*, um die Attribute zu prüfen.

   k) Stellen Sie sicher, dass *Produktivmodus* ausgewählt ist.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

l) Wählen Sie *Zurück*, und wählen Sie auf dem Bild *Customizing Datenarchivierung* die Drucktaste *Sichern*.

m) Kehren Sie zum *Bild Archivadministration: Einstieg* zurück.

n) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

3. Führen Sie das anwendungsspezifische Customizing für das Archivierungsobjekt FI_DOCUMNT durch. Geben Sie die folgende *Kontoartenlaufzeit* und *Belegartenlaufzeit* ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontoartenlaufzeit	
Unternehmen (Buchungskreis)	**TA##**
Accou (Kontoart)	**S**
Von Konto	**10000000**
Bis Konto	**19999999**
Leben	**5**
SecondaryIdxRunTime	**5**
Belegartenlaufzeit	
Buchungskreis	**TA##**
Belegart	**SA**
Beleglaufzeit	**5**
FBRA Check	**Leer lassen**

a) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Einstieg* die Drucktaste *Customizing*.

b) Wählen Sie im Dialogfenster *Customizing Datenarchivierung* unter *Anwendungsspezifisches Customizing* die Drucktaste *Ausführen* für die Zeile *Pflege Kontoartenlaufzeiten*.

c) Wählen Sie auf dem Bild *Sicht „Belegarchivierung: Laufzeiten Konten“ ändern: Übersicht* die Drucktaste *Neue Einträge*.

d) Geben Sie auf dem Bild *Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Unternehmen (Buchungskreis)	**TA##**
Accou (Kontoart)	**S**
Von Konto	**10000000**
Bis Konto	**19999999**
Leben	**5**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
SecondaryIdxRunTime	**5**

e) *Sichern* Sie Ihre Einträge.

f) Gehen Sie *Zurück* zum Dialogfenster *Customizing Datenarchivierung*.

g) Wählen Sie im Dialogfenster *Customizing Datenarchivierung im Bildbereich Anwendungsspezifisches* Customizing für die Zeile *Pflege Belegartenlaufzeit* die Option *Ausführen*.

h) Auf dem Bild *Sicht „Belegarchivierung: Laufzeiten Belege“ ändern: Übersicht* wählen Sie *Neue Einträge*.

i) Erfassen Sie für Ihren Buchungskreis einen neuen Eintrag mit folgenden Werten:

Feldname oder Datentyp	Wert
Buchungskreis	**TA##**
Belegart	**SA**
Beleglaufzeit	**5**
FBRA Check	**Leer lassen**

j) *Sichern Sie* Ihre Eingaben.

Ergebnis

Ergebnis: Sie haben nun die anwendungsspezifischen Customizing-Einstellungen gepflegt.

k) Kehren Sie zum Bild *Archivadministration: Einstieg* zurück.

4. Führen Sie zu Testzwecken das Schreibprogramm für die Archivierung von Belegen als Testlauf aus. Werten Sie die Spoolliste aus, und schauen Sie sich das Job-Log an. Bevor Sie den Testlauf starten, legen Sie die Variante für das Schreibprogramm mit folgenden Parametern an:

Feldname oder Datentyp	Wert
Variant	**Schreib_B_T##**
Finanzbuchhaltungsbelege	
Buchungskreise	**TA##**
Belegnummern	**Belegnummern, die Sie notiert haben**
Geschäftsjahr/Periode	**Laufendes Jahr - 2 Jahre**
Belegart	**SA**
Einschränkungen	
Mindestzahl Tage im System	**0**
Stichtag	**Aktuelles Datum**
Ablaufsteuerung	

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Testmodus	**Auswählen**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**
Variantenattribute	
Beschreibung	**Schreibvariante ##**

a) Wählen Sie auf dem *Bild Archivadministration: Einstieg* die Drucktaste *Schreiben*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* im Feld *Variante* **Schreib_B_T##** ein.

c) Wählen Sie die Drucktaste *Pflegen*.

d) Wenn das Dialogfenster *Varianten: Bildzuordnung* angezeigt wird, markieren Sie den *Auswahlknopf Für alle Selektionsbilder*, und wählen Sie die Drucktaste *Weiter*.

e) Geben Sie auf dem Bild *Varianten bearbeiten: Reportvariante WRITE_B_T##* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Finanzbuchhaltungsbelege	
Buchungskreise	**TA##**
Belegnummern	**Belegnummern, die Sie notiert haben**
Geschäftsjahr/Periode	**Laufendes Jahr - 2 Jahre**
Belegart	**SA**
Einschränkungen	
Mindestzahl Tage im System	**0**
Stichtag	**Aktuelles Datum**

f) Geben Sie im Bereich *Ablaufsteuerung* folgende Werte ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Testmodus	**Auswählen**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**

g) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

h) Wählen Sie bei der Abfrage *Funktionsverlust durch Archivierung?* die Drucktaste *Archivieren*.

i) Wählen Sie die Drucktaste *Attribute*. Überspringen Sie eventuelle Meldungen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

j) Geben Sie auf dem Bild *Variantenattribute* im Feld „Bedeutung“ **`Schreibvariante ##`** ein.

k) Wählen Sie *Sichern*.

l) Wählen Sie *Zurück*.

m) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* die Drucktaste *Startdatum*.

n) Wählen Sie im Dialogfenster *Startterminwerte* die Drucktaste *Sofort*, und wählen Sie dann *Sichern*.

o) Wählen Sie die Drucktaste *Spoolparameter*.

p) Geben Sie im Feld *Ausgabegerät* **`LP01`** ein, und wählen Sie *Weiter*.

q) Bestätigen Sie das Fenster *Information* mit *Weiter*.

r) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* die Drucktaste *Ausführen*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Meldung *Neuer Archivierungsjob wurde eingeplant* wird in der Statusleiste angezeigt.

s) Werten Sie das Job-Log und die Spoolliste aus. Wählen Sie dazu die Drucktaste *Jobübersicht*.

Ergebnis

Ergebnis: Das System zeigt eine Übersicht der Archivierungsjobs an, die Sie eingeplant haben.

t) Markieren Sie auf dem Bild *Jobübersicht* die Zeile mit Ihrem Job (siehe Spalte Job angelegt B) *ARV_FI_DOCUMNT_WRI<time stamp>*, und wählen Sie dann die Drucktaste *Spool*.

u) Markieren Sie auf dem Bild *Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge* die Zeile mit der Spoolliste, und wählen Sie *Inhalt anzeigen*.

Über die Drucktaste *Einstellungen* können Sie bei Bedarf die Anzahl der angezeigten Seiten erhöhen.

v) Blättern Sie nach unten zum Bildbereich *Detailprotokoll für FI_DOCUMNT*.

Ergebnis

Ergebnis: Ihre im ersten Übungsschritt gebuchten Hauptbuchbelege werden mit der Meldung *„Beleg kann archiviert werden“* angezeigt.

w) Navigieren Sie zurück zum Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen*.

5. Archivieren Sie die zuvor gebuchten Belege über das Schreibprogramm als Echtlauf. Werten Sie erneut die Spoolliste aus, und schauen Sie sich das Job-Log an. Legen Sie dazu eine neue Variante *Schreib_S_P##* mit den folgenden Daten an:

Feldname oder Datentyp	Wert
Variant	**`Schreib_S_P##`**
Finanzbuchhaltungsbelege	
Buchungskreise	**`TA##`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Belegnummern	**Belegnummern, die Sie notiert haben**
Geschäftsjahr/Periode	**Laufendes Jahr - 2 Jahre**
Belegart	**SA**
Einschränkungen	
Mindestzahl Tage im System	**0**
Stichtag	**Aktuelles Datum**
Ablaufsteuerung	
Produktivmodus	**Auswählen**
Löschen mit Testvariante	**Nicht markieren**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**
Variantenattribute	
Beschreibung	**Schreibvariante S##**

a) Geben Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen***Schreib_S_P##** in das Feld *Variante* ein.

b) Wählen Sie die Drucktaste *Pflegen*.

c) Wenn das Dialogfenster *Varianten: Bildzuordnung* angezeigt wird, markieren Sie den Auswahlknopf *Für alle Selektionsbilder*, und wählen Sie die Drucktaste *Weiter*.

d) Geben Sie auf dem Bild *Varianten bearbeiten: Variante WRITE_S_P##* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Finanzbuchhaltungsbelege	
Buchungskreise	**TA##**
Belegnummern	**Belegnummern, die Sie notiert haben**
Geschäftsjahr/Periode	**Laufendes Jahr - 2 Jahre**
Belegart	**SA**
Einschränkungen	
Mindestzahl Tage im System	**0**
Stichtag	**Aktuelles Datum**
Ablaufsteuerung	
Produktivmodus	**Auswählen**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Löschen mit Testvariante	**`Nicht markieren`**
Detailprotokoll	**`vollständig`**
Protokollausgabe	**`Liste und Anwendungsprotokoll`**

e) Prüfen Sie, ob Sie die Verarbeitungsoptionen gemäß den Daten in der Tabelle eingegeben haben.

f) Wählen Sie die Drucktaste *Attribute*.

g) Geben Sie auf dem Bild *Variantenattribute* im Feld „Bedeutung“ **`Schreibvariante S##`** ein.

h) Wählen Sie *Speichern*.

i) Wählen Sie *Zurück*.

j) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* die Drucktaste *Startdatum*.

k) Wählen Sie im Dialogfenster *Startzeit* die Drucktaste *Sofort*, und wählen Sie dann *Sichern*.

l) Wählen Sie die Drucktaste *Spoolparameter*.

m) Geben Sie auf dem Bild *Hintergrund-Druckparameter* auf dem Folgebild **`LP01`** als Ausgabegerät ein, und wählen Sie dann die Drucktaste *Weiter*.

n) Wählen Sie die Drucktaste *Ausführen*.

o) Zeigen Sie das Bild *Jobübersicht* an.

p) Markieren Sie auf dem Bild *Job Overview* die Zeile mit Ihrem letzten Job (siehe Spalte Job CreatedB) *ARV_FI_DOCUMNT_WRI<time stamp>*, und wählen Sie dann die Drucktaste *Spool*.

q) Markieren Sie auf dem Bild *Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge* die Zeile mit der Spoolliste, und wählen Sie *Inhalt anzeigen*.

Über die Drucktaste *Einstellungen* können Sie bei Bedarf die Anzahl der angezeigten Seiten erhöhen.

r) Blättern Sie nach unten zum Bildbereich *Detailprotokoll für FI_DOCUMNT*.

Ergebnis

Ergebnis: Ihre im ersten Übungsschritt gebuchten Hauptbuchbelege werden mit der Meldung *"Beleg archiviert"* angezeigt.

s) Navigieren Sie zurück zum Bild *Jobübersicht*.

t) Markieren Sie auf dem Bild *Jobübersicht* die Zeile mit Ihrem Job (siehe Spalte Job angelegt B) ***ARV_FI_DOCUMNT_DEL****<time stamp>*, und wählen Sie dann die Drucktaste *Spool*.

u) Markieren Sie auf dem Bild *Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge* die Zeile mit der Spoolliste, und wählen Sie *Inhalt anzeigen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

v) Blättern Sie nach unten zum Bildbereich *Detailprotokoll für FI_DOCUMNT*.

Ergebnis

Ergebnis: Ihre im ersten Übungsschritt gebuchten Hauptbuchbelege werden mit der Meldung *"Beleg gelöscht"* angezeigt.

w) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

x) Bestätigen Sie *... die Seite verlassen?* Meldung mit *OK*.

6. Prüfen Sie, ob Sie einen der gelöschten Belege mit der SAP-Fiori-App *Buchungsbelege anzeigen* (FB03) anzeigen können.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-App *Buchungsbelege anzeigen* `(FB03)` in der Kachelgruppe *Archivierung*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Beleg anzeigen: Einstieg* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Belegnummer	**`Belegnummer, die Sie notiert haben`**
Buchungskreis	**`TA##`**
Geschäftsjahr	**`Laufendes Jahr - 2 Jahre`**

c) Wählen Sie die Drucktaste *Weiter*.

d) Das Dokument wird angezeigt, und in der Statusleiste erscheint folgende Meldung:
`Beleg TA## 1xxxxxxxxx 20xx ist bereits archiviert.`

e) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

f) Bestätigen Sie die Meldung *... leave the page?* mit *OK*.

7. Mit dem automatisch gestarteten Löschjob wurde das Feld BSTAT in der Universal-Journal-Tabelle ACDOCA mit dem Status „C" aktualisiert. Verwenden Sie die SAP-Fiori-App *Allgemeine Tabellenanzeige* (SE16H), um diese Feldaktualisierung für einen der gelöschten Hauptbuchbelege zu prüfen. Prüfen Sie anschließend in der Tabelle BSEG, ob die entsprechenden Einträge gelöscht wurden.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-Kachel *Allgemeine Tabellenanzeige* (SE16H) in der Kachelgruppe *Archivierung*.

b) Geben Sie **`ACDOCA`** in das Feld *Tabelle* ein.

c) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

d) Geben Sie **`BSTAT`** in das Feld *Feld holen* ein.

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

f) Geben Sie die folgenden *Selektionskriterien* ein:

Feldname oder Datentyp	Von-Wert
Belegstatus	**`C`**
Buchungskreis	**`TA##`**
Geschäftsjahr	**`Laufendes Jahr - 2 Jahre`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Von-Wert
Belegnummer	**`Belegnummer, die Sie notiert haben`**

g) Wählen Sie die Drucktaste *Online* oben links auf dem Bild.

Ergebnis

Ergebnis: Ihr archivierter und gelöschter Hauptbuchbeleg wird angezeigt.

h) Geben Sie **`BSTAT`** in das Feld *Spalte einfügen* ein, und drücken Sie die *Eingabetaste*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Spalte *(Dokument-)Status* wird in der Ergebnisliste mit dem Wert *C* angezeigt.

i) Wählen Sie *Zurück*.

j) Geben Sie **`BSEG`** in das Feld *Tabelle* ein.

k) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

l) Geben Sie die folgenden *Selektionskriterien* ein:

Feldname oder Datentyp	Von-Wert
Buchungskreis	**`TA##`**
Belegnummer	**`Belegnummer, die Sie notiert haben`**
Geschäftsjahr	**`Laufendes Jahr - 2 Jahre`**

m) Wählen Sie die Drucktaste *Online* oben links auf dem Bild.

Ergebnis

Ergebnis: Die Statusmeldung *"Keine Werte gefunden"* wird angezeigt.

n) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

o) Bestätigen Sie die Meldung *... leave the page?* mit *OK*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Verkehrszahlen im Finanzwesen archivieren

Kontonummer	**11100000**
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr	**20XX**

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Bestand
Saldovortrag				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	5000,00		5000,00	5000,00
8				5000,00
9				5000,00
10				5000,00
11				5000,00
12				5000,00
13				5000,00
14				5000,00
15				5000,00
16				5000,00
Sum	5000,00		5000,00	5000,00

Abbildung 153: Abbildung der Verkehrszahlen (Sachkonto)

Verkehrszahlen sind die Gesamtzahl der Soll- und Habenbuchungen auf einem Konto. In der Regel werden im SAP-System pro Konto zwei Verkehrszahlen geführt – eine für Soll und eine für Haben.

Wie werden FI-Verkehrszahlen im System berechnet?



Abbildung 154: Berechnung von FI-Verkehrszahlen in SAP S/4HANA

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Die Verkehrszahlen der Debitoren- und Kreditorenkonten ergeben sich aus den noch nicht archivierten Daten der Belegpositionstabelle BSEG/Belegkopftabelle BKPF in Verbindung mit den Summensätzen aus den beiden Hilfstabellen LFCX_DIF (Kreditoren) und KNCX_DIF (Debitoren).

Die Verkehrszahlen der Hauptbuchhaltung werden aus den Posteninformationen der Tabelle ACDOCA in Verbindung mit Positionen der Tabelle ACDOCA ermittelt, die den Wert BSTAT = C enthalten.

Verkehrszahlen verbleiben mindestens zwei Jahre im SAP-System.

Eine Archivierung der Verkehrszahlen ist nur möglich, wenn in dem zu archivierenden Zeitraum keine Perioden mehr zum Buchen offen sind. Stellen Sie sicher, dass für den gesamten zu archivierenden Zeitraum die Perioden zum Buchen geschlossen sind. Die Archivierung von Verkehrszahlen ist keine Voraussetzung für den Komprimierungslauf. Sie ist erforderlich, um die Datenschutzanforderungen zu erfüllen.

Folgende Objekte stehen für die Archivierung von Verkehrszahlen in FI-GL, FI-AP und FI-AR zur Verfügung:

Archivierungsobjekt	Beschreibung
FI_TF_CRE	Verkehrszahlen Kreditoren
FI_TF_DEB	Verkehrszahlen Debitoren
FI_TF_GLF	Hauptbuchverkehrszahlen (neu)

Archivierung von FI-AR- und FI-AP-Verkehrszahlen

Die entsprechenden Verkehrszahlen werden mit den Programmen FI_TF_CRE_WRI/FI_TF_CRE_DEL (Schreiben/Löschen für Kreditoren) und FI_TF_DEB_WRI/FI_TF_DEB_DEL (Schreiben/Löschen für Debitoren) archiviert.

Notiz:

- Bei der AP-/AR-Summenarchivierung wird der Betrag der Tabellen LFXC_DIF/KNCX_DIF so angepasst, dass der Betrag dieser Tabellen und noch nicht archivierter Belege aus ACDOCA zu null saldiert.
- Wenn alle Belege (die zu einem Summensatz aufgerufen werden) bereits gelöscht wurden, gibt es keinen Betrag mehr in den x_DIF-Tabellen. Daher kann der Eintrag in x_DIF gelöscht werden.

FI-GL-Verkehrszahlen archivieren

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 155: Archivierung von FI-GL-Verkehrszahlen

Zur Archivierung von Verkehrszahlen stehen in der Hauptbuchhaltung die Programme FI_TF_GLF_WRI (Schreiben) und FI_TF_GLF_DEL (Löschen) zur Verfügung. Mit dem Schreibprogramm/-job werden die ACDOCA-Sätze in die Archivdatei kopiert.

Das Löschprogramm bzw. der Löschjob legt einen neuen Satz an, der dem archivierten Summensatz entspricht, aber den Wert mit umgekehrtem Vorzeichen aufweist. Auf dieser Grundlage interpretiert die Anwendung beide Summensätze (d.h. BSTAT = C)/den Gesamtbetrag als 0 und zeigt daher kein Ergebnis an.

Notiz:
Eine echte Datensatzreduzierung erfolgt durch Ausführung des Komprimierungslaufs.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Übung 31

Sachkonten-Verkehrszahlen archivieren

Anwendungsbeispiel

Nach mehreren Jahren produktiven FI-Betriebes im SAP-System soll eine Archivierung der Sachkonten-Verkehrszahlen durchgeführt werden.

Führen Sie eine Archivierung der Sachkontenverkehrszahlen durch, und kontrollieren Sie die Ergebnisse.

1. Prüfen Sie, ob für das aktuelle Geschäftsjahr minus 2 Jahre Verkehrszahlen in Ihrem Buchungskreis TA## für Sachkonto 11100000 und Ledger 0L vorhanden sind. Verwenden Sie für diesen Übungsschritt die SAP-Fiori-App *Sachkontensalden anzeigen – Für Ledger* (FAGLB03).

2. Prüfen Sie das archivierungsobjektspezifische Customizing für das Archivierungsobjekt FI_TF_GLF.

   Prüfen Sie im archivierungsobjektspezifischen Customizing für das Archivierungsobjekt FI_TF_GLF die Verarbeitungsoptionen für die Testmodus- und die Produktivmodusvariante (mit den Namen S4F13_TEST und S4F13_PROD). Ändern Sie sie nicht.

3. Die Buchungsperioden für das zu archivierende Jahr der Verkehrszahlen sind für Ihren Buchungskreis TA## noch offen. Schließen Sie das zu archivierende Geschäftsjahr (laufendes Jahr minus 2 Jahre) für die Buchungsperiodenvariante 1010. Verwenden Sie die SAP-Fiori-App *Buchungsperioden öffnen und schließen* für diesen Übungsschritt.

   > Notiz:
   > Die Variante 1010 ist allen Buchungskreisen TA## zugeordnet. Es besteht die Möglichkeit, dass jemand in der Schulung oder in SAP Live Access das Geschäftsjahr bereits geschlossen hat.

4. Führen Sie nun mithilfe des Schreibprogramms einen Testlauf der Verkehrszahlen-Archivierung für die Geschäftsjahre bis einschließlich aktuelles Geschäftsjahr minus zwei Jahre für die Sachkonten Ihres Buchungskreises durch. Bevor Sie den Testlauf starten können (verwenden Sie *Sofort* als Starttermin), legen Sie eine Variante für das Schreibprogramm gemäß der folgenden Tabelle an. Prüfen Sie die Ergebnisse anschließend mithilfe der Spoolliste.

Feldname oder Datentyp	Wert
Variant	**`Test_##`**
Sachkontenverkehrszahlen	
Ledger	**`0L`**
Buchungskreis	**`TA##`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Einschränkungen	
Funktion	**Ist- und Plandaten**
Bis Geschäftsjahr	**Laufendes Geschäftsjahr minus 2**
Ablaufsteuerung	
Testmodus	**Auswählen**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**
Variantenattribute (Drucktaste „Attribute“)	
Bedeutung	**Testvariante ##**

5. Führen Sie nun mithilfe des Schreibprogramms einen Echtlauf der Verkehrszahlen-Archivierung für die Geschäftsjahre bis einschließlich aktuelles Geschäftsjahr minus zwei Jahre für die Sachkonten Ihres Buchungskreises durch. Zeigen Sie auch in diesem Fall ein Detailprotokoll an. Legen Sie dazu eine neue Variante *PROD_##* mit den Werten aus der folgenden Tabelle an.

   Prüfen Sie den Lauf anschließend mithilfe der Spoolliste.

Feldname oder Datentyp	Wert
Variant	**PROD_##**
Sachkontenverkehrszahlen	
Ledger	**0L**
Buchungskreis	**TA##**
Einschränkungen	
Funktion	**Ist- und Plandaten**
Bis Geschäftsjahr	**Laufendes Geschäftsjahr minus 2**
Ablaufsteuerung	
Produktivmodus	**Auswählen**
Löschen mit Testvariante	**Nicht markieren**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**
Variantenattribute (Drucktaste „Attribute“)	
Bedeutung	**Produktivvariante ##**

6. Zeigen Sie die Verkehrszahlen für das Sachkonto 11100000 Ihres Buchungskreises TA## für die folgenden Geschäftsjahre an: laufendes Geschäftsjahr minus 2. Wählen Sie anschließend die angelegte *Archivdatei* über die Drucktaste *Datenquelle* aus, und zeigen Sie die Verkehrszahlen erneut an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

7. Mit dem Löschjob wurden Einträge mit einem umgekehrten Vorzeichen in der Tabelle ACDOCA aktualisiert, um den resultierenden Saldo für das angegebene Konto bzw. die angegebenen Konten auf null zu setzen. Verwenden Sie die SAP-Fiori-App *Allgemeine Tabellenanzeige* (SE16H), um diese Feldaktualisierung zu prüfen. Geben Sie die folgenden Selektionskriterien ein:

Feldname oder Datentyp	Von-Wert
Belegstatus	`C`
Ledger	`0L`
Buchungskreis	`TA##`
Geschäftsjahr	`Laufendes Jahr - 2 Jahre`

Ergebnis

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Lösung 31

Sachkonten-Verkehrszahlen archivieren

Anwendungsbeispiel

Nach mehreren Jahren produktiven FI-Betriebes im SAP-System soll eine Archivierung der Sachkonten-Verkehrszahlen durchgeführt werden.

Führen Sie eine Archivierung der Sachkontenverkehrszahlen durch, und kontrollieren Sie die Ergebnisse.

1. Prüfen Sie, ob für das aktuelle Geschäftsjahr minus 2 Jahre Verkehrszahlen in Ihrem Buchungskreis TA## für Sachkonto 11100000 und Ledger 0L vorhanden sind. Verwenden Sie für diesen Übungsschritt die SAP-Fiori-App *Sachkontensalden anzeigen – Für Ledger* (FAGLB03).
   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-App *Sachkontensalden anzeigen – Für Ledger* (FAGLB03) in der Kachelgruppe *Archivierung*.
   b) Geben Sie auf dem Bild *Sachkontensaldenanzeige* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontonummer	**11100000**
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr	**aktuelles Geschäftsjahr minus 2**
Ledger	**0L**

   c) Wählen Sie *Ausführen* für die Transaktion (oder drücken Sie F8).
   Ergebnis: Die Verkehrszahlen für dieses Sachkonto in Ihrem Buchungskreis TA## werden angezeigt.
   d) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.
   e) Bestätigen Sie *... die Seite verlassen?* Meldung mit *OK*.
2. Prüfen Sie das archivierungsobjektspezifische Customizing für das Archivierungsobjekt FI_TF_GLF.
   Prüfen Sie im archivierungsobjektspezifischen Customizing für das Archivierungsobjekt FI_TF_GLF die Verarbeitungsoptionen für die Testmodus- und die Produktivmodusvariante (mit den Namen S4F13_TEST und S4F13_PROD). Ändern Sie sie nicht.
   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-Kachel *Archivadministration SARA* in der Kachelgruppe *Archivierung*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

b) Geben Sie auf dem *Bild Archivadministration: Einstieg* **`FI_TF_GLF`** in das Feld *Archivierungsobjekt* ein.

c) Wählen Sie die Drucktaste *Customizing*.

d) Wählen Sie im Dialogfenster *Customizing Datenarchivierung im Bildbereich Archivierungsobjektspezifisches Customizing* für die Zeile *Technische Einstellungen* die Drucktaste *Ausführen*.

e) Stellen Sie außerdem sicher, dass im Bereich *Löschjobs* der Auswahlknopf *Start automatisch* ausgewählt ist.

f) Geben Sie **`S4F13_TEST`** in das Feld *Testmodusvariante* ein (sofern noch nicht eingetragen).

g) Wählen Sie die Drucktaste *Variante* für diese Eingabezeile, und wählen Sie dann *Werte*, um die Attribute zu prüfen.

h) Stellen Sie sicher, dass *Testmodus* ausgewählt ist.

i) Kehren Sie zum Bild *Customizing der Datenarchivierung* zurück, und geben Sie **`S4F13_PROD`** in das Feld *Produktivmodusvariante* ein (sofern noch nicht vorhanden).

j) Wählen Sie die Drucktaste *Variante* für diese Eingabezeile, und wählen Sie dann *Werte*, um die Attribute zu prüfen.

k) Stellen Sie sicher, dass *Produktivmodus* ausgewählt ist.

l) Wählen Sie *Zurück*, und wählen Sie auf dem Bild *Customizing Datenarchivierung* die Drucktaste *Sichern*.

m) Kehren Sie zum *Bild Archivadministration: Einstieg* zurück.

n) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

3. Die Buchungsperioden für das zu archivierende Jahr der Verkehrszahlen sind für Ihren Buchungskreis TA## noch offen. Schließen Sie das zu archivierende Geschäftsjahr (laufendes Jahr minus 2 Jahre) für die Buchungsperiodenvariante 1010. Verwenden Sie die SAP-Fiori-App *Buchungsperioden öffnen und schließen* für diesen Übungsschritt.

> Notiz:
> Die Variante 1010 ist allen Buchungskreisen TA## zugeordnet. Es besteht die Möglichkeit, dass jemand in der Schulung oder in SAP Live Access das Geschäftsjahr bereits geschlossen hat.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-App *Buchungsperioden öffnen und schließen* (OB52) in der Kachelgruppe *Umfeld*.

b) Geben Sie im Fenster *Arbeitsbereich festlegen: Eingabe* die Buchungsperiodenvariante **`1010`** ein, und wählen Sie *Weiter*.

c) Geben Sie für **alle** angezeigten Kontoarten die folgenden Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Von Per. 1 Jahr	**`Laufendes Jahr - 2`**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Wählen Sie *Sichern*, und navigieren Sie zurück zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad*.

4. Führen Sie nun mithilfe des Schreibprogramms einen Testlauf der Verkehrszahlen-Archivierung für die Geschäftsjahre bis einschließlich aktuelles Geschäftsjahr minus zwei Jahre für die Sachkonten Ihres Buchungskreises durch. Bevor Sie den Testlauf starten können (verwenden Sie *Sofort* als Starttermin), legen Sie eine Variante für das Schreibprogramm gemäß der folgenden Tabelle an. Prüfen Sie die Ergebnisse anschließend mithilfe der Spoolliste.

Feldname oder Datentyp	Wert
Variant	**Test_##**
Sachkontenverkehrszahlen	
Ledger	**0L**
Buchungskreis	**TA##**
Einschränkungen	
Funktion	**Ist- und Plandaten**
Bis Geschäftsjahr	**Laufendes Geschäftsjahr minus 2**
Ablaufsteuerung	
Testmodus	**Auswählen**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**
Variantenattribute (Drucktaste „Attribute“)	
Bedeutung	**Testvariante ##**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-App *Archivadministration SARA* in der Kachelgruppe *Archivierung*.

b) Stellen Sie sicher, dass das Archivierungsobjekt *FI_TF_GLF* noch im entsprechenden Feld eingetragen ist.

c) Wählen Sie die Drucktaste *Schreiben*.

d) Geben Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* im Feld *Variante* den Wert **TEST_##** ein, und wählen Sie *Pflegen*.

e) Wenn das Dialogfenster *Varianten: Bildzuordnung* angezeigt wird, wählen Sie den Auswahlknopf *Für alle Selektionsbilder*, und wählen Sie dann *Weiter*.

f) Geben Sie auf dem Bild *Variante bearbeiten: Report FI_TF_GLF_WRI, Variante TEST_##* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Sachkontenverkehrszahlen	
Ledger	**0L**
Buchungskreis	**TA##**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Einschränkungen	
Funktion	**`Ist- und Plandaten`**
Bis Geschäftsjahr	**`Laufendes Geschäftsjahr minus 2`**
Ablaufsteuerung	
Testmodus	**`Auswählen`**
Detailprotokoll	**`vollständig`**
Protokollausgabe	**`Liste und Anwendungsprotokoll`**

g) Wählen Sie die Drucktaste *Attribute*.

h) Geben Sie auf dem Bild *Variantenattribute* den Wert **`Testvariante ##`** in das Feld *Bedeutung* ein.

i) *Sichern Sie* Ihre Variante, und navigieren Sie zurück zum Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen*.

j) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* die Drucktaste *Startdatum*.

k) Wählen Sie im Dialogfenster *Startzeit* die Drucktaste *Sofort*, und wählen Sie dann *Sichern*.

l) Wählen Sie die Drucktaste *Spoolparameter*.

m) Geben Sie im Dialogfenster *Hintergrund-Druckparameter* **`LP01`** als Ausgabegerät an, und wählen Sie *Weiter*.

n) Bestätigen Sie das Fenster *Information* mit *Weiter*.

o) Wählen Sie die Drucktaste *Ausführen*. In der Statusleiste wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Neuer Archivierungsjob wurde eingeplant
```

p) Wählen Sie zum Anzeigen der Spoolliste die Drucktaste *Jobübersicht*.

Ergebnis: Das System zeigt eine Übersicht der Archivierungsjobs an, die Sie eingeplant haben.

q) Markieren Sie die Zeile mit dem Job *ARV_FI_TF_GLF_WRI<time stamp>*, und wählen Sie dann die Drucktaste *Spool*.

r) Markieren Sie auf dem Bild *Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge* die Zeile mit der Spoolliste, und wählen Sie *Inhalt anzeigen*.

Notiz:
Über die Drucktaste *Einstellungen* können Sie bei Bedarf die Anzahl der angezeigten Seiten erhöhen.

s) Blättern Sie nach unten zum Bildbereich *Detailprotokoll für FI_TF_GLF*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ergebnis

Ergebnis: Die Sachkonten 11100000 und 10010000 können archiviert werden.

t) Navigieren Sie zurück zum Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen*.

5. Führen Sie nun mithilfe des Schreibprogramms einen Echtlauf der Verkehrszahlen-Archivierung für die Geschäftsjahre bis einschließlich aktuelles Geschäftsjahr minus zwei Jahre für die Sachkonten Ihres Buchungskreises durch. Zeigen Sie auch in diesem Fall ein Detailprotokoll an. Legen Sie dazu eine neue Variante *PROD_##* mit den Werten aus der folgenden Tabelle an.

   Prüfen Sie den Lauf anschließend mithilfe der Spoolliste.

Feldname oder Datentyp	Wert
Variant	**PROD_##**
Sachkontenverkehrszahlen	
Ledger	**0L**
Buchungskreis	**TA##**
Einschränkungen	
Funktion	**Ist- und Plandaten**
Bis Geschäftsjahr	**Laufendes Geschäftsjahr minus 2**
Ablaufsteuerung	
Produktivmodus	**Auswählen**
Löschen mit Testvariante	**Nicht markieren**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**
Variantenattribute (Drucktaste „Attribute“)	
Bedeutung	**Produktivvariante ##**

a) Geben Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* im Feld *Variante* den Wert **PROD_##** ein, und wählen Sie *Pflegen*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Variante bearbeiten: Report FI_TF_GLF_WRI, Variante PROD_##* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Sachkontenverkehrszahlen	
Ledger	**0L**
Buchungskreis	**TA##**
Einschränkungen	
Funktion	**Ist- und Plandaten**
Bis Geschäftsjahr	**Laufendes Geschäftsjahr minus 2**

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Ablaufsteuerung	
Produktivmodus	**`Auswählen`**
Löschen mit Testvariante	**`Nicht markieren`**
Detailprotokoll	**`vollständig`**
Protokollausgabe	**`Liste und Anwendungsprotokoll`**

c) Stellen Sie sicher, dass Sie die Verarbeitungsoption *Produktivmodus* ausgewählt haben.

d) Wählen Sie die Drucktaste *Attribute*.

e) Geben Sie auf dem Bild *Variantenattribute***`Produktionsvariante ##`** in das Feld *Beschreibung* ein, und wählen Sie *Sichern*.

f) Kehren Sie zum Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* zurück.

g) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* die Drucktaste *Startdatum*.

h) Wählen Sie im Dialogfenster *Startterminwerte* die Drucktaste *Sofort*, und wählen Sie dann *Sichern*.

i) Wählen Sie die Drucktaste *Spoolparameter*.

j) Geben Sie im Dialogfenster *Hintergrund-Druckparameter***`LP01`** als Ausgabegerät ein, und wählen Sie die Drucktaste *Weiter*.

k) Wählen Sie die Drucktaste *Ausführen*.

l) Wählen Sie zum Anzeigen der Spoolliste die Drucktaste *Jobübersicht*.

m) Markieren Sie die Zeile mit dem neuesten Job *ARV_FI_TF_GLF_WRI<time stamp>,* und wählen Sie dann die Drucktaste *Spool*.

n) Markieren Sie auf dem Bild *Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge* die Zeile mit der Spoolliste, und wählen Sie *Inhalt anzeigen*.

> Notiz:
> Bei Bedarf können Sie die Anzahl der angezeigten Seiten über die Drucktaste *Einstellungen* erhöhen.

o) Blättern Sie nach unten zum Bildbereich *Detailprotokoll für FI_TF_GLF*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Sachkonten 11100000 und 10010000 werden archiviert.

p) Navigieren Sie zurück zum Bild *Jobübersicht*.

q) Markieren Sie auf dem Bild *Jobübersicht* die Zeile mit Ihrem Job (siehe Spalte Job angelegt B) ***ARV_FI_TF_GLF_DEL****<time stamp>*, und wählen Sie dann die Drucktaste *Spool*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

r) Markieren Sie auf dem Bild *Ausgabesteuerung: Liste der Spool-Aufträge* die Zeile mit der Spool-Liste, und wählen Sie die Drucktaste *Inhalt anzeigen*.

s) Blättern Sie nach unten zum Bildbereich *Detailprotokoll für FI_TF_GLF*.

Ergebnis

Ergebnis: Ihre Sachkonten werden mit der Meldung *"Objekt gelöscht"* angezeigt.

t) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

u) Bestätigen Sie die Meldung ... Seite verlassen? mit *OK*.

6. Zeigen Sie die Verkehrszahlen für das Sachkonto 11100000 Ihres Buchungskreises TA## für die folgenden Geschäftsjahre an: laufendes Geschäftsjahr minus 2. Wählen Sie anschließend die angelegte *Archivdatei* über die Drucktaste *Datenquelle* aus, und zeigen Sie die Verkehrszahlen erneut an.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-App *Sachkontensalden anzeigen – Für Ledger* in der Kachelgruppe *Archivierung*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Sachkontensaldenanzeige* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontonummer	**11100000**
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr	**aktuelles Geschäftsjahr minus 2**

c) Wählen Sie *Ausführen* für die Transaktion.

Ergebnis

Ergebnis: Es werden keine Verkehrszahlen angezeigt.

d) Wählen Sie *Zurück*.

e) Wählen Sie die Drucktaste *Datenquellen*.

f) Wählen Sie die Option *Archiv* im Fenster *Datenquelle auswählen*.

g) Wählen Sie im Bildbereich *Archivzugriff* die Option *Dateien manuell wählen*.

h) Wählen Sie die Drucktaste *Archiv-Auswahl*.

i) Klicken Sie auf das Dropdown-Listensymbol neben dem Symbol *Layout ändern*, und wählen Sie *Layout ändern*.

j) Markieren Sie *Gestartet durch* im Bildbereich *Spaltenvorrat*, und verschieben Sie dieses Feld in den Bildbereich *Angezeigte Spalten*, indem Sie den entsprechenden *Pfeil* wählen.

k) Wählen Sie die Drucktaste *Übernehmen*.

l) Wählen Sie unter *Läufe und Dateien* den Lauf aus, der von Ihrem Benutzer *S4F13-##* gestartet wurde.

m) Wählen Sie *Weiter*, um das Fenster *Archivadministration: Dateien für Leseprogramm auswählen zu* schließen.

n) Wählen Sie erneut *Weiter*, um das Fenster *Datenquelle auswählen* zu schließen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

o) Wählen Sie *Ausführen* für die Transaktion.

Ergebnis

Ergebnis: Die Verkehrszahlen werden angezeigt.

p) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

q) Bestätigen Sie *... die Seite verlassen?* Meldung mit *OK*.

7. Mit dem Löschjob wurden Einträge mit einem umgekehrten Vorzeichen in der Tabelle ACDOCA aktualisiert, um den resultierenden Saldo für das angegebene Konto bzw. die angegebenen Konten auf null zu setzen. Verwenden Sie die SAP-Fiori-App *Allgemeine Tabellenanzeige* (SE16H), um diese Feldaktualisierung zu prüfen. Geben Sie die folgenden Selektionskriterien ein:

Feldname oder Datentyp	Von-Wert
Belegstatus	**C**
Ledger	**0L**
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr - 2 Jahre**

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-Kachel *Allgemeine Tabellenanzeige* (SE16H) in der Kachelgruppe *Archivierung*.

b) Geben Sie **ACDOCA** in das Feld *Tabelle* ein.

c) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

d) Geben Sie **BSTAT** in das Feld *Feld holen* ein.

e) Drücken Sie die *Eingabetaste*.

f) Geben Sie die folgenden *Selektionskriterien* ein:

Feldname oder Datentyp	Von-Wert
Belegstatus	**C**
Ledger	**0L**
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr	**Laufendes Jahr - 2 Jahre**

g) Wählen Sie die Drucktaste *Online* oben links auf dem Bild.

Ergebnis

Ergebnis: Zwei zusätzliche Belegzeilen mit der Belegnummer DNxxxxxxx werden angezeigt (eine für jedes archivierte Sachkonto).

h) Geben Sie *BSTAT* in das Feld *Spalte einfügen* ein, und drücken Sie die *Eingabetaste*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Spalte *Belegstatus* wird in der Ergebnisliste angezeigt.

i) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur *Startseite des SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

j) Bestätigen Sie die Meldung *... leave the page?* mit *OK*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Ergebnis

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Komprimierungslauf



Abbildung 156: Komprimierungslauf inklusive Belegarchivierung – Ablauf

Bei der Belegarchivierung im FI werden nur die Daten der Tabelle ACDOCA geändert (Stichwort BSTAT = C). Bei der Archivierung von Verkehrszahlen werden auch Einträge hinzugefügt. Aus diesem Grund gibt es einen Komprimierungslauf, der:

- das Datenvolumen der Tabelle ACDOCA reduziert,
- die Erfüllung von Anforderungen aus dem Bereich Datenschutz erleichtert.

Der Komprimierungslauf hat keine Auswirkungen auf die betriebswirtschaftliche Sicht oder den Zugriff von Endbenutzern in SAP S/4HANA Finance.

Wenn sich Einträge in ACDOCA für die Komprimierung qualifizieren (z.B. zugehörige Belege wurden bereits archiviert – weitere Details finden Sie im SAP-Hinweis 2346296), werden diese Einträge über einen Komprimierungslauf (Transaktion FINS_ARC oder FINS_ARC_Monitor) mit einem Aggregat in der ACDOCA angelegt. Dies ist das erste Mal, dass ACDOCA-Einträge technisch reduziert werden.

Das Aggregat wird auf Basis der definierten Granularität des Saldovortrags in Verbindung mit der Buchungsperiode ermittelt. Die Einstellungen für den Saldovortrag finden Sie im Customizing unter *Finanzwesen → Hauptbuchhaltung → Periodische Arbeiten → Vortragen → Detaillierung der Bestandskonten vornehmen/Detaillierung der GuV-Konten vornehmen*.

Durch das Einspielen des SAP-Hinweises 2518769 aktualisiert der Komprimierungslauf ACDOCA-SGTXT mit seiner Laufidentifikation. So können Sie unterscheiden, welcher ACDOCA-Satz durch den Komprimierungslauf angelegt wird.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.



Abbildung 157: Komprimierungslauf inklusive archivierter Hauptbuchverkehrszahlen – Ablauf

Wenn sich diese aggregierten Einträge zu null saldieren, löscht der Komprimierungslauf die alten Einträge, und es werden keine aggregierten Einträge angelegt (d.h., alle Belege und Verkehrszahlen sind bereits archiviert).

Wenn der Komprimierungslauf **nach der Belegarchivierung** ausgeführt wird, ist der Effekt hauptsächlich eine Reduzierung des Speicherplatzbedarfs. Wenn er nach der Archivierung von Verkehrszahlen ausgeführt wird, sind die Datenschutzanforderungen für die Löschung von datenschutzrelevanten Daten erfüllt.

Der *SAP Universal Journal Detailed Analysis Service* unterstützt Kunden dabei, die zugrunde liegenden Ursachen des Dateninhalts in ihrer Tabelle ACDOCA und die Optionen zur Datenreduzierung zu ermitteln. Mit DVM-Cloud-Lösungen für SAP S/4HANA und unter Anleitung eines SAP-Beraters lernt der Kunde mehr über die erforderlichen Schritte und die Reihenfolgeplanung.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Übung 32

Daten für einen Komprimierungslauf analysieren

Anwendungsbeispiel

Nach der Ausführung verschiedener Archivierungsjobs möchten Sie die Tabelle ACDOCA analysieren, um festzustellen, ob und in welchem Umfang eine Datenkomprimierung möglich ist.

1. Analysieren Sie eine mögliche Datenkomprimierung in Bezug auf Ihr Sachkonto 11100000 in Ihrem Buchungskreis TA##/Ledger 0L und mit „Geschäftsjahr HB“ = *laufendes Jahr minus 2 Jahre*. Verwenden Sie die SAP-Fiori-Kachel *Daten analysieren* für diesen Übungsschritt. Aktivieren Sie die Option *Detailinformationen*, bevor Sie die Transaktion ausführen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Lösung 32

Daten für einen Komprimierungslauf analysieren

Anwendungsbeispiel

Nach der Ausführung verschiedener Archivierungsjobs möchten Sie die Tabelle ACDOCA analysieren, um festzustellen, ob und in welchem Umfang eine Datenkomprimierung möglich ist.

1. Analysieren Sie eine mögliche Datenkomprimierung in Bezug auf Ihr Sachkonto 11100000 in Ihrem Buchungskreis TA##/Ledger 0L und mit „Geschäftsjahr HB“ = *laufendes Jahr minus 2 Jahre*. Verwenden Sie die SAP-Fiori-Kachel *Daten analysieren* für diesen Übungsschritt. Aktivieren Sie die Option *Detailinformationen*, bevor Sie die Transaktion ausführen.

   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-App *Daten analysieren – Archivierungskomprimierungslauf* (FINS_ARC_ANALYZE) in der Kachelgruppe *Archivierung*.

   b) Geben Sie folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Ledger	**0L**
Buchungskreis	**TA##**
Geschäftsjahr HB	**aktuelles Geschäftsjahr minus 2**
Kontonummer	**11100000**
Output	
Detailinformationen	**Auswählen**

   c) Wählen Sie die Drucktaste *Ausführen*.

   d) Blättern Sie nach unten zum Bildbereich *Details* des Protokolls.

   Ergebnis

   Ergebnis: Einträge in Bezug auf das Sachkonto 11100000 werden unter der Überschrift *Einträge, die gelöscht würden* angezeigt.

   e) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

   f) Bestätigen Sie die Meldung *... leave the page?* mit *OK*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Archivieren von FI-Stammdaten

Abbildung 158: Archivieren von FI-Stammdaten

Im Finanzwesen (FI) können Sachkonten, Debitoren, Kreditoren und Bankdaten archiviert werden, wenn die Fachabteilung damit einverstanden ist und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind.

Wird ein Stammsatz von Seiten der Fachabteilung für Buchungen nicht mehr benötigt, wird zunächst eine Buchungssperre gesetzt. Wenn auf absehbare Zeit auf diesen Stammsatz verzichtet werden kann, wird manuell die Löschvormerkung gesetzt.

Die Löschvormerkung ist eine der Voraussetzungen, die von Systemseite vor dem Archivieren von Stammdaten geprüft wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Fachabteilung keine Einwände gegen das Archivieren der Stammdaten hat. Deshalb ist bei der Vergabe der Berechtigung zum Setzen von Löschvormerkungen genau zu prüfen, welche Mitarbeiter diese bekommen sollen.

Mit SAP S/4HANA werden Kreditoren- und Debitorenstammdaten über den Geschäftspartner gepflegt. Aus diesem Grund müssen die Debitoren-/ Kreditorenstammdaten archiviert werden, bevor die Geschäftspartnerdaten (Archivierungsobjekt CA_BUPA) archiviert werden können.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7
Übung 33

Sachkontenstammsatz archivieren (optional)

Anwendungsbeispiel

Sie möchten die Sachkonten, die nicht länger für Buchungen benötigt werden und für die keine Belege oder Verkehrszahlen vorhanden sind, aus dem System löschen. Dies geschieht durch Archivierung, in Absprache mit der Basisunterstützung, der FI-Systemunterstützung und der Abteilung selbst.

Aufgabe 1: Ein neues Sachkonto anlegen

Legen Sie zur Vorbereitung der Archivierung eines Sachkontenstammsatzes ein neues Sachkonto (419999##) für den Buchungskreis TA## an. Setzen Sie eine Löschvormerkung für das neue Konto.

1. Legen Sie das Sachkonto 419999## für Ihren Buchungskreis TA## an (verwenden Sie das Konto 41000500 als Referenz).
2. Setzen Sie für das Konto 419999## eine Löschvormerkung im Kontenplan und für den Buchungskreis.

Aufgabe 2: Archivierung von Sachkonten vorbereiten

Führen Sie zunächst die vorbereitenden Schritte für die Archivierung von Sachkonten durch. Führen Sie zu Testzwecken einen Testlauf zur Archivierung Ihres Sachkontos durch. Werten Sie die Spoolliste aus, und schauen Sie sich das Job-Log an. Archivieren Sie das vorgegebene Sachkonto über das Schreibprogramm im Produktivmodus. Prüfen Sie, ob Sie das Sachkonto 419999## anzeigen können.

1. Prüfen Sie das archivierungsobjektspezifische Customizing für das Archivierungsobjekt FI_ACCOUNT.

   Prüfen Sie im archivierungsobjektspezifischen Customizing für das Archivierungsobjekt FI_ACCOUNT die Verarbeitungsoptionen für die Testmodus- und die Produktivmodusvariante (mit den Namen S4F13_TEST und S4F13_PROD). Ändern Sie sie nicht.
2. Führen Sie zu Testzwecken einen Testlauf zur Archivierung Ihres Sachkontos durch. Dazu planen Sie das Schreibprogramm ein, führen es aus und überwachen dieses (im Testlauf). Legen Sie eine Variante für das Schreibprogramm an. Nennen Sie die Variante **`Schreib_S_T##`**, wobei ## Ihrer Gruppennummer entspricht. Konfigurieren Sie die Ablaufsteuerung der Variante so, dass „Archivieren mit Löschen“ ausgeführt wird. Planen Sie anschließend das Schreibprogramm mit Startzeitpunkt *Sofort* und den vordefinierten Spoolparametern ein.
3. Zeigen Sie die Spoolliste und das Job-Log des Archivierungslaufs an.
4. Führen Sie das Schreibprogramm als Echtlauf mit Erstellung eines Detailprotokolls aus. Prüfen Sie die Spoolliste und das Job-Log. Legen Sie dazu eine neue Variante namens **`Schreib_S_P##`** an.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Prüfen Sie, ob Sie das Konto 419999## für Ihren Buchungskreis anzeigen können. Versuchen Sie anschließend, dieses Sachkonto auf Kontenplanebene anzuzeigen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Sachkontenstammsatz archivieren (optional)

Anwendungsbeispiel

Sie möchten die Sachkonten, die nicht länger für Buchungen benötigt werden und für die keine Belege oder Verkehrszahlen vorhanden sind, aus dem System löschen. Dies geschieht durch Archivierung, in Absprache mit der Basisunterstützung, der FI-Systemunterstützung und der Abteilung selbst.

Aufgabe 1: Ein neues Sachkonto anlegen
Legen Sie zur Vorbereitung der Archivierung eines Sachkontenstammsatzes ein neues Sachkonto (419999##) für den Buchungskreis TA## an. Setzen Sie eine Löschvormerkung für das neue Konto.

1. Legen Sie das Sachkonto 419999## für Ihren Buchungskreis TA## an (verwenden Sie das Konto 41000500 als Referenz).
   a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Hauptbuch* die Kachel *Sachkontenstammdaten verwalten*.
   b) Geben Sie auf dem Bild *Sachkontenstammdaten verwalten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontenplan	**YCOA**
Sachkonto	**41000500**
Sicht	**Kontenplansicht**

   c) Wählen Sie *Start*.
   d) Klicken Sie in die erste Spalte, um das angezeigte Sachkonto 41000500 auszuwählen, und wählen Sie die Drucktaste *Kopieren*.
   e) Geben Sie folgende Daten im Fenster *Kopien von 41000500* ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Neue Konten	
Kontonummer	**419999##**
Beschreibung in Pflegesprache	**Test Archivierung ##**
Buchungskreiszuordnung	
Buchungskreis	Nur **TA##** auswählen

   f) Wählen Sie *Übernehmen*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

g) Bestätigen Sie das Fenster *Information* mit *OK*.

h) Geben Sie auf dem Bild *Sachkontenstammdaten verwalten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontenplan	**YCOA**
Sachkonto	**419999##**
Sicht	**Buchungskreissicht**
Buchungskreis	**TA##**

i) Wählen Sie *Start*.

j) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

2. Setzen Sie für das Konto 419999## eine Löschvormerkung im Kontenplan und für den Buchungskreis.

a) Wählen Sie auf dem Bild *Sachkontenstammdaten verwalten* das Symbol *Details* (kleiner Pfeil) auf der rechten Seite des angezeigten Sachkontos 419999##.

b) Wählen Sie auf dem Bild *Sachkontenstammdaten* die Drucktaste *Bearbeiten*.

c) Wählen Sie auf der Registerkarte *Allgemein* im Bildbereich *Sonstige* die Option *Zum Löschen vorgem.*

d) Wählen Sie die Registerkarte *Buchungskreisdaten*, und markieren Sie *zum Löschen vorgem.* im Bildbereich *Buchungskreiszuordnung*.

e) Wählen Sie *Sichern*.

f) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

Aufgabe 2: Archivierung von Sachkonten vorbereiten

Führen Sie zunächst die vorbereitenden Schritte für die Archivierung von Sachkonten durch. Führen Sie zu Testzwecken einen Testlauf zur Archivierung Ihres Sachkontos durch. Werten Sie die Spoolliste aus, und schauen Sie sich das Job-Log an. Archivieren Sie das vorgegebene Sachkonto über das Schreibprogramm im Produktivmodus. Prüfen Sie, ob Sie das Sachkonto 419999## anzeigen können.

1. Prüfen Sie das archivierungsobjektspezifische Customizing für das Archivierungsobjekt FI_ACCOUNT.

   Prüfen Sie im archivierungsobjektspezifischen Customizing für das Archivierungsobjekt FI_ACCOUNT die Verarbeitungsoptionen für die Testmodus- und die Produktivmodusvariante (mit den Namen S4F13_TEST und S4F13_PROD). Ändern Sie sie nicht.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* die SAP-Fiori-Kachel *Archivadministration SARA* in der Kachelgruppe *Archivierung*.

b) Geben Sie auf dem *Bild Archivadministration: Einstieg***FI_ACCOUNT** in das Feld *Archivierungsobjekt* ein.

c) Wählen Sie die Drucktaste *Customizing*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

d) Wählen Sie im Dialogfenster *Customizing Datenarchivierung im Bildbereich Archivierungsobjektspezifisches Customizing* für die Zeile *Technische Einstellungen* die Drucktaste *Ausführen*.

e) Stellen Sie außerdem sicher, dass im Bereich *Löschjobs* der Auswahlknopf *Start automatisch* ausgewählt ist.

f) Geben Sie **`S4F13_TEST`** in das Feld *Testmodusvariante* ein (sofern noch nicht eingetragen).

g) Wählen Sie die Drucktaste *Variante* für diese Eingabezeile, und wählen Sie dann *Werte*, um die Attribute zu prüfen.

h) Stellen Sie sicher, dass *Testmodus* ausgewählt ist.

i) Kehren Sie zum Bild *Customizing der Datenarchivierung* zurück, und geben Sie **`S4F13_PROD`** in das Feld *Produktivmodusvariante* ein (sofern noch nicht vorhanden).

j) Wählen Sie die Drucktaste *Variante* für diese Eingabezeile, und wählen Sie dann *Werte*, um die Attribute zu prüfen.

k) Stellen Sie sicher, dass *Produktivmodus* ausgewählt ist.

l) Wählen Sie *Zurück*, und wählen Sie auf dem Bild *Customizing Datenarchivierung* die Drucktaste *Sichern*.

m) Kehren Sie zum *Bild Archivadministration: Einstieg* zurück.

n) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

2. Führen Sie zu Testzwecken einen Testlauf zur Archivierung Ihres Sachkontos durch. Dazu planen Sie das Schreibprogramm ein, führen es aus und überwachen dieses (im Testlauf). Legen Sie eine Variante für das Schreibprogramm an. Nennen Sie die Variante **`Schreib_S_T##`**, wobei ## Ihrer Gruppennummer entspricht. Konfigurieren Sie die Ablaufsteuerung der Variante so, dass „Archivieren mit Löschen“ ausgeführt wird. Planen Sie anschließend das Schreibprogramm mit Startzeitpunkt *Sofort* und den vordefinierten Spoolparametern ein.

   a) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Einstieg* die Drucktaste *Schreiben*.

   b) Geben Sie auf dem Bild *Archivadministration: Creative Archivdateien* den Wert **`WRITE_S_T##`** in das Feld *Variante* ein.

   c) Wählen Sie die Drucktaste *Pflegen*.

   d) Geben Sie auf dem Bild *Varianten bearbeiten: Variante WRITE_S_T##* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Zu archivierende Daten	**`Buchungskreisdaten`**
Kontenplan	**`YCOA`**
Buchungskreis	**`TA##`**
Sachkonto	**`419999##`**

   e) Geben Sie im Bereich *Ablaufsteuerung* folgende Werte ein:

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Feldname oder Datentyp	Wert
Testmodus	**Auswählen**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**

f) Wählen Sie *Attribute*.

g) Geben Sie auf dem Bild *Variantenattribute* im Feld „Bedeutung“ die Zeichenfolge **Schreib_S_T##** ein.

h) Wählen Sie *Speichern*.

i) Wählen Sie *Zurück*.

j) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugendie Option Startdatum*.

k) Wählen Sie im Dialogfenster *Starttermin Sofort* und dann *Sichern*.

l) Bestätigen Sie die Spoolparameter durch Auswählen von *Spoolparameter*.

m) Geben Sie **LP01** als Ausgabegerät ein, und wählen Sie *Weiter*.

n) Bestätigen Sie das Fenster *Information* mit *Weiter*.

o) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* die Option *Ausführen*.

Ergebnis: Das System zeigt in der Statusleiste folgende Meldung an: *Neuer Archivierungsjob wurde eingeplant*.

p) Bleiben Sie für den nächsten Schritt der Übung auf diesem Bild.

3. Zeigen Sie die Spoolliste und das Job-Log des Archivierungslaufs an.

a) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* die Option *Jobübersicht*.

Sie erhalten eine Übersicht über die von Ihnen eingeplanten Archivierungsjobs.

b) Markieren Sie auf dem Bild *Jobübersicht* die Zeile mit dem Job *ARV_FI_ACCOUNT_WRI<time stamp>*, und wählen Sie die Drucktaste *Spool*.

c) Markieren Sie auf dem Bild *Ausgabesteuerung: Liste der Spool-Aufträge* die Zeile mit der Spool-Liste, und wählen Sie *Inhalt anzeigen*.

Über die Drucktaste *Einstellungen* können Sie bei Bedarf die Anzahl der angezeigten Seiten erhöhen.

d) Wählen Sie *Zurück*, um zum *Bild Archivadministration: Einstieg zurückzukehren.*

e) Bleiben Sie für den nächsten Schritt auf diesem Bild.

4. Führen Sie das Schreibprogramm als Echtlauf mit Erstellung eines Detailprotokolls aus. Prüfen Sie die Spoolliste und das Job-Log. Legen Sie dazu eine neue Variante namens **Schreib_S_P##** an.

a) Wählen Sie auf dem *Bild Archivadministration: Einstieg* die Option *Schreiben*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

b) Geben Sie im Feld *Variante* die Zeichenfolge **Schreib_S_P##** ein.

c) Wählen Sie *Bearbeiten*.

d) Geben Sie auf dem Bild *Varianten bearbeiten: Variante WRITE_S_P##* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Zu archivierende Daten	**Buchungskreisdaten**
Kontenplan	**YCOA**
Buchungskreis	**TA##**
Sachkonto	**419999##**

e) Geben Sie im Bereich *Ablaufsteuerung* folgende Werte ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Produktivmodus	**Auswählen**
Löschen mit Testvariante	**Nicht markieren**
Detailprotokoll	**vollständig**
Protokollausgabe	**Liste und Anwendungsprotokoll**

f) Wählen Sie *Attribute*.

g) Geben Sie auf dem Bild *Variantenattribute* im Feld „Bedeutung“ die Zeichenfolge **Schreib_S_P##** ein.

h) Wählen Sie *Speichern*.

i) Wählen Sie *Zurück*.

j) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugendie Option Startdatum*.

k) Wählen Sie im Dialogfenster *Startterminwerte* die Drucktaste *Sofort*, und wählen Sie dann *Sichern*.

l) Bestätigen Sie die Spoolparameter durch Auswählen von *Spoolparameter*.

m) Geben Sie **LP01** als Ausgabegerät ein, und wählen Sie *Weiter*.

n) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* die Option *Ausführen*.

Notiz:
Das System gibt in der Statusleiste die Meldung **Neuer Archivierungsjob wurde eingeplant** aus.

o) Wählen Sie auf dem Bild *Archivadministration: Archivdateien erzeugen* die Drucktaste *Jobübersicht*.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

p) Markieren Sie die Zeile mit dem neuesten Job *ARV_FI_ACCOUNT_WRI<time stamp>*, und wählen Sie die Drucktaste *Spool*.

> Hinweis:
> Zur besseren Übersicht wählen Sie die Spalte *Startzeit* aus, und wählen Sie *Absteigend sortieren*.

q) Markieren Sie Ihre *Spool-Nr.*, und wählen Sie *Inhalt anzeigen*.

r) Kehren Sie zum Bild *Jobübersicht* zurück, lassen Sie den Job markiert, und wählen Sie *Job-Log*. Unter anderem wird angezeigt, welche Datei auf Betriebssystemebene in welchem Pfad angelegt wurde.

s) Wählen Sie *Zurück*.

t) Markieren Sie die Zeile mit dem Job *ARV_FI_ACCOUNT_DEL<time stamp>*, und wählen Sie *Spool*.

u) Wählen Sie auf dem Bild *Ausgabesteuerung: Übersicht der Spool-Aufträge* Ihre *Spool-Nr.* aus, und wählen Sie *Inhalt anzeigen*.

Ergebnis

Ergebnis: Das Sachkonto 419999## wird gelöscht.

v) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

w) Bestätigen Sie die Meldung *... Seite verlassen?* mit *OK*.

5. Prüfen Sie, ob Sie das Konto 419999## für Ihren Buchungskreis anzeigen können. Versuchen Sie anschließend, dieses Sachkonto auf Kontenplanebene anzuzeigen.

a) Wählen Sie auf der Startseite des *SAP Fiori Launchpad* in der Kachelgruppe *Hauptbuch* die Kachel *Sachkontenstammdaten verwalten*.

b) Geben Sie auf dem Bild *Sachkontenstammdaten verwalten* folgende Daten ein:

Feldname oder Datentyp	Wert
Kontenplan	**YCOA**
Sachkonto	**419999##**
Sicht	**Buchungskreissicht**
Buchungskreis	**TA##**

c) Wählen Sie *Start*.

Ergebnis

Ergebnis: Die Meldung *No data available* wird angezeigt.

d) Versuchen Sie nun, das Sachkonto 419999## auf Kontenplanebene anzuzeigen. Wählen Sie dazu den Eintrag *Kontenplansicht* im Feld *Anzeigen*.

e) Wählen Sie *Start*.

Ergebnis

Ergebnis: Das Sachkonto wird angezeigt.

f) Wählen Sie das *SAP-Logo*, um zur Startseite des *SAP Fiori Launchpad* zurückzukehren.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

ZUSAMMENFASSUNG DER LEKTION

Nun können Sie

- Den Ablauf der Archivierung im Finanzwesen verstehen
- Belege im Finanzwesen archivieren
- Verkehrszahlen im Finanzwesen archivieren
- Den Komprimierungslauf verstehen
- Archivieren von FI-Stammdaten

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7

Überprüfung des Lernerfolgs

1. Eine ansteigende Datenbankgröße bedeutet eine höhere Systemauslastung bei einzelnen Datenbankabfragen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

2. Geben Sie Gründe für eine Datenarchivierung an.

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   ☐ **A** Antwortzeiten verbessern bzw. gute Antwortzeiten sicherstellen.

   ☐ **B** Aufwand für die Datenbankadministration senken.

   ☐ **C** Systemausfallzeit bei Software-Upgrades, Wiederherstellungen und (Offline-)Datenbanksicherungen verringern.

   ☐ **D** Daten als Sicherungskopien nutzen.

3. Welche der folgenden Komponenten gehören zu einem Archivierungsobjekt?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   ☐ **A** Datendeklarationsteil

   ☐ **B** Customizing-Einstellungen

   ☐ **C** Programme

   ☐ **D** Variablen

4. Im Customizing für die Archivierung werden Parameter eingestellt, die sich auf die Ausführung der Datenarchivierung auswirken.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   ☐ Richtig

   ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

5. Was wird bei der Archivierung von Sachkonten (Stammdaten) geprüft?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   - ☐ A Ist eine Löschvormerkung gesetzt?
   - ☐ B Sind (noch) Belege vorhanden?
   - ☐ C Ist das Geschäftsjahr abgeschlossen?

6. Wenn kein Eintrag vorhanden oder ein Laufzeitwert leer ist, verwendet das System eine Mindestlaufzeit von 999 Tagen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

7. Beim Archivieren von Sachkontenstammsätzen ist es nicht möglich, den Lauf einzuschränken. Es werden immer alle Sachkontenstammsätze ausgewählt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

8. Die Löschvormerkung ist eine der Voraussetzungen, die von Systemseite vor dem Archivieren von Stammdaten geprüft wird.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   - ☐ Richtig
   - ☐ Falsch

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Kapitel 7

Überprüfung des Lernerfolgs - Antworten

1. Eine ansteigende Datenbankgröße bedeutet eine höhere Systemauslastung bei einzelnen Datenbankabfragen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Eine ansteigende Datenbankgröße bedeutet eine höhere Systemauslastung bei einzelnen Datenbankabfragen.

2. Geben Sie Gründe für eine Datenarchivierung an.

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   [X] **A** Antwortzeiten verbessern bzw. gute Antwortzeiten sicherstellen.

   [X] **B** Aufwand für die Datenbankadministration senken.

   [X] **C** Systemausfallzeit bei Software-Upgrades, Wiederherstellungen und (Offline-)Datenbanksicherungen verringern.

   [ ] **D** Daten als Sicherungskopien nutzen.

   Richtig. Die Datenarchivierung verbessert die Antwortzeiten und stellt gute Antwortzeiten sicher. Sie senkt den Aufwand für die Datenbankadministration und verringert die Systemausfallzeit bei Software-Upgrades, Wiederherstellungen und (Offline-)Datenbanksicherungen.

3. Welche der folgenden Komponenten gehören zu einem Archivierungsobjekt?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   [X] **A** Datendeklarationsteil

   [X] **B** Customizing-Einstellungen

   [X] **C** Programme

   [ ] **D** Variablen

   Richtig. Ein Archivierungprojekt besteht aus einem Datendeklarationsteil, Customizing-Einstellungen und Programmen.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

4. Im Customizing für die Archivierung werden Parameter eingestellt, die sich auf die Ausführung der Datenarchivierung auswirken.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Im Customizing für die Archivierung werden Parameter eingestellt, die sich auf die Ausführung der Datenarchivierung auswirken.

5. Was wird bei der Archivierung von Sachkonten (Stammdaten) geprüft?

   Wählen Sie die richtigen Antworten.

   [X] A Ist eine Löschvormerkung gesetzt?

   [X] B Sind (noch) Belege vorhanden?

   [ ] C Ist das Geschäftsjahr abgeschlossen?

   Richtig. Bei der Archivierung von Sachkonten wird zum einen der Status der Löschvormerkung geprüft, zudem wird überprüft, ob es (noch) Verkehrszahlen gibt (wurden diese z.B. bereits archiviert) und ob (noch) Belege vorhanden sind.

6. Wenn kein Eintrag vorhanden oder ein Laufzeitwert leer ist, verwendet das System eine Mindestlaufzeit von 999 Tagen.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [ ] Richtig

   [X] Falsch

   Richtig. Das System verwendet keine Mindestlaufzeit von 999 Tagen, auch wenn kein Eintrag vorhanden ist oder ein Laufzeitwert leer ist.

7. Beim Archivieren von Sachkontenstammsätzen ist es nicht möglich, den Lauf einzuschränken. Es werden immer alle Sachkontenstammsätze ausgewählt.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [ ] Richtig

   [X] Falsch

   Richtig. Beim Archivieren der Sachkontenstammsätze werden nicht immer alle Sätze ausgewählt, und es ist möglich, den Lauf einzuschränken.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

8. Die Löschvormerkung ist eine der Voraussetzungen, die von Systemseite vor dem Archivieren von Stammdaten geprüft wird.

   Entscheiden Sie, ob diese Aussage richtig oder falsch ist.

   [X] Richtig

   [ ] Falsch

   Richtig. Die Löschvormerkung ist eine der Voraussetzungen, die von Systemseite vor dem Archivieren von Stammdaten geprüft wird.

© Copyright. Alle Rechte vorbehalten.