


Front End Estático



## Combinados


```
Câmeras Ligadas;
Avaliação;
Exercícios;
Desafios;
Feedbacks;
Dúvidas;
GitHub.
```




```
O que Vamos Aprender?
```

```
HTML;
CSS;
HTML 4 X HTML 5;
HTML 5;
CSS;
Seletores;
Estilos;
FlexBox;
CSS Grid.
```






### GitHub








## HTML

```
HTML - Hypertext Markup Language:

Marcações;
Tags.
```






```
CSS
```

```
CSS - Cascading Style Sheets:
```

Seletores; propriedades; valores.






JavaScript

JS - JavaScript:

Linguagem de Programação.





"a HTML e a HTML5" #1. Version HTML4 HTML5



"a HTML e a HTML5" #2. Simplicity HTML4 HTML5



"a HTML e a HTML5"



HTML5



HTML4






"a HTML e a HTML5" #4. New Tags HTML5 HTML4



"a HTML e a HTML5" **#5. Multimedia Elements** HTML4 HTML5





#### HTML 5

- Um esquema de nomes para localização de fontes de informação na Web, esse esquema chama-se URI;
- Um Protocolo de acesso para acessar estas fontes, hoje o HTTP;
- Uma linguagem de Hypertexto, para a fácil navegação entre as fontes de informação: o HTML.



HTML 5

# tags <html>



# Para que serve HTML, CSS e JS?










Tags HTML, lá vamos nós!!!





Tags HTML, lá vamos nós!!!






Não use Tags Obsoletas no seu Site https://html.spec.whatwg.org/multipage/

#### Estrutura Básica de um Documento HTML


```
<!DOCTYPE html>
   <html lang="pt-br">
3
   <head>
4
  <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
5
   initial-scale=1.0">
6
8
  </head>
   <body>
9
10
   </body>
11
   </html>
12
```







Front End Estático



CSS

- Seletores;
- Propriedades;
- Valores.

```
p {
    declaração
    font-family: Arial;
    font-size: 12pt;
    color: blue;
    propriedade valor
}
```





#### Formatação de Texto

```
8 </head>
9 <body>
10 <h1>Semântica em HTML4</h1>
  Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis.
11
  Atirei o pau no gatis, per gatis num morreus.
12
      Sapien in <u>monti palavris qui num significa nadis</u>
13
  i pareci latim.Suco de cevadiss deixa as pessoas
14
  mais interessantis. Nec orci ornare consequat.
15
   Praesent lacinia ultrices consectetur. Sed non
16
  ipsum felis.
17
  18
19
  <h1>Semântica em HTML5</h1>
   Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis.
20
21
   Atirei o pau no gatis, per gatis num morreus.
  Sapien in <address>monti palavris qui num significa nadis</address>
22
  i pareci latim.Suco de cevadiss deixa as pessoas
23
  mais interessantis. Nec orci ornare consequat.
  Praesent lacinia ultrices consectetur. Sed non
25
  ipsum felis.
27 
28 </body>
29 </html>
```



## Formatação de Texto


```
Negrito;
Itálico;
Texto Marcado;
Texto Grande e Texto Pequeno;
Texto Deletado;
Texto inserido;
Texto sobrescrito e subscrito.
```



## Formatação de Texto

- Trechos de código;
- "Citações";
- Abreviações;
- ODITREVNI OTXET.






## Caracteres


Símbolo	Descrição	Entitiy
	Espaço em branco	
®	Marca registrada	®
©	Copyright	©
тм	Trade Mark	™
€	Euro	€
£	Libra (pound)	£
¥	Yen	¥
¢	Cent	¢
Ø	Vazio	∅
Σ	Soma	∑
Δ	Delta	Δ
<b>←</b>	Seta esquerda	←
1	Seta acima	↑
<b>→</b>	Seta direita	→
1	Seta baixo	↓





# Emojis

ada



# Imagens


```
exercicios > ex03 > ♦ index.html > ♦ html > ♦ body
  1 <!DOCTYPE html>
  2 <html lang="pt-br">
  3 <head>
  7 </head>
   <body>
    <h1>Testando Imagens</h1>
    Imagem na mesma pasta
 10
    <img src="html.png" alt="HTML5">
 11
 12 Imagem em sub-pastas
    <img src="imagens/css.png" alt="CSS3">
 13
    <img src="imagens/java.jpg" alt="Java">
 14
    15
     <img src="https://logospng.org/download/javascript/logo-javascript-icon-256.png" alt="JavaScript">
 17 </body>
 18 </html>
```



Imagens

# Adicionem Textos alternativos nas Imagens





Favicon












Front End Estático



### Listas Ordenadas

```
o index.html U ×
exemplos > exemplo04 > \iongle index.html > \iongle html > \iongle body > \iongle ol
  1 <!DOCTYPE html>
  2 <html·lang="pt-br">
  4 <meta charset="UTF-8">
  5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  8 </head>
 10 <body>
 11 <h1>Alguns instrumentos de metal</h1>
 12
    <h2>Do mais grave ao mais agudo</h2>
 13 
 14 Tuba
 15 Trombone
 16 Trompa
 17 17 17 Trompete
 18 --- 
 19
 20 <h2>Do mais grave ao mais agudo</h2>
 21
    22 Tuba
 23 Trombone
 24 Trompa
 25 Trompete
 26
```



### Listas Não Ordenadas

```
<body>
10
  ····<h1>Exemplos</h1>
  <l
12
13
  primeiro item
 segundo item
14
15 <ul
16 segundo item primeiro subitem
 segundo item segundo subitem
17
 <l
18
 segundo item segundo subitem primeiro sub-subitem
19
  segundo item segundo subitem segundo sub-subitem
20
  segundo item segundo subitem terceiro sub-subitem
21
  22
  //li>
23
  segundo item terceiro subitem
24
  25
  26
  terceiro item
27
 28
  </body>
29
```



### Listas Ordenadas e Listas Não Ordenadas


```
<body>
                     <h1>Exemplos Misturando as Listas</h1>
10
                    <l
11
                     >primeiro item
12
                   segundo item
13
14 <--- <ol>
                    segundo item primeiro subitem
15
17 <a href="https://liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.com/liber.
18 ----
19 |----
21 | | | | | | | | | | |
22 </body>
```



# Listas de Definições

```
9 <body>
10 <h2>Instrumentos de metal</h2>
11 \cdots \cdot \hat{h3} \same Saiba um pouco sobre cada um deles :</h3>
12 <dl>
                ----<dt>Trombone</dt>
14 <a href="https://dd>idade.media</dd>
                 </dl>
15
                <d1>
16
17 <dt>Trompete</dt>
18 <dd>0 mais agudo instrumento da familia do metais</dd>
19 \- </dl>
20 <dl>
21 <dt>Tuba</dt>
22 <a href="https://dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd<0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd<0.com/dd>0.com/dd>0.com/dd<0.com/dd>0.com/dd<0.com/dd>0.com/dd<0.com/dd>0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd>0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/dd<0.com/d
23 </dl>
24 </body>
```





```
Links
```

```
9 <body>
10 | · · · <h1>Link do GitHub</h1>
11 | · · · <a href="https://github.com/michaelTadeu">Acesse meu perfil</a>
12 | <br/>| /body>
```



# Links – Abertura de Links



# Links – Tipos de Links

```
9 \langle \text{body}

10 \langle \langle \text{h2}\text{Link dentro do site} \langle \text{h2}\text{11 \langle \text{a href="index2.html" target="_self" rel="next">Meu portfólio \langle \langle \text{a}\text{12}\text{13}\text{link do GitHub} \langle \text{h2}\text{13}\text{13}\text{link do GitHub.com/michaelTadeu} \text{" target="_blank" rel="external">
14 \langle \text{Acesse meu perfil em outra aba}


15 \langle \langle \langle \langle \text{a}\text{}

16 \langle \langle \text{body} \rangle
```



# Links – Downloads






### Divisões


```
11
   <body>
   <div>
12
13
   <h1>Empresa X</h1>
14
   Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.
15
16
   Impedit atque possimus incidunt repellendus vitae in ad aliquam.
   Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.
17
18
   Impedit atque possimus incidunt repellendus vitae in ad aliquam.
   19
21
   Alias mollitia velit suscipit, deserunt debitis accusantium e
   xplicabo ratione, consequatur optio nulla reiciendis?
22
   Alias mollitia velit suscipit, deserunt debitis accusantium e
23
24
   xplicabo ratione, consequatur optio nulla reiciendis?
25
   ----
   </div>
26
   <div>
27
   <h1>Produto X</h1>
29
   Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.
30
31
   Impedit atque possimus incidunt repellendus vitae in ad aliquam.
   Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.
32
   Impedit atque possimus incidunt repellendus vitae in ad aliquam.
33
34
   35 </div>
```








Front End Estático



# Tabelas

```
80
81
  <thead>
82
   83
     X
84
     Y
     ----Z
85
86
    ----
87
   </thead>
88
  89
  10
90
91
     <---<td>20
92
     ---30
93
     ---
94
     </
95
     ---40
96
     ----50
97
     60
98
   ----
99
  100
```






# Formulários

```
11 ~ <body>
12 v (form>
14 <div>Senha: <input name="senha" type="password" /></div>
15 <div>Email: <input name="email" type="email" /></div>
16 - <div>
18 </div>
20 <input name="xp" type="number" />
21 </div>
23 <input name="programador" type="checkbox" />
24 </div>
25 V Currículo:
27 </div>
28 < <div>Linkedin:
29 <input name="linkedin" type="url" />
30 </div>
```






# Imagens Dinâmicas






Front End Estático



# Áudio

```
8 <body>
  <h1>Reproduzindo Áudio</h1>
  Vamos aprender a reproduzir áudios em HTML5.
  <audio preload="metadata" autoplay controls loop>
  <source src="midia/nerdtech_33.mp3" type="audio/mpeg">
  >>> <source src="midia/nerdtech_33.ogg" type="audio/ogg">
14 <source src="midia/nerdtech_33.wav" type="audio/wav">
  Infelizmente seu navegador não consegue reproduzir áudio.
  </audio>
18 </body>
```






### Vídeo

```
8 <body>
10 Este vídeo está hospedado no meu próprio servidor.
11
12 video width="560" poster="imagens/limoes-capa.png" controls autoplay loop>
17 Seu navegador não tem compatibilidade com reprodução de vídeos.
18 </video>
  <h1>Inserindo vídeos do YouTube</h1>
21 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/q1KId33Il-M" frameborder="0" allow="accelerometer;
  h1>Inserindo vídeos do Vimeo</h1>
24 <iframe src="https://player.vimeo.com/video/161065615?h=eda899b702" width="640" height="360" frameborder="0" allow="au
25 <a href="https://vimeo.com/161065615">PEPSI Lim&otilde;es</a> from <a href="https://vimeo.com/bellapapa">Isabella Papa</a>
26 </body>
```

# Vídeo

Navegador	Arquivos compatíveis
Microsoft Edge	.mp4 .m4v
Apple Safari	.mp4 .m4v
Google Chrome	.mp4 .m4v .webm .ogv
Mozilla Firefox	.webm .ogv
Opera	.webm .ogv






# Seletores CSS

```
fp {
          declaração
          font-family: Arial;
          font-size: 12pt;
          color: blue;
          propriedade valor
}
```






#### CSS Inline Style

```
9 <body style="font-family: Impact, Haettenschweiler, 'Arial Narrow Bold', sans-serif; color: ■brown; ">
10 <h1>Capítulo 1</h1>
   <h2>Seção 1.1</h2>
12 Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Admodum accumsan disputationi eu sit.
Vide electram sadipscing et per. Per aumento de cachacis, eu reclamis.
14 Paisis, filhis, espiritis santis. Cevadis im ampola pa arma uma pindureta.
   <h2>Seção 1.2</h2>
15
16 Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Admodum accumsan disputationi eu sit.
17 Vide electram sadipscing et per. Per aumento de cachacis, eu reclamis.
Paisis, filhis, espiritis santis. Cevadis im ampola pa arma uma pindureta.
19 <h1>Capítulo 2</h1>
20 <h2>Seção 2.2</h2>
21 Mussum Ipsum, cacilds vidis litro abertis. Admodum accumsan disputationi eu sit.
Vide electram sadipscing et per. Per aumento de cachacis, eu reclamis.
23 Paisis, filhis, espiritis santis. Cevadis im ampola pa arma uma pindureta.
24 </body>
25 </html>
```






#### CSS Internal Style

```
8 <style>
9 ---- body {
10
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
11 because background-color: ☐ lightblue;
12 color: □red;
13
14 h1 {
15 color: □ green;
16
17 </style>
18
  </head>
  <body>
19
  ----<h1>Capítulo 1</h1>
20
21 <---<h2>Seção 1.1</h2>
```






### CSS External Style

```
# style.css U X
exemplos > exemplo21 > css > # style.css > ...
     /* Caso tenha poblema de acentuação */
     @charset "UTF-8";
   4 body {
   font-family: Georgia;
   6 background-color: □yellow;
   7 color: ■chocolate;
     font-size: 12pt;
  10
  11 h1 {
  12 color: ☐ green;
  13
  14
  15 a {
  16 color: □blue;
  17 text-decoration: none;
  18 }
```







```
CSS
```

- Cores;
- Fontes;
- Seletores Personalizados;
- Caixas;
- Margin, Padding, Border;
- Posicionamento.






#### HTML Semântico











Front End Estático



# FlexBox Template Flebox Grid HEADER TEXT 1 ARTICLE TEXT 2 MAIN FOOTER




# FlexBox





#### FlexBox





# Propriedades – Flex Container


```
align-content;
align-items;
display;
flex-direction;
flex-flow;
flex-wrap;
justify-content.
```



# Propriedades – Flex Items


```
align-self;
flex;
flex-basis;
flex-grow;
flex-shrink;
order.
```








Front End Estático



Grid Layout





### Grid Layout – Recursos

- Dimensões fixas ou flexíveis;
- Posicionamento de itens;
- Alinhamento;
- Controle sobre conteúdos sobrepostos.



## Grid Layout

- Grid + Flex =
- Grid entra para a criação do layout completo;
- Flexbox entra para as áreas/células da Grid.



# Ideia de Layout

Topo Menu Banner Conteúdo Rodapé



# Media Queries

```
@media only screen and (max-width: 600px) {
   body {
    background-color: lightblue;
   }
}
```



