
Cubic Splines (Refl.) − TanCyo
AIC: −447.299 BIC: −287.74 logLik: 265
Reflectance (%)
4
5
6
7
8
9
10
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanCyo
AIC: −1746.1 BIC: −1586.54 logLik: 914
log Reflectance (%)
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanLab
AIC: 94.043 BIC: 253.6 logLik: −6
Reflectance (%)
4
6
8
10
12
14
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanLab
AIC: −1354.845 BIC: −1195.29 logLik: 718
log Reflectance (%)
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanRue
AIC: −160.622 BIC: −1.06 logLik: 121
Reflectance (%)
5
10
15
20
25
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanRue
AIC: −1470.605 BIC: −1311.05 logLik: 776
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanChi
AIC: −261.07 BIC: −101.51 logLik: 172
Reflectance (%)
0
10
20
30
40
50
60
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanChi
AIC: −998.584 BIC: −839.03 logLik: 540
log Reflectance (%)
1
2
3
4
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanVel
AIC: −667.034 BIC: −507.48 logLik: 375
Reflectance (%)
4
5
6
7
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanVel
AIC: −1691.012 BIC: −1531.45 logLik: 887
log Reflectance (%)
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanCal
AIC: −209.853 BIC: −50.3 logLik: 146
Reflectance (%)
20
40
60
80
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanCal
AIC: −1636.116 BIC: −1476.56 logLik: 859
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanMex
AIC: −469.41 BIC: −309.85 logLik: 276
Reflectance (%)
2
3
4
5
6
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanMex
AIC: −1269.975 BIC: −1110.42 logLik: 676
log Reflectance (%)
0.5
1.0
1.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanIno
AIC: −358.019 BIC: −198.46 logLik: 220
Reflectance (%)
4
6
8
10
12
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanIno
AIC: −1780.644 BIC: −1621.09 logLik: 931
log Reflectance (%)
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanSel
AIC: −238.058 BIC: −78.5 logLik: 160
Reflectance (%)
20
40
60
80
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanSel
AIC: −2065.733 BIC: −1906.18 logLik: 1074
log Reflectance (%)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanFas
AIC: 98.407 BIC: 257.96 logLik: −8
Reflectance (%)
20
40
60
80
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanFas
AIC: −1318.238 BIC: −1158.68 logLik: 700
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanCyc
AIC: −84.694 BIC: 74.86 logLik: 83
Reflectance (%)
10
15
20
25
30
35
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanCyc
AIC: −2285.843 BIC: −2126.29 logLik: 1184
log Reflectance (%)
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanCyv
AIC: −90.013 BIC: 69.54 logLik: 86
Reflectance (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanCyv
AIC: −1035.897 BIC: −876.34 logLik: 559
log Reflectance (%)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanDes
AIC: −245.372 BIC: −85.81 logLik: 164
Reflectance (%)
10
20
30
40
50
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanDes
AIC: −1286.62 BIC: −1127.06 logLik: 684
log Reflectance (%)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanChr
AIC: −422.121 BIC: −262.56 logLik: 252
Reflectance (%)
2
4
6
8
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanChr
AIC: −1113.456 BIC: −953.9 logLik: 598
log Reflectance (%)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanXac
AIC: −467.327 BIC: −307.77 logLik: 275
Reflectance (%)
10
20
30
40
50
60
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanXac
AIC: −1836.032 BIC: −1676.47 logLik: 959
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanSch
AIC: −407.652 BIC: −248.09 logLik: 245
Reflectance (%)
0
10
20
30
40
50
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanSch
AIC: −1297.925 BIC: −1138.37 logLik: 690
log Reflectance (%)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanJoh
AIC: −93.182 BIC: 66.38 logLik: 88
Reflectance (%)
10
20
30
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanJoh
AIC: −1440.592 BIC: −1281.03 logLik: 761
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanArt
AIC: −445.054 BIC: −285.5 logLik: 264
Reflectance (%)
0
10
20
30
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanArt
AIC: −1027.247 BIC: −867.69 logLik: 555
log Reflectance (%)
0
1
2
3
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanIct
AIC: −396.163 BIC: −236.61 logLik: 239
Reflectance (%)
5
10
15
20
25
30
35
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanIct
AIC: −1244.926 BIC: −1085.37 logLik: 663
log Reflectance (%)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanFlo
AIC: −230.862 BIC: −71.3 logLik: 156
Reflectance (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanFlo
AIC: −1278.258 BIC: −1118.7 logLik: 680
log Reflectance (%)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanPar
AIC: −401.068 BIC: −241.51 logLik: 242
Reflectance (%)
10
20
30
40
50
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanPar
AIC: −1763.141 BIC: −1603.58 logLik: 923
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanLav
AIC: −393.916 BIC: −234.36 logLik: 238
Reflectance (%)
0
5
10
15
20
25
30
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanLav
AIC: −895.764 BIC: −736.21 logLik: 489
log Reflectance (%)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanGyr
AIC: −342.314 BIC: −182.76 logLik: 212
Reflectance (%)
5
10
15
20
25
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanGyr
AIC: −1377.175 BIC: −1217.62 logLik: 730
log Reflectance (%)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanVas
AIC: −343.94 BIC: −184.38 logLik: 213
Reflectance (%)
0
5
10
15
20
25
30
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanVas
AIC: −1095.183 BIC: −935.63 logLik: 589
log Reflectance (%)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanNiv
AIC: −368.45 BIC: −208.89 logLik: 225
Reflectance (%)
20
40
60
80
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanNiv
AIC: −2068.691 BIC: −1909.13 logLik: 1075
log Reflectance (%)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanFuc
AIC: −410.592 BIC: −251.03 logLik: 246
Reflectance (%)
5
10
15
20
25
30
35
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanFuc
AIC: −1702.533 BIC: −1542.98 logLik: 892
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanDow
AIC: 129.56 BIC: 289.12 logLik: −24
Reflectance (%)
5
10
15
20
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanDow
AIC: −1400.95 BIC: −1241.39 logLik: 741
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanRuu
AIC: 11.832 BIC: 171.39 logLik: 35
Reflectance (%)
2
4
6
8
10
12
14
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanRuu
AIC: −1060.962 BIC: −901.4 logLik: 571
log Reflectance (%)
1.0
1.5
2.0
2.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanPun
AIC: −263.231 BIC: −103.67 logLik: 173
Reflectance (%)
10
20
30
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanPun
AIC: −1665.054 BIC: −1505.5 logLik: 874
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanXag
AIC: −336.345 BIC: −176.79 logLik: 209
Reflectance (%)
10
20
30
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanXag
AIC: −2013.805 BIC: −1854.25 logLik: 1048
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanGut
AIC: −104.055 BIC: 55.5 logLik: 93
Reflectance (%)
5
10
15
20
25
30
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanGut
AIC: −1471.727 BIC: −1312.17 logLik: 777
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanVar
AIC: −353.709 BIC: −194.15 logLik: 218
Reflectance (%)
5
10
15
20
25
30
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanVar
AIC: −1639.346 BIC: −1479.79 logLik: 861
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanPal
AIC: −131.431 BIC: 28.13 logLik: 107
Reflectance (%)
12
14
16
18
20
22
24
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanPal
AIC: −2219.63 BIC: −2060.07 logLik: 1151
log Reflectance (%)
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanVit
AIC: −131.447 BIC: 28.11 logLik: 107
Reflectance (%)
0
10
20
30
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanVit
AIC: −862.658 BIC: −703.1 logLik: 472
log Reflectance (%)
0
1
2
3
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanCuc
AIC: −387.846 BIC: −228.29 logLik: 235
Reflectance (%)
6
8
10
12
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanCuc
AIC: −1674.706 BIC: −1515.15 logLik: 878
log Reflectance (%)
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanCay
AIC: −346.313 BIC: −186.76 logLik: 214
Reflectance (%)
5
10
15
20
25
30
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanCay
AIC: −1334.033 BIC: −1174.48 logLik: 708
log Reflectance (%)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanPre
AIC: −258.391 BIC: −98.83 logLik: 170
Reflectance (%)
10
20
30
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanPre
AIC: −1823.79 BIC: −1664.23 logLik: 953
log Reflectance (%)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanNic
AIC: −347.427 BIC: −187.87 logLik: 215
Reflectance (%)
20
30
40
50
60
70
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanNic
AIC: −3003.065 BIC: −2843.51 logLik: 1543
log Reflectance (%)
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanCya
AIC: −321.059 BIC: −161.5 logLik: 202
Reflectance (%)
10
20
30
40
50
60
70
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanCya
AIC: −2469.203 BIC: −2309.65 logLik: 1276
log Reflectance (%)
2.5
3.0
3.5
4.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanLar
AIC: −255.51 BIC: −95.95 logLik: 169
Reflectance (%)
20
40
60
80
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanLar
AIC: −1951.556 BIC: −1792 logLik: 1017
log Reflectance (%)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanCyp
AIC: −357.858 BIC: −198.3 logLik: 220
Reflectance (%)
4
5
6
7
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)
Cubic Spline (log Refl.) − TanCyp
AIC: −1544.529 BIC: −1384.97 logLik: 813
log Reflectance (%)
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanVir
AIC: −457.943 BIC: −298.39 logLik: 270
Reflectance (%)
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanVir
AIC: −1756.71 BIC: −1597.15 logLik: 919
log Reflectance (%)
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanHei
AIC: −112.345 BIC: 47.21 logLik: 97
Reflectance (%)
2
3
4
5
6
7
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanHei
AIC: −1032.481 BIC: −872.92 logLik: 557
log Reflectance (%)
0.5
1.0
1.5
2.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanArg
AIC: −414.897 BIC: −255.34 logLik: 248
Reflectance (%)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanArg
AIC: −1145.148 BIC: −985.59 logLik: 614
log Reflectance (%)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − ThrCyp
AIC: −65.925 BIC: 93.63 logLik: 74
Reflectance (%)
12
14
16
18
20
22
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − ThrCyp
AIC: −1943.207 BIC: −1783.65 logLik: 1013
log Reflectance (%)
2.4
2.6
2.8
3.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − ThrAbb
AIC: −397.175 BIC: −237.62 logLik: 240
Reflectance (%)
20
30
40
50
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − ThrAbb
AIC: −2562.201 BIC: −2402.64 logLik: 1322
log Reflectance (%)
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − ThrPal
AIC: −335.126 BIC: −175.57 logLik: 209
Reflectance (%)
15
20
25
30
35
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − ThrPal
AIC: −2586.81 BIC: −2427.25 logLik: 1334
log Reflectance (%)
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − ThrOrn
AIC: −73.457 BIC: 86.1 logLik: 78
Reflectance (%)
15
20
25
30
35
40
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − ThrOrn
AIC: −2417.104 BIC: −2257.55 logLik: 1250
log Reflectance (%)
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − ThrSay
AIC: −307.257 BIC: −147.7 logLik: 195
Reflectance (%)
10
15
20
25
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − ThrSay
AIC: −2135.26 BIC: −1975.7 logLik: 1109
log Reflectance (%)
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − ThrEpi
AIC: −337.731 BIC: −178.17 logLik: 210
Reflectance (%)
15
20
25
30
35
40
45
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − ThrEpi
AIC: −2702.523 BIC: −2542.97 logLik: 1392
log Reflectance (%)
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Splines (Refl.) − TanRuf
AIC: −514.825 BIC: −355.27 logLik: 298
Reflectance (%)
5
10
15
20
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)


Cubic Spline (log Refl.) − TanRuf
AIC: −1489.36 BIC: −1329.8 logLik: 786
log Reflectance (%)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
300
400
500
600
700
Wavelength (nm)