
a
distal Yp
HT1080
A549
DU145
PAR1: HT1080 68% A549 67% DU145 77%
Y-depleted, % of sgCTRL
100
10
1
≤0.1
25.7
1.5
46.1
25.8
1.9
53.5
33.1
1.7
4.5
0.31
0.27
7.6
0.31
0.26
5.1
1.0
0
5.9
0.33
0.24
5.3
0.53
0.58
4.5
0.24
0.09
4.9
RPS4Y1
ZFY
PRKY
USP9Y
DDX3Y
UTY
TXLNGY
KDM5D
EIF1AY
b
DDX3X
EIF1AX
KDM5C
KDM6A
USP9X
ZFX
RPS4X
PRKX
TMSB4X
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
X-paralog expression difference
(mean log2 CPM)
c
HT1080
A549
DU145
HT1080
A549
DU145
—
+0.11
-0.02
+0.11
—
-0.06
-0.02
-0.06
—
1
0
−1
Expression-effect correlation
Spearman ρ; 16,165 genes
d
HT1080
A549
DU145
NES
Interferon-α response
Interferon-γ response
Inflammatory response
rRNA processing
M phase
G2/M checkpoint
E2F targets
-1.9*
-1.0
-1.9*
-1.7*
-1.3
-1.8*
-1.8*
-1.2
-1.7*
-0.6
-2.0*
-1.6*
-0.4
-2.1*
+1.5*
-0.7
-2.4*
+1.4
-0.3
-2.4*
+1.1
2
0
−2
* FDR <0.05