

a
Jointly significant genes (n = 63)
61 concordant, 2 opposite (black) · bold = chr19 (18)
RNA
Promoter ATAC (median)
ZNF443
NKX2-1
LINC01638
NFASC
CRISPLD2
ENSG00000300457
VAX1
ZNF583
TENT5B
P2RX5
ZNF879
PABPC5
MARCKS
ZNF542P
ZNF790
SHISA2
GZMH-AS1
ZFP28
POU3F3
ZNF525
GPR37
ANKRD7
ISL1
MDGA2
ZNF470
ZNF28
ZNF287
ZNF528-AS1
ISL1-DT
ZNF528
LMCD1
GPC5
PPP1R9A
ADAMTS15
LINGO2
ZC3HAV1L
INSR
STOX2
MISP
SLCO5A1
LINC00665
ZNF468
ARHGEF4
MCTP2
ZNF701
ENPP4
ZNF699
ZNF486
NCR3LG1
TNFAIP2
PCBP3
HMCN1
LRRN1
NALCN
CXADR
SMPD3
RIPK4
TINAGL1
BMP7
SLC9A2
PHF21B
PDPN
LINC01224
−4
−2
0
2
log₂FC (Y-depleted / sgCTRL)
b
Chromosome 19
Tested peaks
ATAC FDR <0.05
1 Mb median
Earlier D0 lpWGS
ATAC / lpWGS difference (log2)
52-53 Mb highlighted
Position (Mb, hg38)
c
Distal chromosome 19
ZNF528-AS1 / ZNF528
ZNF701
ZNF28 / ZNF468
ZNF525
ZNF542P
ZNF583
ZFP28
ZNF470
ATAC / lpWGS difference (log2)
52-53 Mb: 22/26 peaks lower; median log2FC -0.53
Position (Mb, hg38)