

a
Guide mapping
Mapped reads (%)
100
80
60
40
20
0
CTRL D0 1
CTRL D0 2
LOY D0 1
LOY D0 2
CTRL P4 2
LOY P4 1
LOY P4 2
b
Read concentration
Reads in top 100 guides (%)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CTRL D0 1
CTRL D0 2
LOY D0 1
LOY D0 2
CTRL P4 2
LOY P4 1
LOY P4 2
c
Sample concordance
CTRL D0 1
CTRL D0 2
LOY D0 1
LOY D0 2
CTRL P4 2
LOY P4 1
LOY P4 2
Spearman ρ
1.0
0.9
0.8
0.7
d
Count-profile PCA
CTRL P4 2
LOY P4 1–2
CTRL D0 1–2
LOY D0 1–2
PC2 (31.5%)
PC1 (53.0%)
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
−100
0
100
200
e
D0-to-P4 depletion
Gene log2(P4 / D0)
1
0
−1
−2
−3
Essential/non-essential ROC AUC
CTRL 0.913 · LOY 0.920
CTRL E
CTRL NE
LOY E
LOY NE
f
Saved drugZ branches
ρ = 0.99996
19,112 matched genes
DDX3X
EIF1AX
Rerun drugZ normZ
Original drugZ normZ
2
0
−2
−4
−4
−2
0
2