
a
LOY − XY
b
Female − XY
c
LOY − Female
FDR
GBF1 0.99 0.99 0.90
IK 0.98 0.99 0.99
DHX38 0.80 0.94 0.97
GLE1 0.97 0.98 0.99
PSMD11 1.00 1.00 0.98
POLA2 1.00 0.99 0.87
CDC6 0.97 0.95 0.99
IGBP1 0.78 0.71 0.54
SMG5 0.98 0.97 0.99
PSMC2 0.93 0.99 0.97
NPAT 1.00 0.98 0.99
PSMD2 0.95 0.86 1.00
YTHDC1 1.00 0.98 0.99
TSG101 0.94 0.96 0.99
EIF2S2 0.99 0.99 1.00
MED27 0.90 0.99 0.99
PSMC1 0.86 0.94 0.97
POLA1 0.88 0.80 0.68
CDC26 0.97 0.99 0.99
PSMD8 0.98 0.98 0.99
CDC73 0.97 0.94 0.98
DHX8 1.00 0.99 0.98
TFIP11 0.96 0.97 0.96
RTF1 0.99 0.94 0.97
SBNO1 0.91 0.99 0.96
UFD1 0.98 0.99 0.95
GPKOW 0.99 0.39 0.66
DHX16 0.98 0.98 1.00
AKIRIN2 0.94 0.96 0.99
PHAX 1.00 0.98 0.95
PSMC4 0.94 0.96 0.98
−0.1 0.0 0.1
Adjusted difference
DDX3X reference (separate x scale)
DDX3X 3e-65 4e-91 0.95
−1.0 −0.5 0.0
Difference in Chronos gene effect: negative = stronger dependency in the first group
Genome-wide FDR ≥0.05
Genome-wide FDR <0.05