	All guides	D0 ≥50	n guides all / D0 ≥50
Chr 1	−0.098	−0.115	7,915 / 4,815
Chr 2	−0.066	−0.094	4,799 / 2,898
Chr 3	−0.043	−0.055	4,150 / 2,512
Chr 4	−0.086	−0.103	2,918 / 1,770
Chr 5	−0.088	−0.112	3,362 / 1,971
Chr 6	−0.028	−0.052	4,002 / 2,497
Chr 7	−0.041	−0.069	3,511 / 2,190
Chr 8	−0.046	−0.046	2,578 / 1,656
Chr 9	−0.141	−0.171	3,007 / 1,786
Chr 10	−0.067	−0.083	2,845 / 1,725
Chr 11	−0.062	−0.075	4,999 / 3,111
Chr 12	−0.091	−0.108	3,962 / 2,340
Chr 13	−0.174	−0.181	1,234 / 757
Chr 14	−0.117	−0.120	2,328 / 1,430
Chr 15	−0.007	−0.030	2,238 / 1,322
Chr 16	−0.087	−0.099	3,183 / 1,998
Chr 17	−0.060	−0.080	4,526 / 2,793
Chr 18	+0.165	+0.142	1,051 / 676
Chr 19	+0.013	−0.003	5,447 / 3,462
Chr 20	−0.032	−0.050	2,094 / 1,354
Chr 21	−0.038	−0.082	847 / 549
Chr 22	−0.145	−0.174	1,682 / 1,100
Chr X	−0.057	−0.069	3,224 / 2,090
Chr Y	+0.240	+0.219	186 / 138
NTC	0.000	0.000	998 / 967

Median ΔLFC relative to non-targeting controls

Relative guide depletion in LOY vs CTRL

Relative guide enrichment in LOY vs CTRL

ΔLFC = endpoint − D0 (log_2 units); 0 = NTC median shift.
D0 ≥50: at least 50 reads in each D0 sample.