

PIX AUTOMÁTICO VERSÃO MULTIBANCO

API – ACESSO AOS ENDPOINTS

Sumário

1. Ambiente de Sandbox	3
1.2 Token	3
1.3 Payload Location Rec	3
1.4 Rec.....	4
1.5 SolicRec	4
1.6 CobR.....	4
2. Ambiente de Homologação	5
2.2 Token	5
2.3 Payload Location Rec	6
2.4 Rec.....	6
2.5 SolicRec	6
2.6 CobR.....	6
2.7 WebhookRec	7
2.8 WebhookCobR	7
3. Ambiente de Produção	7
3.2 Token.....	8
3.3 Payload Location Rec	8
3.4 Rec.....	8
3.5 SolicRec	9
3.6 CobR.....	9
3.7 WebhookRec	9
3.8 WebhookCobR	9
4. Apoio e suporte.....	10
Histórico de versão	11

1. Ambiente de Sandbox (disponível)

O ambiente Sandbox do Santander é a primeira etapa para que os clientes possam realizar testes com a API do PIX Automático. Trata-se de um ambiente mocado, ou seja, simula o funcionamento da API com dados fictícios, permitindo a validação de integrações e fluxos básicos antes da homologação e da entrada em produção.

Para acessar o Sandbox, é necessário realizar o cadastro no Portal do Desenvolvedor do Santander. Após acessar o portal, o cliente deve selecionar a aplicação do PIX Automático, onde poderá gerar suas credenciais de acesso (Client_ID e Client_Secret).

Importante: a geração das credenciais está condicionada à utilização de um certificado digital, que deve estar corretamente atrelado ao processo de geração. Sem esse certificado, não é possível prosseguir com a criação das credenciais, nem acessar os serviços disponíveis.

Com o Client_ID, Client_Secret e o certificado válidos, o cliente estará apto a realizar os testes no ambiente de Sandbox, utilizando ferramentas como o Postman para simular requisições.

Vale destacar que:

- O ambiente oferece recursos interativos para criação de objetos, como locations, agendamentos, confirmações de push e cobranças recorrentes.
- Algumas funcionalidades, como consultas, retornam dados pré-definidos (mocados), uma vez que não há persistência real das informações.
- Deve ser utilizada a Collection do ambiente Sandbox para usufruir corretamente da experiência de testes antecipados.

1.2 Token

Descrição	Método	URL Homologação
Criar token	POST	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/auth/oauth/v2/token

1.3 Payload Location Rec

Reúne endpoints destinados a lidar com configuração e remoção de locations para uso dos payloads de recorrências.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar location do payload	POST	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/locrec
Consultar locations cadastradas	GET	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/locrec
Recuperar location do payload	GET	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/locrec/{id}
Desvincular uma recorrência de uma location	DELETE	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/locrec/{id}/{idRec}

1.4 Rec

Reúne endpoints destinados a lidar com gerenciamento de recorrências.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar recorrência	POST	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/rec
Consultar lista de recorrências	GET	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/rec
Consultar recorrência	GET	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/rec/{idRec}
Revisar recorrência	PATCH	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/rec/{idRec}

1.5 SolicRec

Reúne endpoints destinados a lidar com gerenciamento de solicitações de recorrências.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar solicitação de confirmação de recorrência	POST	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/solicrec
Consultar solicitação de confirmação de recorrência	GET	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/solicrec/{idSolicRec}
Revisar solicitação de confirmação de recorrência	PATCH	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/solicrec/{idSolicRec}

1.6 CobR

Reúne endpoints destinados a lidar com gerenciamento de cobranças associadas a uma recorrência.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar cobrança recorrente	PUT	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/cobr/{txid}
Consultar lista de cobranças recorrentes	GET	https://trust-sandbox.api.santander.com.br/api/v1/cobr

Consultar cobrança recorrente	GET	https://trust-sandbox.api.santander.com.br /api/v1/cobr/{txid}
Revisar cobrança recorrente	PATCH	https://trust-sandbox.api.santander.com.br /api/v1/cobr/{txid}
Criar tentativa de débito (teimosinha)	POST	https://trust-sandbox.api.santander.com.br /api/v1/cobr/{txid}/retentativa/{data}

2. Ambiente de Homologação (disponível em maio/25)

O ambiente de homologação da API do PIX Automático do Santander é uma réplica do ambiente de produção, permitindo que o cliente valide a integração completa em um cenário mais próximo da realidade, com a mesma estrutura de segurança e controle de acessos do ambiente produtivo.

Para ter acesso a este ambiente, o cliente deve entrar em contato com seu Especialista de Cash Management, que será responsável por iniciar o fluxo interno de habilitação nos sistemas do banco. Esse processo inclui:

1. Envio do certificado digital por parte do cliente ao Santander;
2. Criação das credenciais específicas para o ambiente de homologação;
3. Alocação de um especialista de atendimento de APIs, que acompanhará o cliente durante toda a fase de testes, prestando suporte técnico e garantindo o correto funcionamento da integração.

É fundamental que o mesmo certificado digital utilizado na geração das credenciais seja mantido na aplicação, garantindo a consistência e a segurança do acesso.

Diferente do ambiente Sandbox, a geração de credenciais na homologação não é realizada via autosserviço. Todo o processo é feito exclusivamente por meio do fluxo interno do Santander, com acompanhamento personalizado para cada cliente.

Este ambiente é recomendado para testes mais avançados e próximos do cenário real de produção, servindo como última etapa antes do go-live.

2.2 Token

Descrição	Método	URL Homologação
Criar token	POST	https://trust-pix-h.santander.com.br/auth/oauth/v2/token

2.3 Payload Location Rec

Reúne endpoints destinados a lidar com configuração e remoção de locations para uso dos payloads de recorrências.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar location do payload	POST	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/locrec
Consultar locations cadastradas	GET	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/locrec
Recuperar location do payload	GET	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/locrec/{id}
Desvincular uma recorrência de uma location	DELETE	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/locrec/{id}/idRec

2.4 Rec

Reúne endpoints destinados a lidar com gerenciamento de recorrências.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar recorrência	POST	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/rec
Consultar lista de recorrências	GET	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/rec
Consultar recorrência	GET	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/rec/{idRec}
Revisar recorrência	PATCH	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/rec/{idRec}

2.5 SolicRec

Reúne endpoints destinados a lidar com gerenciamento de solicitações de recorrências.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar solicitação de confirmação de recorrência	POST	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/solicrec
Consultar solicitação de confirmação de recorrência	GET	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/solicrec/{idSolicRec}
Revisar solicitação de confirmação de recorrência	PATCH	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/solicrec/{idSolicRec}

2.6 CobR

Reúne endpoints destinados a lidar com gerenciamento de cobranças associadas a uma recorrência.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar cobrança recorrente	PUT	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/cobr/{txid}
Consultar lista de cobranças recorrentes	GET	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/cobr
Consultar cobrança recorrente	GET	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/cobr/{txid}
Revisar cobrança recorrente	PATCH	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/cobr/{txid}
Criar tentativa de débito (teimosinha)	POST	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/cobr/{txid}/retentativa/{data}

2.7 WebhookRec

Reúne endpoints para gerenciamento de notificações de recorrências por parte do PSP receptor ao usuário receptor.

Descrição	Método	URL Homologação
Configurar Webhook Recorrência	PUT	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/webhookrec
Exibir informações acerca do Webhook Recorrência	GET	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/webhookrec
Cancelar o Webhook Recorrência	DELETE	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/webhookrec

2.8 WebhookCobR

Reúne endpoints para gerenciamento de notificações de cobranças recorrentes por parte do PSP receptor ao usuário receptor.

Descrição	Método	URL Homologação
Configurar Webhook Cobrança Recorrente	PUT	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/webhookcobr
Exibir informações acerca do Webhook Cobrança Recorrente	GET	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/webhookcobr
Cancelar o Webhook Cobrança Recorrente	DELETE	https://trust-pix-h.santander.com.br/api/v1/webhookcobr

3. Ambiente de Produção (disponível em 16/06/2025)

O ambiente de produção é a última etapa do processo de integração com a API do PIX Automático do Santander. Ele é destinado aos clientes que já realizaram testes prévios no ambiente de Sandbox ou homologação, e estão prontos para iniciar a operação real com o banco.

Para acessar o ambiente de produção, o cliente deve acessar o Portal do Desenvolvedor do Santander e realizar a criação da aplicação de PIX Automático. Durante esse processo, é necessário atrelar um certificado digital válido, que será utilizado para garantir a segurança e autenticidade nas chamadas da API.

Com o certificado corretamente vinculado, o sistema irá gerar as credenciais de acesso (Client_ID e Client_Secret). De posse dessas credenciais, o cliente pode configurá-las em seu sistema interno e iniciar o processo de integração com o ambiente produtivo.

Esse ambiente já opera com dados reais, e todas as interações e transações realizadas terão efeitos concretos, por isso é essencial que os testes tenham sido devidamente concluídos nos ambientes anteriores.

3.2 Token

Descrição	Método	URL Homologação
Criar token	POST	https://trust-pix.santander.com.br/auth/oauth/v2/token

3.3 Payload Location Rec

Reúne endpoints destinados a lidar com configuração e remoção de locations para uso dos payloads de recorrências.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar location do payload	POST	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/locrec
Consultar locations cadastradas	GET	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/locrec
Recuperar location do payload	GET	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/locrec/{id}
Desvincular uma recorrência de uma location	DELETE	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/locrec{id}/idRec

3.4 Rec

Reúne endpoints destinados a lidar com gerenciamento de recorrências.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar recorrência	POST	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/rec
Consultar lista de recorrências	GET	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/rec
Consultar recorrência	GET	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/rec/{idRec}
Revisar recorrência	PATCH	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/rec{idRec}

3.5 SolicRec

Reúne endpoints destinados a lidar com gerenciamento de solicitações de recorrências.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar solicitação de confirmação de recorrência	POST	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/solicrec
Consultar solicitação de confirmação de recorrência	GET	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/solicrec/{idSolicRec}
Revisar solicitação de confirmação de recorrência	PATCH	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/solicrec/{idSolicRec}

3.6 CobR

Reúne endpoints destinados a lidar com gerenciamento de cobranças associadas a uma recorrência.

Descrição	Método	URL Homologação
Criar cobrança recorrente	PUT	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/cobr/{txid}
Consultar lista de cobranças recorrentes	GET	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/cobr
Consultar cobrança recorrente	GET	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/cobr/{txid}
Revisar cobrança recorrente	PATCH	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/cobr/{txid}
Criar tentativa de débito (teimosinha)	POST	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/cobr/{txid}/retentativa/{data}

3.7 WebhookRec

Reúne endpoints para gerenciamento de notificações de recorrências por parte do PSP receptor ao usuário receptor.

Descrição	Método	URL Homologação
Configurar Webhook Recorrência	PUT	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/webhookrec
Exibir informações acerca do Webhook Recorrência	GET	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/webhookrec
Cancelar o Webhook Recorrência	DELETE	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/webhookrec

3.8 WebhookCobR

Reúne endpoints para gerenciamento de notificações de cobranças recorrentes por parte do PSP receptor ao usuário receptor.

Descrição	Método	URL Homologação
Configurar Webhook Cobrança Recorrente	PUT	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/webhookcobr
Exibir informações acerca do Webhook Cobrança Recorrente	GET	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/webhookcobr
Cancelar o Webhook Cobrança Recorrente	DELETE	https://trust-pix.santander.com.br/api/v1/webhookcobr

4. Apoio e suporte

Para garantir o melhor suporte aos nossos clientes durante todas as etapas de integração com a API do PIX Automático, o Santander conta com uma célula exclusiva de suporte, a Célula de Suporte Conectividade. Essa equipe está preparada para esclarecer dúvidas e apoiar na resolução de problemas em qualquer um dos ambientes: Sandbox, Homologação ou Produção.

Em caso de qualquer necessidade, o cliente pode contar com apoio total e deve entrar em contato diretamente pelo e-mail: suporte.conectividade@santander.com.br.

Histórico de versão

Versão	Data	Modificação
V1	Abri/2025	Primeira versão