O erro `Error in UseMethod("group_by") : método não aplicável para 'group_by' aplicado a um objeto de classe "character"` acontece porque você tentou usar a função `group_by()` (do pacote `dplyr`) em um **vetor de texto/caracteres** em vez de um `data.frame` ou `tibble`.

Por que isso acontece?

O `group_by()` precisa de uma tabela de dados (um `data.frame` ou `tibble`) como primeiro argumento ou encadeada via pipe (`%>%`), e não de uma coluna ou vetor solto que seja do tipo `character`.

Como resolver:

1. **Verifique se o objeto antes do pipe (`%>%`) é realmente um `data.frame`:**

```
R

# Exemplo errado (se 'meu_objeto' for apenas um vetor de texto):
meu_vetor %>% group_by(coluna)

# Exemplo correto (garantindo que seja um data.frame/tibble):
meu_dataframe %>% group_by(coluna)
```

Use o código com cuidado.

2. **Converta o vetor para um `data.frame` ou `tibble` antes de agrupar:**

```
R

library(dplyr)

# Se você tem um vetor de caracteres e quer transformá-lo em tabela:
dados <- data.frame(minha_coluna = meu_vetor_character)
dados %>% group_by(minha_coluna)
```

Use o código com cuidado.

3. **Confira a classe do seu objeto:**
   Execute `class(seu_objeto)` no console do R. Se o retorno for `"character"`, você precisa passar o `data.frame` original em vez do vetor isolado.

Se você puder **colar um trecho do seu código** (mostrando como o objeto foi criado antes do `group_by`), posso te dizer exatamente onde está a conversão errada.