Para **tirar ou desativar a quebra automática de linha** (aquela que faz o texto longo se ajustar ao tamanho da janela, criando várias linhas visuais), você deve desativar a opção de *Soft Wrap* nas configurações do RStudio.

Siga o passo a passo abaixo:

1. No menu superior, clique em **Tools** e selecione **Global Options...**.
2. Na janela que se abrir, clique na categoria **Code** (no menu lateral esquerdo).
3. Vá para a aba **Editing** (geralmente é a primeira aba que já se abre).
4. Desmarque a opção **Soft-wrap R source files**.
5. Clique em **Apply** e depois em **OK**. YouTube · Manual do Ci… +1

Ao desativar essa função, o código que passar do limite da tela não quebrará mais para a linha de baixo de forma automática; em vez disso, uma barra de rolagem horizontal será exibida para que você possa ler o comando completo em uma única linha. YouTube · Manual do Cient…

Outros cenários comuns:

- **Remover quebras de linha (`\n`) de um texto/string via código:** Se o seu objetivo é limpar um texto que tem quebras de linha usando funções do R, use o comando `gsub("\n", "", seu_texto)` ou o pacote `stringr` com `str_replace_all(seu_texto, "\n", "")`. YouTube · Statistics Globe
- **Limpar o console:** Se você quis dizer "limpar a tela do console" apagando o histórico visual de comandos antigos, basta usar o atalho **Ctrl + L**. Posit Docs

O procedimento acima resolveu o problema na exibição do seu console, ou você estava tentando **remover os caracteres de quebra de linha (`\n`)** de dentro de uma variável de texto (string)? Se precisar, posso te ajudar a construir o código exato para limpar seus dados.