No R, a função `class()` serve para identificar ou definir a classe de um objeto, indicando ao R que tipo de estrutura de dados ele é e como as funções e operadores devem manipulá-lo. Universidade Federal d… +4

## O que ela faz na prática:

1. **Descobrir a classe de um objeto:**
   Ao passar um objeto para a função, ela retorna qual é a sua classe (como `numeric`, `character`, `factor`, `data.frame`, `Date`, etc.).

```R
x <- 10:15
class(x)
# Retorna: "integer" (ou "numeric")

nome <- "Maria"
class(nome)
# Retorna: "character"
```

Use o código com cuidado.

2. **Definir ou alterar a classe de um objeto:**
   Você também pode usá-la à esquerda de uma atribuição para forçar ou modificar a classe de um objeto existente: Stack Overflow +2

```R
class(objeto) <- "factor"
```

Use o código com cuidado.

## Por que isso é importante?

A classe determina o **comportamento** do objeto. É ela que diz para o R se você pode realizar uma operação matemática (somar dois números) ou se vai dar erro (tentar somar dois textos). Ela também orienta o despacho de **métodos** em sistemas de Programação Orientada a Objetos no R (como o sistema S3), fazendo com que uma função genérica (por exemplo, `summary()` ou `plot()`) se comporte de forma diferente dependendo da classe do dado. Bookdown +4

Se quiser, posso te mostrar exemplos práticos de como a classe altera o funcionamento de funções como `summary()` ou `plot()` no R.