No RStudio, o console é projetado para exibir os comandos enviados e os comentários (quando aplicável), pois ele funciona como uma linha de execução interativa . Stack Overflow em Port… +1

Como ocultar os comandos ou resultados no console

- **Executar scripts sem "ecopar" o código na tela:** Quando você envia comandos do **R Script** para o console usando `Ctrl + Enter`, o RStudio obrigatoriamente repete o comando antes de mostrar o resultado. Para rodar um arquivo de código inteiro sem exibir as linhas de comando e os detalhes no console, utilize a função `source()` com o argumento `echo = FALSE`: Stack Overflow

```R
source("seu_arquivo.R", echo = FALSE)
```

Use o código com cuidado.

- **Suprimir o resultado de uma função ou objeto:** Se você quer rodar um comando mas impedir que o resultado apareça impresso no console, utilize a função `invisible()`: GeeksforGeeks

```R
x <- invisible(c(1, 2, 3))
```

Use o código com cuidado.

- **Ocultar saída em relatórios dinâmicos (R Markdown / Quarto):** Se você estiver gerando um relatório e quiser esconder tanto o código (comando) quanto os comentários da exibição final, configure os parâmetros do bloco de código (*chunk*) no cabeçalho:
  - `echo = FALSE` (esconde o código/comando)
  - `include = FALSE` (esconde o código e qualquer resultado gerado) Stack Overflow
- **Limpar o console visualmente:** Se o console estiver cheio de comandos e você quiser apenas limpar a tela (sem apagar as variáveis da memória), pressione o atalho `Ctrl + L` (Windows/Linux) ou `Cmd + L` (Mac), ou clique no ícone de vassoura no canto superior direito do painel do console.

Você está tentando ocultar o comando enquanto roda um **script comum**, está gerando um **relatório no R Markdown/Quarto**, ou quer automatizar a execução via **linha de comando (Rscript)**?