O equivalente direto dessa linha de código em R depende de como os seus dados estão estruturados. O mais comum em R é usar uma **lista** ou um **vetor nomeado**.

Aqui estão as formas de fazer isso:

1. Se `generos` for uma Lista ou Vetor Nomeado

Se você armazenou os dados em uma lista ou vetor onde cada elemento tem um nome (como `"Female"`), use o operador `$` ou colchetes:

R

```
# Usando o operador $
cat("Total de mulheres: ", generos$Female, "\n")

# Ou usando colchetes [["Female"]]
cat("Total de mulheres: ", generos[["Female"]], "\n")
```

Use o código com cuidado.

2. Se `generos` for uma Tabela de Frequência (Table)

Se você gerou a variável `generos` usando a função `table(dataframe$coluna_genero)` do R, a sintaxe com colchetes simples é a ideal:

R

```
cat("Total de mulheres: ", generos["Female"], "\n")
```

Use o código com cuidado.

💡 Explicação Técnica das Mudanças:

- **`cat()` em vez de `print()`:** Em R, a função `print()` não concatena textos e variáveis nativamente da mesma forma que o Python. A função `cat()` é a melhor substituta aqui, pois junta os textos automaticamente separados por um espaço.
- **`\n`:** O `cat()` não quebra a linha automaticamente no final como o `print` do Python faz, por isso adicionamos o `\n` no final.