

Pulse Fitness

1. Inledning

I detta projekt har jag skapat en responsiv webbplats för ett fiktivt gym som heter Pulse Fitness. Webbplatsen riktar sig främst till nybörjare och personer som vill komma igång med träning i sin egen takt. Jag valde ett gym som tema eftersom träning är ett område jag själv är intresserad av, och därför hade jag ganska lätt att tänka mig vilken information en användare faktiskt skulle leta efter.

Syftet med webbplatsen var inte att bygga ett avancerat system med inloggning, bokning eller betalning. Jag valde i stället att fokusera på en tydlig informationswebbplats där användaren snabbt kan hitta pass, medlemskap och kontaktuppgifter. Webbplatsen består av fyra sidor: startsida, pass/schemasida, medlemskapssida och om oss-sida.

Jag har tidigare arbetat med HTML, CSS och programmering i kurser som Webbt teknik 1, Webbutveckling 2 och andra datavetenskapliga moment. Därför var själva grundstrukturen inte det svåraste i projektet. Den största utmaningen låg snarare i att få sidan att kännas genomtänkt visuellt och fungera bra i flera olika skärmstorlekar.

2. Designprocess och arbetsmetod

Jag började med att skapa en enkel HTML-struktur. Först handlade det mest om att få sidorna, länkarna och navigationen att fungera. Jag byggde upp sidan med återkommande delar som header, main-sektioner och footer. Efter det började jag arbeta mer med CSS och försökte få sidorna att kännas som en sammanhängande webbplats i stället för fyra separata HTML-sidor.

I början var designen ganska enkel. Startsidan hade en rubrik, navigation och några informationsblock. Sedan utvecklade jag den med en hero-sektion, bakgrundsbild, call-to-action-knappar och kortlayout. Jag arbetade mycket stegvis: jag gjorde en ändring, testade i webbläsaren, justerade och testade igen. Det gällde särskilt mobilvyn, där flera lösningar först såg okej ut men sedan blev för stora eller för ihoptryckta. Responsiv webbdesign handlar inte bara om att skapa en layout en gång, utan om att anpassa layouten efter olika skärmstorlekar med hjälp av exempelvis media queries och breakpoints (Frain, 2025, s. 17-23). Detta märktes tydligt i mitt arbete eftersom jag behövde testa samma design i flera skärmstorlekar och sedan justera layout, avstånd och textstorlek efter hur sidan faktiskt såg ut i webbläsaren.

Ett konkret exempel var kortsektionerna. På desktop fungerade grid-template-columns: repeat(3, 1fr) bra eftersom det fanns plats för tre kort bredvid varandra. På mobil blev samma lösning naturligtvis för trång, så där ändrade jag layouten till en kolumn. Jag behövde också minska padding, textstorlek och maxbredd, eftersom korten annars nästan fyllde hela mobilskärmen och kändes för tunga.

CSS Grid är en layoutteknik som passar bra när innehåll ska struktureras i rader och kolumner (Frain, 2025, s. 133-170). I mitt projekt passade detta bra eftersom informationen på flera sidor består av återkommande kort, till exempel för träningspass, medlemskap och fördelar på startsidan.

Jag testade även att lägga en annan bakgrund bakom vissa kortsektioner för att göra sidan mindre vit och platt. Det fungerade delvis på mobil, men på desktop påverkade det layouten på ett sätt jag inte var nöjd med. Därför valde jag att ta bort den lösningen och hålla designen enklare. Det var ett bra exempel på att en idé kan se bra ut isolerat men ändå inte passa helheten.

3. Målgrupp och kontext

Målgruppen är personer som är nya på gym eller som vill komma tillbaka till träning. Jag tänkte att en sådan användare ofta vill ha tydlig information snarare än en massa avancerade funktioner. Därför försökte jag hålla innehållet enkelt: vilka pass finns, vad kostar medlemskapen och hur kontakter man gymmet?

Jag ville också att sidan skulle kännas trygg och lätt att använda. Många gymsidor kan kännas ganska intensiva med mycket bilder, kampanjer och stora säljbudskap. Jag valde i stället en ganska ren struktur med korta textstycken och tydliga val. Det passar bättre för en målgrupp som kanske inte redan är van vid gymmiljö.

Kontexten skiljer sig också mellan dator och mobil. På dator kan användaren sitta hemma och jämföra medlemskap eller läsa igenom passutbudet. På mobil är det mer troligt att användaren snabbt vill kolla schema, hitta en länk eller se kontaktuppgifter. Därför behövde mobilversionen vara mer kompakt och snabbare att navigera.

4. Designval

Färgtemat bygger på svart, vitt, ljusgrått och orange. Jag valde den mörka headern och mörka hero-sektioner för att ge webbplatsen en tydligare träningskänsla. Orange används som accentfärg på knappar, aktiva länkar, linjer och vissa detaljer. Jag tycker att orange passar bra eftersom det ger energi utan att bli lika aggressivt som till exempel rött.

Jag använde Arial som typsnitt. Jag valde alltså inget externt typsnitt från exempelvis Google Fonts. Anledningen var att jag ville hålla sidan enkel, snabb och lättläst. Eftersom detta är en informationswebbplats var läsbarhet viktigare än att använda ett mer unikt typsnitt.

Kortlayouten blev en central del av designen. Korten används för fördelar på startsidan, träningspass, medlemskap och information på om oss-sidan. Varje kort har vit bakgrund, rundade hörn, lätt skugga och en orange linje överst. Det gör att informationen delas upp tydligt. Jag försökte hålla korten ganska enkla så att sidan inte skulle kännas överdesignad. Kortlayouten blev därför inte bara ett visuellt val, utan också ett sätt att skapa tydligare informationsstruktur. CSS Grid kan använda exempelvis `gap`, `repeat` och `fr`-enheter för att skapa flexibla layouter med jämna avstånd mellan element (Frain, 2025, s. 147-158). Detta stämmer med hur jag arbetade eftersom jag använde grid för att skapa jämna avstånd mellan korten och sedan ändrade layouten i media queries när skärmen blev mindre. Jag använde också call-to-action-knappar som “Se våra pass” och “Se medlemskap”. De är placerade där användaren naturligt kan vilja gå vidare. På startsidan leder knappen till pass-sidan, och i den mörka informationssektionen leder knappen till medlemskap. Detta gör att webbplatsen får ett tydligare flöde.

5. Responsivitet

Responsivitet var den del som krävde mest justering. På desktop fungerar sidan med bredare sektioner och flera kolumner. Kortsektionerna använder tre kolumner, vilket ger en tydlig överblick. På surfplatta behöll jag i stort sett samma struktur, men minskade vissa avstånd och padding så att layouten inte skulle kännas för stor.

Media queries är ett centralt verktyg för att anpassa layouten efter viewportens bredd (Frain, 2025, s. 66-72). Detta var också grunden i min CSS, där jag använde media queries för att ändra från flerkolumnslayout på större skärmar till enkolumnslayout på mobil. Jag använde dem även för att justera padding, maxbredd och textstorlek.

På mobil ändrades layouten mer. Där använder korten en kolumn och innehållet får mindre maxbredd. Jag satte bland annat maxbredd på flera sektioner för att korten inte skulle kännas lika breda som hela mobilskärmen. Jag minskade också rubrikstorlekar, knappstorlekar och avstånd mellan element.

Navigationen var en annan viktig del. Först låg alla länkar synliga i mobilheadern, men det såg rörigt ut och tog för mycket plats. Därför byggde jag en dropdown-meny för mobil. Den är gjord utan JavaScript, med en dold checkbox och CSS-regeln “#menu-

toggle:checked ~ nav”. När checkboxen aktiveras visas menyn. Jag behövde även använda “position: absolute”, “max-height”, “opacity” och “transition” för att menyn skulle öppnas mer mjukt i stället för att bara poppa fram.

Media queries kan användas för att förändra layouten när innehållet behöver anpassas till en viss skärmstorlek (Frain, 2025, s. 70-76). I mitt fall valde jag därför att bara visa dropdown-menyn på mindre skärmar, eftersom desktopversionen redan fungerade bra med en vanlig horisontell navigation.

Jag lade också till en scrolla upp-knapp på mobil. Eftersom sidorna blir längre när allt ligger i en kolumn kan det annars bli lite segt att ta sig tillbaka till toppen. Knappen är enkel, men den gör mobilversionen mer användbar.

6. Tillgänglighet och användbarhet

Jag försökte göra webbplatsen tydlig genom att använda samma navigation och footer på alla sidor. Den aktiva sidan markeras med orange färg i menyn, vilket hjälper användaren att förstå var den befinner sig.

HTML5:s semantiska element, som nav, main, section, article, aside, header och footer, kan användas för att ge sidans olika delar tydligare betydelse (Frain, 2025, s. 31-35). Jag använde dessa element för att ge sidorna en tydligare struktur i stället för att bara bygga allt med div-element.

Jag använde alt-text på logotypen och tydliga länktexter. Jag lade också till fokusmarkering i CSS för länkar och knappar. Det gör att användaren kan se vilket element som är markerat vid tangentbordsnavigering. Det är en liten detalj, men den är viktig för tillgänglighet.

Tillgänglighet är en viktig del av modern webbutveckling och kan kopplas till riktlinjer som WCAG (Frain, 2025, s. 48–49). I mitt projekt har jag därför försökt tänka på grundläggande tillgänglighet genom alt-text, tydliga länkar, fokusmarkering och kontrast mellan text och bakgrund.

Kontrasten mellan mörk bakgrund och vit text fungerar bra i header och hero-sektioner.

Orange används mest som accentfärg, eftersom orange brödtext kan bli svårare att läsa om den används för mycket.

7. Digitala artefakter och verktyg

Projektet består av fyra HTML-filer: index.html, classes.html, membership.html och about.html. All styling ligger i en separat CSS-fil. Jag använde Visual Studio Code för kodningen och webbläsarens utvecklarverktyg för att testa layouten i olika skärmstorlekar. Jag testade sidan i desktopvy, surfplattvy och mobilvy. Jag kontrollerade också manuellt att navigationen fungerar, att bilder laddas, att mobilmenyn öppnas och att scrolla uppknappen fungerar.

Jag använde W3C:s valideringstjänster för att kontrollera HTML och CSS. Skärmdumpar från valideringen bifogas i slutet av rapporten. Valideringen användes för att kontrollera att koden inte innehöll strukturella fel innan inlämning.

8. Användning av AI och andra källor

Jag använde AI som stöd i vissa delar av arbetsprocessen, men inte som en färdig lösning. Framför allt använde jag ChatGPT som bollplank när jag fastnade i responsivitet och CSS. Ett konkret exempel är mobilmenyn. Jag använde ChatGPT för att få ett förslag på hur en dropdown-meny kunde byggas utan JavaScript med en dold checkbox och :checked-lösning. Förslaget behövde sedan anpassas till min egen header, eftersom menyn först inte placerades som jag ville. Jag justerade därför bland annat “position: absolute”, “bredd”, “border”, “max-height”, “opacity” och “transition”. Jag använde också AI som stöd för att diskutera vissa designproblem, till exempel varför korten blev för stora i mobilvyn och hur maxbredd och padding kunde justeras. Däremot testade jag lösningarna själv i webbläsaren och tog bort sådant som inte fungerade. Ett exempel var när en bakgrundslösning för kortsektioner påverkade desktop-layouten negativt. Då valde jag att inte använda den.

Bildmaterialet, alltså logotyp och hero-bakgrund, skapades med AI-stöd. Bilderna användes som visuella artefakter i designen och anpassades efter webbplatsens färgtema. Jag använde inga externa kodmallar, Google Fonts eller färdiga frameworks. Färgval och layout bygger främst på mina egna designval och tidigare erfarenhet från webbkurser. Det jag tar med mig är att AI kan vara användbart för att snabbt få förslag eller förstå alternativa lösningar, men att det inte ersätter egen testning. I praktiken behövde jag själv avgöra vad som passade sidan, ändra koden och kontrollera resultatet i olika skärmstorlekar.

9. Validering och avslutande reflektion

Jag har validerat webbplatsens HTML och CSS med W3C:s valideringstjänster. Jag har även testat sidan manuellt genom att klicka mellan sidorna, kontrollera länkarna, testa mobilmenyn och se hur layouten fungerar på olika skärmar. Valideringen gav grönt resultat, vilket visas i skärmdumparna i bilagorna. Jag fick inga kvarstående fel som behövde åtgärdas innan inlämning.

Det viktigaste jag lärde mig under projektet är att responsiv design kräver mer testning än man först tror. Det räcker inte att bara lägga till en media query. Man måste se hur varje sektion beter sig i praktiken. En ändring som fungerar på startsidan kan påverka pass-sidan eller medlemskapssidan annorlunda, särskilt när samma CSS-klasser används på flera sidor.

Slutresultatet känns enkelt men genomtänkt. Webbplatsen är inte onödigt avancerad, men den innehåller de viktigaste delarna för en responsiv informationswebbplats: tydlig navigation, mobilmeny, kortlayout, tillgänglighetsdetaljer, fungerande länkar och validerad kod.

10. Referenser

Frain, B. (2025). *Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Build future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques*. 5:e uppl. Birmingham: Packt Publishing.

11. Bilagor

Bild 1: startsida




Bild 2: Schema/Pass-sida




Bild 3: medlemskaps-sida





Bild 4 och 5: mobilvy



Valideringar av alla sidor samt css:

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://michaelmateii.github.io/index.html> (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by address

https://michaelmateii.github.io/index.html

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 28 milliseconds.

About this checker

Report an issue

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://michaelmateii.github.io/membership.html> (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by address

https://michaelmateii.github.io/membership.html

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 31 milliseconds.

About this checker

Report an issue

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://michaelmateii.github.io/about.html> (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by address

https://michaelmateii.github.io/about.html

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 47 milliseconds.

About this checker

Report an issue

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://michaelmateii.github.io/classes.html> (checked with vnu 26.5.28)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by address

https://michaelmateii.github.io/classes.html

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser. Externally specified character encoding was UTF-8.

Total execution time 30 milliseconds.

About this checker

Report an issue

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://michaelmateii.github.io/css/style.css> (checked with vnu 26.5.29)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by address

https://michaelmateii.github.io/css/style.css

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Total execution time 14 milliseconds.

About this checker

Report an issue

Länk till video: <https://youtu.be/EtikTm8IAwY>

Länk till hemsida: <https://michaelmateii.github.io/index.html>

QR kod:

