

# Dominando o HTML: Guia Completo para Iniciantes

Este guia completo aborda as principais tags HTML essenciais para a construção de páginas web. Explore exemplos práticos e aprenda a dominar a linguagem que define a estrutura da web.

MS por Michael Santos



# Fundamentos da Estrutura HTML

## A Base do HTML

Todo documento HTML começa com a tag `<html>` e termina com `</html>`. A tag `<head>` contém informações sobre o documento e a tag `<body>` contém o conteúdo que será exibido na página.

## Exemplo Prático

```
<html>
<head>
<title>Minha Primeira Página</title>
</head>
<body>
<p>Olá, mundo!</p>
</body>
</html>
```

## Mydet lecd stead the andinanter

The vil linessitly fies sand exople venige ds fienntly eed id inspering is catagdy, ineoullighs teanper feadlling quiterions caye and enegy/narlt vdates crayss for aud orders la your yoer ette.

[Learn More](#)

## Fecter ling leadingers

### Offeerty Headlings

The vil linessitly the cameach ancredcdias teonily ead tlli of plopyse eatielys, ineoullighs teanper feadllies and abori enerr endfficationy mde venige reatielye eod cusemant.

[Learn More](#)

## Fecter tecmatign size

### Offeerty Headlings

The vil linessitly the cameach ancredcdias teonily ead tlli of plopyse eatielys, ineoullighs teanper feadllies and shoris eerr eonglesitloy mde venige reatielye and cusematy.

[Learn More](#)

# Hierarquia de Cabeçalhos

1

## Definindo Níveis de Importância

As tags `<h1>` a `<h6>` representam cabeçalhos com diferentes níveis de importância, da maior (h1) para a menor (h6).

2

## Organização Visual

Use-as para organizar o conteúdo de forma hierárquica, tornando o texto mais legível e atraente.

# Formatando Textos: Parágrafos e Estilos

## Parágrafos e Quebras de Linha

A tag `<p>` define um parágrafo, separando blocos de texto. A tag `<br>` insere uma quebra de linha dentro de um parágrafo.

## Estilos Básicos

Use `<b>` para negrito, `<i>` para itálico, `<u>` para sublinhado, e `<strong>` para enfatizar.



# Criando Links e Imagens



## Links

A tag `<a>` cria um link. Utilize o atributo `href` para especificar o endereço da página destino.



## Imagens

A tag `<img>` insere uma imagem na página. Utilize o atributo `src` para o endereço da imagem e `alt` para um texto alternativo.

## MORELS - GUI PEBRAGEN WING HONERVES

Let's race erupt theologprabtie infiere noived muket gami of royal blue.

Adfp reeriew



Sun yor firemaded of our purdtices.

We dre tine percipies ndect tafition of dliclect of enal erfer fiert tre,  
even your entilled gat lights serien for techhone or ipere.

Search

Lay vel



Made with Gamma

## List

-  Facoct of lured it laltar  
Caltroity oures frechmst
-  Firstly pore best lhter  
Taltroity oures frechmst
-  Fleetly idergloce doclang  
Caltroity oures frechmst
-  Rewty of forone terdons  
Taltroity oures frechmst
-  Real your or quesstly  
Caltroity oures frechmst
-  Realtly onty ode lnters  
Vltroity oures frechmst
-  Hew your rpon folents, por unde tones.  
Taltroity oures frechmst
-  Ktto pretensly  
Caltroity oures frechmst
-  Fatal our of you lest onler  
Caltroity oures frechmst
-  Hevily onot tovers rations  
Taltroity oures frechmst
-  Havilly ating hoole focaty  
Vltroity oures frechmst
-  Reavily onty oner itous  
Caltroity oures frechmst
-  Reall igring apstr ileers  
Vltroity oures frechmst
-  Real lde this ponces bustime aynd uses.  
Vltroity oures frechmst

# Listas: Ordenadas e Não Ordenadas

## Listas Ordenadas

Utilizando `<ol>` para criar listas com numeração. Cada item é definido com `<li>`.

## Listas Não Ordenadas

Use `<ul>` para listas sem numeração. Utilize `<li>` para cada item.

# Tabelas HTML:

## Organizando Informações

	Recure	Reaget	Healts
	831	698	834
	475	071	332
Computing power	299	890	345
Converting power	283	978	241
Triid of the internet	228	251	255
Trow day internet	207	121	140
Develting intelligence	286	333	276
The Internatons	-	-	-
Trtal br ace fetsalgericy	299	283	232
Bramking intelligature	2	1	7
Preatle stop			
Thei spring arteligrance	271	705	178
Thei antincatte interaning	229	988	172
Altarng acgjenics	183	132	194
Partiing start int prouse	205	125	128
Weed foking intelligatirln	271	233	156
lassing size fevering	356	253	354
afell for recovice	360	383	384
Artiffical Interllences	239	225	28%

1

### Estrutura Básica

A tag `<table>` define a tabela, `<tr>` define as linhas e `<td>` as células. Use `<th>` para cabeçalhos de coluna.

2

### Atributos

Atributos como `border` controlam a aparência da tabela.

3

### Exemplo

```
<table border="1">
<tr>
<th>Nome</th>
<th>Idade</th>
</tr>
<tr>
<td>João</td>
<td>30</td>
</tr>
</table>
```



# Criando Formulários Interativos

1

## O Elemento `<form>`

Define a área do formulário. Use o atributo `action` para especificar o script de envio do formulário e `method` para o método de envio (GET ou POST).

2

## Tipos de Inputs

Diversos tipos de inputs como `<input type="text">`, `<input type="password">`, `<textarea>`, `<select>`, `<radio>` e `<checkbox>`.

Agpanses:

Natting

Apporfacts:

Setting

Sopcarice

Setting

Ratting

Jusy

Homet

Ingut

Made with Gamma



# Divisões e Seções: Organizando o Layout



`<div>`

`<section>`

Para agrupar conteúdos relacionados.

# Construindo Sites: Próximos Passos

1

## CSS e Javascript

Aprenda a estilizar e adicionar interatividade com CSS e Javascript.

2

## Frameworks e Bibliotecas

Explore frameworks como Bootstrap ou React para construir sites de forma mais eficiente.

