



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/360/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובע:
רפי מרגליות
ע"י ב"כ עוה"ד ליאת אדלר
ממרכז עזריאלי 1 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת:
נאוה גרטלר
ע"י ב"כ עוה"ד גלעד ישעיהו
מרחוב ויצמן 26 חולון

פסק דין

מבוא

1. הליך זה עניינו בתביעה למתן צו עשה לתיקון נזקי רטיבות נטענים בדירת התובע בבית ברחוב הבשן 3 תל אביב הבנוי על חלקה 10 בגוש 6214.
2. בדיון מיום 26.07.15 הגיעו הצדדים להסכמה במסגרתה נקבע כי ימונה מומחה מטעם המפקח אשר יקבע אם ישנה רטיבות פעילה בדירת התובע ומה מקורה של אותה רטיבות, לרבות, העבודות הנדרשות לשם הפסקתה וכולל מפרט טכני ולוחות זמנים. הצדדים קיבלו על עצמם את קביעת המומחה כמחייבת בכפוף לזכותם למשלוח שאלות הבהרה ולחקירת המומחה.
3. עוד הוסכם על ידי הצדדים כי לאחר קבלת חוות דעת המומחה (וההליכים למשלוח שאלות הבהרה וחקירת המומחה) אפסוק בשאלת העבודות הנדרשות וכן בשאלת הוצאות ניהול ההליך.
4. בהתאם להסכמת הצדדים מונה המהנדס מיכאל מרטון כמומחה מטעמי. לאחר מכן, בהחלטתי בתיק ב"ב 05/557/15 (לבקשת הנתבעת), מונה תחתיו המהנדס ניר אנגל.
5. ביום 14.12.15 הוגשה חוות דעת המומחה אנגל.
6. לאחר משלוח שאלות הבהרה ומתן תשובות מפורטות של המומחה ביקשה הנתבעת לחקור את המומחה על חוות דעתו. ביום 20.03.16 נערכה ישיבת הוכחות לחקירת המומחה ולאחריה הצדדים סיכמו בכתב את טענותיהם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/360/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

טענות הצדדים

7. התובע טוען בסיכומיו כי על אף הקשיים שהערימה הנתבעת הוציא לבסוף המומחה חוות דעת מטעמו. גם לאחר מכן לא נחה דעתה של הנתבעת לשלוח שאלות הבהרה נרחבות ועל אף תשובות מפורטות שקיבלה גם ביקשה לזמן את המומחה לחקירה. כל התנהלות הנתבעת מטרתה היתה לעכב את בירור התובענה ותיקון הרכיבות הנובעת מדירתה. ההסדר הדיוני שבין הצדדים קבע כי קביעת המומחה מחייבת ובהתאם יש לחייב את הנתבעת בביצוע העבודות כפי שקבע המומחה. התובע טוען עוד בנוגע להתנהלות הדיונית של הנתבעת אשר מצדיקה, כשלעצמה, חיובה, לכל הפחות בהוצאות התובע בפועל ואף בהוצאות לדוגמא.

8. לטענת התובעת השאלה המרכזית אליה נדרש המומחה הינה האם ישנה רטיבות פעילה. זו איננה קיימת מדירתה. המומחה נותר שבוי בהנחות ותחושות בטן בניגוד לממצאי בדיקת אינפרטק שהוזמנה על ידו - בעוד שהמומחה קבע כי ישנה רטיבות פעילה על יסוד בדיקת פרוטימטר ומבדיקה ויזואלית, בדיקת אינפרטק לימדה על קיומה של לחות קלה במגמת התייבשות ורטיבות כלואה בלבד; המומחה המליץ על ביצוע עבודות בצנרת הביוב בעוד שבדיקת אינפרטק מלמדת על כי אין ליקוי קיים בצינור; בעוד שבדיקת אינפרטק מלמדת על ליקויי איטום קלים (שניתן לתקן באמצעות מריחת רובה חדשה) המומחה המליץ על ביצוע איטום חדש כולל לחדר הרחצה; המומחה שגה לחלוטין בנוגע לדלת היציאה לגג העליון והספ התקני הקיים בה. לבד מהאמור המומחה התעלם מקביעת אינפרטק בנוגע לחדירת מים מהרכוש המשותף. הנתבעת מבקרת את התנהלות התובע, בא כוחו והמומחה אנגל.

דיון והכרעה

9. כאמור לעיל, בהתאם להסכמת הצדדים נותרה להכרעתי שאלת העבודות הנדרשות לביצוע ושאלת הוצאות ניהול ההליכים. נדון בשאלות האמורות על פי סדרן.

העבודות הנדרשות לביצוע

10. כבר בראשית הדברים אבהיר כי הסכמת הצדדים, אשר קיבלה כבר תוקף של החלטה, קבעה כי הצדדים מקבלים על עצמם את קביעת המומחה כמחייבת (סעיף 5 להסכם הפשרה), בכפוף לזכות למשלוח שאלות הבהרה וחקירת המומחה.

משעה שקיימה הנתבעת פרוצדורות דיוניות מוסכמות אלה וחוות דעתו של המומחה נותרה בעינה (כפי שעולה גם מסיכומי הנתבעת עצמה), הרי שעל פי הסכמת הצדדים כאמור (שקיבלה תוקף של החלטה) יש מקום לקבל את חוות דעתו ככתבה וכלשונו.

11. אולם, גם לגופם של דברים לא עלה בידי הנתבעת לקעקע את חוות דעת המומחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/360/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

12. ראשית, טענות הנתבעת מסתמכות, בעיקרן, על בדיקות אל הרס שבוצעו על ידי חברת אינפרטק על פי הוראת המומחה אנגל. דא עקא, בסופו של יום מדובר בבדיקות עזר בלבד שעה שהמומחה היחיד שמונה בהליך זה הינו המהנדס אנגל. הבדיקות שבוצעו על ידי אינפרטק אינן בגדר חוות דעת מומחה בהליך זה והמוסמך היחיד לפרש את תוצאות הבדיקות ולקבוע מסקנות אופרטיביות על בסיסן הינו המומחה אנגל בלבד. המומחה אנגל, לא רק שהתייחס במפורש לבדיקות אינפרטק, אלא שהוא אף מקבל אותן וביסס את חוות דעתו עליהן (ר' במפורש בסעיף 9 לחוות הדעת וכן בעמוד 9 שורות 26-30).

13. שנית, מומחיותו של מר אנגל לא הוטלה בספק, גם לא בחקירתו הנגדית על ידי הנתבעת (עמוד 5 שורות 22-27).

טענות הנתבעת כנגד התנהלות המומחה מוטב שלא היו נשמעות לאור התנהלותה שלה במסגרת ההליך. די בהקשר זה להזכיר את בקשותיה להחלפת המומחה המקורי ולאחר מכן ניסיונה להביא לביטול מינויו של מר אנגל, הקשיים שהערימה על ביצוע הבדיקות על ידי חברת אינפרטק, הקשיים שהערימה על המומחה אנגל להשלמת חוות דעתו (ר' עמוד 7 שורות 18-3), לרבות, העיכוב בתשלום שכרו, הראיות הנוספות שצרפה שלא כדין לסיכומיה וניסיונה להגיש במסגרת חקירתו הנגדית של המומחה שניהלה בעצמה (בעוד בא כוחה יושב באולם) מסמכים שונים מאלו אשר נשלחו אליו מטעמה במסגרת הליכי הבירור והבדיקה על ידו, על כל המשמעויות החמורות הכרוכות בכך (ר' עמוד 6 שורות 10-19).

זאת ועוד. התנהלות הבדיקה על ידי המומחה אנגל מלמדת דווקא כי שקל את טענות הצדדים בכנות ופתיחות ובהתאם אף ביקש ביצוע בדיקות העזר על מנת שיוכל לאשש או להפריך את חששותיו בבדיקה הראשונית (עמוד 7 שורות 28-35 ובהמשך גם בעמוד 8 שורות 1-5). מחקירתו הנגדית של המומחה אנגל התרשמתי לא רק שהוא לא היה מוטה לצד זה או אחרת אלא שהוא נהג בשקיפות, הגינות ומקצועיות מתבקשת כלפי שני הצדדים, על אף ההתנהלות הלא פשוטה של הצדדים בהליך זה (ר' עדות המומחה בהקשר זה בעמוד 7 שורות 3-18 וגם ההתכתבויות במוצגים 1/נ עד 6/נ).

14. שלישית, הנתבעת מיצתה את זכותה למשלוח שאלות הבהרה למומחה (25 שאלות ענייניות מפורטות) ותשובות המומחה ניתנו אחת לאחת, תוך התייחסות מפורטת לכל אחת מטענות הנתבעת. אף על פי כן, מסקנתו בחוות דעתו נותרה ברורה ועומדת בעינה.

15. רביעית, הנתבעת אף מיצתה את זכותה (על פי הסכמת הצדדים) לחקירה נגדית של המומחה וגם חקירה זו לא העלתה דבר, בעיקר שעה שהתמקדה בנושאים טפלים לסוגיות המקצועיות שבאחריות המומחה. לא ברור מדוע בחרה הנתבעת באופן חריג ביותר לנהל בעצמה את החקירה הנגדית, אף שבא כוחה נכח באולם במהלך הדיון ואף שהובהרה לצדדים מראש מסגרת הזמן העומדת לחקירת המומחה ובהמשך גם במהלך החקירה עצמה (ראה החלטתי מיום 21.01.16, הערה בעמוד 8 שורה 34 והחלטתי בעמוד 9 שורות 3-16).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/360/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

16. חמישית, המומחה מעיד במפורש על תוצאות בדיקתו לפיה קיימת רטיבות פעילה, ובהתאם גם תוצאות הבדיקות שבוצעו על ידי אינפרטק ואשר תומכות מסקנה זו - "הפרטימטר נותן תוצאה. כשאני מודד את תקרת התובע, זה ברור שאני לא מודד רטיבות כלואה אלא רטיבות פעילה, וכשאני מודד את הרצפה אצלך בדירה ומגלה רמות רטיבות עצומות, אני מודד רטיבות כלואה. אינפרטק עם הבדיקות המתקדמות גילו בדירה שלך רטיבות כלואה, כמו שחשבת, וחושבים שהרטיבות בדירת התובע היא ברמה נמוכה יותר, והם הגדירו ברמת התייבשות. כשאני מטפטף מהתקרה, המד הראה מעבר לסימני המדידה של המכשיר. לא אמרתי שיש סימנים. כתבתי בחוות-הדעת, ואני מפנה לסעיף 4 ולסעיף 5. כשאני מודד בתקרה סימנים שמעידים על רטיבות פעילה, ואני מדדתי במכשיר שלי רטיבות למטה" (עמוד 9 שורות 31-38) ובהמשך, בהתייחס במפורש לבדיקות אינפרטק, "1.4.3 לחוות-הדעת - המשמעות היא שר טוב, לא לחות קלה. ירוק נמצא במרכב הסקאלה. ככל שמגיעים לכחול שזה מים קרים, כך רמות הרטיבות יותר גבוהות" (עמוד 10 שורות 36-37). המומחה גם מאשר קיומה של דליפה ממש מתועדת בסרטון בדירת התובע במקומות בהם אותה רטיבות על ידו ועל ידי חברת אינפרטק (עמוד 11 שורות 5-6).

סופו של דבר פרשנות המומחה את בדיקות אינפרטק (שהיא, כאמור, על פי הסכמת הצדדים, הקביעה המחייבת היחידה) הינה כי גם בדיקה זו מלמדת על קיומה של רטיבות פעילה - "ועוד איך שיש רטיבות. הבדיקה של אינפרטק מראה משהו אחר ממה שאת אומרת" (עמוד 10 שורה 18).

17. שישית, גם בדיקות אינפרטק גילו ליקויים משמעותיים בדירת התובעת - חשש לחיבור לא תקין בין צינורות בויב, חסם בצינור בויב (בטון/אבנים) וחיבור בגומיה בין צינור פלסטיק למתכת (סעיפים 1.3.22 עד 1.3.24 לבדיקת אינפרטק), ובלשון הבדיקה - "כשלים המהווים נקודת תורפה ויש לתת עליהם את הדעת בטיפול בצינור" (סעיף 2.1.4 לפרק הממצאים). אם מסתמכת הנתבעת על בדיקת אינפרטק הרי שגם לשיטתה ליקויים אלו מחייבים תיקון והסדרה, כפי שגם קובע המומחה במפורש (עמוד 10 שורות 2-8). ויודגש, כפי שמעיד המומחה אנגל, גם אינפרטק מתייחסים לכשלים האמורים ככאלה הדורשים תיקון (עמוד 10 שורות 7-8).

כן אותו על ידי אינפרטק איטומים לקויים בחדר הרחצה - ברצפה, במפגשי קיר רצפה ובהיקף מוצא פתח ניקוז (סעיף 2.1.2 לפרק הממצאים) שהדין לגביהם, ממילא, חייב להיות זהה.

18. שביעית, לא עלה בידי הנתבעת לסתור את קביעתו המפורשת של המומחה, המתבססת על בדיקת אינפרטק (אותה כאמור מאמצת הנתבעת), בדבר ליקוי בחגורת האיטום ברצפה אשר תיקונו מחייב גם הוא, ממילא, הרמת הריצוף וביצוע תיקוני איטום - "1.4.12 לחוות-דעת אינפרטק, דעתי שונה משלך. מדובר בחדר רטוב כהגדרתו בהתקנים ישראלים שאמור להסגר עם חגורת איטום ברצפה. וככל שיש חגורה ואיטום שעשיתם במהלך השיפוץ הם תקולים. הצבעים שרואים, שגולשים מים מחוץ לחדר לא קלים, ירוקים, בינוניים ומעלה לפי הסקאלה ופחות בסקאלה הנמוכה. כך או אחרת זה לא אמור להיות ולא אמור לקרות ואין סיבה שיהיו מים כלואים ברצפה של חדר מגורים, או מים כלואים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/360/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

בחדר רטוב שגולשים מחוץ לאותו חדר. את הליקוי הזה אי אפשר לתקן עם סיליקון, יש לפתוח את הריצוף באיזור סף הדלת, לבצע סכר עליון, חגורה שבולטת מהרצפה ויוצרת את האמבטיה של הרצפה ומאפשרת לבצע איטום, וכך מונעים ממים מהחדר הרטוב להספג אל מחוץ לחדר הרטוב. בין אם יש סכר עליון ובין אם אין הוא לא עובד" (עמוד 10 שורות 9-17). ודאי נכונה הקביעה כאשר במקור לא היה במקום חדר רחצה (שם, שורה 19).

19. שמינית, בניגוד לטענת הנתבעת, המומחה מאשר קיומו של מקור רטיבות מן הרכוש המשותף. דא עקא, אין קיומו של מקור רטיבות זה כדי לשלול את אחריות הנתבעת למקורות הרטיבות בדירתה כפי שאותרו על ידי המומחה ובבדיקות העזר שבוצעו. המומחה מבהיר בהקשר זה במפורש – "גם אם לא היו קורים הארועים בחלל הציבורי – היו הליקויים שנמצאו בדירת הנתבעת גורמים לרטיבות בדירת התובע" (ר' סעיף 12 לחוות הדעת וכן סעיף 14 לתשובות לשאלות הבהרה). ממילא טענות הנתבעת בנוגע לחדירת מים מהרכוש המשותף עניינן ברטיבות בחדר המדרגות (כפי שעולה מתמונה 1.4.13 לבדיקת אינפרטק).

20. תשיעית, בכל הקשור לליקויים הקשורים ליציאה מחלל המגורים למרפסת הפרטית הרי שלא נשאל המומחה דבר בהקשר זה בחקירתו. העלאת טענות בסיכומים (תוך ניסיון לצרף לראשונה ראיות ללא בקשה וממילא ללא רשות) אין בהן די כדי לקעקע מסקנות עובדתיות מקצועיות של המומחה בחוות דעתו ובתשובות לשאלות הבהרה. ממילא לא ניתן לבסס כל מסקנה על תמונות המצורפות לסיכומים, סתם כך, מבלי שידוע היכן, מתי ועל ידי מי צולמו וממילא לא נבחנו על ידי המומחה (בפרט לאור הסכם הפשרה בין הצדדים).

21. לאור האמור הרי שגם לגופם של דברים יש לקבל את חוות הדעת כקביעה המוסמכת בנוגע לעבודות הנדרשות בדירות הצדדים.

הוצאות ניהול ההליכים

22. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות הוא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 5, תשנ"ט) עמ' 533).

23. סופו של יום בדירת הנתבעת ליקויים משמעותיים אשר מחייבים תיקון כמפורט בחוות דעת המומחה.

24. בפסיקת ההוצאות יש להתחשב, לבד מתוצאות ההליך, גם בהתנהלות הצדדים – אומנם, הצדדים הגיעו להסכמה דיונית במועד הדיון המקדמי אשר היתה אמורה להקל על ניהול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 5/360/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

ההליכים ולזרזם. דא עקא, התנהלות דיונית של הנתבעת בעיקר, משך כל ניהול ההליכים, הביאה להתמשכות ההליך. בכלל האמור יש לשקול את בקשותיה בנוגע למומחים שמונו (תיק ב"ב 05/549/15 ו-05/557/15), בקשותיה התכופות בסוגיות שונות בנוגע לבדיקות המומחה (לרבות התנגדות לביצוע בדיקות אל הרס), משלוח שאלות ההבהרה בהיקף חריג וחקירת המומחה על פי בקשה הוגשה לאחר חלוף הזמן שנקבע בהקשר זה בהסכמת הצדדים ובהחלטתי מיום 26.07.15. יש גם לשקול את התנהלותה מול המומחה כפי שפורט לעיל.

25. התובע עותר לחיוב הנתבעת בתשלום הוצאותיו בפועל בסך של 25,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. דא עקא, לא צורפה על ידו כל אסמכתא להוצאה האמורה החריגה בהיקפה – לא הסכם שכר טרחה, לא פירוט שעות ולא חשבונית מס. גם אין כל הצדקה לחיוב הנתבעת בתעריף על בסיס שעתי כנטען. התובע זכאי בהקשר זה להחזר הוצאות שכ"ט עו"ד על פי התעריף המומלץ של לשכת עורכי הדין בהתחשב בכך שהתקיימו שני דיונים והתנהלו מספר הליכי ביניים.

26. בכל הקשור לאגרת התביעה והוצאות המומחים – הן זה מטעם התובע והן המומחה אנגל (לרבות בדיקת העזר של חברת אינפרטק), צודק התובע כי הוא זכאי להשבת סכומים אלו לאור קבלת התביעה כאמור, ובפרט כאשר מסקנות המומחה אנגל תואמות, בעיקרה, את חוות הדעת מטעם התובע ושוללת, בחלקים הרלבנטיים לדירת הנתבעת, את זו מטעם הנתבעת (ר' עמוד 8 שורה 21).

27. לא מצאתי מקום נסיבות דנן לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות משפטיות חריגות. סופו של דבר הנתבעת מיצתה את זכותה למשלוח שאלות הבהרה וחקירת המומחה על פי הסכמת הצדדים. אין כל הצדקה כי צד אשר ממצה את זכויותיו הדיוניות, בפרט זכויות על פי הסכם פשרה, וטענותיו נדחות, יחויב בהוצאות מיוחדות, מעבר לאלו אשר יש לפסוק בנוגע לניהול ההליך עצמו.

סיכום

28. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה וקובע כלהלן:

29. אני מחייב את הנתבעת לבצע על חשבונה בתוך 45 יום מהיום את כל העבודות המפורטות בסעיפים 13א עד 13ח לחוות הדעת. בקביעת המועד לביצוע העבודות כאמור התחשבתי במשך זמן ביצוע העבודות המוערך על ידי המומחה בחוות דעתו וההערכות הנדרשת לפינוי הדירה (ר' סעיף 15 לחוות הדעת) ובמשך הזמן הסביר הנדרש לאיתור ובחירה של איש מקצוע ומפקח כפי שיפורט להלן.

30. אני מחייב את הנתבעת לבצע על חשבונה לאחר ייבוש מוחלט של הרטיבות בדירת התובע את העבודות המפורטות בסעיף 13יג לחוות הדעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/360/2015

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

על פי דרישת התובע, בתוך 14 יום מדרישה, תבצע הנתבעת גם את פעולות הייבוש האקטיבי המפורטות בסעיף 13יב (פסקה שניה) לחוות הדעת. בעלות הפעלת מתקני הייבוש, היה ויבחר התובע בחלופה האמורה, תישא הנתבעת, למעט בעלויות החשמל בהן יישא התובע.

31. אינני מוצא מקום להיעתר לבקשת התובע לפיה העבודות יבוצעו בפיקוח המומחה או מהנדס מטעמי או באמצעות איש מקצוע שיאושר על ידי המומחה. ערכאה זו איננה "מלווה" ביצוע עבודות בפועל.

אולם, אני מוצא לנכון לחייב את הנתבעת במפורש, בהתאם להמלצת המומחה (סעיף 13יא לחוות הדעת) כי העבודות יבוצעו באמצעות אנשי מקצוע מורשים ומיומנים מטעמה. כמו כן העבודות יבוצעו בפיקוח הנדסי מקצועי מסודר (לא על ידי הנתבעת עצמה) על חשבונה של הנתבעת. דו"ח פיקוח הנדסי מסכם יומצא לתובע בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות.

32. העבודות יבוצעו בכפוף להודעה מראש לתובע אשר יהיה רשאי כי איש מקצוע מטעמו (על חשבוננו) ילווה את העבודות ויהיה נוכח בדירת התובעת במהלך כל ביצוע העבודות.

33. למען הסר ספק אבהיר כי העבודה המפורטת בסעיף 13ט הינה, על פי חוות הדעת, באחריות נציגות הבית ובהתאם אין מקום לחייב את הנתבעת לבדה בביצוע העבודות (אלא במסגרת חובותיה כאחת מבין בעלי הדירות בבית).

34. הנתבעת תשלם לתובע בגין החזר הוצאות שכ"ט סך של 8,500 ₪ וכן סך של 655 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

35. בנוסף לאמור לעיל תשיב הנתבעת לתובע את עלות חוות דעת המומחה אנגל, עלות בדיקת העזר על ידי חברת אינפרטק, את עלות חוות דעת רפורוק בע"מ ועלות חוות דעת מיכאל בריק וזאת בתוך 7 ימים מיום שימציא התובע לנתבעת חשבוניות מס בגין עלות חוות הדעת והבדיקה האמורות ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום המצאת כל חשבונית מס כאמור ועד למועד ההחזר בפועל.

36. למען הסר ספק אבהיר כי על הנתבעת לבדה החובה לשאת תשלום שכר המומחה אנגל בגין עדותו כפי שיעורו שנפסק.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ד' ניסן תשע"ו, 12 אפריל 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין