

Escala de Risco Genético

A Escala de Risco Genético da Genera é uma análise que avalia como a combinação de algumas informações genéticas contribui para seu risco de desenvolver uma determinada doença. O cálculo realizado leva em consideração pequenas variações encontradas no seu DNA e o impacto de cada uma delas na probabilidade de você manifestar algumas doenças ao longo da vida. O conhecimento que fundamenta esse cálculo vem de uma extensa revisão dos chamados Estudos Genômicos de Associação (do inglês, Genome Wide Association Studies, ou GWAS).

Este teste não possui finalidade diagnóstica, e seu resultado deve ser interpretado como um instrumento adicional para a adoção de cuidados preventivos, como por exemplo hábitos de vida mais saudáveis, exames complementares e/ou checkups regulares.

A impressão dos resultados foi otimizada para consumo reduzido de papel e tinta. Para informações detalhadas, incluindo referências bibliográficas e marcadores genéticos analisados acesse seu painel de resultados em <https://exames.genera.com.br/escala-de-risco-genetico/DOENCAS-PRS>

Risco aumentado

Câncer de mama

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos

Risco aumentado: 6,01%

(Entre 5,22% e 6,72%)

*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera

Risco reduzido

Risco padrão

Risco aumentado

Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença

Fatores genéticos analisados: 5.63%

Outros fatores genéticos: 24.37%

Fatores ambientais: 70%

Sobre seu resultado

O seu DNA aponta um risco aumentado para o desenvolvimento do câncer de mama. Isso significa que, em comparação a outras pessoas, seu organismo tem uma maior probabilidade de desenvolver a doença devido às causas genéticas analisadas. Entretanto, este resultado não indica que você terá a doença, uma vez que outros fatores genéticos e ambientais, como casos de câncer na família, idade avançada, uso de contraceptivos orais e sobrepeso, podem contribuir para o seu surgimento. Mutações no gene BRCA , não avaliadas neste teste, também indicam uma maior predisposição à doença. Esteja sempre atento aos sinais e sintomas da doença, como nódulos, dores ou deformidades na região dos seios e alterações ou secreção de líquidos pelos mamilos, e faça regularmente o autoexame. Em caso de dúvidas, busque um especialista. O câncer de mama tem tratamento, que pode ser mais efetivo se o diagnóstico ocorrer em seus estágios iniciais. Recomenda-se, também, o aconselhamento genético para melhor compreensão e acompanhamento dos resultados.

Embora essa condição seja mais frequente em indivíduos do sexo biológico feminino, também pode se manifestar em indivíduos do sexo biológico masculino. Seu risco de desenvolver a condição até os 95 anos pode ser maior ou menor do que o indicado, a depender de seu sexo biológico.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs75915166	CC	A	0.27	0	1.0E-57	0.042	Intergênico
rs2943559	AA	G	0.122	0	1.0E-16	0.101	HNF4G
rs2046210	GG	A	0.077	0	6.0E-24	0.383	Intergênico
rs17529111	TT	C	0.058	0	2.0E-10	0.182	Intergênico
rs1011970	GG	T	0.058	0	4.0E-9	0.21	CDKN2B-AS1
rs10759243	CC	A	0.049	0	3.0E-9	0.372	Intergênico
rs10941679	AA	G	0.113	0	5.0E-32	0.267	Intergênico
rs11552449	CC	T	0.068	0	3.0E-9	0.184	DCLRE1B

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs7072776	GG	A	0.068	0	8.0E-10	0.343	MLLT10
rs10069690	CC	T	0.058	0	1.0E-8	0.312	TERT
rs11814448	AA	C	0.239	0	6.0E-17	0.114	Intergênico
rs9790517	CC	T	0.049	0	1.0E-9	0.211	TET2
rs1053338	AA	G	0.077	0	9.0E-9	0.131	ATXN7
rs2588809	CC	T	0.077	0	4.0E-9	0.227	RAD51B
rs132390	TT	C	0.131	0	3.0E-9	0.025	EMID1
rs78540526	CC	T	0.293	0	2.0E-62	0.049	Intergênico
rs11780156	CC	T	0.068	0	2.0E-9	0.188	Intergênico
rs2012709	CT	T	0.049	0.049	6.0E-9	0.437	Intergênico
rs7904519	AG	G	0.049	0.049	9.0E-13	0.518	TCF7L2
rs3760982	AG	A	0.049	0.049	8.0E-9	0.445	KCNN4
rs204247	GA	G	0.049	0.049	4.0E-10	0.434	Intergênico
rs3903072	GT	G	0.051	0.051	1.0E-10	0.573	Intergênico
rs4593472	CT	C	0.051	0.051	2.0E-9	0.714	LINC-PINT
rs12405132	CT	C	0.051	0.051	8.0E-9	0.685	RNF115
rs11820646	TC	C	0.051	0.051	1.0E-10	0.632	Intergênico
rs745570	AG	A	0.051	0.051	1.0E-9	0.439	Intergênico
rs616488	AG	A	0.062	0.062	9.0E-9	0.701	PEX14
rs2736108	CT	C	0.062	0.062	2.0E-9	0.733	TERT
rs6762644	AG	G	0.068	0.068	6.0E-11	0.321	ITPR1
rs941764	AG	G	0.068	0.068	6.0E-11	0.392	CCDC88C
rs9693444	AC	A	0.068	0.068	1.0E-12	0.341	Intergênico
rs4808801	AG	A	0.073	0.073	4.0E-15	0.624	ELL
rs17817449	TG	T	0.073	0.073	7.0E-13	0.603	FTO
rs13329835	AG	G	0.077	0.077	2.0E-17	0.28	CDYL2
rs704010	TC	T	0.077	0.077	3.0E-15	0.352	ZMIZ1
rs1292011	AG	A	0.083	0.083	1.0E-16	0.592	Intergênico
rs11249433	AG	G	0.086	0.086	3.0E-27	0.371	EMBP1
rs17356907	AG	A	0.094	0.094	6.0E-17	0.713	Intergênico
rs4973768	CT	T	0.095	0.095	5.0E-22	0.51	SLC4A7
rs13281615	AG	G	0.095	0.095	6.0E-31	0.479	CASC8
rs13162653	GG	G	0.051	0.103	1.0E-10	0.583	LOC401176
rs11199914	CC	C	0.051	0.103	8.0E-9	0.614	Intergênico
rs865686	GT	T	0.105	0.105	6.0E-34	0.617	Intergênico
rs6828523	CA	C	0.105	0.105	1.0E-15	0.824	ADAM29
rs6001930	TC	C	0.113	0.113	4.0E-14	0.094	MKL1
rs889312	CA	C	0.113	0.113	1.0E-39	0.324	Intergênico
rs11627032	TT	T	0.062	0.124	4.0E-9	0.759	RIN3
rs720475	GG	G	0.062	0.124	4.0E-10	0.771	ARHGEF5
rs3817198	CC	C	0.068	0.135	1.0E-10	0.291	LSP1
rs1432679	CC	C	0.068	0.135	4.0E-16	0.526	EBF1
rs2823093	GG	G	0.073	0.145	2.0E-12	0.715	Intergênico
rs2236007	GG	G	0.073	0.145	9.0E-13	0.82	PAX9
rs16857609	TT	T	0.077	0.154	1.0E-17	0.279	DIRC3
rs999737	CC	C	0.083	0.167	2.0E-21	0.821	RAD51B
rs6472903	TT	T	0.094	0.189	3.0E-13	0.872	Intergênico

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs2981579	AG	A	0.239	0.239	1.0E-128	0.454	FGFR2
rs13387042	AA	A	0.128	0.256	9.0E-41	0.538	Intergênico
rs10771399	AA	A	0.151	0.302	5.0E-34	0.919	Intergênico
rs10995190	GG	G	0.151	0.302	2.0E-37	0.849	ZNF365
rs3803662	AA	A	0.215	0.43	4.0E-117	0.352	CASC16

Referências bibliográficas

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Câncer de mama. Disponível em: <https://www.einstein.br/doencas-sintomas/cancer-mama>. Acesso em: 20 abr. 21.

INSTITUTO NACIONAL DE CANCER. Câncer de mama. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama>. Acesso em: 20 abr. 21.

MICHAILIDOU, Kyriaki et al. Genome-wide association analysis of more than 120,000 individuals identifies 15 new susceptibility loci for breast cancer. Nature genetics, v. 47, n. 4, p. 373-380, 2015.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Doença de Alzheimer

Risco de desenvolver a doença até os 75 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco aumentado para doença de Alzheimer, o que significa que você tem uma predisposição maior de desenvolver a doença até os 75 anos de idade em comparação a outras pessoas. Isso não indica, entretanto, que você será acometido pela doença inevitavelmente no futuro. Sempre esteja atento à sua saúde: além dos fatores genéticos, outras condições, como o estilo de vida, o estado da sua saúde e a idade avançada podem estar associadas à doença de Alzheimer. Se apresentar algum sinal ou sintoma, procure um especialista. É recomendado, também, o aconselhamento genético para melhor compreensão, acompanhamento e interpretação do resultado.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs6656401	GG	A	0.166	0	6.0E-24	0.154	CR1
rs9271192	AA	C	0.104	0	3.0E-12	0.236	Intergênico
rs28834970	TT	C	0.095	0	7.0E-14	0.351	PTK2B
rs17125944	TT	C	0.131	0	8.0E-9	0.075	FERMT2
rs2718058	AG	A	0.073	0.073	5.0E-9	0.601	Intergênico
rs10498633	GT	G	0.094	0.094	6.0E-9	0.809	SLC24A4
rs10948363	AG	G	0.095	0.095	5.0E-11	0.235	CD2AP
rs11771145	GA	G	0.105	0.105	1.0E-13	0.634	EPHA1
rs10838725	CC	C	0.077	0.154	1.0E-8	0.302	CELF1
rs1476679	TT	T	0.094	0.189	6.0E-10	0.776	ZCWPW1
rs6733839	CT	T	0.199	0.199	7.0E-44	0.383	Intergênico
rs983392	AA	A	0.105	0.211	6.0E-16	0.662	Intergênico
rs10792832	GG	G	0.139	0.278	9.0E-26	0.668	Intergênico
rs9331896	TT	T	0.151	0.302	3.0E-25	0.595	CLU
rs11218343	TT	T	0.261	0.523	1.0E-14	0.952	SORL1

Referências bibliográficas


HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Alzheimer. Disponível em: <https://vidasaudavel.einstein.br/alzheimer-principais-informacoes/>. Acesso em: 20 abr. 2021. HOSPITAL DO CORAÇÃO. Alzheimer: fique atento aos sinais. Disponível em: <https://www.hcor.com.br/hcor-explica/neurologia/alzheimer-fique-atento-aos-sinais/>. Acesso em: 20 abr. 2021. LAMBERT, Jean-Charles et al. Meta-analysis of 74,046 individuals identifies 11 new susceptibility loci for Alzheimer's disease. Nature genetics, v. 45, n. 12, p. 1452-1458, 2013. Ministério da saúde. Alzheimer. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/alzheimer/alzheimer>. Acesso em: 20 abr. 2021.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Fibrilação atrial

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco aumentado para desenvolver fibrilação atrial. Em comparação a outras pessoas, você tem uma predisposição genética maior de desenvolver a doença. Leve em consideração, também, outros fatores, além dos genéticos, que podem influenciar no desenvolvimento da doença, como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, doença valvar, obesidade, apneia obstrutiva do sono, sedentarismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Além disso, atente-se aos sinais e sintomas da doença, como palpitações, falta de ar, tontura, cansaço e dor no peito. Em caso de dúvidas, procure um especialista, como um médico cardiologista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs12044963	GG	T	0.104	0	4.0E-15	0.13	KCND3
rs2106261	CC	T	0.282	0	1.0E-35	0.175	ZFH3
rs4766566	CT	T	0.104	0.104	7.0E-6	0.333	CUX2
rs2220427	CT	T	0.535	0.535	2.0E-134	0.163	LINC01438
rs3853445	TT	T	0.285	0.57	2.0E-34	0.741	Intergênico

Referências bibliográficas

CINTRA, Fatima Dumas; FIGUEIREDO, Marcio Jansen de Oliveira. Fibrilação Atrial (Parte 1): Fisiopatologia, Fatores de Risco e Bases Terapêuticas. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 116, p. 129-139, 2021. LOW, Siew-Kee et al. Identification of six new genetic loci associated with atrial fibrillation in the Japanese population. Nature genetics, v. 49, n. 6, p. 953-958, 2017. NATTEL, Stanley. New ideas about atrial fibrillation 50 years on. Nature, v. 415, n. 6868, p. 219-226, 2002. VANHEUSDEN, Lutgarde Magda Suzanne; SANTORO, Deyse Conceição. Assistência de enfermagem a paciente com fibrilação atrial. Escola Anna Nery, v. 10, p. 47-53, 2006.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Leucemia linfocítica crônica

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seu resultado indica que você apresenta um risco aumentado para desenvolver leucemia linfocítica crônica em comparação com a média das outras pessoas. Este teste não significa necessariamente que você desenvolverá a doença. Existem fatores ambientais, como a idade avançada, e outros fatores genéticos associados à leucemia linfocítica crônica. Além de observar os sinais e sintomas característicos dessa patologia, como fraqueza e cansaço frequentes, perda de peso e inchaço dos gânglios linfáticos, recomenda-se a realização de exames de sangue periodicamente. No caso de dúvidas relacionadas à doença e do aparecimento de sintomas, procure a ajuda de um especialista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs7176508	GG	A	0.278	0	1.0E-17	0.339	DRAIC
rs13397985	TT	G	0.372	0	1.0E-22	0.154	SP140
rs17483466	AA	G	0.315	0	4.0E-17	0.195	Intergênico
rs11636802	AA	G	0.344	0	2.0E-13	0.091	Intergênico
rs7944004	TG	T	0.182	0.182	2.0E-10	0.546	Intergênico
rs2466035	TC	C	0.191	0.191	2.0E-8	0.37	Intergênico
rs9273363	CA	A	0.215	0.215	2.0E-10	0.218	Intergênico
rs4406737	AG	G	0.239	0.239	1.0E-14	0.513	FAS
rs872071	AG	G	0.285	0.285	6.0E-20	0.399	IRF4
rs391023	CT	C	0.285	0.285	5.0E-17	0.557	Intergênico
rs3769825	AA	A	0.174	0.348	3.0E-9	0.508	CASP8
rs1679013	CC	C	0.174	0.348	1.0E-8	0.522	Intergênico
rs898518	AA	A	0.182	0.365	4.0E-10	0.604	LEF1
rs210142	CC	C	0.199	0.398	5.0E-8	0.734	Intergênico
rs13401811	GG	G	0.344	0.687	2.0E-18	0.814	ACOXL
rs4987855	CC	C	0.385	0.771	3.0E-12	0.908	BCL2
rs735665	AA	A	0.482	0.965	4.0E-39	0.146	GRAMD1B

Referências bibliográficas

ABRALE - Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Leucemia Linfóide Crônica - LLC. Disponível em: <https://www.abrale.org.br/doencas/leucemia/llc/o-que-e/>. Acesso em: 26 jan. 2023. DASA Genômica. Leucemia Linfocítica Crônica (LLC): Sintomas, diagnóstico e tratamento. Disponível em: <https://www.dasagenomica.com/blog/leucemia-linfoide-cronica-llc/>. Acesso em: 26 jan. 2023.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Melanoma

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos



Risco aumentado: 2,05%

(Entre 1,46% e 2,73%)

*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera




Risco
reduzido

Risco
padrão

Risco
aumentado

Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



- Fatores genéticos analisados: 10.22%
- Outros fatores genéticos: 56.68%
- Fatores ambientais: 33.1%

Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco aumentado para desenvolver melanoma. Em comparação a outras pessoas, você tem uma predisposição genética maior de desenvolver a doença. Leve em consideração, também, outros fatores, além dos genéticos, que podem influenciar no desenvolvimento da doença, como exposição excessiva à luz solar, pele e olhos claros, cabelos loiros ou ruivos e histórico familiar de câncer de pele. Além disso, atente-se aos sinais e sintomas da doença, como pintas, manchas ou sinais com bordas irregulares e coloração variável, acompanhadas de coceira e descamação. Em caso de dúvidas, procure um especialista, como um médico dermatologista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs7412746	CC	T	0.14	0	9.0E-11	0.45	CTXND2
rs6750047	GG	A	0.095	0	7.0E-9	0.378	Intergênico
rs10739221	CC	T	0.122	0	7.0E-11	0.322	LINC01505
rs1393350	GG	A	0.157	0	4.0E-13	0.169	TYR
rs1636744	CT	T	0.095	0.095	7.0E-9	0.309	AHR
rs498136	AC	A	0.113	0.113	2.0E-12	0.4	Intergênico
rs13016963	AG	A	0.131	0.131	9.0E-10	0.431	FLACC1
rs16953002	GA	A	0.148	0.148	4.0E-12	0.162	FTO
rs45430	TT	T	0.117	0.233	3.0E-8	0.542	MX2
rs4785763	AC	A	0.278	0.278	6.0E-22	0.262	AFG3L1P
rs6059655	AG	A	0.322	0.322	5.0E-23	0.025	RALY
rs258322	AG	A	0.513	0.513	3.0E-27	0.098	CDK10
rs910873	GA	A	0.56	0.56	1.0E-15	0.032	PIGU
rs35407	GG	G	0.734	1.468	3.0E-19	0.724	SLC45A2

Referências bibliográficas

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Melanoma. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-pele-melanoma>. Acesso em: 21 fev. 22.
SLOMINSKI, Andrzej et al. Malignant melanoma: an update. Archives of pathology & laboratory medicine, v. 125, n. 10, p. 1295-1306, 2001. RANSOHOFF, Katherine J. et al. Two-stage genome-wide association study identifies a novel susceptibility locus associated with melanoma. Oncotarget, v. 8, n. 11, p. 17586, 2017. THE AMERICAN CANCER SOCIETY. What Is Melanoma Skin Cancer? Disponível em: <https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/about/what-is-melanoma.html>. Acesso em: 03 mar. 22.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Colite ulcerativa

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Com base nos seus resultados, foi estimado um risco aumentado de desenvolver colite ulcerativa. Isso significa que a sua predisposição genética à doença é maior em comparação a outras pessoas. O resultado não indica, entretanto, que você será acometido por ela ao longo da vida. Preste atenção nos principais sinais e sintomas da doença, como cólicas, febre, diarreia persistente e perda de peso. Distúrbios do sistema imunológico também podem colaborar para o surgimento da colite ulcerativa. Em caso de dúvidas, procure um médico especialista. Para entender melhor os seus resultados, recomenda-se o aconselhamento genético.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs17229285	TT	C	0.111	0	2.0E-13	0.575	Intergênico
rs3774959	GG	A	0.112	0	4.0E-12	0.333	NFKB1
rs254560	GG	A	0.054	0	3.0E-9	0.358	C5orf66
rs4728142	GG	A	0.099	0	4.0E-14	0.424	IRF5
rs483905	GG	A	0.054	0	1.0E-8	0.299	MAML2
rs9847710	TC	C	0.062	0.062	1.0E-8	0.473	SFMBT1
rs11150589	TC	T	0.086	0.086	6.0E-10	0.461	ITGAL
rs4380874	TC	T	0.128	0.128	2.0E-26	0.347	Intergênico
rs1126510	GG	G	0.072	0.145	2.0E-9	0.335	PTGIR
rs7210086	AA	A	0.105	0.211	2.0E-9	0.806	SLC39A11
rs561722	CC	C	0.113	0.227	5.0E-17	0.675	NXPE1
rs798502	AA	A	0.12	0.239	6.0E-17	0.73	GNA12
rs6017342	CC	C	0.205	0.411	1.0E-43	0.601	HNF4A
rs2816958	GG	G	0.207	0.414	2.0E-17	0.868	NR5A2
rs6426833	AA	A	0.235	0.47	2.0E-68	0.538	Intergênico

Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COLITE ULCERATIVA E DOENÇA DE CROHN. Sobre a Colite Ulcerativa. Disponível em: <https://www.abcd.org.br/sobre-a-colite-ulcerativa/>. Acesso em: 20 abr. 21.BIONDO-SIMÕES, Maria de Lourdes Pessole et al. Opções terapêuticas para as doenças inflamatórias intestinais: revisão. Rev bras Coloproct, v. 23, n. 3, p. 172-182, 2003.JOSTINS, Luke et al. Host-microbe interactions have shaped the genetic architecture of inflammatory bowel disease. Nature, v. 491, n. 7422, p. 119-124, 2012.


Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Risco padrão


Diabetes tipo 1

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

De acordo com seus resultados, foi estimado um risco padrão para diabetes tipo 1, ou seja, uma predisposição genética semelhante à média da maioria das outras pessoas para desenvolver a doença. Apesar de acometer principalmente crianças e adolescentes, ela pode ocorrer, também, em pessoas adultas. Por isso, atente-se a sinais e sintomas como vontade constante de urinar, sede excessiva, perda de peso e cansaço frequente. Faça exames clínicos regularmente para monitorar os níveis de glicose no sangue e busque sempre a ajuda de um profissional especializado. Recomenda-se o aconselhamento genético para uma interpretação mais detalhada dos seus resultados.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs2476601	GG	A	0.693	0	2.0E-111	0.057	PTPN22
rs1990760	TT	C	0.182	0	2.0E-14	0.494	IFIH1
rs2542151	TT	G	0.262	0	4.0E-13	0.148	Intergênico
rs763361	TT	C	0.113	0	1.0E-9	0.496	CD226
rs3087243	GA	A	0.182	0.182	2.0E-17	0.454	CTLA4
rs12708716	AG	G	0.182	0.182	5.0E-14	0.377	CLEC16A
rs1701704	TG	T	0.223	0.223	5.0E-18	0.718	IKZF4
rs2292239	TG	T	0.262	0.262	3.0E-27	0.341	ERBB3
rs3184504	TC	T	0.262	0.262	2.0E-38	0.388	SH2B3
rs4788084	CC	C	0.14	0.28	1.0E-8	0.646	NUPR1
rs1004446	GA	G	0.336	0.336	3.0E-23	0.676	INS-IGF2
rs3024505	GG	G	0.182	0.365	5.0E-10	0.885	IL19
rs12722495	TT	T	0.476	0.952	1.0E-38	0.921	IL2RA

Referências bibliográficas

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Diabetes: o que é?. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/diabetes-o-que-e>. Acesso em: 20 abr. 21. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diabetes: diabetes mellitus. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes-diabetes-mellitus-1/diabetes-diabetes-mellitus>. Acesso em: 20 abr. 21. PLAGNOL, Vincent et al. Genome-wide association analysis of autoantibody positivity in type 1 diabetes cases. PLoS genetics, v. 7, n. 8, p. e1002216, 2011. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Tipos de Diabetes. Disponível em: <https://diabetes.org.br/>. Acesso em: 20 abr. 21. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Fatores de Risco. Disponível em: <https://diabetes.org.br/>. Acesso em: 20 abr. 21.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Doença intestinal inflamatória

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos

Risco padrão: 0,30%
 (Entre 0,23% e 0,39%)
*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera

Risco reduzido **Risco padrão** **Risco aumentado**

Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença

- Fatores genéticos analisados: **11.78%**
- Outros fatores genéticos: **63.22%**
- Fatores ambientais: **25%**

Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco moderado para doença intestinal inflamatória. Isso significa que, em comparação a outras pessoas, você tem uma predisposição padrão para desenvolver a doença devido a fatores genéticos. Visite um médico regularmente, em especial caso apresente alguns dos sinais e sintomas mais frequentes, como dor abdominal, sangramento retal, cólicas, diarreia, febre e perda de peso. Como a doença intestinal inflamatória engloba um grupo de diferentes doenças, o profissional fará o diagnóstico e indicará o melhor tratamento. Para uma interpretação detalhada dos seus resultados, recomenda-se o aconselhamento genético.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs10781499	GG	A	0.172	0	4.0E-56	0.399	CARD9
rs12946510	CC	T	0.146	0	4.0E-38	0.369	IKZF3
rs38904	CC	T	0.053	0	1.0E-8	0.522	Intergênico
rs1734907	GG	A	0.108	0	2.0E-13	0.136	EPO
rs9297145	AA	C	0.079	0	8.0E-12	0.304	Intergênico
rs11672983	GG	A	0.083	0	7.0E-11	0.385	FCAR
rs17085007	TT	C	0.101	0	3.0E-19	0.166	Intergênico
rs2231884	CC	T	0.08	0	3.0E-10	0.161	FIBP
rs9358372	AA	G	0.085	0	9.0E-14	0.408	CDKAL1
rs194749	TT	C	0.072	0	3.0E-10	0.198	Intergênico
rs11741861	AA	G	0.222	0	3.0E-37	0.105	ZNF300
rs17293632	CC	T	0.065	0	6.0E-16	0.177	SMAD3
rs1363907	GG	A	0.066	0	6.0E-13	0.355	ERAP2
rs2155219	GG	T	0.141	0	4.0E-36	0.517	Intergênico
rs2930047	TT	C	0.063	0	1.0E-8	0.473	DAP
rs8005161	CC	T	0.142	0	2.0E-14	0.132	GPR65
rs26528	TT	C	0.094	0	1.0E-21	0.404	IL27
rs2382817	CC	A	0.07	0	4.0E-12	0.438	TMBIM1
rs4409764	GG	T	0.167	0	1.0E-54	0.496	LINC01475
rs670523	GG	A	0.058	0	6.0E-11	0.424	RIT1
rs7240004	GG	A	0.055	0	1.0E-9	0.587	Intergênico
rs1893217	AA	G	0.158	0	3.0E-26	0.118	PTPN2
rs2488389	GG	A	0.109	0	8.0E-13	0.221	DENND1B
rs11564258	GG	A	0.288	0	6.0E-29	0.038	MUC19
rs3024505	GG	A	0.189	0	7.0E-42	0.115	IL19
rs1250546	GG	A	0.092	0	3.0E-18	0.657	ZMIZ1
rs2227564	TT	C	0.079	0	7.0E-10	0.833	PLAU

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs1292053	AA	G	0.073	0	9.0E-13	0.49	TUBD1
rs917997	CC	T	0.098	0	3.0E-20	0.261	IL18RAP
rs11168249	TC	C	0.053	0.053	8.0E-9	0.478	HDAC7
rs4743820	CT	T	0.054	0.054	4.0E-9	0.684	LINC00484
rs11612508	AG	G	0.056	0.056	1.0E-8	0.25	DUSP16
rs1847472	CA	C	0.058	0.058	2.0E-10	0.718	BACH2
rs17119	GA	A	0.069	0.069	3.0E-11	0.71	Intergênico
rs941823	TC	C	0.069	0.069	2.0E-14	0.771	LINC00598
rs6142618	AG	G	0.07	0.07	6.0E-10	0.627	TM9SF4
rs4836519	TC	T	0.07	0.07	4.0E-10	0.824	Intergênico
rs4911259	TG	G	0.072	0.072	1.0E-9	0.395	DNMT3B
rs2412970	AG	G	0.077	0.077	3.0E-14	0.512	HORMAD2
rs10896794	TC	T	0.077	0.077	7.0E-10	0.796	LPXN
rs921720	AG	G	0.078	0.078	8.0E-20	0.513	Intergênico
rs259964	AG	A	0.082	0.082	1.0E-12	0.45	ZNF831
rs11230563	CT	C	0.082	0.082	9.0E-13	0.617	CD6
rs10495903	CT	T	0.083	0.083	8.0E-12	0.106	THADA
rs1569723	CA	C	0.087	0.087	1.0E-13	0.232	CD40
rs925255	CT	C	0.088	0.088	3.0E-15	0.617	FOSL2
rs12568930	TC	T	0.091	0.091	1.0E-17	0.798	Intergênico
rs7134599	GA	A	0.092	0.092	9.0E-32	0.33	Intergênico
rs6920220	GA	A	0.097	0.097	1.0E-21	0.168	Intergênico
rs12942547	AG	A	0.098	0.098	6.0E-22	0.604	STAT3
rs6062504	AG	G	0.099	0.099	1.0E-23	0.723	ZGPAT
rs7282490	GA	G	0.1	0.1	2.0E-26	0.392	Intergênico
rs2266959	GT	T	0.1	0.1	1.0E-16	0.207	UBE2L3
rs4256159	CT	T	0.102	0.102	9.0E-15	0.112	Intergênico
rs6568421	AG	G	0.103	0.103	8.0E-20	0.249	Intergênico
rs35675666	GT	G	0.106	0.106	1.0E-15	0.85	PARK7
rs7404095	CC	C	0.058	0.117	1.0E-9	0.544	PRKCB
rs1801274	AG	A	0.117	0.117	2.0E-38	0.47	FCGR2A
rs4656958	GG	G	0.059	0.118	7.0E-9	0.694	ITLN1
rs11879191	GA	G	0.128	0.128	2.0E-18	0.799	CDC37
rs2790216	GG	G	0.064	0.128	8.0E-9	0.72	IPMK
rs7608910	AG	G	0.129	0.129	9.0E-32	0.385	PUS10
rs630923	CC	C	0.071	0.143	7.0E-9	0.833	CXCR5
rs1042058	CC	C	0.072	0.145	6.0E-11	0.507	MAP3K8
rs1517352	CC	C	0.074	0.148	3.0E-11	0.488	STAT4
rs727088	GG	G	0.074	0.148	5.0E-9	0.504	CD226
rs10761659	AG	G	0.154	0.154	6.0E-46	0.456	Intergênico
rs10758669	CA	C	0.16	0.16	8.0E-45	0.329	JAK2
rs3197999	GA	A	0.166	0.166	1.0E-47	0.274	MST1
rs1456896	TT	T	0.084	0.169	7.0E-15	0.688	Intergênico
rs559928	CC	C	0.096	0.192	4.0E-11	0.826	Intergênico
rs12722515	CC	C	0.097	0.194	4.0E-10	0.888	IL2RA
rs9557195	TT	T	0.106	0.212	2.0E-14	0.783	GPR183
rs6586030	GG	G	0.109	0.218	9.0E-16	0.884	TSPAN14

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs3091316	GG	G	0.115	0.23	1.0E-26	0.691	CCL7
rs529866	CC	C	0.117	0.234	2.0E-16	0.859	PRM2
rs7495132	CC	C	0.126	0.252	9.0E-11	0.846	CRTC3
rs4246905	CC	C	0.133	0.266	3.0E-32	0.743	TNFSF15
rs4845604	GG	G	0.135	0.269	4.0E-16	0.84	RORC
rs10521318	CC	C	0.144	0.288	1.0E-9	0.953	Intergênico
rs2823286	GG	G	0.146	0.292	9.0E-30	0.712	Intergênico
rs7554511	CC	C	0.152	0.304	1.0E-32	0.794	C1orf106
rs2836878	GG	G	0.166	0.331	5.0E-48	0.733	Intergênico
rs11742570	CC	C	0.181	0.361	2.0E-82	0.561	Intergênico
rs2413583	CC	C	0.19	0.38	4.0E-33	0.82	Intergênico
rs11209026	GG	G	0.7	1.399	8.0E-161	0.939	IL23R

Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COLITE ULCERATIVA E DOENÇA DE CROHN. O processo de diagnóstico da Doença Inflamatória Intestinal (DII). Disponível em: <https://www.abcd.org.br/blog/artigos/o-processo-de-diagnostico-da-doenca-inflamatoria-intestinal-dii/>. Acesso em: 20 abr. 21.BIONDO-SIMÕES, Maria de Lourdes Pessole et al. *Opções terapêuticas para as doenças inflamatórias intestinais: revisão*. Rev bras Coloproct, v. 23, n. 3, p. 172-182, 2003.JOSTINS, Luke et al. *Host-microbe interactions have shaped the genetic architecture of inflammatory bowel disease*. Nature, v. 491, n. 7422, p. 119-124, 2012.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Doença de Crohn

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos

Risco padrão: 0,18%
(Entre 0,14% e 0,23%)

*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera

Risco reduzido Risco padrão Risco aumentado

Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença

4.00%

- Fatores genéticos analisados: 4%
- Outros fatores genéticos: 82%
- Fatores ambientais: 14%

Sobre seu resultado

A análise de alguns pontos do seu DNA indica um risco padrão para o desenvolvimento da doença de Crohn. Isso significa que o seu risco de ser afetado pela doença por conta de causas genéticas é semelhante à média da maioria das outras pessoas. Fatores ambientais, como a alimentação e o tabagismo, também podem colaborar para o surgimento dessa enfermidade. Esteja atento aos sinais ou sintomas da doença, como dores abdominais acompanhadas de febre, sangramentos retais e diarreia. Faça exames clínicos regulares e, em caso de dúvidas, procure a ajuda de um especialista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs16967103	TT	C	0.084	0	4.0E-9	0.201	Intergênico
rs9264942	TT	C	0.135	0	5.0E-28	0.376	LINC02571
rs2024092	GG	A	0.145	0	8.0E-22	0.247	SBNO2
rs9286879	AA	G	0.118	0	6.0E-22	0.341	Intergênico
rs1728918	GG	A	0.116	0	5.0E-16	0.265	PPM1G
rs212388	TT	C	0.1	0	3.0E-14	0.468	Intergênico
rs6716753	TT	C	0.126	0	1.0E-16	0.169	SP140
rs12994997	GG	A	0.209	0	4.0E-70	0.465	ATG16L1
rs13126505	GG	A	0.159	0	2.0E-12	0.058	BANK1
rs13204742	GG	T	0.16	0	8.0E-15	0.095	Intergênico
rs9491697	AG	G	0.074	0.074	4.0E-10	0.385	RSPO3
rs7702331	AG	A	0.084	0.084	6.0E-10	0.592	Intergênico
rs4802307	GT	G	0.094	0.094	2.0E-10	0.744	PPP5C
rs10065637	CT	C	0.116	0.116	4.0E-12	0.817	ANKRD55
rs2945412	GA	A	0.128	0.128	9.0E-17	0.613	KSR1
rs3764147	AG	G	0.144	0.144	2.0E-21	0.255	LACC1
rs864745	TT	T	0.083	0.167	4.0E-9	0.545	JAZF1
rs10865331	AA	A	0.093	0.187	1.0E-9	0.426	Intergênico
rs516246	TT	T	0.102	0.203	1.0E-15	0.425	FUT2
rs2284553	GG	G	0.116	0.232	2.0E-16	0.652	IFNGR2
rs17391694	CC	C	0.126	0.252	3.0E-9	0.926	Intergênico
rs3897478	TT	T	0.149	0.299	2.0E-11	0.866	NOTCH2
rs6651252	TT	T	0.17	0.339	1.0E-16	0.843	LINC00824
rs6679677	CC	C	0.179	0.358	2.0E-15	0.944	PHTF1

Referências bibliográficas


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COLITE ULCERATIVA E DOENÇA DE CROHN. Sobre a Doença de Crohn. Disponível em: <https://www.abcd.org.br/sobre-a-doenca-de-crohn/>. Acesso em: 20 abr. 21. JOSTINS, Luke et al. Host-microbe interactions have shaped the genetic architecture of inflammatory bowel disease. Nature, v. 491, n. 7422, p. 119-124, 2012. SOCIEDADE BRASILEIRA DE COLOPROCTOLOGIA. DOENÇA DE CROHN. Disponível em: <https://www.sbcpro.org.br/pdfs/publico/crohn.pdf>. Acesso em: 20 abr. 21.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.


Doença celíaca

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco padrão para doença celíaca. Isso significa que, em comparação a outras pessoas, você tem uma chance semelhante à média de desenvolver a doença. A patologia é causada pela intolerância ao glúten, que gera inflamações no intestino delgado. Esteja atento aos sinais e sintomas da doença, como diarreia, prisão de ventre, dores e inchaços na região abdominal, após a ingestão de alimentos com trigo, centeio e outros cereais. Para o diagnóstico da doença e em caso de dúvidas, busque um médico. Consulte um nutricionista para a recomendação de dietas personalizadas e um aconselhador genético para entender melhor os seus resultados.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs917997	CC	T	0.174	0	1.0E-15	0.261	IL18RAP
rs13098911	CC	T	0.262	0	3.0E-17	0.058	Intergênico
rs11712165	TT	G	0.122	0	8.0E-9	0.338	ARHGAP31
rs17810546	AA	G	0.307	0	4.0E-28	0.08	IL12A-AS1
rs802734	AA	G	0.157	0	3.0E-14	0.266	Intergênico
rs1738074	CC	T	0.148	0	3.0E-15	0.47	TAGAP
rs1893217	AA	G	0.157	0	3.0E-10	0.118	PTPN2
rs10806425	CA	A	0.122	0.122	4.0E-10	0.36	BACH2
rs13003464	AG	G	0.14	0.14	4.0E-13	0.436	PUS10
rs653178	CT	C	0.182	0.182	7.0E-21	0.389	ATXN2
rs11221332	CT	T	0.191	0.191	5.0E-16	0.205	ETS1
rs2327832	AG	G	0.207	0.207	4.0E-19	0.167	Intergênico
rs13010713	GG	G	0.122	0.244	5.0E-11	0.454	LINC01934
rs1464510	CA	A	0.255	0.255	3.0E-40	0.414	LPP

Referências bibliográficas

Biblioteca Virtual em Saúde. Doença celíaca. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/doenca-celiaca/>. Acesso em: 20 abr. 21. CASTRO, Roberta Esteves Vieira de. A introdução precoce de glúten na dieta pode reduzir a prevalência de doença celíaca. Disponível em: <https://pubmed.com.br/a-introducao-precoce-de-gluten-na-dieta-pode-reduzir-a-prevalencia-de-doenca-celiaca/>. Acesso em: 20 abr. 21. DUBOIS, Patrick CA et al. Multiple common variants for celiac disease influencing immune gene expression. Nature genetics, v. 42, n. 4, p. 295-302, 2010. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE CELÍACOS DO BRASIL. Doença celíaca. Disponível em: <https://www.fenacelbra.com.br/>. Acesso em: 20 abr. 21. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Doença celíaca. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/noticias/nid/doenca-celiaca/>. Acesso em: 20 abr. 21.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Doença arterial coronariana

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos



Risco padrão: 25,10%

(Entre 19,98% e 30,76%)

*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera




Risco
reduzido

Risco
padrão

Risco
aumentado

Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



- Fatores genéticos analisados: 3.43%
- Outros fatores genéticos: 19.87%
- Fatores ambientais: 76.7%

Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco padrão para desenvolver doença arterial coronariana. Em comparação a outras pessoas, você tem uma probabilidade semelhante à média de desenvolver a doença. Esteja sempre atento aos sinais e sintomas da doença, como dor, queimação e pressão no peito ou em outras regiões, como braços, pescoço e abdômen. Tanto fatores genéticos quanto ambientais – hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo e histórico familiar de doença arterial coronariana – podem levar ao desenvolvimento de doença arterial coronariana. Em caso de dúvidas, procure um especialista, como um médico cardiologista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs9982601	CC	T	0.166	0	4.0E-10	0.132	Intergênico
rs3798220	TT	C	0.412	0	3.0E-11	0.054	LPA
rs2895811	TT	C	0.068	0	1.0E-10	0.352	HHIPL1
rs11556924	TT	C	0.086	0	9.0E-18	0.701	ZC3HC1
rs579459	TT	C	0.095	0	4.0E-14	0.204	Intergênico
rs2306374	TT	C	0.113	0	3.0E-8	0.119	MRAS
rs6725887	TT	C	0.131	0	1.0E-9	0.12	WDR12
rs3184504	TC	T	0.068	0.068	6.0E-6	0.388	Intergênico
rs12936587	GA	G	0.068	0.068	4.0E-10	0.582	Intergênico
rs11206510	TC	T	0.077	0.077	9.0E-8	0.828	Intergênico
rs7651039	CC	C	0.058	0.117	2.0E-6	0.587	BTD
rs4773144	GG	G	0.068	0.135	4.0E-9	0.442	COL4A2
rs1231206	AA	A	0.068	0.135	9.0E-10	0.381	SMG6
rs17114036	AG	A	0.157	0.157	4.0E-19	0.891	PLPP3
rs1746048	CC	C	0.086	0.172	3.0E-10	0.797	LINC02881
rs12413409	GG	G	0.113	0.227	1.0E-9	0.887	CNNM2
rs17465637	CC	C	0.131	0.262	1.0E-8	0.606	MIA3
rs1122608	GG	G	0.131	0.262	1.0E-9	0.775	SMARCA4
rs4977574	GG	G	0.255	0.509	1.0E-22	0.488	CDKN2B-AS1

Referências bibliográficas

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Doença arterial coronariana. Disponível em: <https://www.einstein.br/guia-doencas-sintomas/doenca-arterial-coronariana>. Acesso em: 24 fev. 22. KHERA, Amit V.; KATHIRESAN, Sekar. *Genetics of coronary artery disease: discovery, biology and clinical translation*. Nature Reviews Genetics, v. 18, n. 6, p. 331-344, 2017. PINHO, Ricardo Aurino de et al. *Doença arterial coronariana, exercício físico e estresse oxidativo*. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 94, n. 4, p. 549-555, 2010. SCHUNKERT, Heribert et al. *Large-scale association analysis identifies 13 new susceptibility loci for coronary artery disease*. Nature genetics, v. 43, n. 4, p. 333-338, 2011.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos

que consulte o seu médico.

Diabetes tipo 2

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos

Risco padrão: 30,50%
(Entre 23,81% e 37,32%)

*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera

Risco padrão

Risco reduzido Risco aumentado

Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença

4.08%

- Fatores genéticos analisados: 4.08%
- Outros fatores genéticos: 35.92%
- Fatores ambientais: 60%

Sobre seu resultado

Seus resultados apontam um risco padrão para diabetes tipo 2. Isso quer dizer que você tem uma predisposição genética semelhante à média da maioria das outras pessoas. Além das causas genéticas, outros fatores, como idade superior aos 40 anos, excesso de peso, sedentarismo, pressão alta e tabagismo, podem levar ao surgimento da diabetes tipo 2. Atente-se aos sinais e sintomas mais comuns da doença, como perda de peso, vontade de urinar recorrente, sede constante e formigamento dos membros. Faça exames clínicos regularmente para monitorar os níveis de glicose no sangue e busque sempre a ajuda de um profissional especializado. Recomenda-se o aconselhamento genético para uma interpretação mais detalhada dos seus resultados.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs7903146	CC	T	0.336	0	8.0E-75	0.321	TCF7L2
rs12571751	GG	A	0.086	0	2.0E-10	0.545	ZMIZ1
rs11257655	CC	T	0.058	0	3.0E-9	0.222	Intergênico
rs9502570	CC	T	0.058	0	1.0E-9	0.296	Intergênico
rs5215	TT	C	0.077	0	3.0E-11	0.326	KCNJ11
rs7178572	AA	G	0.077	0	2.0E-11	0.663	HMG20A
rs6808574	TC	C	0.068	0.068	6.0E-9	0.673	Intergênico
rs2943640	AC	C	0.086	0.086	7.0E-9	0.726	Intergênico
rs4458523	TG	G	0.086	0.086	2.0E-9	0.612	WFS1
rs17106184	GA	G	0.095	0.095	4.0E-9	0.908	FAF1
rs702634	AA	A	0.058	0.117	7.0E-9	0.722	ARL15
rs9936385	TC	C	0.122	0.122	1.0E-12	0.412	FTO
rs4402960	GT	T	0.122	0.122	1.0E-17	0.326	IGF2BP2
rs3132524	CC	C	0.068	0.135	4.0E-9	0.809	POU5F1
rs3802177	GA	G	0.148	0.148	2.0E-18	0.732	SLC30A8
rs6813195	CC	C	0.077	0.154	4.0E-14	0.679	Intergênico
rs163184	GG	G	0.086	0.172	2.0E-14	0.42	KCNQ1
rs7612463	CC	C	0.095	0.191	7.0E-9	0.87	UBE2E2
rs849135	GG	G	0.113	0.227	2.0E-9	0.552	JAZF1
rs4430796	GG	G	0.122	0.244	9.0E-10	0.524	HNF1B
rs10811661	TT	T	0.166	0.331	1.0E-27	0.823	Intergênico
rs7756992	GG	G	0.182	0.365	2.0E-26	0.317	CDKAL1

Referências bibliográficas


FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Diabetes: o que é?. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/diabetes-o-que-e>. Acesso em: 20 abr. 21. MAHAJAN, Anubha et al. [Genome-wide trans-ancestry meta-analysis provides insight into the genetic architecture of type 2 diabetes susceptibility](#). Nature genetics, v. 46, n. 3, p. 234-244, 2014. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diabetes: diabetes mellitus. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes-diabetes-mellitus-1/diabetes-diabetes-mellitus>. Acesso em: 20 abr. 21. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Tipos de Diabetes. Disponível em: <https://diabetes.org.br/>. Acesso em: 20 abr. 21. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Fatores de Risco. Disponível em: <https://diabetes.org.br/tipos-de-diabetes/#diabetes-tipo-2>. Acesso em: 20 abr. 21.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.


Câncer de bexiga

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco padrão para desenvolver câncer de bexiga. Em comparação a outras pessoas, você tem uma probabilidade semelhante à média de desenvolver a doença. Esteja sempre atento aos sinais e sintomas da doença, como dificuldade para urinar, necessidade de urinar mais vezes, mas sem conseguir fazê-lo, sangue na urina ou outros sintomas urinários. Tanto fatores genéticos quanto ambientais – tabagismo, exposição a agentes químicos, como aqueles provenientes de indústrias, abuso de analgésicos e obesidade – podem levar ao desenvolvimento de câncer de bexiga. Em caso de dúvidas, procure um especialista, como um médico urologista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs798766	CC	T	0.199	0	7.0E-25	0.228	TACC3
rs2204008	CT	T	0.122	0.122	3.0E-15	0.315	AK6P2
rs8102137	TC	C	0.122	0.122	1.0E-11	0.262	Intergênico
rs1014971	CT	T	0.122	0.122	1.0E-11	0.604	Intergênico
rs1495741	GA	A	0.131	0.131	2.0E-10	0.73	Intergênico
rs10936599	CT	C	0.163	0.163	5.0E-9	0.77	MYNN
rs9642880	GT	T	0.215	0.215	4.0E-38	0.474	CASC11
rs401681	CC	C	0.113	0.227	4.0E-11	0.542	CLPTM1L
rs710521	TT	T	0.131	0.262	2.0E-11	0.736	Intergênico

Referências bibliográficas

CARRERETTE, Sidney Glina et al. Câncer de bexiga-diagnóstico. Rev Assoc Med Bras, v. 54, n. 2, p. 95-104, 2008. DOBRUCH, Jakub; OSZCZUD OWSKI, Maciej. Bladder cancer: current challenges and future directions. Medicina, v. 57, n. 8, p. 749, 2021. FIGUEROA, Jonine D. et al. Genome-wide association study identifies multiple loci associated with bladder cancer risk. Human molecular genetics, v. 23, n. 5, p. 1387-1398, 2014. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Câncer de bexiga. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-bexiga>. Acesso em: 15 fev. 22.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Carcinoma basocelular

Risco de desenvolver a doença até os 75 anos



Risco padrão: 13,96%

(Entre 12,85% e 15,10%)

*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera




Risco
reduzido

Risco
padrão

Risco
aumentado

Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



- Fatores genéticos analisados: 6.07%
- Outros fatores genéticos: 10.78%
- Fatores ambientais: 83.15%

Sobre seu resultado

Seu resultado indica que seu risco de desenvolver carcinoma basocelular até os 75 anos é semelhante à média da maioria das pessoas. Tenha em consideração que, além dos fatores genéticos analisados pelo teste, existem fatores ambientais, como a baixa imunidade e a longa exposição ao sol e a agentes químicos, que podem levar ao aparecimento da doença. Evitar a radiação solar e aplicar filtros solares são recomendações para prevenir o carcinoma basocelular. Caso perceba o surgimento de nódulos, manchas ou lesões na pele, consulte um especialista. A detecção da doença em estágios iniciais aumenta a eficácia dos tratamentos e a probabilidade de cura.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs2151280	AA	G	0.174	0	9.0E-11	0.48	CDKN2B-AS1
rs7538876	GG	A	0.223	0	8.0E-17	0.322	Intergênico
rs11170164	CC	T	0.255	0	9.0E-9	0.049	KRT5
rs78378222	TT	G	0.728	0	1.0E-20	0.003	TP53
rs157935	TG	T	0.191	0.191	4.0E-20	0.712	LINC00513
rs801114	TG	G	0.207	0.207	8.0E-14	0.486	Intergênico
rs214782	GA	G	0.247	0.247	2.0E-13	0.216	TGM3
rs7006527	AC	A	0.278	0.278	2.0E-12	0.82	RGS22
rs401681	CC	C	0.191	0.381	9.0E-13	0.542	Intergênico
rs57244888	TT	T	0.278	0.555	5.0E-12	0.864	Intergênico
rs73635312	GG	G	0.3	0.6	2.0E-16	0.838	Intergênico

Referências bibliográficas


SDB – Sociedade Brasileira de Dermatologia. Câncer da pele. Disponível em: <https://www.sbd.org.br/doencas/cancer-da-pele/>. Acesso em: 25 jan. 2023.
SDBRJ - Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Rio de Janeiro. Carcinoma basocelular: o tipo de câncer da pele mais comum em peles claras. Disponível em: <https://sbdrij.org.br/carcinoma-basocelular-o-tipo-de-cancer-da-pele-mais-comum-em-peles-claras/>. Acesso em: 25 jan. 2023.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.


Câncer de próstata

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco padrão para desenvolver câncer de próstata. Em comparação a outras pessoas, você tem uma probabilidade semelhante à média de desenvolver a doença. Esteja sempre atento aos sinais e sintomas da doença, como dificuldade para urinar, necessidade constante de urinar ou outros sintomas urinários. Tanto fatores genéticos quanto ambientais, como caso de irmão ou pai com a doença antes dos 60 anos de idade, exposição a agentes químicos, como os industriais, excesso de gordura corporal e hábitos alimentares podem levar ao desenvolvimento de câncer de próstata. Em caso de dúvidas, procure um especialista, como um médico urologista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs4430796	GG	A	0.311	0	5.0E-27	0.476	HNF1B
rs1447295	CC	A	0.409	0	4.0E-42	0.107	CASC8
rs9600079	GT	T	0.134	0.134	7.0E-8	0.458	Intergênico
rs6983267	GT	G	0.145	0.145	1.0E-8	0.59	Intergênico
rs1512268	TC	T	0.254	0.254	3.0E-24	0.5	Intergênico
rs4554825	CC	C	0.133	0.266	8.0E-12	0.905	LINC00856
rs12653946	TT	T	0.203	0.407	1.0E-16	0.446	CTD-2194D22.4

Referências bibliográficas


GROZESCU, T.; POPA, F. Prostate cancer between prognosis and adequate/proper therapy. Journal of medicine and life, v. 10, n. 1, p. 5, 2017. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Câncer de próstata. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata>. Acesso em: 16 fev. 22. SCHATTEN, Heide. Brief overview of prostate cancer statistics, grading, diagnosis and treatment strategies. Cell & Molecular Biology of Prostate Cancer, p. 1-14, 2018. TAKATA, Ryo et al. 12 new susceptibility loci for prostate cancer identified by genome-wide association study in Japanese population. Nature communications, v. 10, n. 1, p. 1-10, 2019.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.


Câncer de ovário

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco padrão para desenvolver câncer de ovário. Em comparação a outras pessoas, você tem uma probabilidade semelhante à média de desenvolver a doença. Esteja sempre atenta aos sinais e sintomas da doença, como pressão, dor e inchaço abdominal e cansaço constante. Tanto fatores genéticos quanto ambientais – histórico familiar de cânceres de ovário, mama e colorretal, infertilidade, obesidade, endometriose, início precoce da menstruação e menopausa tardia – podem levar ao desenvolvimento de câncer de ovário. Em caso de dúvidas, procure um especialista, como um médico ginecologista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs183211	GG	A	0.223	0	3.0E-8	0.318	NSF
rs3814113	TC	T	0.262	0.262	6.0E-11	0.605	Intergênico
rs4691139	GG	G	0.182	0.365	3.0E-8	0.526	Intergênico

Referências bibliográficas


COUCH, Fergus J. et al. Genome-wide association study in BRCA1 mutation carriers identifies novel loci associated with breast and ovarian cancer risk. PLoS genetics, v. 9, n. 3, p. e1003212, 2013. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Câncer de ovário. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-ovario>. Acesso em: 18 fev. 22. KURMAN, Robert J.; SHIH, Ie-Ming. The origin and pathogenesis of epithelial ovarian cancer-a proposed unifying theory. The American journal of surgical pathology, v. 34, n. 3, p. 433, 2010.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.


Câncer colorretal

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Com base na análise do seu DNA, foi estimado um risco padrão para desenvolver o câncer colorretal, ou seja, a propensão do seu organismo a desenvolver a doença devido a causas genéticas é semelhante à média da maioria das outras pessoas. Outros fatores podem levar a um quadro da doença, como a idade avançada e o consumo excessivo de carne vermelha e bebidas alcoólicas. Os sinais e sintomas da doença costumam ser percebidos somente em seus estágios mais avançados. Recomenda-se, portanto, acompanhamentos médicos regulares, principalmente caso tenha mais de 50 anos de idade. Você ainda pode fazer um aconselhamento genético para entender os seus resultados com mais detalhes.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs6687758	AA	G	0.083	0	1.0E-8	0.201	Intergênico
rs2735940	AA	G	0.083	0	3.0E-13	0.479	TERT
rs1035209	CC	T	0.086	0	1.0E-8	0.155	Intergênico
rs3217810	CC	T	0.14	0	2.0E-11	0.083	CCND2
rs4444235	TT	C	0.073	0	1.0E-9	0.487	MIR5580
rs3824999	TG	G	0.073	0.073	4.0E-10	0.445	POLD3
rs3184504	TC	C	0.073	0.073	2.0E-10	0.612	SH2B3
rs961253	CA	A	0.077	0.077	6.0E-11	0.321	CASC20
rs3802842	CA	C	0.117	0.117	5.0E-19	0.27	COLCA2
rs6983267	GT	G	0.128	0.128	8.0E-27	0.59	CCAT2
rs73376930	AG	G	0.128	0.128	4.0E-18	0.229	GREM1
rs16892766	AC	C	0.198	0.198	4.0E-24	0.076	Intergênico
rs4939827	TT	T	0.131	0.262	3.0E-30	0.46	SMAD7

Referências bibliográficas


BRUNA, Maria Helena Varella. Câncer colorretal. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/cancer-colorretal/>. Acesso em: 20 abr. 21.
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Câncer colorretal. Disponível em: <https://www.einstein.br/doencas-sintomas/cancer-colorretal>. Acesso em: 20 abr. 21.
INSTITUTO NACIONAL DE CANCER. Câncer de intestino. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-intestino>. Acesso em: 20 abr. 21.
SCHMIT, Stephanie L. et al. Novel common genetic susceptibility loci for colorectal cancer. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, v. 111, n. 2, p. 146-157, 2019.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.


Moléstia de Dupuytren

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco padrão para a Moléstia de Dupuytren. Em comparação a outras pessoas, você tem uma probabilidade semelhante à média de desenvolver a doença. Esteja sempre atento aos sinais e sintomas da doença, como o surgimento de nódulos nas palmas das mãos e/ou dificuldade ao flexionar os dedos. Tanto fatores genéticos quanto ambientais - como a diabetes, o tabagismo e o alcoolismo - podem levar à Moléstia de Dupuytren. Em caso de dúvidas, procure um especialista, como um médico ortopedista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs16879765	CC	T	0.683	0	6.0E-39	0.124	EPDR1
rs7524102	AG	G	0.247	0.247	3.0E-9	0.203	Intergênico
rs11672517	GA	A	0.293	0.293	7.0E-14	0.268	DUXA
rs6519955	GT	T	0.432	0.432	3.0E-33	0.454	Intergênico

Referências bibliográficas

DOLMANS, Guido H. et al. *Wnt signaling and Dupuytren's disease*. New England Journal of Medicine, v. 365, n. 4, p. 307-317, 2011. MATTAR JUNIOR, Rames. Moléstia de Dupuytren. Einstein. São Paulo, 2008. Suplemento 1, p. s138-s142. Disponível em: <https://apps.einstein.br/revista/arquivos/PDF/765-Einstein%20Suplemento%20v6n1%20pS138-142.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2019. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. DUPUYTREN. Disponível em: <https://www.into.saude.gov.br/lista-dicas-dos-especialistas/191-mao/288-dupuytren>. Acesso em: 20 abr. 2019.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Risco reduzido

Linfoma de Hodgkin

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos


Risco reduzido: 0,05%
(Entre 0,04% e 0,07%)

*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco reduzido de desenvolver Linfoma de Hodgkin. Isso significa que o seu organismo tem uma possibilidade menor de ser acometido pela doença em comparação a outras pessoas. Contudo, o surgimento da doença pode depender de outros fatores genéticos e ambientais. Casos familiares, resposta imune anormal a infecções, transplante de órgãos sólidos, sistema imune comprometido e doenças autoimunes podem levar ao desenvolvimento de Linfoma de Hodgkin. Se perceber gânglios inchados, tosse, falta de ar, dor torácica, desconforto e distensão abdominal, febre, cansaço, suor noturno, perda de peso e coceira no corpo, procure um profissional especializado, como um médico hematologista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs1432295	AA	G	0.215	0	1.0E-6	0.371	LINC01185
rs6903608	TT	C	0.482	0	5.0E-27	0.336	HLA-DRB9
rs2019960	TT	C	0.315	0	6.0E-10	0.242	PVT1
rs3806624	GG	G	0.231	0.462	1.0E-12	0.535	Intergênico

Referências bibliográficas


ANSELL, Stephen M. Hodgkin lymphoma: diagnosis and treatment. In: Mayo Clinic Proceedings. Elsevier, 2015. p. 1574-1583. FRAMPTON, Matthew et al. Variation at 3p24. 1 and 6q23. 3 influences the risk of Hodgkin's lymphoma. Nature communications, v. 4, n. 1, p. 1-7, 2013. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Linfoma de Hodgkin. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/linfoma-de-hodgkin>. Acesso em: 18 fev. 22. SHANBHAG, Satish; AMBINDER, Richard F. Hodgkin lymphoma: A review and update on recent progress. CA: a cancer journal for clinicians, v. 68, n. 2, p. 116-132, 2018.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Gota

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Com base no seu DNA, foi estimado um risco reduzido de desenvolver gota em comparação a outras pessoas. Esteja atento aos sinais e sintomas da doença, como dores e inchaços nas articulações, principalmente nos pés. Fatores ambientais, como a alimentação e o uso de medicamentos diuréticos podem contribuir para o surgimento da doença. Por isso, faça exames de sangue regularmente para saber os níveis de ácido úrico do seu organismo e, em caso de dúvidas, consulte um especialista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs1260326	CC	T	0.307	0	2.0E-12	0.406	GCKR
rs2728125	AA	G	0.713	0	7.0E-54	0.091	PKD2
rs4073582	GA	G	0.507	0.507	6.0E-9	0.737	CNIH2
rs2188380	TT	T	0.56	1.119	2.0E-23	0.997	LOC105369980

Referências bibliográficas


BRUNA, Maria Helena Varella. Gota. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/gota/>. Acesso em: 20 abr. 21. MATSUO, Hirotaka et al. Genome-wide association study of clinically defined gout identifies multiple risk loci and its association with clinical subtypes. Annals of the rheumatic diseases, v. 75, n. 4, p. 652-659, 2016. SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. Gota. Disponível em: <https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/gota/>. Acesso em: 20 abr. 21.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.

Câncer de tireoide

Risco de desenvolver a doença até os 95 anos




*Em relação ao risco médio da população brasileira

Risco em relação aos outros usuários Genera



Contribuição dos fatores genéticos analisados para o desenvolvimento da doença



Sobre seu resultado

Seus resultados indicam um risco reduzido de desenvolver câncer de tireoide. Isso significa que o seu organismo tem uma possibilidade menor de ser acometido pela doença em comparação a outras pessoas. Entretanto, o surgimento da doença pode depender de outros fatores genéticos e ambientais. Tratamento de radioterapia no pescoço (mesmo em baixas doses), casos familiares de câncer de tireoide e dietas pobres em iodo podem levar ao desenvolvimento da doença. Caso perceba nódulos isolados na tireoide ou associados a gânglios linfáticos aumentados no pescoço, rouquidão, sensação de falta de ar e dificuldade em engolir alimentos, procure um profissional especializado, como um médico endocrinologista.

Marcadores com maior relevância em seu resultado

SNP	Seu Genótipo	Alelo de risco	Efeito	SNP Score	Valor P	Frequência	Gene
rs7902587	CC	T	0.344	0	5.0E-11	0.1	Intergênico
rs10069690	CC	T	0.182	0	3.0E-7	0.312	TERT
rs116909374	CC	T	0.593	0	1.0E-16	0.024	Intergênico
rs6793295	TC	T	0.207	0.207	3.0E-8	0.689	LRR34

Referências bibliográficas

GUDMUNDSSON, Julius et al. A genome-wide association study yields five novel thyroid cancer risk loci. Nature communications, v. 8, n. 1, p. 1-8, 2017.
 INSTITUTO NACIONAL DE CâNCER. Câncer de tireoide. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-tireoide> . Acesso em: 23 fev. 22.
 PRETE, Alessandro et al. Update on fundamental mechanisms of thyroid cancer. Frontiers in Endocrinology, v. 11, p. 102, 2020.

Este é um teste de triagem e não diagnóstico

Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista. Para isso, indicamos que consulte o seu médico.