

You

O Genera You é um painel especial para que você se conheça melhor através do seu DNA. As características do Genera You são ótimas para puxar conversa com seus amigos e comparar os seus resultados. Você vai descobrir o seu nível de impulsividade, se tem uma boa habilidade matemática e predisposição ao alcoolismo. Dá até para saber sobre a duração do seu sono e sua sensibilidade à dor. Interessante, não é?

Cuidados relevantes

Miopia

rs634990 | Cromossomo: 15 | Gene: Entre *GJD2* e *ACTC1* | População de estudo: Europeia e asiática

C,T Maior predisposição para desenvolver miopia

A miopia é uma condição que afeta a visão, com alterações que prejudicam a habilidade dos olhos em focar a luz, gerando dificuldades em enxergar objetos distantes, enquanto que a visão de objetos próximos não é afetada. Além disso, pode causar visão embaçada, dor nos olhos e na cabeça e tontura. A miopia pode levar a outras condições, como glaucoma e descolamento de retina. Passar muitas horas lendo e escrevendo e pouco tempo praticando atividades ao ar livre são fatores ambientais que aumentam os casos de miopia. Além disso, estudos científicos recentes têm demonstrado que fatores genéticos também podem estar associados ao desenvolvimento dessa condição.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs634990-C e, portanto, pode apresentar maior predisposição para desenvolver miopia. A genética é apenas um dos muitos fatores que influenciam a manifestação de condições como a miopia. Independentemente da presença do alelo em questão, a experiência individual pode variar devido a uma combinação de fatores, incluindo ambiente, estilo de vida e outros aspectos genéticos ainda não identificados. Assim, é possível que haja uma diferença entre o resultado do teste e a experiência visual de cada pessoa. Evitar ficar longos períodos de tempo em frente à televisão, celular ou computador e realizar mais atividades ao ar livre, com o uso de óculos de proteção solar, são medidas que podem auxiliar na prevenção da miopia. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Predisposição ao alcoolismo

rs324420 | Cromossomo: 1 | Gene: *FAAH* | População de estudo: Americana e asiática

A,C Predisposição ao alcoolismo

O alcoolismo é a dependência de uma pessoa ao álcool e é caracterizado pelo consumo abusivo e vontade incontrolável pela substância, associados aos sintomas de tolerância à bebida e abstinência. Os fatores ambientais que podem aumentar o risco para essa condição incluem o ambiente familiar, influência de amigos, contexto cultural, distúrbios psicológicos e consumo precoce da bebida. Estudos científicos demonstraram que fatores genéticos, associados ao sistema de recompensa do cérebro e à capacidade do fígado de processar o álcool, também podem estar relacionados com a dependência alcoólica.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs324420-A e, portanto, apresenta predisposição ao alcoolismo. Contudo, isso não significa que você necessariamente desenvolverá essa condição, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Ainda assim, é recomendado evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Curiosidades

Gene guerreiro

rs4680 | Cromossomo: 22 | Gene: *COMT* | População de estudo: Europeia

A,A Worrier – “Preocupado”

O comportamento humano é influenciado por vários fatores ambientais e genéticos. Por essa razão, o organismo de cada pessoa responde de forma diferente a determinadas situações. Algumas pessoas, por exemplo, apresentam melhor desempenho quando precisam agir sob pressão, em ambientes estressantes. É uma estratégia conhecida como

warrior – “guerreiro”. Outras, no entanto, funcionam melhor em ambientes complexos, envolvendo a realização de tarefas relacionadas à memória e à atenção. É a chamada estratégia worrier – “preocupado”.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs4680-G indica que, segundo o seu genótipo, você é um “preocupado” (worrier). Isso significa que você tem predisposição para melhor desempenho em tarefas que requerem atenção e memorização em situações normais. Além disso, pessoas worriers também podem se sair muito bem em situações de estresse, desde que sejam treinadas para isso. Contudo, a ausência desse alelo não indica que você necessariamente apresentará essa condição, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Habilidade matemática

rs1881396 | Cromossomo: 2 | Gene: *ZNF512* | População de estudo: Europeia

T,T Sem predisposição para desempenho matemático abaixo da média

As habilidades matemáticas são adquiridas desde a infância e englobam um conjunto de competências importantes para o desenvolvimento das pessoas e para a resolução de problemas do dia a dia. Por estudos científicos terem identificado variantes genéticas capazes de modificar o desempenho matemático, é possível afirmar que essa habilidade é influenciada tanto por fatores genéticos quanto ambientais, entre eles a capacidade de compreender informações de forma escrita e oral, os estilos de ensino e estratégias de aprendizagem aplicados e características sociais, como o nível socioeconômico e o ambiente familiar.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1881396-G indica que você não apresenta predisposição para desempenho matemático abaixo da média. No entanto, existem outros fatores de risco genéticos e fatores ambientais que podem contribuir para esse desempenho. Ainda assim, estudar em um ambiente tranquilo, praticar exercícios e procurar ajuda quando sentir necessário podem favorecer um melhor desempenho matemático. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Impulsividade

rs1611115 | Cromossomo: 9 | Gene: *DBH* | População de estudo: Europeia

C,C Sem predisposição para nível de impulsividade elevado

A impulsividade pode ser definida como um padrão de comportamento rápido e não planejado, em que o indivíduo não pensa muito sobre as consequências. Alguns fatores como ansiedade, hiperatividade e problemas no cotidiano, assim como variações genéticas entre os indivíduos, podem estar associados à manifestação desse comportamento. Um pouco de impulsividade pode contribuir para a tomada de decisões e pode ser vantajosa em algumas situações. No entanto, um alto nível de impulsividade pode levar a comportamentos de risco, com consequências prejudiciais aos indivíduos.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1611115-T indica que você não apresenta predisposição para nível de impulsividade elevado. No entanto, existem outros fatores genéticos e ambientais que podem contribuir para a manifestação desse comportamento. Ainda assim, analisar quais são as consequências das suas palavras e ações, além de buscar ajuda profissional se achar necessário, são medidas que auxiliam na tomada de decisões mais assertivas e ajudam a manter o equilíbrio. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Preferência por horários diurnos ou noturnos

rs1801260 | Cromossomo: 4 | Gene: *CLOCK* | População de estudo: Europeia

A,G Predisposição para preferência por horários noturnos

Cada pessoa possui um relógio interno que estabelece o ritmo do corpo durante o período de 24 horas e regula as atividades entre dia e noite. Esse relógio é chamado de ciclo circadiano e determina uma série de comportamentos, como horário do sono, o momento em que acordamos, a temperatura corporal e até mesmo o humor com qual acordamos. Algumas pessoas se sentem mais dispostas durante o dia, enquanto outras sentem mais disposição à noite. Esse processo é influenciado por fatores ambientais, como a luz solar, mas estudos científicos têm demonstrado também o papel da genética nas preferências por esses horários.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs1801260-G e, portanto, apresenta predisposição para preferência por horários noturnos. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente apresentará essa predileção, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Ainda assim, prestar atenção em qual horário você consegue acordar sem despertador, o horário em que costuma ir dormir e em qual período do dia se sente mais produtivo pode ajudar a aumentar o seu rendimento e diminuir a sensação de cansaço. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Percepção do gosto amargo

rs1726866 | Cromossomo: 7 | Gene: *TAS2R38* | População de estudo: Africana, asiática, europeia e norte americana

G,G Predisposição para sentir a maioria dos tipos de gosto amargo

O paladar é um importante sentido do corpo e nos permite diferenciar os sabores dos alimentos ingeridos entre o salgado, doce, azedo e amargo. Aproximadamente 25% das pessoas não sentem o sabor da substância amarga chamada feniltiocarbamida (PTC), presente em alimentos como rúcula, agrião e brócolis e em bebidas como água tônica, café e cervejas escuras. Sendo assim, esses indivíduos percebem tais alimentos e bebidas como sendo menos amargos e mais saborosos. A sensibilidade ao gosto amargo tem pouca influência dos fatores ambientais, sendo determinada principalmente por fatores genéticos.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs1726866-A indica que você apresenta predisposição para sentir a maioria dos tipos de gosto amargo. Contudo, isso não significa que você necessariamente irá apresentar essa percepção, já que existem outros fatores genéticos e ambientais envolvidos. Alimentos como brócolis, couve, agrião e rúcula possuem alto valor nutricional, mas costumam ser evitados por pessoas que sentem o gosto amargo. A substituição destes alimentos por outros com componentes nutricionais similares é uma alternativa para manter uma alimentação completa e balanceada. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Cera de ouvido

rs17822931 | Cromossomo: 16 | Gene: *ABCC11* | População de estudo: Africana, americana, asiática, europeia e sul americana

C,C Predisposição para cera de ouvido molhada

A cera de ouvido é formada por diversas substâncias como restos de células e de secreções corporais que se misturam com substâncias oleosas produzidas pelas glândulas localizadas dentro do ouvido e acabam formando a cera. Esse é um processo natural de defesa do organismo contra a entrada de agentes causadores de infecções, que podem afetar a função dos ouvidos. Curiosamente, existem dois tipos de cera: a molhada, que apresenta um aspecto viscoso e cor de mel, e a seca, que possui um aspecto escamoso de cor amarelo acinzentada. Estudos científicos recentes demonstram que variações genéticas no gene *ABCC11* podem ser responsáveis pela diferença entre os dois tipos de cera produzidos pelo ouvido humano.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs17822931-T indica que você apresenta predisposição para ter cera de ouvido molhada. Contudo, isso não significa que você necessariamente apresentará esse tipo de cera, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. O tipo de cera de ouvido não afeta a sua saúde e protege seu ouvido independentemente se for seca ou molhada. Entretanto, a sua retirada com cotonetes ou qualquer outro objeto não é recomendada pois pode lesionar o ouvido, levando a infecções e outros problemas graves como a perfuração do tímpano. Caso perceba a produção de cera em excesso e para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Cor dos olhos

rs12913832 | Cromossomo: 15 | Gene: *HERC2* | População de estudo: Euro-americana, latino-americana, afro-americana, europeia e asiática

G,G Maior chance de ter olhos azuis do que de outra cor

A cor da íris, popularmente conhecida como cor dos olhos, é extremamente variável entre as diversas populações. O principal pigmento que dá essa cor é a melanina. Essa variação, assim como ocorre em outras características, tem uma forte influência da imigração e da miscigenação. Estudos demonstraram que a cor dos olhos é uma característica altamente hereditária influenciada por vários fatores genéticos que podem resultar em cores que variam de azul a castanho escuro.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs12913832-G, o que indica que você apresenta maior chance de ter olhos azuis do que de outra cor, como cores intermediárias entre castanho e azul, em comparação aos indivíduos que possuem os genótipos AA e AG. Contudo, isso não significa que você necessariamente irá apresentar essa coloração, já que existem outros fatores genéticos envolvidos.

Duração do sono

rs11046205 | Cromossomo: 12 | Gene: *ABCC9*(*SUR2*) | População de estudo: Europeia

G,G Predisposição para menor duração do sono

O sono é uma necessidade básica essencial para a sobrevivência do ser humano. Dormir menos do que o corpo necessita pode trazer sérias consequências para o organismo, refletindo diretamente no estado de saúde, na capacidade de concentração e no humor. Os seres humanos dormem, em média, um terço de suas vidas, mas há diferenças entre os indivíduos em relação à duração do sono. Essas variações podem estar associadas a fatores ambientais, como estação do ano, alteração de fuso horário, horário de verão, exposição à luz do dia e, também, a fatores genéticos.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs11046205-A indica que você apresenta predisposição para menor duração do sono em comparação aos indivíduos que possuem o genótipo AA. Contudo, isso não significa que você necessariamente irá apresentar essa duração, já que existem outros fatores de risco genéticos e ambientais envolvidos. Diminuir a exposição à luz durante a noite, evitar bebidas com cafeína no período noturno, adotar um horário regular para dormir e praticar atividades físicas durante o dia são medidas que podem favorecer um sono mais tranquilo e duradouro. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Sensibilidade à dor

rs6269 | Cromossomo: 22 | Gene: *COMT* | População de estudo: Europeia e americana

A,A Predisposição para menor sensibilidade à dor

A dor é uma sensação desagradável que envolve os sentidos e as emoções, causada por uma lesão ou por uma situação semelhante a uma lesão. É uma experiência extremamente individual aprendida ao longo da vida e que varia entre as pessoas. Ela pode ser causada por estímulos experimentais ou condições de saúde e pode ocorrer de forma pontual ou persistente. Vários fatores podem influenciar a sensibilidade à dor, como fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais e educacionais. Além disso, estudos demonstraram que fatores genéticos também podem influenciar a sensibilidade à dor.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs6269-G indica que você apresenta predisposição para menor sensibilidade à dor em comparação aos indivíduos que possuem os genótipos AG e GG. No entanto, existem outros fatores de risco genéticos e ambientais que podem contribuir para essa sensibilidade. Ainda assim, caso sinta alguma dor, é importante procurar um médico para investigar a causa e tratá-la de forma adequada. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Achados adicionais

Predisposição para dependência de nicotina

rs16969968 | Cromossomo: 15 | Gene: *CHRNA5* | População de estudo: Americana e australiana

G,G Sem predisposição para desenvolver dependência de nicotina

A nicotina é uma substância encontrada naturalmente no tabaco e é responsável pela dependência química do cigarro. Ela age no sistema nervoso central induzindo a liberação de dopamina, uma substância que gera sensações de prazer e compulsão. A nicotina causa tolerância, ou seja, são necessárias quantidades cada vez mais elevadas da substância para se obter a sensação de prazer. Vários fatores podem influenciar a dependência de nicotina, como a necessidade de fumar para aliviar algum desconforto emocional, para acompanhar outros hábitos e o próprio ambiente. Além disso, variações genéticas entre os indivíduos podem influenciar a predisposição para desenvolver a dependência dessa substância.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs16969968-A indica que você não apresenta predisposição para desenvolver dependência de nicotina. No entanto, existem

outros fatores de risco genéticos e fatores ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição. Ainda assim, observar e evitar hábitos e ambientes que podem favorecer o consumo de cigarros, além de buscar ajuda profissional, caso sinta necessidade, são medidas que podem contribuir para evitar o desenvolvimento dessa dependência. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.