LOCALE ADMIN

Onboarding pro editory

Jak překládat texty aplikací v Locale Admin

26. října 2026

Obsah

1. Úvod: přihlášení a projekty
2. Přehled
3. Překlady
4. Úprava překladu
5. Verze
6. Historie
7. Jazyky
8. Členové
9. Nastavení
10. Postup práce a časté otázky

Úvod: přihlášení a projekty

Co je Locale Admin

Locale Admin je místo, kde žijí všechny texty našich aplikací ve všech jazycích. Správce projektu do něj dodá nové klíče (texty), editoři je přeloží a hotové překlady si správce stáhne zpět do aplikace.


Pár pojmů, se kterými se budete setkávat:

Pojem	Význam
Projekt	jedna aplikace nebo její část (např. B2B admin, Web Salon Catalog). Vidíte pouze projekty, do kterých vás přidal admin.
Klíč	jeden text v aplikaci, např. `orders.empty.title` nebo celá věta `Book an appointment at {salonName}`.
Překlad	hodnota klíče v jednom jazyce. Prázdná hodnota = **Nepřeložené**.
Základní jazyk	jazyk, ze kterého se překládá (referenční text). Určuje ho správce projektu. Většinou je to slovenština, která vzniká přímo při vývoji softwaru.
Namespace	skupina klíčů podle souboru v kódu (`loc` , `messages` , …). Slouží jako filtr, měnit ho není potřeba.
Správce projektu	manažer projektu (v aplikaci role **Správce**): spravuje verze, jazyky, klíče, import a nastavení projektu. Kdo jím je, uvidíte na Přehledu.
Verze	release aplikace (např. `v2.45`) s termínem, dokdy je třeba texty přeložit. Více v kapitole Verze.

Přihlášení

Cesta: `/login`

Účet vám založí administrátor a pošle vám přihlašovací e-mail a heslo. Registrace ani pozvánky e-mailem neexistují. Heslo si po prvním přihlášení změňte v **Můj profil**.



Seznam projektů

Cesta: `/`

Po přihlášení uvidíte projekty, ve kterých jste členem. U každého projektu vidíte počet klíčů, podíl přeložených textů a jazyky projektu. Kliknutím na projekt se otevře rovnou na obrazovce **Překlady**.




Rozložení aplikace


Když otevřete projekt, vlevo je **boční menu** a nahoře **horní lišta**.

V bočním menu je:

- **Přepínač projektu** (karta s názvem projektu) – přesun do jiného projektu, zůstanete na stejné stránce.
- Stránky projektu: Přehled, Překlady, Verze, Historie, Jazyky, Členové a Nastavení. Každá má v této příručce vlastní kapitolu.
- Šipka dole menu sbalí na ikony, aby zůstalo víc místa pro tabulku.




V horní liště vpravo je jazyk aplikace (mění jen texty rozhraní, ne překlady), přepínač světlého a tmavého režimu a vaše jméno. Kliknutí na jméno otevře menu s odkazem **Můj profil** (jméno a změna hesla) a **Odhlásit se**.



Přehled

Cesta: `/projects/{projectSlug}/dashboard`

Stránka **Přehled** ukazuje stav projektu na jednom místě. Vpravo nahoře vyberete **verzi**, za kterou se počítají karty a graf, a tlačítkem **Otevřít překlady** přejdete na obrazovku Překlady.




- **Správce projektu** – pod názvem projektu je jméno správce (manažera) projektu. **Obraťte se na něj**, když narazíte na chybu, potřebujete odemknout verzi, chybí vám jazyk nebo klíč, nebo nevíte, jak něco přeložit.
- **Karty** (za zvolenou verzi, kromě počtů verzí, jazyků a členů):
  - **Klíče** – počet klíčů ve verzi, pod ním kolik jich přibylo za posledních 30 dní.
  - **Přeloženo** – podíl klíčů, které mají text ve všech jazycích, například „2397 z 2457 klíčů“. Odkaz **Zobrazit nepřeložené** otevře Překlady s filtrem nepřeložených klíčů.
  - **Vyplněné buňky** – podíl vyplněných překladů (klíče × jazyky). Na rozdíl od karty Přeloženo počítá každý jazyk zvlášť, takže ukáže pokrok i u klíčů, kterým chybí poslední jazyk.
  - **Verze** – počet verzí projektu a která je aktuální, odkaz **Zobrazit verze**.
  - **Jazyky** – počet jazyků projektu, odkaz **Zobrazit jazyky**.
  - **Členové** – počet lidí v projektu a kolik z nich jsou správci, odkaz **Zobrazit členy**.
- **Stav jazyků** – procento přeložení každého jazyka. Je to nejrychlejší způsob, jak zjistit, kolik ve vašem jazyce ještě chybí: kliknutí na řádek jazyka otevře Překlady s filtrem nepřeložených klíčů právě pro tento jazyk.
- **Poslední aktivita** – posledních 10 změn v projektu s odkazem na celou Historii.
- **Denní aktivita** – graf změn po dnech za 7, 30 nebo 90 dní a nejaktivnější členové.

Překlady

Cesta: `/projects/{projectSlug}/translations`

Obrazovka **Překlady** je tabulka všech klíčů jedné verze projektu. Řádek je klíč, sloupce jsou jazyky.



Shora dolů na ní najdete:

1. **Statistiky** – kolik klíčů je přeložených a kolik chybí.
2. **Banner verze** – dokdy je třeba překlady dokončit a co je nového oproti minulé verzi.
3. **Banner upozornění** (žlutý) – jen když některé překlady mají problém s proměnnými. Tomu má zabránit správce projektu už při importu textů, takže opravovat to většinou nebude práce editora.
4. **Ovládání zobrazení** – jak tabulka vypadá.
5. **Filtry** – které klíče tabulka ukáže.
6. **Tabulka** a pod ní stránkování.

Tlačítko **Exportovat** vpravo nahoře stáhne překlady do souboru (viz Import a export).

Statistiky



- **Celkem klíčů** – počet klíčů ve zvolené verzi.
- **Přeložené** – klíče, které mají text **ve všech jazycích**.
- **Nepřeložené** – klíče, kterým chybí aspoň jeden jazyk. Za tečkou je počet chybějících překladů (prázdných buněk) celkem.

Odkaz pod číslem (**Zobrazit nepřeložené** apod.) rovnou nastaví filtr tabulky, takže uvidíte přesně ty klíče, které karta počítá. Nejrychlejší začátek práce je **Zobrazit nepřeložené**.

Banner verze




Banner verze je pro editora nejdůležitější informace na stránce. Říká:

- **kolik dní zbývá do uzamčení** zvolené verze – dokdy je třeba překlady dokončit,
- **kolik klíčů je ještě nepřeložených**,
- **co se změnilo oproti předchozí verzi** – kolik klíčů přibylo, změnilo se a bylo odstraněno.


Po termínu se verze **uzamkne** a překlady v ní už neupravíte: buňka otevře okno jen pro čtení a banner zmodrá s textem „je uzamčená“. Pokud potřebujete v uzamčené verzi ještě něco přeložit nebo opravit, požádejte správce projektu o odemčení. Více v kapitole Verze.

Zobrazení tabulky




Nad tabulkou si nastavíte, jak má vypadat. Volba se uloží k vašemu účtu a platí i na jiném počítači.

- **Všechny jazyky** – každý jazyk projektu má vlastní sloupec. Vhodné pro kontrolu, zda klíči nechybí některý jazyk.
- **Zdroj → cíl** – jen dva jazyky vedle sebe: zdrojový (obvykle základní) a ten, do kterého překládáte. Vhodné, když překládáte jeden jazyk. Statistiky a stav řádku se pak počítají jen pro cílový jazyk.



- **Rozložení** (dvě ikony vedle) – jazyky **vedle sebe** ve sloupcích, nebo **pod sebou** v jedné buňce. Pod sebou se hodí pro dlouhé texty a menší obrazovku.



- **Zobrazené jazyky** (v zobrazení Všechny jazyky) – vyberete jen jazyky, které vás zajímají. Základní jazyk se ukazuje vždy.
- Sloupec jazyka lze rozšířit tažením za pravý okraj záhlaví (po obnovení stránky se vrátí).
- **Zobrazit jen změny** (přepínač vpravo) – jen klíče nové nebo změněné oproti předchozí verzi (viz Verze).
- **Jen překlady** (přepínač vpravo) – skryje sloupce Klíč a Stav, zůstanou jen texty (hodí se na mobil a úzkou obrazovku).


Filtry

Filtr	Co dělá
Hledat klíč nebo překlad	hledá v názvu klíče i v textech překladů
Řazení	**Nepřeložené nejdříve** (výchozí), **Podle klíče**, **Naposledy upravené**
Verze	kterou verzi projektu právě vidíte, ve výchozím stavu aktuální
Stav	**Přeložené** / **Nepřeložené**
Namespace	jen klíče z jednoho souboru (pokud jich projekt má více)
Editor	klíče, které naposledy upravil daný člověk
Změněno	klíče změněné za posledních 24 hodin, 7 nebo 30 dní


Filtry jsou v adrese stránky. Když kolegovi pošlete odkaz, uvidí přesně totéž co vy.

Nejčastější kombinace:

- **Nepřeložené nejdříve** + filtr **Stav: Nepřeložené** – co je ještě třeba přeložit.
- **Naposledy upravené** + **Změněno: Za posledních 24 hodin** – co se dnes měnilo.
- **Editor** + vaše jméno – co jste upravili vy (nebo kolega, kterého zastupujete).



Tabulka




- **Klíč** – název klíče, pod ním namespace a kdy byl naposledy změněn. Ikona ⓘ za názvem znamená, že klíč má **popis** – ukáže se po najetí myší. Ikona tužky otevře okno **Upravit klíč**, ve kterém můžete upravit popis.
- **Sloupec základního jazyka** má odznak **ZÁKLADNÍ**. Z něj překládáte.
- **Buňky jazyků** – kliknutí na buňku otevře úpravu překladu. Dlouhý text je v buňce zkrácený na dva řádky, celý ho uvidíte v okně úpravy.
- Růžové štítky v textu (`{salonName}` , `{{day}}`) jsou **proměnné**, šedé (`<strong>`) jsou **HTML značky**. Více v sekcích Proměnné a HTML značky.
- **Stav** – **Přeložené** (zelené), když má klíč text ve všech jazycích, jinak **Nepřeložené** (červené).

Klíče jsou seskupené podle prefixu (např. všechny `day_pluralized.*` pod sebou), šedý řádek je název skupiny.

Popis klíče


Popis je pomocná informace pro editory: kde se text zobrazuje, co znamenají proměnné, jak dlouhý může být a podobně. Může ho napsat správce projektu i editor, takže když při překladu zjistíte něco, co se vyplatí vědět dalšímu překladateli, doplňte to do popisu.


Klikněte na ikonu tužky vedle názvu klíče. V okně **Upravit klíč** měníte jen pole **Popis** (nejvýše 500 znaků). Namespace, samotný klíč a plurálové nastavení vidíte jen pro čtení: klíč zakládá a mění jen správce projektu. V uzamčené verzi je i popis jen pro čtení.



Nepřeložené buňky

Prázdná buňka má **červený rámeček**. Při řazení **Nepřeložené nejdříve** jsou tyto klíče na začátku tabulky.







Upozornění na proměnné

Když se proměnné v překladu neshodují s klíčem nebo základním jazykem (chybí proměnná, nebo je v ní překlep), buňka má **oranžový rámeček** a výstražný trojúhelník. Žlutý banner nad tabulkou řekne, kolik takových klíčů je, a tlačítkem **Zobrazit upozornění** vyfiltruje jen je.

Tato situace by v praxi neměla nastat. Při importu textů ji má zachytit správce projektu a při úpravě překladu editorem systém nesprávné proměnné nedovolí uložit (viz Validace při uložení). Pokud upozornění přesto uvidíte, dejte vědět správci projektu.




Po najetí myší na buňku s upozorněním tooltip řekne, která proměnná chybí nebo je navíc:



Stránkování


Pod tabulkou je počet zobrazených klíčů, přechod mezi stránkami (**Předchozí**, čísla stránek, **Další**) a výběr **Klíčů na stránku** (25, 50, 100). Při větším počtu klíčů na stránku projdete víc textů bez proklikávání, při menším se stránka načte rychleji. Změna filtru vždy vrátí seznam na první stránku.



Import a export

Import i **export** překladů dělá většinou správce projektu: importem dodá do verze nové klíče a exportem si hotové překlady synchronizuje zpět do kódu. Editor tlačítko **Importovat** nevidí.

Exportovat sice vidíte i vy, ale použijte ho jen výjimečně, například když překlady potřebuje člověk, který nemá přístup do Locale Admin. Hlavním smyslem aplikace je, aby každý, kdo překlady upravuje, pracoval přímo v ní. Pokud někdo, s kým spolupracujete, přístup nemá, požádejte administrátora, aby mu vytvořil účet a přidal ho do projektu.



V okně exportu vyberete:


- **Formát** – CSV nebo XLSX (Excel).
- **Jazyky** – které jazyky budou v souboru.
- **Stav** – všechny klíče, jen přeložené nebo jen nepřeložené.
- **Jen změny oproti předchozí verzi** – jen nové a změněné klíče.
- **Název souboru**.

Úprava překladu


Cesta: okno na obrazovce Překlady (`/projects/{projectSlug}/translations`)

Překlad upravíte kliknutím na buňku jazyka v tabulce. Otevře se okno **Upravit překlad**.

V okně je:



- **Klíč** – název klíče. Pokud má klíč popis (kontext, kde se text zobrazuje), je za názvem ikona ⓘ a popis se ukáže po najetí myší. Popis upravíte ikonou tužky u klíče v tabulce.
- **Základní jazyk** – referenční text jen pro čtení. Z něj překládáte.
- Ikona **Převzít ze základního jazyka** (dva čtverečky vpravo) – vyplní do pole překladu text základního jazyka i se všemi proměnnými a HTML značkami, vy pak přepíšete jen slova. Nic se přitom neukládá. Doporučujeme jí začít u každého textu s proměnnými nebo značkami.
- **Překlad (jazyk)** – pole, do kterého píšete. Ikona ⓘ u něj ukáže, kdo a kdy překlad naposledy upravil.




Uložení

- **Uložit** – uloží překlad a zavře okno. Tlačítko je aktivní až po změně textu.
- **Zrušit**, křížek nebo **Esc** – zavře okno bez uložení.
- Prázdný text se uloží jako **Nepřeložené**.
- **Enter** v poli vloží nový řádek, neukládá.

Uložit a další

Když je na aktuální stránce tabulky ještě další nepřeložená buňka, okno nabídne **Uložit a další**. Uloží překlad a rovnou otevře další nepřeloženou buňku, takže nemusíte okno pořád zavírat a otevírat. Zkratka je **Cmd + Enter** (Mac) nebo **Ctrl + Enter** (Windows).

Tip pro rychlou práci: zapněte **Zobrazit nepřeložené**, v zobrazení **Zdroj → cíl** vyberte svůj jazyk, otevřete první buňku a pokračujte přes **Cmd/Ctrl + Enter**.



Užitečné vědět

- **Zpět (Ctrl/Cmd + Z) v poli překladu nefunguje.** Pokud se spletete, okno zavřete přes **Zrušit** a otevřete znovu – začnete s uloženou hodnotou.
- Vložený text (Ctrl/Cmd + V) se vloží bez formátování.
- U buňky změněné oproti předchozí verzi je pod polem **Zobrazit překlad z v2.44** (viz Verze).

Proměnné

Proměnná je místo, kam aplikace doplní hodnotu, například název salonu nebo počet dní. V projektech se setkáte se dvěma zápisy:

Zápis	Příklad	Projekt
`{promenna}`	`Rezervovať termín v salóne {salonName}`	Web Salon Catalog
`{{promenna}}`	`{{day}} dní`	B2B admin

Pravidla:

- **Proměnnou nepřekládejte ani nepřejmenovávejte.** `{salonName}` zůstává `{salonName}` v každém jazyce.
- **Proměnná se může posunout** na jiné místo ve větě, pokud to jazyk potřebuje (`Termin im Salon {salonName} buchen`).
- **Žádná proměnná nesmí chybět ani přibýt.** Každá proměnná ze základního jazyka musí být i v překladu.

V poli překladu je proměnná **zamčený růžový štítek**: kurzor do něj nevstoupí a **Backspace** nebo **Delete** ho smaže celý najednou. Když proměnnou omylem smažete, okno zrušte a otevřete znovu.

HTML značky

Některé texty obsahují HTML značky: tučné písmo `<strong>…</strong>`, odkaz `<aTermsOfServices>…</aTermsOfServices>`, zalomení řádku `<br/>` a podobně. Aplikace podle nich text naformátuje nebo z části textu udělá odkaz.

Pravidla:



- **Značky nechte v překladu všechny a ve stejném pořadí párů.** Každá otevírací značka (`<aPersonalData>`) musí mít svou uzavírací (`</aPersonalData>`).
- **Překládá se text mezi značkami**, ne samotné značky. V příkladu výše se přeloží „Podmienkami služieb rezervácie“, značky `<aTermsOfServices>` kolem zůstanou.
- Text mezi značkami můžete v rámci věty přesunout, pokud to jazyk potřebuje, ale celý pár musí zůstat pohromadě.
- Značky jsou v poli **šedé zamčené štítky** a chovají se stejně jako proměnné.

Proměnné a značky lze kombinovat, například `Další volný termín je <button>{ date }</button>`. Platí obě pravidla zároveň: značky zůstanou v páru a proměnná uvnitř zůstane nezměněná.

Plurály


Texty s počtem („1 den“, „2 dny“, „5 dní“) potřebují v každém jazyce jiný tvar podle čísla, proto se překládají po **formách**:

Forma	Kdy se použije (zjednodušeně)	Slovenčina / čeština	Ruština	Angličtina
One	1	1 deň	1, 21, 31 …	1
Few	malé počty	2 – 4 dni	2 – 4, 22 – 24 …	–
Many	velké počty	desetinná čísla	5 – 20, 25 …	–
Other	všechno ostatní (vždy povinná)	5 a viac dní	desetinná čísla	0, 2, 3 …
Zero	jen pokud ji projekt používá pro nulu	0 dní	0 дней	0 days

Forma **Other** je vždy povinná, aplikace ji použije, když jiná forma chybí. V projektech se setkáte se dvěma zápisy plurálů.


Plurál v jednom klíči (Web Salon Catalog)

Klíč je jedna zpráva ve formátu ICU, například `{starCount, plural, one {# star} other {# stars}}`. V tabulce jsou formy pod sebou se štítkem formy.




V okně **Upravit překlad** má každá forma vlastní pole. Formy nabídne Locale Admin podle jazyka (slovenština **One, Few, Other**, angličtina **One, Other**); už uložená forma se ukáže vždy (na obrázku němčina s **Few**).

- Štítek **#** je místo, kam aplikace doplní číslo. Nechte ho tam, kde má číslo stát.
- Vyplňte všechny formy, prázdná forma zůstane nepřeložená.
- **Převzít ze základního jazyka** zkopíruje každou formu do stejnojmenné formy překladu.



Plurál jako samostatné klíče (B2B admin)

V B2B admin je každá forma samostatný klíč s příponou (`day_pluralized.one`, `.few`, `.many`, `.other`, `.zero`). Najdete je vyhledáním `day_pluralized` a řazením **Podle klíče**.




Každý klíč překládáte zvlášť jako běžný text. Vyplňte **všechny** klíče skupiny i tehdy, když váš jazyk danou formu nepoužívá – pak do ní dejte stejný text jako do formy **Other** (např. angličtina má `few`, `many` i `zero` „{{day}} days“).

Validace při uložení


Proměnné systém kontroluje dvakrát:

- **Během psaní** – když překlad obsahuje proměnnou, kterou základní jazyk nemá (například překlep `{salon}` místo `{salonName}`), štítek zežloutne a u názvu jazyka se objeví výstražný trojúhelník. Po najetí myší ukáže, co chybí a co je navíc.
- **Při kliknutí na Uložit** – pokud se proměnné neshodují s klíčem nebo základním jazykem, překlad se **neuloží**. Okno zůstane otevřené, pole se zvýrazní a pod ním se ukáže, která proměnná chybí a která je navíc.

Vlevo je proměnná přepsaná na jinou, vpravo proměnná v překladu chybí:



Proměnná přepsaná na jinou



Proměnná chybí

Kontrolu při uložení zapíná správce projektu pro každý projekt zvlášť v nastavení projektu (ochrana proměnných).

Jak se chybě vyhnout:


- Začněte ikonou **Převzít ze základního jazyka**, proměnné a značky tak budou v překladu správně a upravíte jen slova.
- S proměnnými nedoporučujeme manipulovat. Proměnnou sice v poli můžete smazat nebo napsat novou, ale validace takovou změnu stejně zachytí a překlad neuloží.
- Pokud se překlad nedaří uložit ani po úpravě textu, ozvěte se správci projektu.

V **uzamčené verzi** se buňka otevře jen pro čtení, celý text si přečtete, ale neuložíte (viz Verze).

Verze

Cesta: `/projects/{projectSlug}/versions`

Stránka **Verze** je seznam všech verzí projektu od nejnovější. Verze vytváří, upravuje a zamyká správce projektu, editor je jen vidí.



V tabulce je u každé verze:

- **Verze** – název verze. Aktuální verze má odznak **Aktuální**. Ikona ⓘ ukáže, kdo a kdy verzi vytvořil a kdy do ní proběhl import.
- **Začátek** a **Konec** – časové okno verze (viz níže).
- **Klíče** – počet klíčů ve verzi, u verze bez importu „bez importu“.
- **Stav** – **Připravuje se** (ještě nezačala), **Probíhá** (může se překládat) nebo **Uzamčená** (po termínu). Pod stavem může být „Zamčená ručně“ nebo „Odemčená pro dodatečné úpravy“, když správce stav změnil ručně.
- Ikona **Otevřít překlady** vpravo (stejně jako kliknutí na název verze) otevře obrazovku Překlady s touto verzí.

Začátek a konec verze

Verze odpovídá releasu aplikace (např. `v2.45`) a má dvě data, která nastavuje správce projektu. Data jsou pevně daná dopředu podle sprintů, na kterých jsme se dohodli:

- **Začátek** – správce dodal nové texty, může se překládat.
- **Konec** – termín, dokdy mají být překlady hotové. V tento den si správce překlady synchronizuje s kódem aplikace. Potom se verze **uzamkne** a překlady v ní už editor neupraví.

Pokud je po uzamčení verze potřeba ještě něco dodatečně upravit, informujte správce projektu. Verzi odemkne a opravený překlad dostane do kódu při další synchronizaci.

Každá verze má **vlastní kopii všech klíčů a překladů**. Úprava překladu ve verzi `v2.45` nezmění `v2.44` ani `v2.46`. Proto je důležité překládat ve správné verzi – téměř vždy v **aktuální**, která je na Překladech výchozí.

Výběr verze na obrazovce Překlady

Verzi přepnete ve filtru **Verze** na obrazovce Překlady. Aktuální verze má v závorce „(aktuální)“.


Statistiky, banner verze i tabulka vždy ukazují zvolenou verzi. Termín a uzamčení zvolené verze ukazuje banner verze.



Co se změnilo oproti minulé verzi

Přepínač **Zobrazit jen změny** nad tabulkou ukáže jen klíče nové nebo změněné oproti předchozí verzi – přesně to, na co je třeba se v nové verzi podívat.


- Nový klíč má u názvu odznak **Nové**.
- Změněná buňka má ikonu ⇄ v pravém horním rohu.
- V okně **Upravit překlad** změněné buňky je pod polem tlačítko **Zobrazit překlad z v2.44**. Ukáže předchozí text a přeškrtne, co z něj zmizelo. Pomůže to při kontrole, zda je změna správná.



Historie

Cesta: `/projects/{projectSlug}/history`

Stránka **Historie** je seznam všech změn v projektu od nejnovější: úpravy překladů, importy, nové klíče, verze, jazyky a členové.




- Filtry **Kdo**, **Typ změny**, **Verze** a **Období** zúží seznam. Přepínač **Jen moje změny** ukáže jen vaše úpravy.
- Název verze v řádku otevře překlady té verze.
- Šipka vpravo otevře klíč na obrazovce Překlady rovnou s oknem úpravy.

Detail změny překladu

Ikona **oka** u úpravy překladu ukáže, jak text vypadal **před** a **po** změně. Odstraněná slova jsou přeškrtnutá červeně, přidaná zvýrazněná zeleně.


Historie se hodí, když chcete zjistit, kdo a kdy text změnil, nebo vrátit původní znění: zkopírujte text z bloku **Před** a uložte ho v Překladech. Tlačítko **Otevřít překlad** otevře rovnou okno úpravy tohoto překladu.



Jazyky

Cesta: `/projects/{projectSlug}/languages`

Stránka **Jazyky** je seznam jazyků, do kterých se projekt překládá. U každého jazyka je jeho název, název v daném jazyce a kód (`sk` , `de-AT`).




- Jazyk na prvním místě s odznakem **ZÁKLADNÍ** je základní jazyk, ze kterého se překládá.
- V tomto pořadí jsou jazyky i ve sloupcích tabulky na obrazovce Překlady.

Jazyky přidává, odebírá a mění jejich pořadí správce projektu. Pokud v projektu chybí jazyk, do kterého máte překládat, ozvěte se mu.

Členové

Cesta: `/projects/{projectSlug}/members`

Stránka **Členové** je seznam lidí, kteří mají přístup k projektu: jméno a e-mail, role v tomto projektu (**Správce**, **Editor** nebo **Návštěvník**, který překlady jen čte), v kolika projektech je členem a kdy byl do projektu přidán.




Členy přidává a odebírá administrátor; administrátoři v seznamu nejsou, protože mají přístup ke všem projektům. Stránka se hodí, když potřebujete zjistit, kdo ještě na projektu pracuje. Na koho se obrátit, ukazuje i Přehled (správce projektu).

Nastavení

Cesta: `/projects/{projectSlug}/settings`

Stránka **Nastavení projektu** ukazuje základní údaje projektu a pravidla překladů. Editor je vidí jen pro čtení, mění je správce projektu.



- **Název projektu** a **Slug projektu** – slug je část adresy projektu (`/projects/b2b-admin/…`).
- **Primární barva** – barva ikony projektu v seznamu projektů.
- **Základní jazyk** – jazyk, ze kterého se překládá a podle kterého se kontrolují proměnné.
- **Kontrola proměnných** – když je zapnutá, překlad s nesprávnými proměnnými se neuloží (viz Validace při uložení). Když je vypnutá, překlad se uloží a označí se upozorněním.

Jediné, co tu editor může udělat, je **Opustit projekt**. Projekt pak zmizí z vašeho seznamu projektů a zpět vás může přidat jen administrátor.

Postup práce a časté otázky

Doporučený postup při nové verzi

1. Otevřete projekt, na Překladech zkontrolujte, že je zvolená **aktuální verze**, a v banneru si prohlédněte termín.
2. Zapněte **Zobrazit jen změny** a projděte nové klíče (**Nové**) a změněné texty (⇄). U změněných buněk porovnejte **Zobrazit překlad z …**.
3. Klikněte na **Zobrazit nepřeložené** ve statistikách.
4. Přepněte na **Zdroj → cíl** a jako cíl vyberte svůj jazyk.
5. Otevřete první buňku a překládejte přes **Uložit a další** (**Cmd/Ctrl + Enter**).
6. Pokud je tam žlutý banner upozornění, klikněte na **Zobrazit upozornění** a opravte proměnné.
7. Na konci zkontrolujte, že karta **Nepřeložené** pro váš jazyk ukazuje nulu.

Kontrolní seznam před uložením

- Všechny proměnné ze základního jazyka jsou v překladu, bez překlepu.
- HTML značky jsou v párech a nic z nich nechybí.
- U plurálu jsou vyplněné všechny formy.
- Text nemá zbytečné mezery na začátku a konci.

Časté otázky

Nevidím projekt, ve kterém mám překládat. Do projektu vás přidává administrátor. Napište mu.

Buňka se otevře, ale nedá se uložit. Verze je uzamčená (po termínu), překlad je jen pro čtení. Podívejte se na banner nad tabulkou a případně požádejte správce projektu (je uvedený na Přehledu) o odemčení.

Nevidím tlačítko Importovat ani Přidat klíč. Import a přidávání klíčů dělá správce projektu. Editor překlady upravuje.

Opravil jsem překlad, ale ve starší verzi je stále původní text. Tak je to správně: každá verze má vlastní kopii textů. Upravujte aktuální verzi.

Jak vrátím předchozí text? V **Historii** otevřete detail změny (ikona oka), zkopírujte text z **Před** a uložte ho v Překladech.

Klíč je anglická věta, ale základní jazyk je slovenština. Z čeho překládám? Ze **základního jazyka** (sloupec s odznakem ZÁKLADNÍ). Klíč je jen identifikátor v kódu aplikace, i když vypadá jako věta.

Mám otázku ke kontextu textu (kde se zobrazuje, jak dlouhý může být). Podívejte se na popis klíče (ikona ⓘ u názvu klíče). Pokud chybí, zeptejte se správce projektu a odpověď doplňte do popisu klíče, ať ji má i další překladatel.