LOCALE ADMIN

Onboarding pre editorov

Ako prekladať texty aplikácií v Locale Admin

Koncept · 25. októbra 2026

Obsah

1. Úvod: prihlásenie a projekty
2. Prehl'ad
3. Preklady
4. Úprava prekladu
5. Verzie
6. História
7. Jazyky
8. Členovia
9. Nastavenia
10. Postup práce a časté otázky

Úvod: prihlásenie a projekty

Čo je Locale Admin

Locale Admin je miesto, kde žijú všetky texty našich aplikácií vo všetkých jazykoch. Správca projektu do neho dodá nové kľúče (texty), editori ich preložia a hotové preklady si správca stiahne späť do aplikácie.


Pár pojmov, ktoré budete stretávať:

Pojem	Význam
Projekt	jedna aplikácia alebo jej časť (napr. B2B admin, Web Salon Catalog). Vidíte iba projekty, do ktorých vás pridal admin.
Kľúč	jeden text v aplikácii, napr. `orders.empty.title` alebo celá veta `Book an appointment at {salonName}`.
Preklad	hodnota kľúča v jednom jazyku. Prázdna hodnota = **Nepreložené**.
Základný jazyk	jazyk, z ktorého sa prekladá (referenčný text). Určuje ho správca projektu. Väčšinou je to slovenčina, ktorá vzniká priamo pri vývoji softvéru.
Namespace	skupina kľúčov podľa súboru v kóde (`loc` , `messages` , …). Slúži ako filter, meniť ho netreba.
Správca projektu	manažér projektu (v aplikácii rola **Správca**): spravuje verzie, jazyky, kľúče, import a nastavenia projektu. Kto ním je, uvidíte na Prehľade.
Verzia	release aplikácie (napr. `v2.45`) s termínom, dokedy treba texty preložiť. Viac v kapitole Verzie.

Prihlásenie

Cesta: `/login`


Účet vám založí administrátor a pošle vám prihlasovací email a heslo. Registrácia ani pozvánky emailom neexistujú. Heslo si po prvom prihlásení zmeňte v **Môj profil**.



Zoznam projektov

Cesta: `/`

Po prihlásení uvidíte projekty, v ktorých ste členom. Pri každom projekte vidíte počet kľúčov, podiel preložených textov a jazyky projektu. Kliknutím na projekt sa otvorí rovno na obrazovke **Preklady**.




Rozloženie aplikácie


Keď otvoríte projekt, vľavo je **bočné menu** a hore **horná lišta**.

V bočnom menu je:

- **Prepínač projektu** (karta s názvom projektu) – presun do iného projektu, ostanete na tej istej stránke.
- Stránky projektu: Prehľad, Preklady, Verzie, História, Jazyky, Členovia a Nastavenia. Každá má v tejto príručke vlastnú kapitolu.
- Šípka dole menu zbalí na ikony, aby ostalo viac miesta na tabuľku.




V hornej lište vpravo je jazyk aplikácie (mení iba texty rozhrania, nie preklady), prepínač svetlého a tmavého režimu a vaše meno. Klik na meno otvorí menu s odkazom **Môj profil** (meno a zmena hesla) a **Odhlásiť sa**.



Prehľad

Cesta: `/projects/{projectSlug}/dashboard`

Stránka **Prehľad** ukazuje stav projektu na jednom mieste. Vpravo hore vyberiete **verziu**, za ktorú sa počítajú karty a graf, a tlačidlom **Otvoriť preklady** prejdete na obrazovku Preklady.




- **Správca projektu** – pod názvom projektu je meno správcu (manažéra) projektu. **Na neho sa obráťte**, keď narazíte na chybu, potrebujete odomknúť verziu, chýba vám jazyk alebo kľúč, alebo neviete, ako niečo preložiť.
- **Karty** (za zvolenú verziu, okrem počtov verzií, jazykov a členov):
  - **Kľúče** – počet kľúčov vo verzii, pod ním koľko pribudlo za posledných 30 dní.
  - **Preložené** – podiel kľúčov, ktoré majú text vo všetkých jazykoch, napríklad „2397 z 2457 kľúčov“. Odkaz **Zobraziť nepreložené** otvorí Preklady s filtrom nepreložených kľúčov.
  - **Vyplnené bunky** – podiel vyplnených prekladov (kľúče × jazyky). Na rozdiel od karty Preložené ráta každý jazyk zvlášť, takže ukáže pokrok aj pri kľúčoch, ktorým chýba posledný jazyk.
  - **Verzie** – počet verzií projektu a ktorá je aktuálna, odkaz **Zobraziť verzie**.
  - **Jazyky** – počet jazykov projektu, odkaz **Zobraziť jazyky**.
  - **Členovia** – počet ľudí v projekte a koľkí z nich sú správcovia, odkaz **Zobraziť členov**.
- **Stav jazykov** – percento preloženia každého jazyka. Je to najrýchlejší spôsob, ako zistiť, koľko vo vašom jazyku ešte chýba: klik na riadok jazyka otvorí Preklady s filtrom nepreložených kľúčov práve pre tento jazyk.
- **Posledná aktivita** – posledných 10 zmien v projekte s odkazom na celú História.
- **Denná aktivita** – graf zmien po dňoch za 7, 30 alebo 90 dní a najaktívnejší členovia.

Preklady

Cesta: `/projects/{projectSlug}/translations`

Obrazovka **Preklady** je tabuľka všetkých kľúčov jednej verzie projektu. Riadok je kľúč, stĺpce sú jazyky.



Zhora nadol na nej nájdete:

1. **Štatistiky** – koľko kľúčov je preložených a koľko chýba.
2. **Banner verzie** – do kedy treba preklady dokončiť a čo je nové oproti minulej verzii.
3. **Banner upozornení** (žltý) – iba keď niektoré preklady majú problém s premennými. Tomu má zabrániť správca projektu už pri importe textov, takže opravovať to väčšinou nebude práca editora.
4. **Ovládanie zobrazenia** – ako tabuľka vyzerá.
5. **Filtre** – ktoré kľúče tabuľka ukáže.
6. **Tabuľka** a pod ňou stránkovanie.

Tlačidlo **Exportovať** vpravo hore stiahne preklady do súboru (pozri Import a export).

Štatistiky



- **Celkom kľúčov** – počet kľúčov vo zvolenej verzii.
- **Preložené** – kľúče, ktoré majú text **vo všetkých jazykoch**.
- **Nepreložené** – kľúče, ktorým chýba aspoň jeden jazyk. Za bodkou je počet chýbajúcich prekladov (prázdnych buniek) spolu.

Odkaz pod číslom (**Zobraziť nepreložené** a pod.) rovno nastaví filter tabuľky, takže uvidíte presne tie kľúče, ktoré karta počíta. Najrýchlejší začiatok práce je **Zobraziť nepreložené**.

Banner verzie


> Verzia v2.45: ostáva 7 dní do uzamknutia. Nepreložených ostáva 60 kľúčov. Oproti v2.44: 120 nových, 146 zmenených, 6 odstránených kľúčov.

Banner verzie je pre editora najdôležitejšia informácia na stránke. Hovorí:

- **koľko dní ostáva do uzamknutia** zvolenej verzie – dokedy treba preklady dokončiť,
- **koľko kľúčov je ešte nepreložených**,
- **čo sa zmenilo oproti predchádzajúcej verzii** – koľko kľúčov pribudlo, zmenilo sa a bolo odstránených.


Po termíne sa verzia **uzamkne** a preklady v nej už neupravíte: bunky sa neotvoria a banner zmodrie s textom „je uzamknutá“. Ak potrebujete v uzamknutej verzii ešte niečo preložiť alebo opraviť, požiadajte správcu projektu o odomknutie. Viac v kapitole Verzie.

Zobrazenie tabuľky




Nad tabuľkou si nastavíte, ako má vyzerať. Voľba sa uloží k vášmu účtu a platí aj na inom počítači.

- **Všetky jazyky** – každý jazyk projektu má vlastný stĺpec. Vhodné na kontrolu, či kľúču nechýba niektorý jazyk.
- **Zdroj → cieľ** – iba dva jazyky vedľa seba: zdrojový (zvyčajne základný) a ten, do ktorého prekladáte. Vhodné, keď prekladáte jeden jazyk. Štatistiky a stav riadku sa vtedy počítajú iba pre cieľový jazyk.



- **Rozloženie** (dve ikony vedľa) – jazyky **vedľa seba** v stĺpcoch, alebo **pod sebou** v jednej bunke. Pod sebou sa hodí na dlhé texty a na menšiu obrazovku.



- **Zobrazené jazyky** (v zobrazení Všetky jazyky) – vyberiete iba jazyky, ktoré vás zaujímajú. Základný jazyk sa ukazuje vždy.
- Stĺpec jazyka sa dá rozšíriť ťahaním za pravý okraj hlavičky (po obnovení stránky sa vráti).


Filtre

Filter	Čo robí
Hľadať kľúč alebo preklad	hľadá v názve kľúča aj v textoch prekladov
Zoradenie	**Nepreložené najprv** (predvolené), **Podľa kľúča**, **Naposledy upravené**
Verzia	ktorú verziu projektu práve vidíte, predvolene aktuálnu
Stav	**Preložené** / **Nepreložené**
Namespace	iba kľúče z jedného súboru (ak ich má projekt viac)
Editor	kľúče, ktoré naposledy upravil daný človek
Zmenené	kľúče zmenené za posledných 24 hodín, 7 alebo 30 dní
Zobraziť len zmeny	iba kľúče nové alebo zmenené oproti predchádzajúcej verzii (pozri Verzie)
Len preklady	skryje stĺpce Kľúč a Stav, ostanú iba texty (hodí sa na mobil a úzku obrazovku)


Filtre sú v adrese stránky. Keď kolegovi pošlete odkaz, uvidí presne to isté, čo vy.

Najčastejšie kombinácie:

- **Nepreložené najprv** + filter **Stav: Nepreložené** – čo ešte treba preložiť.
- **Naposledy upravené** + **Zmenené: posledných 24 hodín** – čo sa dnes menilo.
- **Editor** + vaše meno – čo ste upravili vy (alebo kolega, ktorého zastupujete).



Tabuľka




- **Kľúč** – názov kľúča, pod ním namespace a kedy bol naposledy zmenený. Ikona ⓘ za názvom znamená, že kľúč má **popis** – ukáže sa po prejdení myšou. Ikona ceruzky otvorí okno **Upraviť kľúč**, v ktorom môžete upraviť popis.
- **Stĺpec základného jazyka** má odznak **ZÁKLADNÝ**. Z neho prekladáte.
- **Bunky jazykov** – klik na bunku otvorí úpravu prekladu. Dlhý text je v bunke skrátený na dva riadky, celý ho uvidíte v okne úpravy.
- Ružové štítky v texte (`{salonName}` , `{{day}}`) sú **premenné**, sivé (`<strong>`) sú **HTML značky**. Viac v sekciách Premenné a HTML značky.
- **Stav** – **Preložené** (zelené), keď má kľúč text vo všetkých jazykoch, inak **Nepreložené** (červené).


Kľúče sú zoskupené podľa prefixu (napr. všetky `day_pluralized.*` pod sebou), sivý riadok je názov skupiny.

Popis kľúča

Popis je pomocná informácia pre editorov: kde sa text zobrazuje, čo znamenajú premenné, aký dlhý môže byť a podobne. Môže ho napísať správca projektu aj editor, takže keď pri preklade zistíte niečo, čo sa oplatí vedieť ďalšiemu prekladateľovi, doplňte to do popisu.


Kliknite na ikonu ceruzky vedľa názvu kľúča. V okne **Upraviť kľúč** meníte iba pole **Popis** (najviac 500 znakov). Samotný kľúč a plurálové nastavenie vidíte iba na čítanie: kľúč zakladá a mení iba správca projektu. V uzamknutej verzii je aj popis iba na čítanie.





Nepreložené bunky


Prázdna bunka má **červený rámček**. Pri zoradení **Nepreložené najprv** sú tieto kľúče na začiatku tabuľky.




Upozornenia na premenné

Keď sa premenné v preklade nezhodujú s kľúčom alebo základným jazykom (chýba premenná, alebo je v nej preklep), bunka má **oranžový rámček** a výstražný trojuholník. Žltý banner nad tabuľkou povie, koľko takých kľúčov je, a tlačidlom **Zobraziť upozornenia** vyfiltruje iba ich.

Táto situácia by v praxi nemala nastať. Pri importe textov ju má podchytiť správca projektu a pri úprave prekladu editorom systém nesprávne premenné nedovolí uložiť (pozri Validácia pri uložení). Ak upozornenie predsa uvidíte, dajte vedieť správcovi projektu.




Po prejdení myšou nad bunkou s upozornením tooltip povie, ktorá premenná chýba alebo je navyše:



Stránkovanie


Pod tabuľkou je počet zobrazených kľúčov, prechod medzi stranami (**Predošlá**, čísla strán, **Ďalšia**) a výber **Kľúčov na stranu** (25, 50, 100). Pri väčšom počte kľúčov na stranu prejdete viac textov bez preklikávania, pri menšom sa stránka načíta rýchlejšie. Zmena filtra vždy vráti zoznam na prvú stranu.



Import a export

Import aj **export** prekladov robí väčšinou správca projektu: importom dodá do verzie nové kľúče a exportom si hotové preklady synchronizuje späť do kódu. Editor tlačidlo **Importovať** nevidí.

Exportovať síce vidíte aj vy, ale použite ho len výnimočne, napríklad keď preklady potrebuje človek, ktorý nemá prístup do Locale Admin. Hlavný zmysel aplikácie je, aby každý, kto preklady upravuje, pracoval priamo v nej. Ak niekto, s kým spolupracujete, prístup nemá, požiadajte administrátora, aby mu vytvoril účet a pridal ho do projektu.



V okne exportu vyberiete:


- **Formát** – CSV alebo XLSX (Excel).
- **Jazyky** – ktoré jazyky budú v súbore.
- **Stav** – všetky kľúče, iba preložené alebo iba nepreložené.
- **Len zmeny oproti predchádzajúcej verzii** – iba nové a zmenené kľúče.
- **Názov súboru**.

Úprava prekladu


Cesta: okno na obrazovke Preklady (`/projects/{projectSlug}/translations`)

Preklad upravíte kliknutím na bunku jazyka v tabuľke. Otvorí sa okno **Upraviť preklad**.

V okne je:



- **Kľúč** – názov kľúča. Ak má kľúč popis (kontext, kde sa text zobrazuje), je za názvom ikona ⓘ a popis sa ukáže po prejdení myšou. Popis upravíte ikonou ceruzky pri kľúči v tabuľke.
- **Základný jazyk** – referenčný text iba na čítanie. Z neho prekladáte.
- Ikona **Prevziať zo základného jazyka** (dva štvorčeky vpravo) – vyplní do poľa prekladu text základného jazyka aj so všetkými premennými a HTML značkami, vy potom prepíšete iba slová. Nič sa pritom neukladá. Odporúčame ňou začať pri každom texte s premennými alebo značkami.
- **Preklad (jazyk)** – pole, do ktorého píšete. Ikona ⓘ pri ňom ukáže, kto a kedy preklad naposledy upravil.




Uloženie

- **Uložiť** – uloží preklad a zavrie okno. Tlačidlo je aktívne až po zmene textu.
- **Zrušiť**, krížik alebo **Esc** – zavrie okno bez uloženia.
- Prázdny text sa uloží ako **Nepreložené**.
- **Enter** v poli vloží nový riadok, neukladá.

Uložiť a ďalší

Keď je na aktuálnej strane tabuľky ešte ďalšia nepreložená bunka, okno ponúkne **Uložiť a ďalší**. Uloží preklad a rovno otvorí ďalšiu nepreloženú bunku, takže nemusíte okno stále zatvárať a otvárať. Skratka je **Cmd + Enter** (Mac) alebo **Ctrl + Enter** (Windows).

Tip na rýchlu prácu: zapnite **Zobraziť nepreložené**, v zobrazení **Zdroj → cieľ** vyberte svoj jazyk, otvorte prvú bunku a pokračujte cez **Cmd/Ctrl + Enter**.



Užitočné vedieť

- **Späť (Ctrl/Cmd + Z) v poli prekladu nefunguje.** Ak sa pomýlite, okno zavrite cez **Zrušiť** a otvorte znova – začnete s uloženou hodnotou.
- Vložený text (Ctrl/Cmd + V) sa vloží bez formátovania.
- Pri bunke zmenenej oproti predchádzajúcej verzii je pod poľom **Zobraziť preklad z v2.44** (pozri Verzie).

Premenné

Premenná je miesto, kam aplikácia doplní hodnotu, napríklad názov salónu alebo počet dní. V projektoch sa stretnete s dvoma zápismi:

Zápis	Príklad	Projekt
`{premenna}`	`Rezervovať termín v salóne {salonName}`	Web Salon Catalog
`{{premenna}}`	`{{day}} dní`	B2B admin

Pravidlá:

- **Premennú neprekladajte ani nepremenúvajte.** `{salonName}` ostáva `{salonName}` v každom jazyku.
- **Premenná sa môže posunúť** na iné miesto vo vete, ak to jazyk potrebuje (`Termin im Salon {salonName} buchen`).
- **Žiadna premenná nesmie chýbať ani pribudnúť.** Každá premenná zo základného jazyka musí byť aj v preklade.

V poli prekladu je premenná **zamknutý ružový štítok**: kurzor do neho nevojde a **Backspace** alebo **Delete** ho zmaže celý naraz. Keď premennú omylom zmažete, okno zrušte a otvorte znova.

HTML značky

Niektoré texty obsahujú HTML značky: tučné písmo `<strong>…</strong>`, odkaz `<aTermsOfServices>…</aTermsOfServices>`, zalomenie riadku `<br/>` a podobne. Aplikácia podľa nich text naformátuje alebo z časti textu urobí odkaz.

Pravidlá:



- **Značky nechajte v preklade všetky a v rovnakom poradí párov.** Každá otváracia značka (`<aPersonalData>`) musí mať svoju zatváraciu (`</aPersonalData>`).
- **Prekladá sa text medzi značkami**, nie samotné značky. V príklade vyššie sa preloží „Podmienkami služieb rezervácie“, značky `<aTermsOfServices>` okolo ostanú.
- Text medzi značkami môžete v rámci vety presunúť, ak to jazyk potrebuje, ale celý pár musí ostať pokope.
- Značky sú v poli **sivé zamknuté štítky** a správajú sa rovnako ako premenné.

Premenné a značky sa dajú kombinovať, napríklad `Ďalší voľný termín je <button>{ date }</button>`. Platia obe pravidlá naraz: značky ostanú v páre a premenná vnútri ostane nezmenená.

Plurály


Texty s počtom („1 deň“, „2 dni“, „5 dní“) potrebujú v každom jazyku iný tvar podľa čísla, preto sa prekladajú po **formách**:

Forma	Kedy sa použije (zjednodušene)	Slovenčina / čeština	Ruština	Angličtina
One	1	1 deň	1, 21, 31 …	1
Few	malé počty	2 – 4 dni	2 – 4, 22 – 24 …	–
Many	veľké počty	desatinné čísla	5 – 20, 25 …	–
Other	všetko ostatné (vždy povinná)	5 a viac dní	desatinné čísla	0, 2, 3 …
Zero	iba ak ju projekt používa pre nulu	0 dní	0 дней	0 days

Forma **Other** je vždy povinná, aplikácia ju použije, keď iná forma chýba. V projektoch sa stretnete s dvoma zápismi plurálov.


Plurál v jednom kľúči (Web Salon Catalog)

Kľúč je jedna správa vo formáte ICU, napríklad `{starCount, plural, one {# star} other {# stars}}`. V tabuľke sú formy pod sebou so štítkom formy.



V okne **Upraviť preklad** má každá forma vlastné pole. Formy ponúkne Locale Admin podľa jazyka (slovenčina **One, Few, Other**, angličtina **One, Other**); už uložená forma sa ukáže vždy (na obrázku nemčina s **Few**).

- Štítok **#** je miesto, kam aplikácia doplní číslo. Nechajte ho tam, kde má číslo stáť.
- Vyplňte všetky formy, prázdna forma ostane nepreložená.
- **Prevziať zo základného jazyka** skopíruje každú formu do rovnomennej formy prekladu.



Plurál ako samostatné kľúče (B2B admin)

V B2B admin je každá forma samostatný kľúč s príponou (`day_pluralized.one`, `.few`, `.many`, `.other`, `.zero`). Nájdete ich vyhľadaním `day_pluralized` a zoradením **Podľa kľúča**.




Každý kľúč prekladáte zvlášť ako bežný text. Vyplňte **všetky** kľúče skupiny aj vtedy, keď váš jazyk danú formu nepoužíva – vtedy do nej dajte rovnaký text ako do formy **Other** (napr. angličtina má `few`, `many` aj `zero` „{{day}} days“).

Validácia pri uložení


Premenné systém kontroluje dvakrát:

- **Počas písania** – keď preklad obsahuje premennú, ktorú základný jazyk nemá (napríklad preklep `{salon}` namiesto `{salonName}`), štítok zožltne a pri názve jazyka sa objaví výstražný trojuholník. Po prejdení myšou ukáže, čo chýba a čo je navyše.
- **Pri kliknutí na Uložiť** – ak sa premenné nezhodujú s kľúčom alebo základným jazykom, preklad sa **neuloží**. Okno ostane otvorené, pole sa zvýrazní a pod ním sa ukáže, ktorá premenná chýba a ktorá je navyše.

Vľavo je premenná prepísaná na inú, vpravo premenná v preklade chýba:



Premenná prepísaná na inú



Premenná chýba

Kontrolu pri uložení zapína správca projektu pre každý projekt zvlášť v nastaveniach projektu (ochrana premenných).

Ako sa chybe vyhnúť:


- Začnite ikonou **Prevziať zo základného jazyka**, premenné a značky tak budú v preklade správne a upravíte iba slová.
- S premennými neodporúčame manipulovať. Premennú síce v poli môžete zmazať alebo napísať novú, ale validácia takú zmenu aj tak zachytí a preklad neuloží.
- Ak sa preklad nedarí uložiť ani po úprave textu, ozvite sa správcovi projektu.

V **uzamknutej verzii** sa bunky vôbec neotvoria (pozri Verzie).

Verzie

Cesta: `/projects/{projectSlug}/versions`

Stránka **Verzie** je zoznam všetkých verzií projektu od najnovšej. Verzie vytvára, upravuje a zamyká správca projektu, editor ich iba vidí.



V tabuľke je pri každej verzii:

- **Verzia** – názov verzie. Aktuálna verzia má odznak **Aktuálna**. Ikona ⓘ ukáže, kto a kedy verziu vytvoril a kedy do nej prebehol import.
- **Začiatok** a **Koniec** – časové okno verzie (pozri nižšie).
- **Kľúče** – počet kľúčov vo verzii, pri verzii bez importu „bez importu“.
- **Stav** – **Pripravuje sa** (ešte nezačala), **Prebieha** (môže sa prekladať) alebo **Uzamknutá** (po termíne). Pod stavom môže byť „Zamknutá ručne“ alebo „Odomknutá na dodatočné úpravy“, keď správca stav zmenil ručne.
- Ikona **Otvoriť preklady** vpravo (rovnako ako klik na názov verzie) otvorí obrazovku Preklady s touto verziou.

Začiatok a koniec verzie

Verzia zodpovedá releasu aplikácie (napr. `v2.45`) a má dva dátumy, ktoré nastavuje správca projektu. Dátumy sú pevne dané dopredu podľa sprintov, na ktorých sme sa dohodli:

- **Začiatok** – správca dodal nové texty, môže sa prekladať.
- **Koniec** – termín, dokedy majú byť preklady hotové. V tento deň si správca preklady synchronizuje s kódom aplikácie. Potom sa verzia **uzamkne** a preklady v nej už editor neupraví.


Ak treba po uzamknutí verzie ešte niečo dodatočne upraviť, informujte správcu projektu. Verziu odomkne a opravený preklad dostane do kódu pri ďalšej synchronizácii.

Každá verzia má **vlastnú kópiu všetkých kľúčov a prekladov**. Úprava prekladu vo verzii `v2.45` nezmení `v2.44` ani `v2.46`. Preto je dôležité prekladať vo správnej verzii – takmer vždy v **aktuálnej**, ktorá je na Prekladoch predvolená.

Výber verzie na obrazovke Preklady

Verziu prepnete vo filtri **Verzia** na obrazovke Preklady. Aktuálna verzia má v zátvorke „(aktuálna)“.


Štatistiky, banner verzie aj tabuľka vždy ukazujú zvolenú verziu. Termín a uzamknutie zvolenej verzie ukazuje banner verzie.



Čo sa zmenilo oproti minulej verzii

Prepínač **Zobraziť len zmeny** v lište filtrov ukáže iba kľúče nové alebo zmenené oproti predchádzajúcej verzii – presne to, na čo sa treba v novej verzii pozrieť.


- Nový kľúč má pri názve odznak **Nové**.
- Zmenená bunka má ikonu ⇄ v pravom hornom rohu.
- V okne **Upraviť preklad** zmenenej bunky je pod poľom tlačidlo **Zobraziť preklad z v2.44**. Ukáže predchádzajúci text a prečiarkne, čo z neho zmizlo. Pomôže to pri kontrole, či je zmena správna.



História

Cesta: `/projects/{projectSlug}/history`

Stránka **História** je zoznam všetkých zmien v projekte od najnovšej: úpravy prekladov, importy, nové kľúče, verzie, jazyky a členovia.




- Filtre **Kto**, **Typ zmeny**, **Verzia** a **Obdobie** zúžia zoznam. Prepínač **Len moje zmeny** ukáže iba vaše úpravy.
- Názov verzie v riadku otvorí preklady tej verzie.
- Šípka vpravo otvorí kľúč na obrazovke Preklady rovno s oknom úpravy.

Detail zmeny prekladu

Ikona **oka** pri úprave prekladu ukáže, ako text vyzeral **pred** a **po** zmene. Odstránené slová sú prečiarknuté červenou, pridané zvýraznené zelenou.


História sa hodí, keď chcete zistiť, kto a kedy text zmenil, alebo vrátiť pôvodné znenie: skopírujte text z bloku **Pred** a uložte ho v Prekladoch. Tlačidlo **Otvoriť preklad** otvorí rovno okno úpravy tohto prekladu.



Jazyky

Cesta: `/projects/{projectSlug}/languages`

Stránka **Jazyky** je zoznam jazykov, do ktorých sa projekt prekladá. Pri každom jazyku je jeho názov, názov v danom jazyku a kód (`sk` , `de-AT`).




- Jazyk na prvom mieste s odznakom **ZÁKLADNÝ** je základný jazyk, z ktorého sa prekladá.
- V tomto poradí sú jazyky aj v stĺpcoch tabuľky na obrazovke Preklady.

Jazyky pridáva, odoberá a mení ich poradie správca projektu. Ak v projekte chýba jazyk, do ktorého máte prekladať, ozvite sa mu.

Členovia

Cesta: `/projects/{projectSlug}/members`

Stránka **Členovia** je zoznam ľudí, ktorí majú prístup k projektu: meno a email, rola (**Správca**, **Editor** alebo **Návštevník**, ktorý preklady iba číta), v koľkých projektoch je člen a kedy bol do projektu pridaný.




Členov pridáva a odoberá administrátor; administrátori v zozname nie sú, lebo prístup majú ku všetkým projektom. Stránka sa hodí, keď potrebujete zistiť, kto ešte na projekte pracuje. Na koho sa obrátiť, ukazuje aj Prehľad (správca projektu).

Nastavenia

Cesta: `/projects/{projectSlug}/settings`

Stránka **Nastavenia projektu** ukazuje základné údaje projektu a pravidlá prekladov. Editor ich vidí iba na čítanie, mení ich správca projektu.



- **Názov projektu** a **Slug projektu** – slug je časť adresy projektu (`/projects/b2b-admin/…`).
- **Primárna farba** – farba ikony projektu v zozname projektov.
- **Základný jazyk** – jazyk, z ktorého sa prekladá a podľa ktorého sa kontrolujú premenné.
- **Kontrola premenných** – keď je zapnutá, preklad s nesprávnymi premennými sa neuloží (pozri Validácia pri uložení). Keď je vypnutá, preklad sa uloží a označí sa upozornením.

Jediné, čo tu editor môže urobiť, je **Opustiť projekt**. Projekt potom zmizne z vášho zoznamu projektov a späť vás môže pridať iba administrátor.

Postup práce a časté otázky

Odporúčaný postup pri novej verzii

1. Otvorte projekt, na Prekladoch skontrolujte, že je zvolená **aktuálna verzia**, a v banneri si pozrite termín.
2. Zapnite **Zobraziť len zmeny** a prejdite nové kľúče (**Nové**) a zmenené texty (⇄). Pri zmenených bunkách porovnajte **Zobraziť preklad z …**.
3. Kliknite na **Zobraziť nepreložené** v štatistikách.
4. Prepnite na **Zdroj** → **cieľ** a ako cieľ vyberte svoj jazyk.
5. Otvorte prvú bunku a prekladajte cez **Uložiť a ďalší** (**Cmd/Ctrl + Enter**).
6. Ak je žltý banner upozornení, kliknite na **Zobraziť upozornenia** a opravte premenné.
7. Na konci skontrolujte, že karta **Nepreložené** pre váš jazyk ukazuje nulu.

Kontrolný zoznam pred uložením

- Všetky premenné zo základného jazyka sú v preklade, bez preklepu.
- HTML značky sú v pároch a nič z nich nechýba.
- Pri plurále sú vyplnené všetky formy.
- Text nemá zbytočné medzery na začiatku a konci.

Časté otázky

Nevidím projekt, v ktorom mám prekladať. Do projektu vás pridáva administrátor. Napíšte mu.

Bunka sa po kliknutí neotvorí. Verzia je uzamknutá (po termíne). Pozrite banner nad tabuľkou a prípadne požiadajte správcu projektu (je uvedený na Prehľade) o odomknutie.

Nevidím tlačidlo Importovať ani Pridať kľúč. Import a pridávanie kľúčov robí správca projektu. Editor preklady upravuje.

Opravil som preklad, ale v staršej verzii je stále pôvodný text. Tak je to správne: každá verzia má vlastnú kópiu textov. Upravujte aktuálnu verziu.

Ako vrátim predchádzajúci text? V **Histórii** otvorte detail zmeny (ikona oka), skopírujte text z **Pred** a uložte ho v Prekladoch.

Kľúč je anglická veta, ale základný jazyk je slovenčina. Z čoho prekladám? Zo **základného jazyka** (stĺpec s odznakom ZÁKLADNÝ). Kľúč je iba identifikátor v kóde aplikácie, aj keď vyzerá ako veta.

Mám otázku ku kontextu textu (kde sa zobrazuje, ako dlhý môže byť). Pozrite popis kľúča (ikona ⓘ pri názve kľúča). Ak chýba, opýtajte sa správcu projektu a odpoveď doplňte do popisu kľúča, nech ju má aj ďalší prekladateľ.