


# KATALOG SOUČASNÉHO HARDWARU

Multimediální průvodce hardwarem

2026



# Obsah

|                   |    |
|-------------------|----|
| Úvod              | 1  |
| Základní desky    | 2  |
| Procesory         | 8  |
| Operační paměť    | 16 |
| Grafické karty    | 22 |
| Úložiště          | 28 |
| Napájecí zdroje   | 32 |
| Počítačové skříně | 36 |
| Chlazení          | 40 |
| Závěr             | 45 |

# Úvod

Tento katalog vznikl jako doplňkový studijní materiál k Multimediálnímu průvodci hardwarem. Jeho cílem je poskytnout základní přehled nejběžnějších počítačových komponent používaných v osobních počítačích. Dokument se zaměřuje zejména na komponenty určené pro běžné domácí a kancelářské počítače nebo multimediální a herní sestavy.

Hodnoty benchmarků byly převzaty z vybraných odborných webů a slouží pouze pro základní srovnání jednotlivých komponent. Skutečný výkon se může lišit především podle typu úlohy, chlazení a konkrétní sestavy. Hodnoty jsou zaokrouhleny, protože se denně průměrují a mění.


Vzhledem k rychlému technologickému vývoji nelze katalog chápat jako kompletní přehled všech existujících typů komponent. Zaměřuje se především na nejběžnější typy hardwaru a technologie dostupné v době vzniku tohoto dokumentu.

Projekt Multimediální průvodce hardwarem vznikl v roce 2026 jako součást bakalářské práce na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Více informací najdete na webových stránkách projektu <https://www.hwpruvodce.cz>

# ZÁKLADNÍ DESKY

## MSI B550M-A PRO

Základní deska MSI B550M-A PRO je určena pro procesory AMD se socketem AM4. Patří mezi dostupné microATX desky s čipsetem B550 a je vhodná především pro běžné domácí a kancelářské sestavy.



### Základní parametry

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Socket</b>    | AM4      |
| <b>Čipset</b>    | AMD B550 |
| <b>Formát</b>    | microATX |
| <b>Paměť</b>     | DDR4     |
| <b>RAM sloty</b> | 2        |
| <b>M.2 sloty</b> | 1        |

### Výbava / zaměření

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Třída</b>     | základní       |
| <b>Platforma</b> | AM4            |
| <b>PCIe</b>      | PCIe 4.0 / 3.0 |
| <b>SATA</b>      | 4 porty        |
| <b>Síť</b>       | 1Gb LAN        |
| <b>Wi-Fi</b>     | ne             |

### Typické použití

MSI B550M-A PRO je vhodná pro běžné domácí a kancelářské počítače s procesory AMD Ryzen pro platformu AM4. Dobře se hodí například k úspornějším procesorům řady Ryzen 3 nebo Ryzen 5 a umožňuje sestavit levnější počítač s pamětmi DDR4.

### Poznámka k výběru

Výhodou této desky je menší formát microATX, dostupná cena a možnost použití levnějších pamětí DDR4. Omezením je jednodušší výbava, menší počet paměťových slotů, pouze jeden slot M.2 a chybějící integrovaná Wi-Fi.

### Shrnutí

MSI B550M-A PRO je příkladem základní desky pro levnější domácí a kancelářské sestavy. V katalogu slouží jako ukázka jednodušší microATX desky pro platformu AM4, kde je důležitá hlavně cena, základní výbava a dostatečná funkčnost pro běžné použití.

# ZÁKLADNÍ DESKY

## ASUS TUF Gaming B650-PLUS WiFi

Základní deska ASUS TUF Gaming B650-PLUS WiFi je určena pro procesory AMD se socketem AM5. Patří mezi mainstreamové desky s čipsetem B650 a podporuje moderní paměti DDR5.

### Základní parametry

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Socket</b>    | AM5      |
| <b>Čipset</b>    | AMD B650 |
| <b>Formát</b>    | ATX      |
| <b>Paměť</b>     | DDR5     |
| <b>RAM sloty</b> | 4        |
| <b>M.2 sloty</b> | 3        |

### Výbava / zaměření

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Třída</b>     | mainstream   |
| <b>Platforma</b> | AM5          |
| <b>PCIe</b>      | PCIe 5.0 M.2 |
| <b>SATA</b>      | 4 porty      |
| <b>Síť</b>       | 2.5Gb LAN    |
| <b>Wi-Fi</b>     | Wi-Fi 6      |



### Typické použití

ASUS TUF Gaming B650-PLUS WiFi je vhodná pro moderní domácí a herní sestavy s procesory AMD Ryzen pro platformu AM5. Dobře se hodí například k procesorům Ryzen 5 7600 nebo Ryzen 7 7800X3D.

### Poznámka k výběru

Hlavní výhodou této desky je podpora novější platformy AM5, pamětí DDR5, rychlých M.2 SSD a integrované Wi-Fi. Oproti starší platformě AM4 je obvykle dražší, ale nabízí lepší možnosti budoucího upgradu.

### Shrnutí

ASUS TUF Gaming B650-PLUS WiFi je příkladem dobře vybavené základní desky střední třídy pro moderní sestavy AMD. V katalogu ukazuje přechod z platformy AM4 na AM5 a rozdíl mezi staršími DDR4 sestavami a novějšími počítači s DDR5.

# ZÁKLADNÍ DESKY

## Gigabyte X670 AORUS Elite AX

Základní deska Gigabyte X670 AORUS Elite AX je určena pro procesory AMD se socketem AM5. Patří mezi lépe vybavené desky s čipsetem X670 a je vhodná pro výkonnější sestavy s procesory Ryzen, paměťmi DDR5 a rychlými SSD.

### Základní parametry

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Socket</b>    | AM5      |
| <b>Čipset</b>    | AMD X670 |
| <b>Formát</b>    | ATX      |
| <b>Paměť</b>     | DDR5     |
| <b>RAM sloty</b> | 4        |
| <b>M.2 sloty</b> | 4        |

### Výbava / zaměření

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Třída</b>     | vyšší mainstream |
| <b>Platforma</b> | AM5              |
| <b>PCIe</b>      | PCIe 5.0 M.2     |
| <b>SATA</b>      | 4 porty          |
| <b>Síť</b>       | 2.5Gb LAN        |
| <b>Wi-Fi</b>     | Wi-Fi 6E         |



### Typické použití

Gigabyte X670 AORUS Elite AX je vhodná pro výkonné domácí, herní a pracovní sestavy s procesory AMD Ryzen pro platformu AM5. Díky lepší výbavě se hodí i pro sestavy s více úložišti, rychlými SSD a výkonnějšími procesory.

### Poznámka k výběru

Výhodou této desky je čipset X670, dobrá konektivita, podpora DDR5, více M.2 slotů a integrovaná bezdrátová síť. Oproti levnějším deskám s čipsetem B650 bývá dražší, ale nabízí širší výbavu a větší rezervu pro náročnější sestavy.

### Shrnutí

Gigabyte X670 AORUS Elite AX je příkladem lépe vybavené základní desky pro platformu AM5. V katalogu slouží jako ukázka desky vhodné pro výkonnější sestavy, kde uživatel požaduje více možností připojení, rychlá úložiště a moderní síťovou výbavu.

# ZÁKLADNÍ DESKY

## ASUS PRIME B760-PLUS

Základní deska ASUS PRIME B760-PLUS je určena pro procesory Intel se socketem LGA1700. Patří mezi dostupné ATX desky s čipsetem B760 a je vhodná pro běžné domácí, kancelářské i herní sestavy střední třídy.

### Základní parametry

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Socket</b>    | LGA1700    |
| <b>Čipset</b>    | Intel B760 |
| <b>Formát</b>    | ATX        |
| <b>Paměť</b>     | DDR5       |
| <b>RAM sloty</b> | 4          |
| <b>M.2 sloty</b> | 3          |

### Výbava / zaměření

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Třída</b>     | mainstream |
| <b>Platforma</b> | LGA1700    |
| <b>PCIe</b>      | PCIe 4.0   |
| <b>SATA</b>      | 4 porty    |
| <b>Síť</b>       | 2.5Gb LAN  |
| <b>Wi-Fi</b>     | ne         |



### Typické použití

ASUS PRIME B760-PLUS je vhodná pro sestavy s procesory Intel Core 12., 13. a 14. generace. Dobře se hodí pro běžné domácí počítače, kancelářské sestavy i herní počítače s procesory střední třídy, například Intel Core i5.

### Poznámka k výběru

Výhodou této desky je dostupná cena, formát ATX, podpora pamětí DDR5 a dostatečná výbava pro běžnou sestavu. Omezením je čipset B760, který není určen pro přetaktování procesoru, a chybějící integrovaná Wi-Fi.

### Shrnutí

ASUS PRIME B760-PLUS je příkladem dostupné základní desky pro platformu Intel LGA1700. V katalogu slouží jako ukázka běžné desky pro moderní procesory Intel, kde je důležitý rozumný poměr ceny, výbavy a kompatibility.

# ZÁKLADNÍ DESKY

## MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi


Základní deska MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi je určena pro procesory Intel se socketem LGA1700. Patří mezi lépe vybavené ATX desky s čipsetem Z790 a je vhodná pro výkonné herní i pracovní sestavy.

### Základní parametry

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Socket</b>    | LGA1700    |
| <b>Čipset</b>    | Intel Z790 |
| <b>Formát</b>    | ATX        |
| <b>Paměť</b>     | DDR5       |
| <b>RAM sloty</b> | 4          |
| <b>M.2 sloty</b> | 4          |

### Výbava / zaměření

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Třída</b>     | vyšší mainstream |
| <b>Platforma</b> | LGA1700          |
| <b>PCIe</b>      | PCIe 5.0 / 4.0   |
| <b>SATA</b>      | 7 portů          |
| <b>Síť</b>       | 2.5Gb LAN        |
| <b>Wi-Fi</b>     | Wi-Fi 6E         |



### Typické použití

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi je vhodná pro výkonné sestavy s procesory Intel Core 12., 13. a 14. generace. Dobře se hodí pro herní počítače, výkonné domácí sestavy a náročnější pracovní použití.

### Poznámka k výběru

Výhodou této desky je čipset Z790, kvalitnější výbava, podpora pamětí DDR5, více M.2 slotů a integrovaná Wi-Fi. Oproti deskám s čipsetem B760 bývá dražší, ale nabízí širší možnosti nastavení, lepší konektivitu a větší rezervu pro výkonnější procesory.

### Shrnutí

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi je příkladem lépe vybavené základní desky pro platformu Intel LGA1700. V katalogu slouží jako ukázka desky vhodné pro výkonnější sestavy, kde je důležitá konektivita, kvalitnější napájení a možnost použití výkonných procesorů Intel.



# ZÁKLADNÍ DESKY

## ASUS TUF Gaming Z890-PLUS WiFi


Základní deska ASUS TUF Gaming Z890-PLUS WiFi je určena pro novější procesory Intel Core Ultra se socketem LGA1851. Patří mezi moderní ATX desky s čipsetem Z890 a podporuje paměti DDR5 i současnou konektivitu.

### Základní parametry

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Socket</b>    | LGA1851    |
| <b>Čipset</b>    | Intel Z890 |
| <b>Formát</b>    | ATX        |
| <b>Paměť</b>     | DDR5       |
| <b>RAM sloty</b> | 4          |
| <b>M.2 sloty</b> | 4          |

### Výbava / zaměření

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Třída</b>     | vyšší mainstream |
| <b>Platforma</b> | LGA1851          |
| <b>PCIe</b>      | PCIe 5.0         |
| <b>SATA</b>      | 4 porty          |
| <b>Síť</b>       | 2.5Gb LAN        |
| <b>Wi-Fi</b>     | Wi-Fi 7          |



### Typické použití

ASUS TUF Gaming Z890-PLUS WiFi je vhodná pro moderní sestavy s procesory Intel Core Ultra pro platformu LGA1851. Hodí se pro výkonné domácí a herní počítače, pracovní sestavy, rychlá SSD úložiště a novější bezdrátové sítě.

### Poznámka k výběru

Hlavní výhodou této desky je nová platforma LGA1851, čipset Z890, podpora DDR5, rozhraní PCIe 5.0 a integrovaná Wi-Fi 7.

### Shrnutí

ASUS TUF Gaming Z890-PLUS WiFi je příkladem moderní základní desky pro novější platformu Intel LGA1851. V katalogu slouží jako ukázka přechodu na novější generaci procesorů Intel Core Ultra a současnou výbavu základních desek.

# PROCESSORY

## AMD Ryzen 5 5600


Procesor AMD Ryzen 5 5600 je šestijádrový procesor určený pro patici AM4. Patří mezi dostupné modely vhodné pro běžné domácí počítače, kancelářské sestavy i levnější herní počítače.

### Základní parametry

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Architektura</b>   | Zen 3 / Vermeer |
| <b>Jádra</b>          | 6               |
| <b>Vlákna</b>         | 12              |
| <b>Socket</b>         | AM4             |
| <b>Max. frekvence</b> | až 4.4 GHz      |
| <b>TDP</b>            | 65 W            |

### Orientační srovnání

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>CPU Mark</b>      | 21 520 bodů |
| <b>Single Thread</b> | 3 255 bodů  |
| <b>Zdroj</b>         | PassMark    |



### Typické použití

AMD Ryzen 5 5600 je vhodný pro běžnou práci, prohlížení webu, multimédia, kancelářské aplikace i hraní méně a středně náročných her. V kombinaci se samostatnou grafickou kartou může stále posloužit jako základ cenově dostupné herní sestavy.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto procesoru je starší, ale stále rozšířená platforma AM4. Díky tomu lze často využít levnější základní desky a paměti DDR4. Nevýhodou je horší možnost budoucího upgradu oproti novější platformě AM5. Procesor také neobsahuje integrované grafické jádro.

### Shrnutí

AMD Ryzen 5 5600 je příkladem dostupného procesoru, který i přes starší platformu nabízí dobrý výkon pro běžné použití. V katalogu slouží jako ukázka procesoru vhodného pro levnější sestavy, kde je důležitý poměr ceny a výkonu.

# PROCESORY

## AMD Ryzen 5 7600


Procesor AMD Ryzen 5 7600 je šestijádrový procesor pro moderní platformu AM5. Oproti starší platformě AM4 přináší podporu paměti DDR5 a rozhraní PCI Express 5.0. Jde o dostupný vstup do novější generace procesorů AMD Ryzen.

### Základní parametry

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Architektura</b>   | Zen 4 / Raphael |
| <b>Jádra</b>          | 6               |
| <b>Vlákna</b>         | 12              |
| <b>Socket</b>         | AM5             |
| <b>Max. frekvence</b> | až 5.1 GHz      |
| <b>TDP</b>            | 65 W            |

### Orientační srovnání

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>CPU Mark</b>      | cca 27 000 bodů |
| <b>Single Thread</b> | cca 3 900 bodů  |
| <b>Zdroj</b>         | PassMark        |



### Typické použití

AMD Ryzen 5 7600 je vhodný pro běžné domácí počítače, kancelářské sestavy, multimédia i herní počítače střední třídy. V kombinaci s vhodnou grafickou kartou nabízí dostatečný výkon pro moderní hry a běžnou tvorbu obsahu.

### Poznámka k výběru

Hlavní výhodou tohoto procesoru je moderní platforma AM5, která nabízí lepší možnosti budoucího upgradu než starší AM4. Při výběru je však nutné počítat s použitím základní desky pro socket AM5 a operační paměti DDR5.

### Shrnutí

AMD Ryzen 5 7600 je příkladem moderního mainstreamového procesoru. V katalogu slouží jako ukázka dostupného procesoru pro novější platformu AM5, který je vhodný pro uživatele hledající dobrý poměr výkonu, spotřeby a možnosti dalšího upgradu.

# PROCESORY

## AMD Ryzen 7 7800X3D


Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D je osmijádrový procesor pro platformu AM5. Je známý především díky technologii 3D V-Cache, která výrazně zvětšuje kapacitu vyrovnávací paměti a může zlepšit výkon zejména ve hrách.

### Základní parametry

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Architektura</b>   | Zen 4 / Raphael |
| <b>Jádra</b>          | 8               |
| <b>Vlákna</b>         | 16              |
| <b>Socket</b>         | AM5             |
| <b>Max. frekvence</b> | až 5.0 GHz      |
| <b>TDP</b>            | 120 W           |

### Orientační srovnání

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>CPU Mark</b>      | cca 34 000 bodů |
| <b>Single Thread</b> | cca 3 750 bodů  |
| <b>Zdroj</b>         | PassMark        |



### Typické použití

AMD Ryzen 7 7800X3D je vhodný především pro výkonné herní počítače. Díky velké vyrovnávací paměti může v některých hrách nabídnout velmi vysoký výkon i bez extrémně vysoké spotřeby.

### Poznámka k výběru

Při výběru tohoto procesoru je důležité počítat s platformou AM5 a pamětmi DDR5. Procesor je velmi silný ve hrách, ale pro některé profesionální úlohy může být vhodnější procesor s větším počtem jader.

### Shrnutí

AMD Ryzen 7 7800X3D je příkladem procesoru zaměřeného na herní výkon. V katalogu ukazuje, že vysoký výkon ve hrách nemusí záviset pouze na počtu jader nebo maximální frekvenci, ale také na velikosti a uspořádání vyrovnávací paměti.

# PROCESORY

## AMD Ryzen 9 9950X


Procesor AMD Ryzen 9 9950X patří mezi výkonné desktopové procesory pro platformu AM5. Nabízí vysoký počet jader a vláken, díky čemuž je vhodný nejen pro běžné použití, ale hlavně pro náročnější pracovní úlohy.

### Základní parametry

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Architektura</b>   | Zen 5 / Granite Ridge |
| <b>Jádra</b>          | 16                    |
| <b>Vlákna</b>         | 32                    |
| <b>Socket</b>         | AM5                   |
| <b>Max. frekvence</b> | až 5.7 GHz            |
| <b>TDP</b>            | 170 W                 |

### Orientační srovnání

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>CPU Mark</b>      | cca 66 000 bodů |
| <b>Single Thread</b> | cca 4 700 bodů  |
| <b>Zdroj</b>         | PassMark        |



### Typické použití

AMD Ryzen 9 9950X je vhodný pro výkonné pracovní stanice, stříh videa, rendering, kompilaci programů, práci s větším množstvím aplikací současně a další náročné úlohy, které dokážou využít větší počet jader.

### Poznámka k výběru

Při výběru tohoto procesoru je důležité počítat s vyšší spotřebou a nároky na kvalitní chlazení. Pro běžné kancelářské použití nebo nenáročné hraní jde o zbytečně výkonný model, jehož potenciál se projeví hlavně v náročnějších pracovních úlohách.

### Shrnutí

AMD Ryzen 9 9950X je příkladem výkonného procesoru vyšší třídy. V katalogu slouží jako ukázka modelu, který je určen především pro uživatele vyžadující vysoký vícejádrový výkon a dlouhodobou práci s náročnými aplikacemi.

# PROCESORY

## Intel Core i3-14100

Procesor Intel Core i3-14100 je čtyřjádrový procesor určený pro platformu LGA1700. Patří mezi základní modely řady Intel Core a je vhodný především pro běžné domácí a kancelářské počítače.

### Základní parametry

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Architektura</b>   | Raptor Lake Refresh |
| <b>Jádra</b>          | 4                   |
| <b>Vlákna</b>         | 8                   |
| <b>Socket</b>         | LGA1700             |
| <b>Max. frekvence</b> | až 4.7 GHz          |
| <b>TDP</b>            | 60 W                |

### Orientační srovnání

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>CPU Mark</b>      | cca 14 800 bodů |
| <b>Single Thread</b> | cca 3 700 bodů  |
| <b>Zdroj</b>         | PassMark        |



### Typické použití

Intel Core i3-14100 je vhodný pro kancelářskou práci, prohlížení webu, multimédia, online výuku a běžné domácí použití. Díky integrované grafice může fungovat i bez samostatné grafické karty, pokud počítač není určený pro náročné hry nebo grafické aplikace.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto procesoru je nízká spotřeba, dostupná cena a možnost použití v levnějších sestavách. Omezením je menší počet jader, který může být znát při náročnějším multitaskingu, střihu videa nebo moderních hrách.

### Shrnutí

Intel Core i3-14100 je příkladem základního moderního procesoru pro běžné použití. V katalogu slouží jako ukázka toho, že i levnější procesor může být pro kancelářskou práci a domácí počítač zcela dostačující.

# PROCESORY

## Intel Core i5-14600K

Procesor Intel Core i5-14600K je výkonný procesor střední třídy pro platformu LGA1700. Využívá hybridní návrh s výkonnými a úspornými jádry, díky čemuž dokáže nabídnout dobrý výkon ve hrách i při náročnější práci s více aplikacemi současně.

### Základní parametry

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Architektura</b>   | Raptor Lake Refresh |
| <b>Jádra</b>          | 14                  |
| <b>Vlákna</b>         | 20                  |
| <b>Socket</b>         | LGA1700             |
| <b>Max. frekvence</b> | až 5.3 GHz          |
| <b>TDP</b>            | 125 W               |

### Orientační srovnání

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>CPU Mark</b>      | cca 38 400 bodů |
| <b>Single Thread</b> | cca 4 250 bodů  |
| <b>Zdroj</b>         | PassMark        |



### Typické použití

Intel Core i5-14600K je vhodný pro herní počítače, běžnou tvorbu obsahu, práci s více aplikacemi současně a výkonnější domácí sestavy. Nabízí výrazně vyšší výkon než základní modely řady Core i3, ale stále nejde o nejdražší procesorovou třídu.

### Poznámka k výběru

Při výběru tohoto procesoru je vhodné počítat s vyšší spotřebou a nároky na chlazení. Výhodou je vysoký výkon a možnost použití s paměťmi DDR4 nebo DDR5 podle zvolené základní desky.

### Shrnutí

Intel Core i5-14600K je příkladem výkonného mainstreamového procesoru. V katalogu ukazuje, že procesor střední třídy může nabídnout velmi dobrý výkon pro většinu běžných i náročnějších uživatelů bez nutnosti pořizovat nejdražší modely řady Core i7 nebo Core i9.



# PROCESORY

## Intel Core i7-14700K

Procesor Intel Core i7-14700K je výkonný desktopový procesor pro platformu LGA1700. Využívá hybridní architekturu s výkonnými a úspornými jádry a je určený pro náročnější uživatele, kteří chtějí vysoký výkon ve hrách i pracovních aplikacích.

### Základní parametry

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Architektura</b>   | Raptor Lake Refresh |
| <b>Jádra</b>          | 20                  |
| <b>Vlákna</b>         | 28                  |
| <b>Socket</b>         | LGA1700             |
| <b>Max. frekvence</b> | až 5.6 GHz          |
| <b>TDP</b>            | 125 W               |

### Orientační srovnání

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>CPU Mark</b>      | cca 53 500 bodů |
| <b>Single Thread</b> | cca 4 450 bodů  |
| <b>Zdroj</b>         | PassMark        |



### Typické použití

Intel Core i7-14700K je vhodný pro výkonné herní počítače, střih videa, streamování, práci s více aplikacemi současně, kompilaci programů a další náročnější úlohy. Díky vyššímu počtu jader zvládá lépe dlouhodobou vícejádrovou zátěž než procesory nižších řad.

### Poznámka k výběru

Při výběru tohoto procesoru je důležité počítat s vyšší spotřebou a nároky na kvalitní chlazení. Při plné zátěži může procesor krátkodobě odebírat výrazně více energie než odpovídá základní hodnotě TDP. Výhodou platformy LGA1700 je možnost použití desek s pamětmi DDR4 i DDR5 podle konkrétního modelu základní desky.

### Shrnutí

Intel Core i7-14700K je příkladem výkonného procesoru vyšší střední třídy. V katalogu slouží jako ukázka modelu, který je vhodný pro uživatele požadující vysoký výkon ve hrách i náročnějších pracovních úlohách, ale zároveň nechťejí sahat po nejdražší řadě Core i9.



# PROCESORY

## Intel Core Ultra 7 265K

Procesor Intel Core Ultra 7 265K patří do novější generace desktopových procesorů Intel Core Ultra. Je určen pro platformu LGA1851 a přináší nové značení procesorů Intel i modernější architekturu oproti starším modelům řady Core.

### Základní parametry

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Architektura</b>   | Arrow Lake |
| <b>Jádra</b>          | 20         |
| <b>Vlákna</b>         | 20         |
| <b>Socket</b>         | LGA1851    |
| <b>Max. frekvence</b> | až 5.5 GHz |
| <b>TDP</b>            | 125 W      |

### Orientační srovnání

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>CPU Mark</b>      | cca 59 000 bodů |
| <b>Single Thread</b> | cca 4 500 bodů  |
| <b>Zdroj</b>         | PassMark        |



### Typické použití

Intel Core Ultra 7 265K je vhodný pro výkonné domácí a pracovní počítače, multitasking, tvorbu obsahu, stříh videa, kompilaci programů a moderní herní sestavy. Díky vysokému počtu jader nabízí dobrý výkon v úlohách, které dokážou využít více vláken.

### Poznámka k výběru

Při výběru tohoto procesoru je důležité počítat s novou platformou LGA1851, která vyžaduje kompatibilní základní desku. Procesor podporuje paměti DDR5 a představuje přechod na novější značení Intel Core Ultra. Pro uživatele starších platforem tak obvykle nejde o jednoduchý upgrade, ale spíše o základ nové sestavy.

### Shrnutí

Intel Core Ultra 7 265K je příkladem novější generace desktopových procesorů Intel. V katalogu slouží jako ukázka změny značení, nové platformy LGA1851 a moderního procesoru určeného pro výkonné sestavy.

# OPERAČNÍ PAMĚŤ

## Kingston FURY Beast 16GB DDR4 3200MHz CL16

Operační paměť Kingston FURY Beast 16GB DDR4 3200MHz CL16 představuje dostupnou sadu pamětí DDR4 pro běžné domácí, kancelářské a levnější herní počítače. Jde o typický příklad pamětí používaných ve starších i stále rozšiřených sestavách s platformami AM4 nebo LGA1700.



### Základní parametry

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Typ paměti</b>  | DDR4     |
| <b>Kapacita</b>    | 16 GB    |
| <b>Konfigurace</b> | 2×8 GB   |
| <b>Frekvence</b>   | 3200 MHz |
| <b>Latence</b>     | CL16     |
| <b>Napětí</b>      | 1.35 V   |

### Výbava / zaměření

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Třída</b>      | mainstream         |
| <b>Profil</b>     | standardní chladič |
| <b>RGB</b>        | ne                 |
| <b>Vhodné pro</b> | běžné sestavy      |
| <b>Platforma</b>  | AM4 / LGA1700      |

### Typické použití

Tato paměť je vhodná pro běžnou kancelářskou práci, prohlížení webu, multimédia, online výuku a méně náročné hry. Kapacita 16 GB je stále použitelná pro základní sestavy, pokud uživatel nepracuje s náročnými aplikacemi nebo velkým množstvím programů současně.

### Poznámka k výběru

Výhodou této sady je nízká cena, široká kompatibilita a použití dvou modulů, které umožňují zapojení v režimu dual-channel. Omezením je menší kapacita, která může být v náročnějších hrách, při stříhu videa nebo při větším multitaskingu nedostatečná.

### Shrnutí

Kingston FURY Beast 16GB DDR4 3200MHz CL16 je příkladem dostupné operační paměti pro běžné počítače. V katalogu slouží jako ukázka základní DDR4 sady, která je vhodná pro levnější sestavy a starší, ale stále běžně používané platformy.

# OPERAČNÍ PAMĚŤ

## Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3600MHz CL18

Operační paměť Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3600MHz CL18 je sada dvou modulů DDR4 určená pro výkonnější domácí a herní sestavy. Oproti základním 16GB sadám nabízí vyšší kapacitu, která je vhodná pro moderní hry, multitasking i běžnou tvorbu obsahu.



### Základní parametry

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Typ paměti</b>  | DDR4     |
| <b>Kapacita</b>    | 32 GB    |
| <b>Konfigurace</b> | 2×16 GB  |
| <b>Frekvence</b>   | 3600 MHz |
| <b>Latence</b>     | CL18     |
| <b>Napětí</b>      | 1.35 V   |

### Výbava / zaměření

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Třída</b>      | mainstream         |
| <b>Profil</b>     | nízký chladič      |
| <b>RGB</b>        | ne                 |
| <b>Vhodné pro</b> | hry / multitasking |
| <b>Platforma</b>  | AM4 / LGA1700      |

### Typické použití

Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3600MHz CL18 je vhodná pro herní počítače, běžnou tvorbu obsahu, práci s více aplikacemi současně a náročnější domácí použití. Kapacita 32 GB poskytuje větší rezervu než základních 16 GB.

### Poznámka k výběru

Výhodou této sady je kombinace vyšší kapacity, rozumné frekvence a nízkého profilu chladiče, který snižuje riziko kolize s většími procesorovými chladiči. Při výběru je vhodné ověřit podporu frekvence 3600 MHz v základní desce a procesoru.

### Shrnutí

Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3600MHz CL18 je příkladem výkonnější DDR4 sady pro běžné i herní sestavy. V katalogu ukazuje rozdíl mezi základní 16GB a mainstreamovou 32 GB sadou .

# OPERAČNÍ PAMĚŤ

## Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL36

Operační paměť Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL36 představuje běžnou sadu pamětí DDR5 pro moderní sestavy. Je vhodná pro novější platformy AMD AM5 a Intel LGA1700 nebo LGA1851.

### Základní parametry

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Typ paměti</b>  | DDR5     |
| <b>Kapacita</b>    | 32 GB    |
| <b>Konfigurace</b> | 2×16 GB  |
| <b>Frekvence</b>   | 5600 MHz |
| <b>Latence</b>     | CL36     |
| <b>Napětí</b>      | 1.25 V   |

### Výbava / zaměření

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Třída</b>      | mainstream         |
| <b>Profil</b>     | standardní chladič |
| <b>RGB</b>        | ne                 |
| <b>Vhodné pro</b> | moderní sestavy    |
| <b>Platforma</b>  | AM5 / Intel DDR5   |



### Typické použití

Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL36 je vhodná pro moderní domácí, kancelářské i herní sestavy. Kapacita 32 GB poskytuje dostatečnou rezervu pro běžnou práci, hry, více spuštěných aplikací a základní tvorbu obsahu.

### Poznámka k výběru

Výhodou této sady je přechod na novější standard DDR5, vyšší propustnost a dobrá kompatibilita s moderními platformami. Při výběru je nutné ověřit, že základní deska podporuje paměti DDR5, protože DDR4 a DDR5 nejsou vzájemně zaměnitelné.

### Shrnutí

Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL36 je příkladem běžné DDR5 sady pro novější počítače. V katalogu ukazuje přechod od staršího standardu DDR4 k modernějším pamětem DDR5.

# OPERAČNÍ PAMĚŤ

## G.Skill Flare X5 32GB DDR5 6000MHz CL30

Operační paměť G.Skill Flare X5 32GB DDR5 6000MHz CL30 je výkonnější sada DDR5 určená především pro moderní sestavy. Kombinuje vyšší frekvenci s nižší latencí a je vhodná pro herní i výkonnější domácí počítače.



### Základní parametry

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Typ paměti</b>  | DDR5     |
| <b>Kapacita</b>    | 32 GB    |
| <b>Konfigurace</b> | 2×16 GB  |
| <b>Frekvence</b>   | 6000 MHz |
| <b>Latence</b>     | CL30     |
| <b>Napětí</b>      | 1.35 V   |

### Výbava / zaměření

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Třída</b>      | výkonnější    |
| <b>Profil</b>     | nízký chladič |
| <b>RGB</b>        | ne            |
| <b>Vhodné pro</b> | AM5 / hry     |
| <b>Platforma</b>  | AMD AM5       |

### Typické použití

G.Skill Flare X5 32GB DDR5 6000MHz CL30 je vhodná pro moderní herní sestavy a výkonnější domácí počítače. Kapacita 32 GB je vhodná pro hry, multitasking i běžnou tvorbu obsahu.

### Poznámka k výběru

Výhodou této sady je kombinace frekvence 6000 MHz a latence CL30. Nízký profil chladiče zároveň snižuje riziko kolize s většími procesorovými chladiči.

### Shrnutí

G.Skill Flare X5 32GB DDR5 6000MHz CL30 je příkladem výkonnější DDR5 sady. V katalogu ukazuje, že u operační paměti není důležitá pouze kapacita, ale také frekvence, latence a kompatibilita s konkrétní platformou.

# OPERAČNÍ PAMĚŤ

## Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 6000MHz CL36


Operační paměť Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 6000MHz CL36 je sada pamětí DDR5 určená pro moderní herní a domácí sestavy. Oproti základním pamětem přidává RGB podsvícení a vyšší frekvenci vhodnou pro novější platformy.

### Základní parametry

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Typ paměti</b>  | DDR5     |
| <b>Kapacita</b>    | 32 GB    |
| <b>Konfigurace</b> | 2×16 GB  |
| <b>Frekvence</b>   | 6000 MHz |
| <b>Latence</b>     | CL36     |
| <b>Napětí</b>      | 1.35 V   |

### Výbava / zaměření

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Třída</b>      | herní DDR5         |
| <b>Profil</b>     | standardní chladič |
| <b>RGB</b>        | ano                |
| <b>Vhodné pro</b> | herní sestavy      |
| <b>Platforma</b>  | AM5 / Intel DDR5   |



### Typické použití

Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 6000MHz CL36 je vhodná pro moderní herní počítače, domácí sestavy a uživatele, kteří chtějí kromě výkonu také výraznější vzhled komponent. Kapacita 32 GB poskytuje dostatečnou rezervu pro hry i běžnou práci.

### Poznámka k výběru

Výhodou této sady je vyšší frekvence, moderní standard DDR5 a RGB podsvícení. Při výběru je vhodné ověřit výšku modulů kvůli možnému střetu s větším procesorovým chladičem a také podporu profilu paměti v základní desce.


### Shrnutí

Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 6000MHz CL36 je příkladem herně zaměřené DDR5 paměti s RGB podsvícením. V katalogu ukazuje, že u pamětí může kromě kapacity a rychlosti hrát roli také vzhled a kompatibilita s ostatními komponentami.

# OPERAČNÍ PAMĚŤ

## Crucial Pro 64GB DDR5 5600MHz CL46

Operační paměť Crucial Pro 64GB DDR5 5600MHz CL46 představuje kapacitně větší sadu pamětí DDR5. Je vhodná pro pracovní sestavy, multitasking a situace, kdy je důležitější větší kapacita než maximální herní výkon.



### Základní parametry

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Typ paměti</b>  | DDR5     |
| <b>Kapacita</b>    | 64 GB    |
| <b>Konfigurace</b> | 2×32 GB  |
| <b>Frekvence</b>   | 5600 MHz |
| <b>Latence</b>     | CL46     |
| <b>Napětí</b>      | 1.1 V    |

### Výbava / zaměření

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Třída</b>      | pracovní sestavy |
| <b>Profil</b>     | nízký chladič    |
| <b>RGB</b>        | ne               |
| <b>Vhodné pro</b> | multitasking     |
| <b>Platforma</b>  | AM5 / Intel DDR5 |

### Typické použití

Crucial Pro 64GB DDR5 5600MHz CL46 je vhodná pro pracovní počítače, náročnější multitasking, práci s větším množstvím aplikací, virtuální stroje, úpravu fotografií a další úlohy, které těží z větší kapacity operační paměti.

### Poznámka k výběru

Výhodou této sady je vysoká kapacita 64 GB a nízké provozní napětí. Oproti rychlejším herním sadám má vyšší latenci, ale pro pracovní úlohy může být větší kapacita důležitější než samotná rychlost paměti.

### Shrnutí

Crucial Pro 64GB DDR5 5600MHz CL46 je příkladem kapacitně větší operační paměti pro pracovní sestavy. V katalogu ukazuje rozdíl mezi pamětí zaměřenou na výkon ve hrách a pamětí určenou především pro větší pracovní rezervu.

# GRAFICKÉ KARTY

## Sapphire PULSE Radeon RX 7600 8GB

Grafická karta Sapphire PULSE Radeon RX 7600 8GB patří mezi dostupnější modely určené především pro hraní ve Full HD rozlišení. Využívá grafický čip AMD Radeon RX 7600 s architekturou RDNA 3 a představuje moderní kartu nižší až střední třídy.



### Základní parametry

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Výrobce karty</b> | Sapphire       |
| <b>GPU</b>           | Radeon RX 7600 |
| <b>Architektura</b>  | RDNA 3         |
| <b>VRAM</b>          | 8 GB           |
| <b>Typ paměti</b>    | GDDR6          |
| <b>Sběrnice</b>      | 128 bitů       |

### Výbava / zaměření

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Třída</b>     | dostupná herní  |
| <b>Rozlišení</b> | Full HD         |
| <b>Upscaling</b> | FSR             |
| <b>Příkon</b>    | cca 165 W       |
| <b>G3D Mark</b>  | cca 16 500 bodů |
| <b>Zdroj dat</b> | PassMark        |

### Typické použití

Sapphire PULSE Radeon RX 7600 8GB je vhodná pro levnější herní sestavy, běžné domácí počítače a hraní ve Full HD rozlišení. Dobře se hodí pro uživatele, kteří chtějí samostatnou grafickou kartu, ale nepotřebují výkon pro 4K hraní nebo náročné profesionální úlohy.

### Poznámka k výběru

Výhodou této karty je dostupná cena, moderní architektura a dostatečný výkon pro běžné hraní ve Full HD. Omezením je 8 GB grafické paměti a 128bitová sběrnice, což může být znát u náročnějších her, vyšších detailů nebo vyššího rozlišení.

### Shrnutí

Sapphire PULSE Radeon RX 7600 8GB je příkladem dostupné moderní grafické karty pro základní herní sestavy. V katalogu slouží jako ukázka modelu vhodného pro Full HD hraní, kde je důležitý poměr ceny, výkonu a spotřeby.



# GRAFICKÉ KARTY

## ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC 8GB

Grafická karta ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC 8GB patří mezi úspornější modely nižší až střední třídy. Je určena hlavně pro hraní ve Full HD rozlišení a podporuje technologie DLSS a generování snímků v podporovaných hrách.

### Základní parametry

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Výrobce karty</b> | ASUS             |
| <b>GPU</b>           | GeForce RTX 4060 |
| <b>Architektura</b>  | Ada Lovelace     |
| <b>VRAM</b>          | 8 GB             |
| <b>Typ paměti</b>    | GDDR6            |
| <b>Sběrnice</b>      | 128 bitů         |

### Výbava / zaměření

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Třída</b>     | dostupná herní  |
| <b>Rozlišení</b> | Full HD         |
| <b>Upscaling</b> | DLSS            |
| <b>Příkon</b>    | cca 115 W       |
| <b>G3D Mark</b>  | cca 19 500 bodů |
| <b>Zdroj dat</b> | PassMark        |



### Typické použití

ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC 8GB je vhodná pro úspornější herní sestavy, hraní ve Full HD rozlišení, multimédia a běžnou tvorbu obsahu. Díky nízkému příkonu se hodí i do sestav, kde je důležitá nižší spotřeba a jednodušší chlazení.

### Poznámka k výběru

Výhodou této karty je nízká spotřeba, podpora DLSS a dobrá efektivita. Omezením je 8 GB grafické paměti a užší paměťová sběrnice, což může omezovat výkon ve vyšších rozlišeních nebo u náročnějších her s velkými texturami.

### Shrnutí

ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC 8GB je příkladem úsporné grafické karty pro běžné Full HD hraní. V katalogu slouží jako ukázka moderní dostupné karty s podporou technologií DLSS a dobrým poměrem výkonu ke spotřebě.

# GRAFICKÉ KARTY

## Sapphire NITRO+ Radeon RX 7800 XT 16GB

Grafická karta Sapphire NITRO+ Radeon RX 7800 XT 16GB patří mezi výkonnější modely střední třídy. Je určena především pro hraní ve vyšším rozlišení než Full HD a díky 16 GB grafické paměti nabízí větší rezervu pro moderní hry a vyšší detaily.

### Základní parametry

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Výrobce karty</b> | Sapphire          |
| <b>GPU</b>           | Radeon RX 7800 XT |
| <b>Architektura</b>  | RDNA 3            |
| <b>VRAM</b>          | 16 GB             |
| <b>Typ paměti</b>    | GDDR6             |
| <b>Sběrnice</b>      | 256 bitů          |

### Výbava / zaměření

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Třída</b>     | vyšší střední   |
| <b>Rozlišení</b> | 1440p           |
| <b>Upscaling</b> | FSR             |
| <b>Příkon</b>    | cca 263 W       |
| <b>G3D Mark</b>  | cca 24 300 bodů |
| <b>Zdroj dat</b> | PassMark        |



### Typické použití

Sapphire NITRO+ Radeon RX 7800 XT 16GB je vhodná pro herní sestavy zaměřené na rozlišení 1440p, vyšší detaily a delší životnost díky větší kapacitě grafické paměti. Hodí se také pro uživatele, kteří chtějí výkonnější kartu bez přechodu do nejdražší třídy.

### Poznámka k výběru

Výhodou této karty je 16 GB grafické paměti, širší paměťová sběrnice a dobrý výkon v klasickém rasterizačním vykreslování. Při výběru je vhodné počítat s vyšším příkonem než u základních modelů a s potřebou dostatečně větrané skříně.

### Shrnutí

Sapphire NITRO+ Radeon RX 7800 XT 16GB je příkladem výkonnější grafické karty střední třídy. V katalogu ukazuje rozdíl mezi dostupnými Full HD kartami a modely vhodnými pro hraní ve vyšším rozlišení.

# GRAFICKÉ KARTY

## MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC

Grafická karta MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC patří mezi výkonnější modely střední třídy. Je vhodná pro hraní ve 1440p rozlišení, moderní hry a uživatele, kteří chtějí vyšší výkon při stále rozumné spotřebě.



### Základní parametry

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Výrobce karty</b> | MSI                    |
| <b>GPU</b>           | GeForce RTX 4070 SUPER |
| <b>Architektura</b>  | Ada Lovelace           |
| <b>VRAM</b>          | 12 GB                  |
| <b>Typ paměti</b>    | GDDR6X                 |
| <b>Sběrnice</b>      | 192 bitů               |

### Výbava / zaměření

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Třída</b>     | vyšší střední   |
| <b>Rozlišení</b> | 1440p           |
| <b>Upscaling</b> | DLSS            |
| <b>Příkon</b>    | cca 220 W       |
| <b>G3D Mark</b>  | cca 30 000 bodů |
| <b>Zdroj dat</b> | PassMark        |

### Typické použití

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC je vhodná pro výkonné herní sestavy, hraní ve 1440p rozlišení, streamování a běžnou tvorbu obsahu. Nabízí vyšší výkon než dostupné Full HD modely, ale stále nepatří mezi nejdražší grafické karty.

### Poznámka k výběru

Výhodou této karty je dobrý výkon ve 1440p, podpora DLSS a rozumný poměr výkonu a spotřeby.

### Shrnutí

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC je příkladem výkonné grafické karty vyšší střední třídy. V katalogu slouží jako ukázka modelu vhodného pro hráče, kteří chtějí vyšší výkon než u základních karet, ale nepotřebují extrémní high-end.

# GRAFICKÉ KARTY

## ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB

Grafická karta ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB patří mezi výkonné modely vyšší třídy. Je určena pro náročné hraní, vysoké detaily, vyšší rozlišení a uživatele, kteří kromě her využívají grafickou kartu také pro tvorbu obsahu.

### Základní parametry

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Výrobce karty</b> | ASUS                   |
| <b>GPU</b>           | GeForce RTX 4080 SUPER |
| <b>Architektura</b>  | Ada Lovelace           |
| <b>VRAM</b>          | 16 GB                  |
| <b>Typ paměti</b>    | GDDR6X                 |
| <b>Sběrnice</b>      | 256 bitů               |

### Výbava / zaměření

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Třída</b>     | vyšší třída     |
| <b>Rozlišení</b> | 4K / 1440p      |
| <b>Upscaling</b> | DLSS            |
| <b>Příkon</b>    | cca 320 W       |
| <b>G3D Mark</b>  | cca 35 000 bodů |
| <b>Zdroj dat</b> | PassMark        |



### Typické použití

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB je vhodná pro náročné herní sestavy, hraní ve 4K nebo 1440p rozlišení.

### Poznámka k výběru

Výhodou této karty je vysoký výkon, 16 GB grafické paměti a robustnější provedení chlazení. Při výběru je nutné počítat s vyšší cenou, většími rozměry karty a požadavky na kvalitní zdroj i dobré proudění vzduchu ve skříni.

### Shrnutí

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB je příkladem výkonné grafické karty vyšší třídy. V katalogu ukazuje model vhodný pro uživatele, kteří požadují vysoký výkon ve hrách i v náročnějších tvůrčích aplikacích.

# GRAFICKÉ KARTY

## MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC

Grafická karta MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC představuje extrémně výkonný model nejvyšší třídy. Je určena pro náročné hraní ve vysokém rozlišení, práci s umělou inteligencí, 3D grafiku, rendering a další úlohy, které dokážou využít velmi vysoký grafický výkon.



### Základní parametry

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Výrobce karty</b> | MSI              |
| <b>GPU</b>           | GeForce RTX 5090 |
| <b>Architektura</b>  | Blackwell        |
| <b>VRAM</b>          | 32 GB            |
| <b>Typ paměti</b>    | GDDR7            |
| <b>Sběrnice</b>      | 512 bitů         |

### Výbava / zaměření

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Třída</b>     | extrémní high-end  |
| <b>Rozlišení</b> | 4K / náročné úlohy |
| <b>Upscaling</b> | DLSS               |
| <b>Příkon</b>    | cca 575 W          |
| <b>G3D Mark</b>  | cca 54 000 bodů    |
| <b>Zdroj dat</b> | PassMark           |

### Typické použití

MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC je vhodná pro extrémně výkonné herní a pracovní sestavy, 4K hraní, náročný rendering, práci s umělou inteligencí, 3D grafiku a profesionální úlohy, které využijí velkou kapacitu grafické paměti.

### Poznámka k výběru

Tato karta není určena pro běžné kancelářské nebo levné herní sestavy. Vyžaduje kvalitní napájecí zdroj, dostatečně prostornou skříň a velmi dobré chlazení. Její smysl se projeví hlavně tam, kde uživatel skutečně využije extrémní výkon a 32 GB grafické paměti.

### Shrnutí

MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC je příkladem extrémního high-endu mezi spotřebitelskými grafickými kartami.

# ÚLOŽIŠTĚ

## Kingston NV2 1TB

Kingston NV2 1TB je dostupné SSD úložiště ve formátu M.2 určené pro rozhraní PCI Express. Patří mezi levnější NVMe SSD disky a je vhodné jako základní systémové úložiště pro běžné domácí a kancelářské počítače.

### Základní parametry

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Typ</b>      | SSD           |
| <b>Formát</b>   | M.2 2280      |
| <b>Rozhraní</b> | PCIe 4.0 NVMe |
| <b>Kapacita</b> | 1 TB          |
| <b>Čtení</b>    | až 3 500 MB/s |
| <b>Zápis</b>    | až 2 100 MB/s |

### Výbava / zaměření

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Třída</b>       | základní NVMe |
| <b>Použití</b>     | systém / data |
| <b>Technologie</b> | NVMe          |
| <b>Výhoda</b>      | nízká cena    |
| <b>Omezení</b>     | nižší výkon   |
| <b>TBW</b>         | 320 TB        |



### Typické použití

Kingston NV2 1TB je vhodný jako hlavní disk pro operační systém, běžné programy, dokumenty a menší herní knihovnu. Díky formátu M.2 nezabírá místo v prostoru skříně a nevyžaduje samostatný datový ani napájecí kabel.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto SSD je dostupná cena, jednoduchá instalace a výrazně vyšší rychlost oproti klasickému pevnému disku. Omezením je nižší výkon oproti dražším NVMe SSD a menší rezerva při dlouhodobém zápisu většího množství dat.

### Shrnutí

Kingston NV2 1TB je příkladem levnějšího NVMe SSD vhodného pro běžné počítače. V katalogu slouží jako ukázka základního moderního úložiště, které nabízí dobrý poměr ceny, kapacity a rychlosti pro každodenní použití.

# ÚLOŽIŠTĚ

## WD Blue SN580 1TB

WD Blue SN580 1TB je SSD úložiště ve formátu M.2 určené pro rozhraní PCI Express. Patří mezi běžná NVMe SSD střední třídy a je vhodné pro domácí počítače, kancelářské sestavy i běžné herní počítače.

### Základní parametry

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Typ</b>      | SSD           |
| <b>Formát</b>   | M.2 2280      |
| <b>Rozhraní</b> | PCIe 4.0 NVMe |
| <b>Kapacita</b> | 1 TB          |
| <b>Čtení</b>    | až 4 150 MB/s |
| <b>Zápis</b>    | až 4 150 MB/s |

### Výbava / zaměření

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Třída</b>       | běžné NVMe     |
| <b>Použití</b>     | system / hry   |
| <b>Technologie</b> | NVMe           |
| <b>Výhoda</b>      | dobrý výkon    |
| <b>Omezení</b>     | bez DRAM cache |
| <b>TBW</b>         | 600 TB         |



### Typické použití

WD Blue SN580 1TB je vhodný jako hlavní disk pro operační systém, běžné programy, hry a osobní data. Oproti základním NVMe SSD nabízí vyšší rychlosti zápisu i čtení, takže se hodí i pro uživatele, kteří chtějí svižnější běžný počítač bez nákupu drahého profesionálního SSD.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto SSD je dobrý poměr ceny, výkonu a životnosti. Disk nevyužívá samostatnou DRAM cache, což může být omezením při některých náročnějších zápisových úlohách. Pro běžné domácí, kancelářské a herní použití je však jeho výkon dostatečný.

### Shrnutí

WD Blue SN580 1TB je příkladem běžného moderního NVMe SSD pro většinu domácích sestav. V katalogu slouží jako ukázka úložiště střední třídy, které nabízí vyšší výkon než základní modely a stále zůstává cenově dostupné.

# ÚLOŽIŠTĚ

## Samsung 990 PRO 2TB

Samsung 990 PRO 2TB je výkonné SSD úložiště ve formátu M.2 určené pro rozhraní PCI Express. Patří mezi rychlá NVMe SSD vyšší třídy a je vhodné pro náročnější sestavy, práci s většími soubory, hry a tvorbu obsahu.

### Základní parametry

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Typ</b>      | SSD           |
| <b>Formát</b>   | M.2 2280      |
| <b>Rozhraní</b> | PCIe 4.0 NVMe |
| <b>Kapacita</b> | 2 TB          |
| <b>Čtení</b>    | až 7 450 MB/s |
| <b>Zápis</b>    | až 6 900 MB/s |

### Výbava / zaměření

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Třída</b>       | výkonné NVMe    |
| <b>Použití</b>     | systém / hry    |
| <b>Technologie</b> | NVMe            |
| <b>Výhoda</b>      | vysoká rychlost |
| <b>Omezení</b>     | vyšší cena      |
| <b>TBW</b>         | 1 200 TB        |



### Typické použití

Samsung 990 PRO 2TB je vhodný jako hlavní disk pro výkonné počítače, herní sestavy, práci s většími soubory, střih videa a další úlohy, kde se uplatní vysoká rychlost čtení a zápisu. Díky kapacitě 2 TB poskytuje dostatek prostoru pro systém, programy, hry i pracovní data.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto SSD je velmi vysoká rychlost, dobrá životnost a větší kapacita. Při výběru je vhodné počítat s vyšší cenou a také s tím, že maximální výkon se projeví hlavně v sestavách s podporou rozhraní PCIe 4.0 a při náročnější práci s daty.

### Shrnutí

Samsung 990 PRO 2TB je příkladem výkonného NVMe SSD vyšší třídy. V katalogu slouží jako ukázka rychlého úložiště pro náročnější uživatele, kteří chtějí vysoký výkon, větší kapacitu a dobrou rezervu pro budoucí použití.



# ÚLOŽIŠTĚ

## Seagate BarraCuda 8TB

Seagate BarraCuda 8TB je klasický pevný disk určený pro ukládání většího množství dat. Oproti SSD nabízí výrazně vyšší kapacitu za nižší cenu, ale má nižší rychlost, vyšší hlučnost a obsahuje mechanické části.

### Základní parametry

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Typ</b>      | HDD           |
| <b>Formát</b>   | 3.5"          |
| <b>Rozhraní</b> | SATA III      |
| <b>Kapacita</b> | 8 TB          |
| <b>Otáčky</b>   | 5 400 ot./min |
| <b>Cache</b>    | 256 MB        |

### Výbava / zaměření

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Třída</b>       | datový disk      |
| <b>Použití</b>     | archiv / data    |
| <b>Technologie</b> | magnetický zápis |
| <b>Výhoda</b>      | vysoká kapacita  |
| <b>Omezení</b>     | nižší rychlost   |
| <b>Provedení</b>   | interní disk     |



### Typické použití

Seagate BarraCuda 8TB je vhodný jako druhý disk pro ukládání fotografií, videí, dokumentů, záloh, instalačních souborů a dalších dat, která nevyžadují tak rychlý přístup jako operační systém nebo programy. V běžné sestavě může doplňovat rychlé SSD.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto disku je vysoká kapacita a nízká cena za jeden terabajt. Nevýhodou je nižší rychlost, mechanická konstrukce a vyšší citlivost na otřesy oproti SSD. Pro operační systém a programy je vhodnější SSD, zatímco HDD dává smysl hlavně jako velkokapacitní úložiště.

### Shrnutí

Seagate BarraCuda 8TB je příkladem klasického pevného disku určeného pro ukládání většího množství dat. V katalogu slouží jako ukázka rozdílu mezi rychlým SSD a kapacitním HDD, který je vhodný především pro archivaci a běžné datové úložiště.

# NAPÁJECÍ ZDROJE

## be quiet! System Power 10 550W

be quiet! System Power 10 550W je základní napájecí zdroj určený pro běžné domácí a kancelářské počítače. Nabízí dostatečný výkon pro jednodušší sestavy bez výkonné grafické karty a představuje dostupnou volbu pro nenáročné použití.

### Základní parametry

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Typ</b>        | ATX zdroj      |
| <b>Výkon</b>      | 550 W          |
| <b>Účinnost</b>   | 80 PLUS Bronze |
| <b>Modularita</b> | nemodulární    |
| <b>Ventilátor</b> | 120 mm         |
| <b>Záruka</b>     | 5 let          |

### Výbava / zaměření

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Třída</b>   | základní       |
| <b>Použití</b> | kancelářské PC |
| <b>Výhoda</b>  | dostupná cena  |
| <b>Omezení</b> | menší rezerva  |



### Typické použití

be quiet! System Power 10 550W je vhodný pro kancelářské a domácí počítače, které neobsahují výkonnou samostatnou grafickou kartu. Hodí se například pro sestavy s integrovanou grafikou a úspornějšími komponentami.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto zdroje je dostupná cena, jednoduché provedení a dostatečný výkon pro méně náročné sestavy. Při výběru je vhodné počítat s tím, že nejde o zdroj určený pro výkonné herní počítače s energeticky náročnou grafickou kartou a procesorem.

### Shrnutí

be quiet! System Power 10 550W je příkladem základního napájecího zdroje pro běžné počítače. V katalogu slouží jako ukázka dostupného zdroje vhodného pro kancelářské a domácí sestavy, kde není potřeba vysoká výkonová rezerva.

# NAPÁJECÍ ZDROJE

## Corsair RM650e

Corsair RM650e je napájecí zdroj střední třídy určený pro běžné domácí, pracovní a herní sestavy. Nabízí vyšší účinnost, plně modulární kabeláž a dostatečný výkon pro počítače s procesorem střední třídy a samostatnou grafickou kartou.

### Základní parametry

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Typ</b>        | ATX zdroj      |
| <b>Výkon</b>      | 650 W          |
| <b>Účinnost</b>   | 80 PLUS Gold   |
| <b>Modularita</b> | plně modulární |
| <b>Ventilátor</b> | 120 mm         |
| <b>Záruka</b>     | 7 let          |

### Výbava / zaměření

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Třída</b>   | mainstream        |
| <b>Použití</b> | běžná sestava     |
| <b>Výhoda</b>  | modulární kabeláž |
| <b>Omezení</b> | menší rezerva     |



### Typické použití

Corsair RM650e je vhodný pro běžné domácí a herní počítače se samostatnou grafickou kartou střední třídy. Dobře se hodí například pro sestavy s procesory Ryzen 5 nebo Intel Core i5 a grafickými kartami střední výkonnostní třídy.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto zdroje je vyšší účinnost, plně modulární kabeláž a dobrý poměr ceny a výbavy. Při výběru je vhodné počítat s tím, že pro velmi výkonné grafické karty nebo budoucí výrazný upgrade může být vhodnější zdroj s vyšším výkonem.

### Shrnutí

Corsair RM650e je příkladem kvalitního mainstreamového napájecího zdroje. V katalogu slouží jako ukázka zdroje vhodného pro běžnou moderní sestavu se samostatnou grafickou kartou, kde je důležitá účinnost, kabeláž a rozumná výkonová rezerva.

# NAPÁJECÍ ZDROJE

## Seasonic Focus GX-850

Seasonic Focus GX-850 je kvalitní napájecí zdroj vyšší střední třídy určený pro výkonnější domácí a herní sestavy. Nabízí výkon 850 W, vysokou účinnost a plně modulární kabeláž, díky čemuž je vhodný i pro počítače s výkonnější grafickou kartou.

### Základní parametry

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Typ</b>        | ATX zdroj      |
| <b>Výkon</b>      | 850 W          |
| <b>Účinnost</b>   | 80 PLUS Gold   |
| <b>Modularita</b> | plně modulární |
| <b>Ventilátor</b> | 120 mm         |
| <b>Záruka</b>     | 10 let         |

### Výbava / zaměření

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Třída</b>   | vyšší střední    |
| <b>Použití</b> | herní sestava    |
| <b>Výhoda</b>  | výkonová rezerva |
| <b>Omezení</b> | vyšší cena       |



### Typické použití

Seasonic Focus GX-850 je vhodný pro výkonnější herní počítače a pracovní sestavy se samostatnou grafickou kartou vyšší třídy. Díky výkonu 850 W poskytuje větší rezervu pro náročnější komponenty i budoucí upgrade sestavy.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto zdroje je vysoká účinnost, kvalitní zpracování, dlouhá záruka a plně modulární kabeláž.

### Shrnutí

Seasonic Focus GX-850 je příkladem kvalitního zdroje pro výkonnější sestavy. V katalogu slouží jako ukázka napájecího zdroje s vyšší výkonovou rezervou, který je vhodný pro herní počítače a sestavy s náročnější grafickou kartou.

# NAPÁJECÍ ZDROJE

## Corsair RM1000x SHIFT

Corsair RM1000x SHIFT je výkonný napájecí zdroj určený pro náročné herní a pracovní sestavy. Nabízí výkon 1000 W, vysokou účinnost, plně modulární kabeláž a boční umístění konektorů, které může usnadnit vedení kabeláže v počítačové skříni.

### Základní parametry

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Typ</b>        | ATX zdroj      |
| <b>Výkon</b>      | 1000 W         |
| <b>Účinnost</b>   | 80 PLUS Gold   |
| <b>Modularita</b> | plně modulární |
| <b>Ventilátor</b> | 140 mm         |
| <b>Záruka</b>     | 10 let         |

### Výbava / zaměření

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Třída</b>   | vyšší třída     |
| <b>Použití</b> | výkonná sestava |
| <b>Výhoda</b>  | vysoká rezerva  |
| <b>Omezení</b> | vyšší cena      |



### Typické použití

Corsair RM1000x SHIFT je vhodný pro výkonné herní počítače a pracovní stanice s náročnými komponentami. Dobře se hodí pro sestavy s výkonnou grafickou kartou.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto zdroje je vysoká výkonová rezerva, plně modulární kabeláž a boční umístění konektorů. Při výběru je vhodné ověřit kompatibilitu se skříní, protože boční konektory vyžadují dostatek prostoru vedle zdroje pro připojení a ohnutí kabelů.

### Shrnutí

Corsair RM1000x SHIFT je příkladem výkonného zdroje pro náročné sestavy. V katalogu slouží jako ukázka napájecího zdroje s vysokou rezervou, který je vhodný pro výkonné grafické karty, náročnější pracovní úlohy a sestavy s většími požadavky na napájení.

# POČÍTAČOVÉ SKŘÍNĚ

## Zalman T3 Plus

Zalman T3 Plus je jednoduchá počítačová skříň menšího formátu určená pro základní domácí a kancelářské sestavy. Díky podpoře základních desek microATX a Mini-ITX se hodí pro kompaktnější počítače, u kterých není potřeba velký vnitřní prostor.

### Základní parametry

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Formát</b>        | microATX        |
| <b>Podpora desek</b> | mATX / Mini-ITX |
| <b>Pozice zdroje</b> | spodní          |
| <b>Ventilátory</b>   | 1 × 92 mm       |
| <b>Bočnice</b>       | akrylové okno   |

### Výbava / zaměření

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Třída</b>   | základní      |
| <b>Výhoda</b>  | nízká cena    |
| <b>Omezení</b> | méně prostoru |



### Typické použití

Zalman T3 Plus je vhodná pro jednodušší kancelářské a domácí počítače, které využívají základní desku formátu microATX nebo Mini-ITX. Dobře se hodí pro sestavy s integrovanou grafikou nebo méně výkonnými komponentami.

### Poznámka k výběru

Výhodou této skříně je nízká cena, menší rozměry a dostatečná výbava pro jednoduché sestavy. Omezením je menší vnitřní prostor, slabší možnosti chlazení a horší rezerva pro výkonné grafické karty nebo větší chladiče procesoru.

### Shrnutí

Zalman T3 Plus je příkladem základní microATX skříně pro levnější počítače. V katalogu slouží jako ukázka jednoduché skříně vhodné pro kancelářské a domácí sestavy, kde je důležitá hlavně cena, kompaktní rozměry a základní funkčnost.

# POČÍTAČOVÉ SKŘÍNĚ

## Endorfy Venum 200 Air

Endorfy Venum 200 Air je počítačová skříň formátu ATX určená pro běžné domácí, pracovní a herní sestavy. Nabízí jednoduché uspořádání, síťovaný přední panel a dobré proudění vzduchu pro komponenty střední třídy.

### Základní parametry

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Formát</b>        | ATX                   |
| <b>Podpora desek</b> | ATX / mATX / Mini-ITX |
| <b>Pozice zdroje</b> | spodní                |
| <b>Ventilátory</b>   | 4× 120 mm             |
| <b>Bočnice</b>       | temperované sklo      |

### Výbava / zaměření

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Třída</b>   | běžná ATX         |
| <b>Výhoda</b>  | dobrý airflow     |
| <b>Omezení</b> | jednodušší výbava |



### Typické použití

Endorfy Venum 200 Air je vhodná pro běžné domácí a herní sestavy se základní deskou formátu ATX. Díky síťovanému přednímu panelu a osazeným ventilátorům se hodí pro sestavy, které potřebují lepší proudění vzduchu než úplně základní kancelářské skříně.

### Poznámka k výběru

Výhodou této skříně je dobrý poměr ceny, prostoru a proudění vzduchu. Omezením je jednodušší zpracování a menší množství prémiových prvků, které se objevují u dražších skříní. Pro běžnou sestavu střední třídy však nabízí dostatečný prostor i chlazení.

### Shrnutí

Endorfy Venum 200 Air je příkladem dostupné ATX skříně pro běžné sestavy. V katalogu slouží jako ukázka skříně, která už nabízí lepší proudění vzduchu a více prostoru než základní microATX model, ale stále zůstává cenově rozumná.

# POČÍTAČOVÉ SKŘÍNĚ

## Fractal Design Pop Air

Fractal Design Pop Air je kvalitnější počítačová skříň formátu ATX určená pro domácí, pracovní a herní sestavy. Nabízí dobré proudění vzduchu, prostornější vnitřní uspořádání a lepší zpracování než úplně základní modely.

### Základní parametry

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Formát</b>        | ATX                   |
| <b>Podpora desek</b> | ATX / mATX / Mini-ITX |
| <b>Pozice zdroje</b> | spodní                |
| <b>Ventilátory</b>   | 3× 120 mm             |
| <b>Bočnice</b>       | temperované sklo      |

### Výbava / zaměření

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Třída</b>   | vyšší ATX           |
| <b>Výhoda</b>  | kvalitní zpracování |
| <b>Omezení</b> | vyšší cena          |



### Typické použití

Fractal Design Pop Air je vhodná pro běžné i výkonnější domácí a herní sestavy. Díky dobrému proudění vzduchu a většímu prostoru pro komponenty se hodí pro počítače se samostatnou grafickou kartou a výkonnějším procesorem.

### Poznámka k výběru

Výhodou této skříně je kvalitnější zpracování, dobré chlazení a univerzální použití pro různé typy sestav. Oproti levnějším modelům je dražší, ale nabízí lepší prostor pro montáž, kabeláž a proudění vzduchu.

### Shrnutí

Fractal Design Pop Air je příkladem lepší ATX skříně pro moderní počítačové sestavy. V katalogu slouží jako ukázka skříně, která nabízí lepší zpracování, dobrý airflow a dostatek prostoru pro výkonnější komponenty.



# POČÍTAČOVÉ SKŘÍŇE

## Fractal Design North XL

Fractal Design North XL je prostorná počítačová skříň vyšší třídy určená pro výkonné domácí, pracovní a herní sestavy. Nabízí větší vnitřní prostor, kvalitní zpracování a výrazný design s předním panelem inspirovaným dřevem.

### Základní parametry

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Formát</b>        | E-ATX / ATX        |
| <b>Podpora desek</b> | E-ATX / ATX / mATX |
| <b>Pozice zdroje</b> | spodní             |
| <b>Ventilátory</b>   | 3× 140 mm          |
| <b>Bočnice</b>       | temperované sklo   |

### Výbava / zaměření

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Třída</b>   | vyšší třída   |
| <b>Výhoda</b>  | velký prostor |
| <b>Omezení</b> | větší rozměry |



### Typické použití

Fractal Design North XL je vhodná pro výkonné herní počítače a pracovní stanice s většími komponentami. Díky prostornějšímu vnitřnímu uspořádání se hodí pro dlouhé grafické karty, větší chladiče procesoru a sestavy s vyššími nároky na proudění vzduchu.

### Poznámka k výběru

Výhodou této skříně je velký vnitřní prostor, kvalitní zpracování a výraznější vzhled. Při výběru je vhodné počítat s většími rozměry a vyšší cenou. Pro jednoduché kancelářské sestavy by šlo o zbytečně velkou a drahou skříň.

### Shrnutí

Fractal Design North XL je příkladem prostorné skříně vyšší třídy. V katalogu slouží jako ukázka modelu vhodného pro výkonné sestavy, kde je důležitý dostatek prostoru, kvalitní zpracování a je kladen důraz i na design.

# CHLAZENÍ

## ARCTIC P12 PWM PST

ARCTIC P12 PWM PST je dostupný 120mm ventilátor určený pro chlazení počítačové skříně nebo chladiče. Patří mezi oblíbené základní ventilátory s dobrým poměrem ceny a výkonu.

### Základní parametry

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Rozměr</b>         | 120 mm           |
| <b>Regulace</b>       | PWM              |
| <b>Otáčky</b>         | až 1 800 ot./min |
| <b>Průtok vzduchu</b> | 56.3 CFM         |
| <b>Hlučnost</b>       | nízká            |

### Výbava / zaměření

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Třída</b>   | základní          |
| <b>Výhoda</b>  | nízká cena        |
| <b>Omezení</b> | jednodušší výbava |



### Typické použití

ARCTIC P12 PWM PST je vhodný pro běžné domácí, kancelářské i herní sestavy, kde je potřeba zlepšit proudění vzduchu ve skříně. Lze jej použít jako přední nasávací ventilátor, zadní výfukový ventilátor nebo jako součást chladiče.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto ventilátoru je dostupná cena, regulace otáček pomocí PWM a možnost propojení více ventilátorů pomocí PST. Omezením je jednodušší provedení a menší důraz na prémiové zpracování oproti dražším modelům.

### Shrnutí

ARCTIC P12 PWM PST je příkladem dostupného 120mm ventilátoru pro běžné sestavy. V katalogu slouží jako ukázka základního ventilátoru, který může zlepšit proudění vzduchu ve skříně bez vysokých nákladů.

# CHLAZENÍ

## Noctua NF-A14 PWM


Noctua NF-A14 PWM je kvalitní 140mm ventilátor vyšší třídy. Je zaměřený na tichý provoz a dobré proudění vzduchu, díky čemuž se hodí především jako ventilátor do počítačové skříně.

### Základní parametry

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Rozměr</b>         | 140 mm           |
| <b>Regulace</b>       | PWM              |
| <b>Otáčky</b>         | až 1 500 ot./min |
| <b>Průtok vzduchu</b> | 82.5 CFM         |
| <b>Hlučnost</b>       | 24.6 dB(A)       |

### Výbava / zaměření

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Třída</b>   | vyšší třída  |
| <b>Výhoda</b>  | tichý provoz |
| <b>Omezení</b> | vyšší cena   |



### Typické použití

Noctua NF-A14 PWM je vhodný pro počítačové skříně s podporou 140mm ventilátorů. Díky většímu průměru dokáže při nižších otáčkách přesunout více vzduchu než menší 120mm ventilátor, což může pomoci snížit hlučnost sestavy.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto ventilátoru je kvalitní zpracování, tichý provoz a vysoký průtok vzduchu. Při výběru je nutné ověřit, zda skříň podporuje 140mm ventilátory, protože tento rozměr nelze osadit do každé pozice určené pro ventilátor.

### Shrnutí

Noctua NF-A14 PWM je příkladem kvalitního 140mm ventilátoru vyšší třídy. V katalogu slouží jako ukázka většího ventilátoru, který je vhodný pro uživatele požadující dobré proudění vzduchu a nízkou hlučnost.

# CHLAZENÍ

## Endorfy Fera 5

Endorfy Fera 5 je vzduchový chladič procesoru střední třídy. Je určený pro běžné domácí, pracovní a herní sestavy, kde nabízí lepší chlazení než základní boxovaný chladič dodávaný k některým procesorům.

### Základní parametry

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Typ</b>        | vzduchový chladič |
| <b>Ventilátor</b> | 120 mm            |
| <b>Výška</b>      | 155 mm            |
| <b>Sockety</b>    | Intel / AMD       |
| <b>Zaměření</b>   | mainstream        |

### Výbava / zaměření

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>TDP</b>     | 220 W                     |
| <b>Výhoda</b>  | dobrý poměr<br>cena/výkon |
| <b>Omezení</b> | není pro extrémní<br>CPU  |



### Typické použití

Endorfy Fera 5 je vhodný pro běžné procesory střední třídy, například pro domácí, kancelářské a herní sestavy s procesory Ryzen 5 nebo Intel Core i5. Hodí se tam, kde je požadováno tišší a účinnější chlazení než u základního chladiče.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto chladiče je dobrý poměr ceny, výkonu a hlučnosti. Při výběru je nutné ověřit kompatibilitu se socketem procesoru, výšku chladiče a prostor ve skříni. Pro velmi výkonné procesory s vysokou spotřebou může být vhodnější silnější chladič.

### Shrnutí

Endorfy Fera 5 je příkladem mainstreamového chladiče procesoru. V katalogu slouží jako ukázka dostupného vzduchového chladiče, který je vhodný pro většinu běžných sestav a nabízí lepší provozní vlastnosti než základní chlazení.

# CHLAZENÍ

## Noctua NH-D15


Noctua NH-D15 je výkonný vzduchový chladič procesoru vyšší třídy. Díky dvouvěžové konstrukci a dvojici velkých ventilátorů je určený pro výkonné procesory a sestavy, kde je požadováno účinné a tiché chlazení.

### Základní parametry

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Typ</b>        | vzduchový chladič |
| <b>Ventilátor</b> | 2× 140 mm         |
| <b>Výška</b>      | 165 mm            |
| <b>Sockety</b>    | Intel / AMD       |
| <b>Zaměření</b>   | vyšší třída       |

### Výbava / zaměření

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>TDP</b>     | 250 W         |
| <b>Výhoda</b>  | vysoký výkon  |
| <b>Omezení</b> | velké rozměry |



### Typické použití

Noctua NH-D15 je vhodný pro výkonné herní počítače a pracovní sestavy s procesory vyšší třídy. Uplatní se tam, kde je potřeba vysoký chladicí výkon bez použití vodního chlazení.

### Poznámka k výběru

Výhodou tohoto chladiče je vysoký chladicí výkon, kvalitní zpracování a tichý provoz. Při výběru je nutné ověřit výšku chladiče, kompatibilitu se skříní, základní deskou a operačními paměťmi, protože jde o rozměrný chladič.

### Shrnutí

Noctua NH-D15 je příkladem výkonného vzduchového chladiče procesoru. V katalogu slouží jako ukázka chlazení vyšší třídy, které je vhodné pro náročnější sestavy a výkonné procesory.

# CHLAZENÍ

## ARCTIC MX-4

ARCTIC MX-4 je teplovodivá pasta určená pro přenos tepla mezi procesorem nebo grafickým čipem a chladičem. Používá se při montáži chladiče, výměně chlazení nebo údržbě starší sestavy.

### Základní parametry

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Typ</b>      | teplovodivá pasta   |
| <b>Použití</b>  | CPU / GPU           |
| <b>Hmotnost</b> | 4 g                 |
| <b>Vodivost</b> | elektricky nevodivá |
| <b>Aplikace</b> | mezi čip a chladič  |

### Výbava / zaměření

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Třída</b>  | běžná pasta     |
| <b>Výhoda</b> | snadná aplikace |



### Typické použití

ARCTIC MX-4 je vhodná pro běžnou montáž chladiče procesoru, výměnu staré teplovodivé pasty nebo údržbu grafické karty. Pomáhá vyplnit drobné nerovnosti mezi čipem a chladičem, aby se teplo mohlo lépe odvádět.

### Poznámka k výběru

Výhodou této pasty je snadná aplikace, elektrická nevodivost a univerzální použití. Při nanášení není vhodné použít příliš velké množství, protože pasta má pouze vyplnit nerovnosti mezi styčnými plochami, ne vytvořit silnou vrstvu.

### Shrnutí

ARCTIC MX-4 je příkladem běžné teplovodivé pasty pro počítačové sestavy. V katalogu slouží jako ukázka materiálu, který není samostatným chladičem, ale je důležitý pro správný přenos tepla mezi procesorem nebo grafickým čipem a chladičem.

## Závěr

Technické údaje i obrázky byly čerpány z oficiálních stránek výrobců a produktových listů. U vybraných komponent byly použity také orientační hodnoty výkonu z databáze PassMark. Tyto údaje slouží pouze pro základní porovnání, protože skutečný výkon nebo provozní vlastnosti mohou záviset na konkrétní sestavě, chlazení, nastavení systému a způsobu použití.

Zdroj orientačních hodnot výkonu procesorů: <https://www.cpubenchmark.net/>

Zdroj orientačních hodnot výkonu grafických karet: <https://www.videocardbenchmark.net/>

## Zdroje technických údajů

- <https://www.msi.com/Motherboard/B550M-A-PRO/Specification>
- <https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b650-plus-wifi/techspec/>
- <https://www.gigabyte.com/Motherboard/X670-AORUS-ELITE-AX-rev-10-12/sp>
- <https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b760-plus/techspec/>
- <https://www.msi.com/Motherboard/MAG-Z790-TOMAHAWK-WIFI/Specification>
- <https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-z890-plus-wifi/techspec/>
- <https://www.amd.com/en/support/downloads/drivers.html/processors/ryzen/ryzen-5000-series/amd-ryzen-5-5600.html>
- <https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-5-7600.html>
- <https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-7-7800x3d.html>
- <https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-9-7950x.html>
- <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236774/intel-core-i3-processor-14100-12m-cache-up-to-4-70-ghz/specifications.html>
- <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236799/intel-core-i5-processor-14600k-24m-cache-up-to-5-30-ghz/specifications.html>
- <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236783/intel-core-i7-processor-14700k-33m-cache-up-to-5-60-ghz/specifications.html>
- <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241063/intel-core-ultra-7-processor-265k-30m-cache-up-to-5-50-ghz/specifications.html>
- [https://www.kingston.com/dataSheets/KF432C16BB\\_16.pdf](https://www.kingston.com/dataSheets/KF432C16BB_16.pdf)
- <https://www.corsair.com/us/en/p/memory/cm32gx4m2d3600c18/vengeance-lpx-32gb-2-x-16gb-ddr4-dram-3600mhz-c18-memory-kit-black-cmk32gx4m2d3600c18>
- <https://www.kingston.com/datasheets/KF556C36BBAK2-32.pdf>
- <https://www.gskill.com/product/165/396/1729505414/F5-6000J2836G16GX2-FX5>

- <https://www.corsair.com/us/en/p/memory/cmh32gx5m2d6000c36/vengeance-rgb-32gb-2x16gb-ddr5-dram-6000mhz-c36-memory-kit-black-cmh32gx5m2d6000c36>
- <https://www.crucial.com/memory/ddr5/cp2k32g56c46u5>
- <https://www.sapphiretech.com/en/consumer/pulse-radeon-rx-7600-8g-gddr6>
- <https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx4060-o8g/techspec/>
- <https://www.sapphiretech.com/en/consumer/nitro-radeon-rx-7800-xt-16g-gddr6>
- <https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-4070-SUPER-12G-VENTUS-2X-OC/Specification>
- <https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx4080s-o16g-gaming/techspec/>
- <https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5090-32G-SUPRIM-SOC/Specification>
- [https://www.kingston.com/datasheets/SNV2S\\_en.pdf](https://www.kingston.com/datasheets/SNV2S_en.pdf)
- [https://documents.sandisk.com/content/dam/asset-library/en\\_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-blue-ssd/product-brief-wd-blue-sn580-nvme-ssd.pdf](https://documents.sandisk.com/content/dam/asset-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/wd-blue-ssd/product-brief-wd-blue-sn580-nvme-ssd.pdf)
- [https://download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/samsung\\_nvme\\_ssd\\_990\\_pro\\_datasheet\\_rev.2.0.pdf](https://download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/samsung_nvme_ssd_990_pro_datasheet_rev.2.0.pdf)
- [https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/3-5-barracudaDS1900-14-2007US-en\\_CA.pdf](https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/3-5-barracudaDS1900-14-2007US-en_CA.pdf)
- <https://www.bequiet.com/en/press/30373>
- <https://www.corsair.com/us/en/p/psu/cp-9020302-na/rme-series-rm650e-fully-modular-low-noise-atx-power-supply-cp-9020302-na>
- <https://seasonic.com/focus-gx-atx-3/>
- <https://www.corsair.com/eu/en/p/psu/cp-9020300-eu/rm1000x-shift-fully-modular-atx-power-supply-eu-cp-9020300-eu>
- <https://www.zalman.com/JP/Product/ProductDetail.do?productSeq=1426>
- <https://endorfy.com/en/product/ventum-200-air/>
- [https://www.fractal-design.com/app/uploads/2022/06/Pop-Air-RGB-Pop-Air\\_Product-Sheet\\_EN.pdf](https://www.fractal-design.com/app/uploads/2022/06/Pop-Air-RGB-Pop-Air_Product-Sheet_EN.pdf)
- [https://www.fractal-design.com/app/uploads/2024/02/North-XL\\_Product-Sheet\\_EN.pdf](https://www.fractal-design.com/app/uploads/2024/02/North-XL_Product-Sheet_EN.pdf)
- <https://www.arctic.de/en/P12-PWM-PST/ACFAN00120A>
- <https://www.noctua.at/en/products/nf-a14-pwm/specifications>
- <https://endorfy.com/en/kb/EY3A005/>
- <https://www.noctua.at/en/products/nh-d15/specifications>
- <https://www.arctic.de/en/MX-4/ACTCP00002B>