



GRUPA .NET

● GRUPA


NET

develop. future is yours.



[illegible]

Jak działa przeglądarka?



HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Example</title>
5     <link rel="stylesheet" href="style.css">
6   </head>
7   <body>
8     <h1>
9       <a href="/">Header</a>
10    </h1>
11    <nav>
12      <a href="one/">One</a>
13      <a href="two/">Two</a>
14      <a href="three/">Three</a>
15    </nav>
```

XML & JSON

```
{ "users":[  
  {  
    "firstName":"Ray",  
    "lastName":"Villalobos",  
    "joined": {  
      "month":"January",  
      "day":12,  
      "year":2012  
    }  
  },  
  {  
    "firstName":"John",  
    "lastName":"Jones",  
    "joined": {  
      "month":"April",  
      "day":28,  
      "year":2010  
    }  
  }  
]}
```

```
<Books>  
  <Book ISBN="0553212419">  
    <title>Sherlock Holmes: Complete Novels...</title>  
    <author>Sir Arthur Conan Doyle</author>  
  </Book>  
  <Book ISBN="0743273567">  
    <title>The Great Gatsby</title>  
    <author>F. Scott Fitzgerald</author>  
  </Book>  
  <Book ISBN="0684826976">  
    <title>Undaunted Courage</title>  
    <author>Stephen E. Ambrose</author>  
  </Book>  
  <Book ISBN="0743203178">  
    <title>Nothing Like It In the World</title>  
    <author>Stephen E. Ambrose</author>  
  </Book>  
</Books>
```

GRUPA
NET

develop. future is yours.

Program łączący się z internetem



Application Programming Interface

Using & dispose

```
using (Font font1 = new Font("Arial", 10.0f))  
{  
    byte charset = font1.GdiCharSet;  
}
```


Pytania



Do zobaczenia !