

IG. 6430.293.2025.MG

URZĄD GMINY
w SOBOLEWIE

2025-07-24

M. Gardo

WNIOSEK**o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo warunków zabudowy**

Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.)

4368.2025.P

1. ORGAN

Nazwa:

2. RODZAJ WNIOSKU☐ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego¹⁾☒ o ustalenie warunków zabudowy**3. DANE WNIOSKODAWCY²⁾**

Imię i nazwisko lub nazwa: Teresa i Wojciech Łochowski

Kraj: Polska Województwo: Mazowieckie

Powiat: Warszawski Gmina: Warszawa

Ulica: Afużaniska Nr domu: 10 Nr lokalu: 70

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-966

E-mail³⁾: Łochowski.PL@GMAIL.COM Nr tel.³⁾: 698 956 885Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁴⁾:

3.1. Czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu objętego wnioskiem?

☒ tak☐ nie**4. DANE WNIOSKODAWCY (DO KORESPONDENCJI)²⁾**

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż wskazany w pkt 3.

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

E-mail³⁾: Nr tel.³⁾:Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁴⁾:**5. DANE PEŁNOMOCNIKA²⁾**

Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń.

☐ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko lub nazwa:

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

E-mail³⁾: Nr tel.³⁾:Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych⁴⁾:

6. TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM⁵⁾

Ulica³⁾: Nr domu³⁾:
Miejscowość³⁾: Trzcianka Kod pocztowy³⁾:

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych⁶⁾:

Województwo	Powiat	Gmina	Obręb ewidencyjny	Arkusz mapy ³⁾	Numer działki ewidencyjnej
<u>Mazowieckie</u>	<u>GARWOLIN</u>	<u>SOBOLEW</u>	<u>TRZCIANKA</u>	...	<u>265/1</u>
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

7. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

7.1. Nazwa inwestycji: budowa 2 budynków letniskowych, altanowych, 2 garaży i altany
7.2. Sposób wyznaczenia terenu inwestycji wskazanego w punkcie 6:

☒ Teren inwestycji obejmuje całą działkę ewidencyjną lub działki ewidencyjne.

☐ Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych⁷⁾.

7.2.1. Powierzchnia terenu inwestycji w metrach kwadratowych, w przypadku gdy teren inwestycji obejmuje część co najmniej jednej działki ewidencyjnej: 2438 m²

7.3. W przypadku gdy inwestycja dotyczy istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu, istniejąca zabudowa: niezabudowana

7.4. Obecny sposób zagospodarowania terenu inwestycji⁸⁾: niezabudowana

7.5. Projektowany sposób zagospodarowania terenu inwestycji⁸⁾: zabudowa letniskowa

7.6. Parametry dotyczące terenu inwestycji:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
7.6.1. Powierzchnia zabudowy [m ²]	☐	...	<u>105 m²</u>	<u>258 m²</u>
7.6.2. Powierzchnia biologicznie czynna [m ²]	☐	...	<u>1000 m²</u>	<u>1069 m²</u>
7.6.3. Powierzchnia podlegająca przekształceniu [m ²]	☐	...	<u>105 m²</u>	<u>258 m²</u>

7.7. Sposób oddziaływania, w przypadku gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza teren inwestycji:

w granicach działki

7.8. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko, w szczególności określenie rodzaju przedsięwzięcia w nawiązaniu do przepisów odrębnych, w przypadku gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

nie należy do przedsięwzięć

7.9. Czy inwestycja dotyczy:

☐ wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.)

☐ biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597)

☐ strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680, z późn. zm.)

☐ zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) (w przypadku zaznaczenia tej opcji należy uzupełnić załącznik E)

Garaż 2x 15 m² – 50 m²
Altana 5 m² – 18 m²
Budynki letniskowy 2x 35 m² – 70 m²

7.10. Łączna powierzchnia sprzedaży w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja dotyczy obiektu handlowego:

7.11. Powierzchnia gospodarstwa rolnego w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja jest związana z gospodarstwem rolnym:

7.12. Dodatkowe informacje dotyczące terenu inwestycji³⁾:

8. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

8.1. Dostęp do drogi publicznej:

☐ nie dotyczy ☒ bezpośredni ☒ pośredni⁹⁾ (droga wewnętrzna) ☐ pośredni⁹⁾ (służebność)

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych⁶⁾:

Województwo	Powiat	Gmina	Obręb ewidencyjny	Arkusz mapy ³⁾	Numer działki ewidencyjnej
Mazowieckie	Garnuski	Sobótka	Trzcianka	Bezpośrednio do drogi publicznej 244 poprzez działkę 269 i 285/2	

8.1.1. Dodatkowe informacje dotyczące dostępu do drogi publicznej³⁾:

8.2. Wnioskowana liczba miejsc do parkowania:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca liczba miejsc do parkowania	Projektowana liczba miejsc do parkowania	
			minimalna	maksymalna
8.2.1. garaż	☐	...	2	4
8.2.2. parking	☐	...	2	4
8.2.3. inne	☒	...	...	...

8.2.4. Dodatkowe informacje dotyczące miejsc do parkowania³⁾:

A. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nr egzemplarza¹⁰⁾:

A.1. Informacje dotyczące infrastruktury technicznej:

Infrastruktura techniczna	Nie dotyczy	Wyszczególnienie	Istniejące	Projektowane
A.1.1. Dostęp do wody	☐	przylącze wodociągowe	☒	☐
		studnia do poboru wody pitnej	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
A.1.2. Odprowadzanie ścieków	☐	przylącze kanalizacyjne	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe	☐	☒
		indywidualna oczyszczalnia ścieków	☐	☒
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków innych niż w pkt A.1.2	☒	przylącze kanalizacyjne po wcześniejszym podczyszczeniu	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na ścieki	☐	☐
		indywidualna oczyszczalnia ścieków	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na ścieki odzwierzęce	☐	☐
		płyta obornikowa	☐	☐
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	☐	przylącze kanalizacji deszczowej	☐	☐
		na własny nieutwardzony teren inwestycji	☐	☒
		na własny teren inwestycji, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych	☐	☐
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.5. Dostęp do energii elektrycznej	☐	przylącze do sieci	☐	☒
		instalacja pozyskująca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych	☐	☐
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.6. Dostęp do gazu	☒	przylącze do sieci	☐	☐
		naziemny zbiornik na gaz płynny	☐	☐
		podziemny zbiornik na gaz płynny	☐	☐
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.7. Źródło ciepła	☐	przylącze do sieci ciepłowniczej	☐	☐
		indywidualne źródło ciepła	☐	☒
		instalacja pozyskująca energię cieplną ze źródeł odnawialnych	☐	☒
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.8. Gospodarka odpadami	☐	zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy	☐	☒
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.9. Zaopatrzenie w środki łączności	☒	przylącze do sieci	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		

A.2. Dodatkowe informacje z zakresu infrastruktury technicznej³⁾:

.....

B. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU | Nr egzemplarza¹⁰⁾:B.1. Nazwa budynku³⁾:

garaż - parametry dotyczą dwóch obiektów

B.2. Funkcja budynku (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych):

B.2.1. Liczba lokali mieszkalnych w przypadku budynku mieszkalnego:

istniejąca: projektowana:

B.3. Rodzaj prac dotyczących budynku¹²⁾:☒ budowa☐ odbudowa☐ rozbudowa☐ nadbudowa☐ przebudowa☐ zmiana sposobu użytkowania☐ inne:

B.4. Charakterystyczne parametry budynku:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
B.4.1. Szerokość elewacji frontowej [m]	☐	...	1,8 m	8 m
B.4.2. Suma powierzchni kondygnacji nadziemnych [m ²]	☐	...	15 m ²	50 m ²
B.4.3. Liczba kondygnacji nadziemnych	☐	...	1	1
B.4.4. Suma powierzchni kondygnacji podziemnych [m ²]	☒	...	...	0
B.4.5. Liczba kondygnacji podziemnych	☒	...	...	0
B.4.6. Wysokość [m]	☐	...	1,8 m	3 m
B.4.7. Kąt nachylenia dachu [stopnie]	☐	...	5°	45°

B.4.8. Rodzaj poddasza, jeśli znajduje się w budynku:

☐ użytkowe☐ nieużytkowe☒ nie dotyczy

B.5. Informacje dotyczące dachu:

Wyszczególnienie	Płaski	Jednospadowy	Dwuspadowy	Czterospadowy	Wielospadowy	Bez zmian	Inny
B.5.1. Rodzaj projektowanego dachu	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Symetryczny	Bez zmian	Inny				
B.5.2. Projektowany układ głównych połaci dachu	☐	☐	☒				
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Prostopadły	Równoległy	Bez zmian	Inny			
B.5.3. Projektowany kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki	☐	☐	☐	☒			
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Projektowany rodzaj i kolor pokrycia dachowego w przypadku obiektów lub terenu objętych ochroną konserwatorską:							

B.6. Odległość budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami od granicy działki budowlanej:

☒ 4 m i więcej☐ mniej niż 4 m

B.7. Odległość budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi od granicy działki budowlanej:

☒ 3 m i więcej☐ mniej niż 3 m

B.8. Inne parametry budynku niewymienione powyżej, w tym dotyczące uwarunkowań wynikających z funkcjonującej ochrony konserwatorskiej w przypadku obiektów lub terenu nimi objętych oraz dotyczące uwarunkowań wynikających z położenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

B.9. Liczba budynków o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich budynków

B. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU | Nr egzemplarza¹⁰⁾:B.1. Nazwa budynku³⁾:

domen lotniskowy - torowca - parady lotna 2 obiektów

B.2. Funkcja budynku (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych):

B.2.1. Liczba lokali mieszkalnych w przypadku budynku mieszkalnego:

istniejąca:

projektowana:

B.3. Rodzaj prac dotyczących budynku¹²⁾:

budowa



odbudowa



rozbudowa



nadbudowa



przebudowa



zmiana sposobu użytkowania



inne:

B.4. Charakterystyczne parametry budynku:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
B.4.1. Szerokość elewacji frontowej [m]	☐	...	4m	13m
B.4.2. Suma powierzchni kondygnacji nadziemnych [m ²]	☐	...	35m ²	140m ²
B.4.3. Liczba kondygnacji nadziemnych	☐	...	1	2
B.4.4. Suma powierzchni kondygnacji podziemnych [m ²]	☐	...	0m ²	70m ²
B.4.5. Liczba kondygnacji podziemnych	☐	...	0	1
B.4.6. Wysokość [m]	☐	...	4	10
B.4.7. Kąt nachylenia dachu [stopnie]	☐	...	50	75

B.4.8. Rodzaj poddasza, jeśli znajduje się w budynku:



użytkowe



nieużytkowe



nie dotyczy

B.5. Informacje dotyczące dachu:

Wyszczególnienie	Płaski	Jednospadowy	Dwuspadowy	Czterospadowy	Wielospadowy	Bez zmian	Inny
B.5.1. Rodzaj projektowanego dachu	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Symetryczny	Bez zmian	Inny				
B.5.2. Projektowany układ głównych połaci dachu	☐	☐	☒				
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Prostopadły	Równoległy	Bez zmian	Inny			
B.5.3. Projektowany kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki	☐	☐	☐	☒			
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Projektowany rodzaj i kolor pokrycia dachowego w przypadku obiektów lub terenu objętych ochroną konserwatorską:							

B.6. Odległość budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami od granicy działki budowlanej:



4 m i więcej



mniej niż 4 m

B.7. Odległość budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi od granicy działki budowlanej:



3 m i więcej



mniej niż 3 m

B.8. Inne parametry budynku niewymienione powyżej, w tym dotyczące uwarunkowań wynikających z funkcjonującej ochrony konserwatorskiej w przypadku obiektów lub terenu nimi objętych oraz dotyczące uwarunkowań wynikających z położenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

B.9. Liczba budynków o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich budynków

B. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU | Nr egzemplarza¹⁰⁾:B.1. Nazwa budynku³⁾:Altana

B.2. Funkcja budynku (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych):

B.2.1. Liczba lokali mieszkalnych w przypadku budynku mieszkalnego:

istniejąca:

projektowana:

B.3. Rodzaj prac dotyczących budynku¹²⁾:

budowa



odbudowa



rozbudowa



nadbudowa



przebudowa



zmiana sposobu użytkowania



inne:

B.4. Charakterystyczne parametry budynku:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
B.4.1. Szerokość elewacji frontowej [m]	☐	...	1,5m	5m
B.4.2. Suma powierzchni kondygnacji nadziemnych [m ²]	☐	...	5m ²	25m ²
B.4.3. Liczba kondygnacji nadziemnych	☐	...	...	1
B.4.4. Suma powierzchni kondygnacji podziemnych [m ²]	☐	...	...	0
B.4.5. Liczba kondygnacji podziemnych	☐	...	...	0
B.4.6. Wysokość [m]	☐	...	1,8	4
B.4.7. Kąt nachylenia dachu [stopnie]	☐	...	5	60°

B.4.8. Rodzaj poddasza, jeśli znajduje się w budynku:



użytkowe



nieużytkowe



nie dotyczy

B.5. Informacje dotyczące dachu:

Wyszczególnienie	Plaski	Jednospadowy	Dwuspadowy	Czterospadowy	Wielospadowy	Bez zmian	Inny
B.5.1. Rodzaj projektowanego dachu	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Symetryczny	Bez zmian	Inny				
B.5.2. Projektowany układ głównych połaci dachu	☐	☐	☒				
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Prostopadły	Równoległy	Bez zmian	Inny			
B.5.3. Projektowany kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki	☐	☐	☐	☒			
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Projektowany rodzaj i kolor pokrycia dachowego w przypadku obiektów lub terenu objętych ochroną konserwatorską:							

B.6. Odległość budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami od granicy działki budowlanej:



4 m i więcej



mniej niż 4 m

B.7. Odległość budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi od granicy działki budowlanej:



3 m i więcej



mniej niż 3 m

B.8. Inne parametry budynku niewymienione powyżej, w tym dotyczące uwarunkowań wynikających z funkcjonującej ochrony konserwatorskiej w przypadku obiektów lub terenu nimi objętych oraz dotyczące uwarunkowań wynikających z położenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

B.9. Liczba budynków o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich budynków

C. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEBĘDĄCEGO BUDYNKIEM | Nr egzemplarza¹⁰⁾:

C.1. Nazwa obiektu budowlanego niebędącego budynkiem³⁾:

bezodpływowy zbiornik na nieczystości lub przydomowa oczyszczalnia ścieków

C.2. Rodzaj obiektu niebędącego budynkiem:

☒ budowa ☐ urządzenie wodne ☐ inne:

C.3. Rodzaj prac dotyczących obiektu¹²⁾:

☒ budowa ☐ odbudowa ☐ rozbudowa ☐ nadbudowa
☐ przebudowa ☐ zmiana sposobu użytkowania ☐ inne:

C.4. Charakterystyczne parametry obiektu:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
C.4.1. Powierzchnia [m ²]	☐	...	... 4,8	... 6
C.4.2. Kubatura, objętość, pojemność [m ³]	☐	...	... 2	... 10
C.4.3. Długość [m]	☐	...	... 2	... 2
C.4.4. Szerokość [m]	☐	...	... 2,4	... 3
C.4.5. Wysokość [m]	☐	...	... 1,25	... 1,7

C.4.6. Inne parametry obiektu budowlanego, niezdefiniowane powyżej³⁾:

C.5. Liczba obiektów budowlanych niebędących budynkami o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich obiektów:

D. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE SKŁADOWISKA ODPADÓW
Nr egzemplarza¹⁰⁾:

D.1. Docelowa rzędna składowiska odpadów:

D.2. Roczna ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów¹³⁾:
.....

D.3. Całkowita ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów¹³⁾:
.....

D.4. Sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków:
.....

D.5. Sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego:
.....

D.6. Inne parametry składowiska odpadów, niezdefiniowane powyżej³⁾:
.....

E. ZAŁĄCZNIK – DANE DOTYCZĄCE ZAKŁADU O ZWIĘKSZONYM LUB DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Nr egzemplarza¹⁰⁾:

E.1. Kwalifikacja inwestycji:

- ☐ zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
☐ zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

E.2. Przewidywane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych w zakładzie, decydujących o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

.....
.....

E.3. Przewidywany zasięg potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych wykracza poza teren inwestycji:

- ☐ tak ☐ nie

E.4. Informacje i dane na temat obszaru, skali i prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych wykraczających poza teren inwestycji, z uwzględnieniem wartości parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków tych awarii w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych¹⁴⁾:

.....
.....
.....

E.5. Dodatkowe informacje:

.....
.....

9. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

10. ZAŁĄCZNIKI

Wyszczególnienie –
załącznik:

☒ A

☒ B

☒ C

☐ D

☐ E

Liczba egzemplarzy
załącznika:

1

3

1

.....

.....

- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- ☒ Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci:
- ☐ elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych ☐ papierowej
- ☒ Określenie granic terenu objętego wnioskiem, pokazanych na kopii mapy będącej załącznikiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, wraz z podaniem wymiarów
- ☒ Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu wraz z oznaczeniem frontu terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej
- ☒ Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.)
- ☒ Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego
- ☐ Obszar wystąpienia potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych, przedstawiony w czytelnej technice graficznej – jeżeli wychodzą one poza teren inwestycji lub odrębne opracowanie analityczno-ocenne dotyczące możliwości oraz warunków realizacji inwestycji – zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
- ☐ Dokumenty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) – jeżeli inwestycja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
- ☐ Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):

11. PODPIS WNIOSKODAWCY (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej.

Podpis:

Łochowska Teresa
Maciej Łochowski

Data:

26.07.2021

Objaśnienia:

- 1) Cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.).
- 2) Należy podać w pkt 3 adres zamieszkania bądź siedziby składającego pismo. W przypadku wypełnienia pkt 4 należy podać adres do korespondencji składającego pismo, a w przypadku wypełnienia pkt 5 – adres zamieszkania bądź siedziby pełnomocnika, na który będzie doręczane pismo. W przypadku większej liczby składających pismo lub pełnomocników dane kolejnych składających pismo lub pełnomocników dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- 3) Nieobowiązkowo.
- 4) Adres skrytki ePUAP lub do doręczeń elektronicznych wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadków, w których organ w świetle przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.) ma obowiązek doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych.
- 5) W przypadku większej liczby działek ewidencyjnych składających się na teren objęty wnioskiem dane kolejnych działek ewidencyjnych dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- 6) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych można wskazać

jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. W przypadku formularza w postaci elektronicznej podaje się wyłącznie identyfikator działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.

- 7) W przypadku określenia granic terenu objętego wnioskiem jako część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych wymagane jest określenie granic terenu w formie graficznej.
- 8) Zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 9) W przypadku pośredniego dostępu do drogi publicznej należy wskazać wszystkie działki ewidencyjne umożliwiające dostęp wraz z działką ewidencyjną obejmującą drogę publiczną.
- 10) W przypadku większej liczby obiektów dane kolejnych obiektów dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza. Łączną liczbę egzemplarzy poszczególnych załączników należy wskazać w pkt 10.
- 11) W przypadku określania zapotrzebowania należy podać przewidywaną jednostkę i czas, np. m³/miesiąc. Podanie dodatkowych informacji jest nieobowiązkowe, z wyjątkiem zaznaczenia pola „inne” (wówczas określenie dodatkowych informacji jest obowiązkowe).
- 12) Możliwość wybrania wielu odpowiedzi.
- 13) W przypadku podawania ilości składowanych odpadów należy określić jednostkę miar.
- 14) Parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, wykorzystywane do celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, powinny być dobrane z uwzględnieniem przewidywanych uwarunkowań występujących w konkretnym przypadku, zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 73a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej.

UMOWA Nr 2741
na dostawę wody i odbiór ścieków

zawarta w dniu 29.12.2023 pomiędzy
Gminą Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, zwana dalej „Usługodawcą”, reprezentowaną przez:
Anna Sygocka - Sobolew Gmina działającą na podstawie
upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Sobolew znak z dnia
a
Panem/Panią WOJCIECH ZECHOWSKI zam. w WARSZAWA 03-966
AFRYKAŃSKA 10 M 70
zwanym w treści umowy „Usługobiorcą”.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:

a) dostawa wody z sieci wodociągowej do posesji /nieruchomości położonej:

TRZCIANKA 7D

i/ lub

b) odbiór ścieków bytowo - gospodarczych z w/w posesji wprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Niniejsza umowa obliguje Usługodawcę do realizacji ww. usług zgodnie z zakresem określonym przez Usługobiorcę we wniosku o zawarcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z uzyskanymi przez Usługobiorcę warunkami przyłączenia Usługobiorcy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zmiana zakresu usług określonych w załączniku nr 1 (w tym celu na jaki dostarczana jest woda) lub modyfikacja przyłącza Usługobiorcy w stosunku do uzyskanych warunków przyłączenia do sieci, wymaga zmiany niniejszej umowy.

2. Usługobiorca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w ust.1 i zobowiązuje się do przedstawienia Usługodawcy dokumentów potwierdzających jego prawa do nieruchomości, w terminie 14 dni od daty otrzymania od Usługodawcy wezwania do ich przedstawienia. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku przedstawienia ww. dokumentów, Usługodawca wyznaczy Usługobiorcy dodatkowy 7 dniowy termin do ich przedłożenia, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy.

§ 2

1. Stosownie do zakresu usług określonych we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, Usługodawca zobowiązuje się do:

- a) usuwania awarii urządzeń będących w jego zarządzie, oraz
- b) dostarczenia wody pitnej dla potrzeb nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, w sposób ciągły i o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, i/lub
- c) odbierania ścieków odprowadzanych z nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, w sposób ciągły, o ile ich stan i skład odpowiada wymogom określonym w § 5 ust. 1 pkt f) i g).

2. Obowiązek Usługodawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych obejmuje:

- a) urządzenia wodociągowe wraz z zaworem za wodomierzem głównym,
- b) urządzenia kanalizacyjne do pierwszej studzienki na przy kanalikule licząc od głównej sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 3

1. Usługodawcy przysługuje prawo zamknięcia dopływu wody, w przypadku wystąpienia niezawinionych przez Usługodawcę okoliczności uniemożliwiających jej dostarczanie, w tym:

- a) braku wody na ujęciu,
- b) awarii urządzeń wodociągowych uniemożliwiających dostawę wody,
- c) zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
- d) potrzeby zwiększenia ilości wody do hydrantów przeciwpożarowych,
- e) uszkodzeń w instalacji odbiorczej, grożącej niebezpieczeństwem,
- f) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- g) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę i sieci kanalizacyjnej,
- h) klęski żywiołowej i działania siły wyższej.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody i Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

3. Usługodawca nie odpowiada również za szkody będące następstwem:

- a) wadliwie wykonanej lub źle funkcjonującej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej Usługobiorcy,
- b) braku wymaganych przez właściwe przepisy i normy, urządzeń przeciwzalewowych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Usługobiorcy.

§ 4

1. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac remontowych Usługodawca powiadomi Usługobiorcę, sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej na dwa dni przed tym terminem. O nieplanowanych przerwach w dostawie lub odbiorze ścieków, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę niezwłocznie, w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. W przypadku braku dostawy wody trwającej więcej niż 24 godziny, Usługodawca zapewni zastępczy punkt poboru wody (w szczególności będzie dostarczał wodę do celów spożywczych beczkowozami), wskazując Usługobiorcy z odpowiednim wyprzedzeniem miejsce zastępczego zaopatrzenia w wodę.

§ 5

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:

- a) utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z granicami własności majątkowej określonych w § 2 ust. 2 – włącznie z urządzeniem pomiarowym oraz wodomierzami zainstalowanymi na własnym ujęciu wody Usługobiorcy,
- b) wydzielania i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia z wodomierzem z jednoczesnym zabezpieczeniem wodomierza przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz działaniem mrozu,
- c) udostępnienia Usługodawcy swobodnego dostępu do pomieszczenia z urządzeniem pomiarowym celem dokonania odczytu wodomierzy i prac eksploatacyjnych,
- d) niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym uszkodzeniu wodomierza, zerwaniu plomb wodomierza, jego przemieszczeniu i zaborze oraz o przyczynach jego niesprawności,
- e) zapewnienia Usługodawcy możliwości wykonania niezbędnych napraw przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz zainstalowania na nich urządzeń, jeżeli przyłącza te pozostają na majątku i w eksploatacji Usługodawcy,
- f) nieodprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
 - twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych, wytluszczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp. nawet jeśli znajdują się one w stanie rozdrobnionym, stałych odpadów gospodarstwa domowego jak obierzyny, kości, skorupy, wata, pierze, itp.,
 - stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu chemicznego, lub temperatury mogłyby uszkodzić przewody, powodować zagrożenie wybuchem, lub pożarem, działać szkodliwie na ich trwałość albo wpływać szkodliwie na skuteczność działania oczyszczalni ścieków bądź na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników eksploatacji sieci,
 - odpadów płynnych nie mieszających się z wodą np. sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i emulsji, mieszanin cementowych itp.,
 - substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju napędowego, oleju opałowego i kربidu itp., ścieków z kiszonek, zawartości łapaczy tłuszczów, olejów organicznych i mineralnych, krwi z ubojni, ścieków z hodowli zwierząt (obornik, gnojówka, gnojowica),
 - substancji żrących i toksycznych takich jak kwasy i zasady, formalina, roztwory amoniaku i siarkowodoru itp.,
 - wód opadowych i roztopowych z posesji,
 - innych materiałów i substancji, których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych jest zabronione przepisami prawa;
- g) w przypadku wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zapewnienia, że ścieki te będą spełniały minimalne wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964 z późn. zm.), a ponadto, że będą spełniały następujące parametry:
 - Temperatura – 35° C,
 - Odczyn – 6,5-9,0 pH,
 - Zawiesina ogólna – 200 mg/dm³,
 - CHZT dwuchrom – 800mgO₂/dm³,
 - BZT₅ – 500 mgO₂/dm³,
 - Fosfor ogólny – 15 mgP/dm³,
 - Azot ogólny – 65 mgN/dm³.
2. Odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych powinno odbywać się równomiernie.
3. W przypadku odprowadzania przez Usługobiorcę ścieków zawierających substancje trujące lub szkodliwe dla otoczenia i zagrażające zdrowiu lub życiu osób obsługujących kanały i urządzenia kanalizacyjne, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odcięcia bez odszkodowania dopływu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i obciążenia Usługobiorcy wszystkimi poniesionymi kosztami i odszkodowaniami związanymi z oczyszczaniem studzienek rewizyjnych i kanałów kanalizacji sanitarnej.
4. Koszt analizy kontrolnej i rekontrolnej ponosi Usługobiorca.
5. Usługobiorca ma obowiązek zgłaszania Usługodawcy wystąpienia awarii na przyłączy kanalizacyjnym tj. przytkania

§ 6

Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń wodomierza i instalacji przyłącza wodociągowego powstałych z winy Usługobiorcy, w tym w wyniku nie zabezpieczenia ich przed działaniem niskich temperatur i uszkodzeniami mechanicznymi.

§ 7

1. Rozliczenia za dostarczanie wody i zrzut ścieków między stronami, dokonuje się na podstawie ilości dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków, ustalonej wg następujących zasad:
 - a) ilość pobranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku, w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
 - b) w przypadku niesprawności wodomierza, podstawą rozliczeń jest średnie zużycie ustalone w wysokości średniego poboru wody z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego poboru wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza,
 - c) w przypadku okresowego braku odczytu wodomierza z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, do rozliczeń za dany okres stosuje się odpowiednio postanowienia punktu b),
 - d) ilość odprowadzanych ścieków z nieruchomości określa się według wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem postanowień e)-i),
 - e) w przypadku niesprawności urządzenia pomiarowego, podstawą rozliczeń jest średnie zużycie ustalone w wysokości średniej ilości odprowadzonych ścieków z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniej ilości odprowadzonych ścieków w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznej ilości ścieków odprowadzonych w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności urządzenia pomiarowego,
 - f) w przypadku okresowego braku odczytu urządzenia pomiarowego z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, do rozliczeń za dany okres stosuje się odpowiednio postanowienia punktu e),
 - g) w przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równowartość ilości pobranej wody z sieci Usługodawcy [określonej zgodnie z punktami a) – c)] i ilości wody pobranej ujęć własnych Usługobiorcy [określonej zgodnie z punktami h)-i)],
 - h) w przypadku wprowadzania do sieci kanalizacyjnej Usługodawcy wody z ujęć własnych Usługobiorcy, ilość ścieków z tego źródła ustala się jako ilość pobranej wody wykazanej na posiadającym właściwą legalizację wodomierzu zainstalowanym na ujęciu własnym Usługobiorcy. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza zainstalowanego na ujęciu własnym Usługobiorcy lub okresowego braku możliwości jego odczytania, ilość pobranej wody z tego ujęcia ustala się stosując zasady wskazane w punkcie b) i c),
 - i) w przypadku poboru wody z ujęć własnych Usługobiorcy i braku posiadającego właściwą legalizację wodomierza zainstalowanego na ujęciu Usługobiorcy, ilość ścieków z nieruchomości zasilanych z takiego ujęcia ustala się jako wyższą z następujących pozycji:
 - równowartość ilości wody pobranej w danym okresie przez Usługobiorcę z sieci Usługodawcy, [ustalonej zgodnie z punktami a)-c)], albo
 - ilość wynikającą ze średniomiesięcznego ryczałtu metrów sześciennych ścieków wprowadzanych do kanalizacji z ujęć własnych, zadeklarowanego przez Usługobiorcę we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
 - j) w przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość wody bezpowrotnie zużytej, uwzględnia się w rozliczeniach wyłącznie, gdy wielkość tego zużycia ustalana jest w oparciu o wskazania dodatkowego, posiadającego właściwą legalizację wodomierza, zainstalowanego przez Usługobiorcę w tym celu.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji, dotyczącej wskazań wodomierza głównego, Usługodawca dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
3. W przypadku, gdy badania metrologiczne:
 - a) potwierdzą rzetelność wskazań wodomierza i ważność cechy legalizacyjnej, koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Usługobiorca,
 - b) potwierdzą nierzetelność wskazań wodomierza lub podważą ważność cechy legalizacyjnej, koszty pokrywa Usługodawca.
4. W przypadku zaboru lub uszkodzenia wodomierza oraz zerwania plomby wodomierzowej ilość pobranej wody ustala się wg ilości, która może przepłynąć pełnym przekrojem przyłącza w okresie od ostatniego odczytu wodomierza.
5. Ustalenie ilości pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków z/do nieruchomości Usługobiorcy (w szczególności odczyty wodomierzy głównych oraz urządzeń pomiarowych) dokonywane jest przynajmniej raz w roku.

§ 8

1. Wynagrodzenie Usługodawcy określone będzie na podstawie ilości pobranej wody i odebranych ścieków oraz opłat abonamentowych i stawek za 1 m³ ustalonych zgodnie z obowiązującymi taryfami, ustalonymi decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Gminy

<https://sobolew.nowoczesnyurząd.pl/taryfy-za-wode-i-scieki/>

2. Należność z tytułu dostawy wody i odprowadzanych ścieków Usługobiorca zobowiązuje się wpłacać na indywidualny rachunek bankowy lub gotówką u inkasenta w terminie zgodnym z terminem płatności określonym na fakturze, krótszym niż 14 dni.
3. Za datę wpływu należności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
4. Zgłoszenie przez Usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.
5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona w poczet przyszłych należności, chyba że Usługobiorca zażąda jej zwrotu. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
6. Usługodawca wystawia fakturę za świadczone usługi po określeniu ilości pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków, ustalonej zgodnie z § 7. W przypadku, gdy ilość ta ustalana jest na podstawie odczytu wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, w okresach między odczytami, Usługodawca ma prawo wystawić faktury zaliczkowe, na podstawie dotychczasowego średniego zużycia wody i ilości odebranych ścieków, które zostaną rozliczone w oparciu o rzeczywisty zakres wykorzystanych usług, po dokonaniu odczytów.

§ 9

O zmianie cen stawek i opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków Usługodawca powiadomi Usługobiorcę zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.).

§ 10

Usługodawca ma prawo kontroli instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Usługobiorcy. Przedstawiciele Usługodawcy są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.

§ 11

Usługobiorca jest zobowiązany zawiadomić i uzgodnić z Usługodawcą zamierzoną przebudowę lub rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku tych zmian zwiększy się pobór wody lub zmienią się warunki poboru lub odprowadzenia ścieków. W przypadku stwierdzenia samowolnej przebudowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę niezwłocznie, bez wyznaczania Usługobiorcy dodatkowego terminu.

§ 12

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.
2. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia umowy za wyjątkiem określonym w § 9, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonany na piśmie.
2. Usługodawca ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku nieuregulowania należności przez Usługobiorcę przez dwa kolejne okresy obrotowe, następujące po otrzymaniu upomnienia o uregulowanie zaległej zapłaty, bądź też w innych przewidzianych przepisami prawa przypadkach uprawniających Usługodawcę do odcięcia wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
3. Ilekroć w umowie jest mowa o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, należy przez to rozumieć także zamknięcie dopływu wody przez Usługodawcę.

§ 14

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.), wydane na podstawie wymienionej ustawy przepisy wykonawcze, a także przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 15

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie właściwy sąd.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1: wniosek o zawarcie umowy.

[podpis] 
Usługobiorca

Z up. Wójta Gminy Sobolew
Sekretarz Gminy
[podpis] 
mgr inż.  Usługodawca



UMOWA nr 25-G4/UP/02625

**o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: domek letniskowy, lokalizacja: gmina Sobolew,
miejscowość Trzcianka, dz. nr 265/1**

2025 -07- 02,

W dniu r. w m. Mińsk Mazowiecki pomiędzy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddział Warszawa - Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki z siedzibą w ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk Mazowiecki, nr tel.: +48 22 341 14 11, fax: +48 22 673 49 11, adres e-mail: re05.ow@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w pełni opłacony, reprezentowana przez:

1. **Piotr Ładno - Zastępca Dyrektora Rejonu Energetycznego Mińsk Mazowiecki**
zwaną w dalszej treści umowy „PGE Dystrybucja S.A.”,
adres do korespondencji: ul. **Warszawska 218, 05-300 Mińsk Mazowiecki**

a

Wojciech Żochowski

zamieszkałym(tą) w Warszawa (Praga-Południe), ul. Afrykańska 10/70 (03-966 Warszawa), PESEL 44010410594.

Teresa Żochowska

zamieszkałym(tą) w Warszawa (Praga-Południe), ul. Afrykańska 10/70 (03-933 Warszawa), PESEL 48090507041.

reprezentowanym/nymi w niniejszej umowie przez:

1. **Wojciech Żochowski**

2. **Teresa Żochowska**

zwanym dalej „Podmiotem Przyłączanym”,

adres do korespondencji: **03-966 Warszawa (Praga-Południe), ul. Afrykańska 10/70**

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego, zakwalifikowanego do **V grupy przyłączeniowej**, o mocy przyłączeniowej **14,00 kW**, zgodnie z warunkami przyłączenia nr 25-G4/WP/02625 z dnia 20-06-2025, stanowiącymi Załącznik nr 1 do umowy.
2. Podmiot Przyłączany określa planowaną ilość pobieranej energii elektrycznej w wysokości 3000 kWh rocznie.
3. Strony ustalają miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy**. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego.
4. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy działki**.
5. Strony ustalają termin przyłączenia do dnia **20-12-2026 r.**

§ 2 OBOWIĄZKI PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiązuje się do:

- 1) realizacji przyłączenia instalacji Podmiotu Przyłączanego poprzez wykonanie zadań określonych w warunkach przyłączenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przyłączenia,
- 2) przeprowadzenia odbioru prac, o których mowa w pkt 1), odbiór ma charakter wewnętrzny i wykonywany jest zgodnie z zasadami przyjętymi w PGE Dystrybucja S.A.,
- 3) wystawienia faktury w przedmiocie opłaty za przyłączenie po dokonaniu odbioru, o którym mowa w pkt 2),

- 4) podania napięcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
- 5) zakupu i zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego.

§ 3 OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO

Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do:

- 1) zrealizowania własnym kosztem i staraniem zadań określonych w warunkach przyłączenia dla Podmiotu Przyłączanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w terminie do dnia przyłączenia,
- 2) niezwłocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego do obiektu będącego przedmiotem przyłączenia,
- 3) zgłoszenia do dnia przyłączenia gotowości do wykonania przyłączenia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisane przez wykonawcę instalacji i Podmiot Przyłączany. Wzór ww. oświadczenia dostępny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.,
- 4) zawarcia umowy obejmującej swoim zakresem świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wydania przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiotowi Przyłączanemu dokumentu „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw”. W umowie zostaną przyjęte następujące czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godz., łączny czas przerw planowanych w ciągu roku 35 godz., łączny czas przerw nieplanowanych w ciągu roku 48 godz. Podmiot Przyłączany może wskazać inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umów. Podstawą do zawarcia ww. umowy/umów jest „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw”, które PGE Dystrybucja S.A. wydaje niezwłocznie po dokonaniu odbioru robót, otrzymaniu opłaty za przyłączenie i pozyskaniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 3),
- 5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z punktem 4),
- 6) utrzymywania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń elektrycznych w nieruchomości / lokalu / budynku, do którego ma być dostarczana energia elektryczna, utrzymywania właściwych warunków użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia układu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratą,
- 7) nieodpłatnego udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, jak również do zapewnienia dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na nieruchomości Podmiotu Przyłączanego w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu, modernizacji oraz dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego. Podmiot Przyłączany na żądanie PGE Dystrybucja S.A. ustanowi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebność przesyłu wzdłuż linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej. Koszty aktu notarialnego i opłat sądowych poniesie PGE Dystrybucja S.A. Powyższa służebność będzie polegała na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 1 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej na nieruchomościach Podmiotu Przyłączanego – w celu wybudowania oraz eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A., na prawie dostępu do niej (prawo dojścia i dojazdu), wraz z niezbędnym sprzętem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodów, jak również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń elektroenergetycznych,
- 8) dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę obiektu wymienionego w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawą Prawo budowlane, o ile zgodnie z przepisami istnieje konieczność jego uzyskania, nie później niż 6 miesięcy przed terminem przyłączenia. Dostarczenie ww. dokumentu może warunkować rozpoczęcie realizacji robót budowlano – montażowych przez PGE Dystrybucja S.A.,
- 9) nieodpłatnego udostępnienia miejsca w celu montażu układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz do pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem miejsca, w którym układ ten będzie zainstalowany.

§ 4 OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE

1. Szacowana opłata za przyłączenie, której wysokość została wyliczona na podstawie obowiązującej w dniu opracowania niniejszej umowy „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, zgodnie z kalkulacją stanowiącą Załącznik nr 3 wynosi **brutto 1538,43 zł** (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści osiem i 43/100) tj. **netto 1250,76 zł** (słownie: jeden tys. dwieście pięćdziesiąt 76/100) plus 23 % VAT.
2. Ostateczne wyliczenie wysokości opłaty za przyłączenie nastąpi po wykonaniu robót, o których mowa w § 2 pkt 1), przy zastosowaniu opłat według „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”,

obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy. Opłata za przyłączenie netto będzie powiększona o podatek VAT w ustawowej wysokości, którego zapłata obciąża Podmiot Przyłączany.

3. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przyłączenie jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze prac do których wykonania zobowiązana jest na mocy niniejszej umowy PGE Dystrybucja S.A – zgodnie z zasadami określonymi w § 2 pkt 1)–3).
4. Treść „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, dostępna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziałach PGE Dystrybucja S.A.

§ 5 DANE KONTAKTOWE

Przedstawicielami Stron upoważnionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz podejmowania ustaleń koordynacyjnych są:

Ze strony Podmiotu Przyłączanego	Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Wojciech Żochowski i Teresa Żochowska nr tel. 600 774 865	Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego nr tel. +48 22 341 14 11

§ 6 WARUNKI ROZWIĄZANIA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Umowa może być rozwiązana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
2. PGE Dystrybucja S.A. przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, na mocy oświadczenia o odstąpieniu złożonego nie później niż w terminie 90 dni od daty:
 - a) powzięcia informacji o utracie przez Podmiot Przyłączany tytułu prawnego do nieruchomości,
 - b) upływu 30-dniowego terminu, wyznaczonego Podmiotowi Przyłączanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na realizację konkretnych obowiązków ujętych w § 3 umowy, w zakresie których Podmiot ten nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią ograniczenia dla Stron w możliwości odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
4. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących jednej ze Stron uprawnia drugą Stronę do dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody, w szczególności zaś taka szkoda może obejmować równowartość kosztów i nakładów lub zobowiązań faktycznie poniesionych lub spełnionych w związku z realizacją niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Stronę naprawienia pełnej szkody nie jest ograniczone wysokością szacowanej opłaty za przyłączenie.
5. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy, w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) Strony mogą naliczyć kary umowne w wysokości 0,05 % wartości szacunkowej opłaty za przyłączenie brutto, za każdy dzień zwłoki powstałej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu określonego w § 1 ust. 5,
 - b) PGE Dystrybucja S.A. może naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowej płatności wynikającej z niniejszej umowy,
2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy uchybienie to nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczególności:
 - a) niewywiązania się przez Podmiot Przyłączany z obowiązków określonych w § 3 niniejszej umowy,
 - b) nieudostępnienia przez osoby trzecie nieruchomości, na których ma być realizowana budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
 - c) wystąpienia siły wyższej – tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli Stron, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części,
 - d) braku niwelacji terenu do rzędnych docelowych, przez którą została zaprojektowana sieć dystrybucyjna.
3. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Stronę umowy przenosi wysokość zastrzeżonej kary umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, Strony będą starały się rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia – poddadzą taki spór pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym.
3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, PGE Dystrybucja S.A. jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania -jeżeli PGE Dystrybucja S.A. nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznała reklamację. Odpowiedź na reklamację PGE Dystrybucja S.A. przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
4. W przypadku wynikającego z niniejszej Umowy sporu z PGE Dystrybucja S.A., odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ma prawo wystąpić do Koordynatora do spraw negocjacji z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu, gdy w następstwie złożonej przez odbiorcę energii elektrycznej w gospodarstwie domowym reklamacji spór nie został rozwiązany.
5. Koordynator do spraw negocjacji jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) oraz osobą prowadzącą to postępowanie w rozumieniu tej ustawy.
6. Konsument może także korzystać z doradztwa rzeczników konsumentów – warunki skorzystania oraz tryb i organizację pracy określają przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Okres obowiązywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia **20-12-2027 r.**
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Administratorem danych osobowych podanych w procesie przyłączenia, w tym wskazanych w niniejszej umowie (i załącznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
4. W przypadku zmiany charakteru instalacji na sieć dystrybucyjną zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U z dnia 28 kwietnia 2023 r. poz. 819, z późn. zm.) każdorazowy podmiot przyłączony zobowiązany jest złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia. Zmiana charakteru instalacji odbiorczej na elektroenergetyczną sieć dystrybucyjną będzie skutkować naliczeniem opłaty za przyłączenie w wysokości 100% kosztów rzeczywistych przyłączenia zrealizowanego przyłącza pomniejszoną o wniesioną opłatę za przyłączenie związaną z dotychczasowym charakterem instalacji.
5. W związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu spółki dominującej w stosunku do PGE Dystrybucja S.A. oraz statusu spółki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekazać tę umowę oraz dokumenty z nią związane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez tę spółkę obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
6. PGE Dystrybucja S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy – w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790 z późn. zm.).
7. Treść powołanych w umowie aktów prawnych jest dostępna na stronie <http://isap.sejm.gov.pl/>.
8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników do umowy:

- | | |
|----------------|---|
| Załącznik nr 1 | Warunki przyłączenia nr 25-G4/WP/02625 z dnia 20-06-2025 r. |
| Załącznik nr 2 | Harmonogram przyłączenia. |
| Załącznik nr 3 | Kalkulacja wstępna opłaty za przyłączenie z dnia 20-06-2025 r. |
| Załącznik nr 4 | Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, jak i pełnomocników i reprezentantów Podmiotu Przyłączanego). |

Podpisy Stron umowy.

Podmiot Przyłączany
(czytelny podpis)

T. Łochowicz
W. Łochowicz

PGE Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis)

PGE Dystrybucja S.A.
Kancelaria Zarządu
ul. Energetyczna 100, 01-005 Warszawa
Zastępca Dyrektora Rejonu
Energetycznego

Województwo : mazowieckie
Powiat : garwoliński
Jednostka ewidencyjna : SOBOLEW
Nazwa obrębu : TRZCIANKA
Numer obrębu : 0018

INFORMACJA O DZIAŁCE
z dnia: 05-09-2025

Jednostka rejestrowa : G.151
Grupa rejestrowa : 7

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności/władania	Udział
1	(małżeństwo) TERESA ŻOCHOWSKA Rodzice:JAN,GENOWEFA AFRYKAŃSKA 10/70; 03-966 WARSZAWA WARSZAWA WOJCIECH TYTUS ŻOCHOWSKI Rodzice:KAZIMIERZ,MARIA AFRYKAŃSKA 10/70; 03-966 WARSZAWA WARSZAWA	Własność	1/1

Nr działki	Położenie działki	Klasoużytki		Pow. działki[ha]	Dokumenty
265/1 Id działki : 140311_2.0018.265/1		Oznaczenie RV	Pow. 0,2138	0,2138	SI1G/00091292/6

Sporządził: Małgorzata Gazda, dnia: 2025-09-05
Cel: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym