

Identyfikator PU: 1	Nazwa przypadku użycia: <b>Rejestracja</b>
Aktorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niezałogowany użytkownik</li> </ul>
Warunki Początkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użytkownik jest niezałogowany</li> <li>Użytkownik nie posiada konta</li> </ul>
Zdarzenie Inicjujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybranie opcji założenia konta</li> </ul>
Przebieg w krokach	<ol style="list-style-type: none"> <li>System wyświetla formularz rejestracji zawierający pola: <ul style="list-style-type: none"> <li>Imię i nazwisko</li> <li>Adres e-mail</li> <li>Hasło</li> <li>Potwierdź hasło</li> </ul> </li> <li>Użytkownik wypełnia formularz i zatwierdza*</li> <li>System sprawdza czy użytkownik o danym adresie e-mail już nie znajduje się w bazie*</li> <li>Jeśli użytkownika nie było w bazie, system dodaje użytkownika do bazy</li> </ol>
Przebiegi Alternatywne	<p>*2. Jeśli podane hasła się nie zgadzały, na stronie wyświetli się komunikat informujący o tym użytkownika</p> <p>*3. Jeśli użytkownik był już w bazie, system zwraca komunikat o zajęтым adresie e-mail i przekierowuje użytkownika z powrotem do pustego formularza rejestracji</p>
Warunki Końcowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>System wyświetla potwierdzenie dodania nowego użytkownika</li> <li>System wysyła do użytkownika wiadomość e-mail</li> <li>System przekierowuje użytkownika na stronę główną jako użytkownika zalogowanego</li> </ul>

Identyfikator PU: 2	Nazwa przypadku użycia: <b>Logowanie</b>
Aktorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niezałogowany użytkownik</li> </ul>
Warunki Początkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użytkownik jest niezałogowany</li> <li>Użytkownik posiada konto w systemie</li> </ul>
Zdarzenie Inicjujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybranie opcji zalogowania się</li> </ul>
Przebieg w krokach	<ol style="list-style-type: none"> <li>System wyświetla formularz rejestracji zawierający pola: <ul style="list-style-type: none"> <li>Adres e-mail</li> <li>Hasło</li> </ul> </li> <li>Użytkownik wypełnia formularz i zatwierdza</li> <li>System przeprowadza proces autentykacji*</li> <li>Jeśli autentykacja przebiegła pomyślnie, system dodaje użytkownika do bazy</li> </ol>
Przebiegi Alternatywne	*3. Jeśli użytkownika nie było w bazie lub podał nieprawidłowe dane logowania, system zwraca wiadomość o nieprawidłowych danych logowania.
Warunki Końcowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>System przekierowuje użytkownika na stronę główną jako użytkownika zalogowanego</li> </ul>

Identyfikator PU: 3	Nazwa przypadku użycia: <b>Dodawanie ogłoszenia</b>
Aktorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalogowany użytkownik</li> <li>• Moderator</li> </ul>
Warunki Początkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik jest zalogowany</li> </ul>
Zdarzenie Inicjujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybranie opcji dodania ogłoszenia</li> </ul>
Przebieg w krokach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. System wyświetla formularz dodawania ogłoszenia zawierający pola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tytuł ogłoszenia</li> <li>• Kategorię</li> <li>• Opis</li> <li>• Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail (opcjonalne)</li> <li>• Zdjęcia</li> </ul> </li> <li>2. Użytkownik wypełnia formularz i zatwierdza</li> <li>3. System zapisuje ogłoszenie do zatwierdzenia przez moderatora</li> </ol>
Warunki Końcowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System przekierowuje użytkownika na stronę z listą jego ogłoszeń</li> <li>• System dodaje ogłoszenie do puli ogłoszeń do zatwierdzenia przez moderację.</li> </ul>

Identyfikator PU: 4	Nazwa przypadku użycia: <b>Zatwierdzanie nowego ogłoszenia</b>
Aktorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderator</li> </ul>
Warunki Początkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderator jest zalogowany</li> <li>• Moderator posiada uprawnienia do wyświetlania puli ogłoszeń do zatwierdzenia</li> <li>• Pula ogłoszeń do zatwierdzenia nie jest pusta</li> </ul>
Zdarzenie Inicjujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybranie ogłoszenia do zatwierdzenia</li> </ul>
Przebieg w krokach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. System wyświetla ogłoszenie dodane przez użytkownika wraz z opisem i zdjęciami.</li> <li>2. Moderator weryfikuje ogłoszenie pod kątem zgodności z regulaminem.</li> <li>3. Moderator zatwierdza ogłoszenie do publikacji*</li> </ol>
Przebiegi Alternatywne	*3. Moderator odrzuca ogłoszenie
Warunki Końcowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System przekierowuje Moderatora do strony zawierającej listę ogłoszeń do zaakceptowania</li> <li>• System oznacza ogłoszenie jako zaakceptowane lub anulowane</li> <li>• System wysyła Użytkownikowi powiadomienie o akceptacji lub anulowaniu jego ogłoszenia</li> </ul>

Identyfikator PU: 5	Nazwa przypadku użycia: <b>Edycja ogłoszenia</b>
Aktorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik zalogowany</li> </ul>
Warunki Początkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik jest zalogowany</li> <li>• Użytkownik ma aktywne ogłoszenia</li> </ul>
Zdarzenie Inicjujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybranie opcji edycji ogłoszenia</li> </ul>
Przebieg w krokach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. System wyświetla formularz edycji ogłoszenia zawierający wypełnione poprzednio pola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tytuł ogłoszenia</li> <li>• Kategorię</li> <li>• Opis</li> <li>• Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail (opcjonalne)</li> <li>• Zdjęcia</li> </ul> </li> <li>2. Użytkownik wypełnia formularz i zatwierdza</li> <li>3. System zapisuje zaktualizowane dane formularza</li> </ol>
Przebiegi Alternatywne	*2. Użytkownik rezygnuje z edycji i wychodzi z formularza edycji.
Warunki Końcowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System przekierowuje Użytkownika do strony zawierającej listę jego aktywnych ogłoszeń</li> </ul>

Identyfikator PU: 6	Nazwa przypadku użycia: <b>Zamykanie ogłoszenia</b>
Aktorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik zalogowany</li> </ul>
Warunki Początkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik jest zalogowany</li> <li>• Użytkownik ma aktywne ogłoszenia</li> </ul>
Zdarzenie Inicjujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybranie opcji zamknięcia ogłoszenia</li> </ul>
Przebieg w krokach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. System wyświetla modal proszący o potwierdzenie zamknięcia ogłoszenia</li> <li>2. Użytkownik potwierdza zamknięcie ogłoszenia</li> <li>3. System zamyka ogłoszenie</li> </ol>
Przebiegi Alternatywne	*2. Użytkownik rezygnuje z zamykania ogłoszenia i zamyka modal.
Warunki Końcowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System przekierowuje Użytkownika do strony zawierającej listę jego aktywnych ogłoszeń</li> <li>• System oznacza ogłoszenie jako zamknięte</li> </ul>

Identyfikator PU: 7	Nazwa przypadku użycia: <b>Wysłanie wiadomości do innego użytkownika</b>
Aktorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik zalogowany</li> </ul>
Warunki Początkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik jest zalogowany</li> </ul>
Zdarzenie Inicjujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybranie opcji napisania wiadomości</li> </ul>
Przebieg w krokach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. System wyświetla okno czatu z wybranym innym Użytkownikiem</li> <li>2. Użytkownik pisze wiadomość w wyznaczonym polu i zatwierdza przyciskiem “wyślij”</li> <li>3. System wysyła wiadomość do Użytkownika</li> </ol>
Przebiegi Alternatywne	*2. Użytkownik rezygnuje z wysłania wiadomości i zamyka okno czatu.
Warunki Końcowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System wysyła powiadomienie o nowej wiadomości do wybranego Użytkownika</li> </ul>

Identyfikator PU: 8	Nazwa przypadku użycia: <b>Zgłaszanie ogłoszenia</b>
Aktorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalogowany użytkownik</li> <li>• Moderator</li> </ul>
Warunki Początkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik jest zalogowany</li> </ul>
Zdarzenie Inicjujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybranie opcji zgłoszenia ogłoszenia</li> </ul>
Przebieg w krokach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. System wyświetla formularz zgłoszenia zawierający pole: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opis problemu ze zgłaszanym ogłoszeniem</li> </ul> </li> <li>2. Użytkownik wypełnia formularz i zatwierdza</li> <li>3. System zapisuje ogłoszenie do sprawdzenia przez moderatora</li> </ol>
Warunki Końcowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System wyświetla komunikat o przyjęciu zgłoszenia</li> <li>• System dodaje ogłoszenie do puli ogłoszeń zgłoszonych do sprawdzenia przez moderację.</li> </ul>



Identyfikator PU: 9	Nazwa przypadku użycia: <b>Rozpatrzenie zgłoszenia</b>
Aktorzy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderator</li> </ul>
Warunki Początkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderator jest zalogowany</li> <li>• Moderator posiada uprawnienia do wyświetlania puli zgłoszonych ogłoszeń</li> <li>• Pula ogłoszeń do zatwierdzenia nie jest pusta</li> </ul>
Zdarzenie Inicjujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybranie zgłoszenia do rozpatrzenia</li> </ul>
Przebieg w krokach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. System wyświetla ogłoszenie zgłoszone przez Użytkownika wraz z opisem, zdjęciami i treścią zgłoszenia.</li> <li>2. Moderator weryfikuje ogłoszenie pod kątem zgodności z regulaminem.</li> <li>3. Moderator wybiera opcję zamknięcia zgłoszenia</li> </ol>
Warunki Końcowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System przekierowuje Moderatora do strony zawierającej listę zgłoszeń do rozpatrzenia</li> <li>• System oznacza zgłoszenie jako rozpatrzone pozytywnie lub negatywnie</li> <li>• System wysyła Użytkownikowi powiadomienie o aktualizacji statusu zgłoszenia</li> <li>• W przypadku zamknięcia zgłoszonego ogłoszenia system wysyła powiadomienie do Użytkownika, który wystawił ogłoszenie.</li> </ul>