Matematika I

29. január 2015 12:30

Meno a priezvisko:	Podpis:
Ročník: Študijn	ý program:
1. (5b) Bod M má v cylindrickom súradnicovom s	ystéme nasledujúce súradnice: $M = \left[\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}, \sqrt{6}\right]$.

a) (3b) Určte jeho súradnice v pravouhlom súradnicovom systéme.

a)
$$M = [1, -1, \sqrt{6}]$$

c)
$$M = [-1, -1, \sqrt{6}]$$


b)
$$M = [-1, 1, \sqrt{6}]$$

d)
$$M = [1, 1, -\sqrt{6}]$$

b) (2b) Znázornite tento bod v pravouhlom ľavotočivom súradnicovom systéme. **Náčrt:**

2. (5b) Riešte:

a) (3b) Vyberte rovnicu kužeľosečky, ktorá je znázornená na obrázku.



a)
$$\frac{(x-3)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1$$

b)
$$\frac{(x+3)^2}{4} + \frac{(y+4)^2}{9} = 1$$


c)
$$\frac{(y-3)^2}{5} + \frac{(x-4)^2}{7} = 1$$

d)
$$\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-4)^2}{4} = 1$$

b) (2b) Napíšte všeobecnú rovnicu priamky, ktorá je dotyčnicou ku kužeľosečke znázornenej na obrázku.

Výsledok:

3. (5b) Napíšte predpis funkcie, ktorej definičný obor je znázornený na obrázku.



Výsledok:

4. (6b) Vypočítajte hmotnosť telesa, ktorého objemová hustota je daná vzťahom

$$h(x, y, z) = x + y + z.$$

Pričom teleso pozostáva z množiny bodov: $\langle 0,1\rangle \times \langle 0,3\rangle \times \langle 0,6\rangle$.

Výsledok:

5. (5b) Limita funkcie

$$\lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{x}{x+y}$$

sa rovná

a) 0.

c) neexistuje.

b) 1.

d) ani jedna z možností nie je správna.

Svoje tvrdenie zdôvodnite.

6. (6b) Nájdite bod, v ktorom dotyková rovina ku grafu funkcie $f(x,y)=5-x^2+2x-y^2-8y$ je rovnobežná so súradnicovou rovinou R_{xy} .

Súradnice bodu sú:

7. (6b) Daná je funkcia $f(x,y,z)=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}, \text{ bod } A=[-1,2,-3]$ a vektor $\vec{l}=(1,1,1)$.

a) (3b) Nájdite gradient funkcie f(x, y, z) v bode A.

Výsledok:

b) (3b) Vypočítajte deriváciu funkcie f(x, y, z) v bode A v smere vektora \vec{l} .

Výsledok:

8. (8b) Daná je funkcie f(x,y)=1+4x-5y a množina M, ktorá je ohraničená priamkami $y=1-x,\,y=x+1$ a y=3x-3.

a) (3b) Načrtnite množinu M.

Náčrt:

b) (5b) Nájdite najväčšiu a najmenšiu hodnotu funkcie f(x,y), na množine M.

Najväčšia hodnota funkcie f(x, y) je:

Najmenšia hodnota funkcie f(x,y) je:

9. (5b) Koľko stacionárnych bodov má funkcia $g(x,y)=x^4+y^4-4xy+1?$

Výsledok:

10. (5b) Napíšte súradnice bodu (bodov), v ktorom funkcia $g(x,y)=x^4+y^4-4xy+1$ nadobúda lokálne minimum.

Výsledok:

11. (5b) Nájdite riešenie diferenciálnej rovnice $y'+\frac{y}{x}=1$, ktoré spĺňa začiatočnú podmienku $y(1)=\frac{1}{2}.$

Výsledok:

- **12.** (9b) Daná je lineárna diferenciálna rovnica $y'' + 3y' 4y = e^{-4x}$.
 - a) (3b) Nájdite fundamentálny systém riešení diferenciálnej rovnice s nulovou pravou stranou.

Výsledok:

b) (3b) Napíšte tvar vhodného partikulárneho riešenia.

Výsledok:

c) (3b) Napíšte všeobecné riešenie danej lineárnej diferenciálnej rovnice.

Výsledok: