


Request URL: W tym przypadku przeglądarka wysyła żądanie pod adres https://www.zalando.pl/

**Request Method:** W tym przypadku używana jest metoda GET, co oznacza, że przeglądarka próbuje pobrać zawartość zasobu.


**Status Code:** Otrzymujemy kod stanu 302, co oznacza, że zasób został znaleziony, ale jest przekierowanie do innego zasobu. W tym przypadku przeglądarka zostanie automatycznie przekierowana na inną stronę.



**Request URL:** W tym przypadku przeglądarka wysyła żądanie pod adres https://www.zalando.pl/kobiety-home/, jest to przekierowanie z poprzedniego zapytania.

**Request Method:** W tym przypadku używana jest metoda GET, co oznacza, że przeglądarka próbuje pobrać zawartość zasobu.

Status Code: Tutaj otrzymujemy kod stanu 200, co oznacza, że żądanie zostało pomyślnie zrealizowane.



**Request URL:** Adres URL, pod którym przeglądarka wysyła żądanie. W tym przypadku przeglądarka wysyła żądanie pod adres https://www.zalando.pl/api/graphql/add-to-cart/

**Request Method:** W tym przypadku używana jest metoda POST, co oznacza, że przeglądarka wysyła dane do serwera w celu wykonania jakiejś operacji.

**Status Code:** Tutaj otrzymujemy kod stanu 200, co oznacza, że żądanie zostało pomyślnie zrealizowane i serwer zwrócił poprawną odpowiedź.