
Programme de khôlle de maths n° 6

Semaine du 4 Novembre

Cours

Chapitre 4 : Entiers, sommes et récurrences

- Nombres entiers, familles finies et dénombrables
- Sommes sur une partie finie de \mathbb{Z} , relation de Chasles, changement d'indice, changement de sens de sommation
- Somme double sur un rectangle ($\sum_{i=a}^b \sum_{j=c}^d u_{i,j}$), somme double sur un triangle ($\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i u_{i,j}$).
- Récurrence simple, récurrence double, récurrence forte
- Formule du binôme de Newton

Chapitre 5 : Nombres réels

- Manipulation de nombres réels, inégalités, intervalles
- Borne supérieure, borne inférieure, maximum, minimum, majorant, minorant. Propriété de la borne supérieure (admis).
- Valeur absolue. $|x - a| \leq d \iff x \in [a - d, a + d]$.
- Un voisinage de $a \in \mathbb{R}$ est un intervalle de la forme $]a - \varepsilon; a + \varepsilon[$.
- Propriétés algébriques de la valeur absolue, inégalités triangulaires $|x + y| \leq |x| + |y|$ et $||x| - |y|| \leq |x - y|$.
- Partie entière de x notée $[x]$ ou $E(x)$. \mathbb{R} est archimédien (admis). Existence et unicité de la partie entière. $x \mapsto [x]$ est croissante.
- Racine carrée. $\sqrt{x^2} = |x|$. $x \mapsto \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. Propriétés algébriques.
- Fonction puissance réelle : $\forall x > 0, \forall a \in \mathbb{R}, x^a := e^{a \ln x}$. Propriétés algébrique. Racine n -ième de $x > 0$: $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$.
Dérivée de $x \mapsto x^a$

Questions de cours et exercices vus en classe

- Montrer que $x^n - y^n = (x - y) \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-k-1}$
- Démontrer l'inégalité triangulaire $|x + y| \leq |x| + |y|$
- Démontrer l'existence et l'unicité de la partie entière d'un réel **positif** : soit $x \geq 0$, montrer qu'il existe un unique entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \leq x < n + 1$.
- Montrer que la fonction partie entière est croissante sur \mathbb{R} et que $\forall x \in \mathbb{R}, E(x + 1) = E(x) + 1$ et que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.