

1b-v : ecartee — et pourquoi la divergence est juste

Force Tracker — 13/09/2026, ft-v1203. Seizieme document de la serie, et le **dernier du chantier**. Michel impose le recomptage : « *recompte entierement son perimetre reel dans le code servi ; ne te fie pas au plan ecrit ; si le test d'entree montre qu'il n'y a plus au moins deux copies d'une meme forme, n'invente pas de proprietaire* ».

LES DEUX FAITS DE CETTE SOUS-ETAPE

(1) Il n'y a plus rien a extraire. Le balayage complet donne **1** site d'hydratation non proprietarise, et il ecrit d'**autres variables** (l'ecran d'edition). 1b-v rejoint 1b-iv : **ecartee, avec sa raison ecrite**.

(2) Et la divergence qu'on y decouvre ne doit PAS etre corrige. Les deux ecrans hydratent la meme grandeur avec des gardes differents — ce qui ressemble a une incoherence **jusqu'a ce qu'on mesure les deux cotes**. Une divergence ne se juge pas sur la ligne qui diverge, mais sur l'etat dans lequel elle s'execute.

1. Le balayage complet, refait le jour meme

```
// LE BALAYAGE COMPLET – 12 ecritures, classees par METIER et non par ressemblance

// (1) HYDRATATION DEPUIS UNE SOURCE -- le sujet de 1b-v
_afReprendreDefPortion() <- le proprietaire livre par 3-v, + ses 2 appelants
openEditFood @4370-4371 <- SEUL DE SA FORME, et il ecrit _ef* (l'autre ecran)

// (2) SAISIE A L'ECRAN -- autre metier : la personne tape, rien n'est repris
_afPortionNom · _afPortionNomSaisi · _afPortionPoidsSaisi
_efPortionNomSaisi · _efPortionPoidsSaisi -> 5 sites

// (3) DECLARATION / REMISE A PLAT -> 3 sites

// => UN SEUL site d'hydratation non proprietarise. TEST D'ENTREE : 1 COPIE.
```

2. Le test d'entree : une seule copie, et meme pas identique

```
// LES DEUX FORMES, COTE A COTE – elles ne sont meme pas textuellement identiques

// ecran d'AJOUT (le proprietaire de 3-v) :
if(s.u !== 'portion') return false; <- un GARDE d'unite
_afPortionLabel = String(s.portionLabel || '').slice(0, 24);
_afPortionPoids = +s.portionWeightG > 0 ? +s.portionWeightG : 0;

// ecran d'EDITION (openEditFood) :
// ... aucun garde d'unite ...
_efPortionLabel=String(e.portionLabel||'').slice(0,24);
_efPortionPoids=(+e.portionWeightG>0)?+e.portionWeightG:0;
                ^                ^
                parentheses en plus : PAS strictement identique
```

=> **Deux raisons independantes de ne pas fondre** : la consigne dit « *n'extraits que ce qui est strictement identique* », et ces deux formes ne le sont pas — mais surtout, **elles n'ont pas le meme garde**. La suite explique pourquoi ce garde manquant n'est pas un oubli.

3. La mesure qui tranche — et pourquoi ce n'est pas un défaut

```
// LA MESURE QUI TRANCHE — la MEME ligne, en grammes, portant une etiquette
// {q:150, u:'g', portionLabel:'part', portionWeightG:120}

//          definition reprise ?      unite de l'ecran a l'ouverture
// ECRAN EDITION      OUI  part / 120      'portion'  <- FORCE a chaque ouverture
// ECRAN AJOUT        NON  vide / 0        'g'         <- il SUIT la source

// => les deux gardes different parce que les deux ECRANS ne partent pas du meme etat.
// L'edition est toujours en mode portions : une definition de portion y a toujours
// du sens. L'ajout suit la source : sur un aliment pese, elle n'en a aucun.
//
// CE N'EST PAS UNE INCOHERENCE. C'est la meme intention sur deux etats.
```

CE QUE J'AURAIS CONCLU EN NE REGARDANT QU'UN COTE

La premiere lecture donne : « *l'ecran d'edition oublie un garde* ». C'est plausible, c'est net, et **c'est faux**. Un correctif fonde la-dessus aurait **casse l'ecran d'edition** : il ouvre toujours en mode portions, donc lui retirer la definition l'aurait laisse sans etiquette ni poids sur une ligne qui en a une.

=> **C'est la mesure des DEUX ecrans sur les MEMES cas qui a tranche**. Lire un seul bout produit une conclusion coherente et inexacte — la pire espece, parce qu'elle ne ressemble pas a une erreur.

ET LE TEMOIN FIGE LA RAISON, PAS SEULEMENT LE FAIT

Un temoin ordinaire aurait grave « *l'ecran d'edition hydrate sans garde* ». Celui-ci grave en plus **pourquoi** : il verifie que openEditFood force encore son unite a « portion » a l'ouverture.

=> **Le jour ou ce fait tombera, la divergence redeviendra un vrai défaut** — et un rouge le dira, au lieu qu'elle devienne silencieusement fausse. *Un temoin qui fige un comportement protege le present ; un temoin qui fige sa RAISON protege la decision.*

4. La sonde : elle conduisait l'ecran d'edition sans jamais l'observer

La sonde ouvre openEditFood depuis l'etape 2 — mais elle n'y lit que la **ligne enregistree**, jamais l'etat de l'ecran. **Aucune** des 21 cles ne touchait une variable `_ef*`. Etendue a **23 cles AVANT toute conclusion**, et elle mesure **les deux ecrans sur les memes cas** : c'est la comparaison qui fait la preuve.

5. Les mesures

preuve	resultat
Fichiers servis modifies	AUCUN — verifie par liste de noms. sw.js n'est donc pas bumpe : un bump gratuit fait re-télécharger l'app a tout le monde pour rien
Instantane	identique , sha256 1fc6df1198aee8e1 (23 cles)
Temoins	11 — bloc CCCI, dont 5 de source . Ils protegent une ABSENCE , pas une extraction
Contrôle negatif	7 mutations, toutes mordent ; controle sain a 0 rouge avant ET apres . La n.1 (« je repare l'oubli ») en fait 4
Passe complete	3710 / 3710 — <i>lu dans le journal de la passe</i> · total predit = obtenu (3699 + 11)
Autres bancs	calculs 339/339 · muscles 241/241 · croises 50/50 · dates 9/9 · donnees : aucun trou nouveau
Ecran	rien ne change

6. Bilan du chantier 1b / 3

Sous-etapes	10 au plan — 8 livrees, 2 ecartees, 0 restante
Perimetres ecrits	5 faux sur 8 verifies , jamais deux fois de la meme facon

Sous-etapes vides	2 (1b-iv, 1b-v) — trouvees par le meme geste : compter les copies AVANT d'ecrire une ligne . Sans ce test d'entree on aurait cree deux proprietaires a un seul appellant, et rien n'aurait rougi
Etat	1b et 3 sont TERMINEES . Le hub (etape 4) et la douane (etape 5) attendent un feu vert
Reste ouvert, hors perimetre	le garde !_bcNutr non bloquant (mesure, documente, pas de correction sans feu vert separe) · favoris entre onglets · ecart 48,3 / 48 · historique · migrations · harmonisations produit

Rollback : un `git revert` du commit — il ne contient que des tests, une sonde et des journaux.

Document genere depuis le code servi — tous les decomptes cites sont recomptes a chaque generation (1 copie de la forme de l'ecran d'edition, 3 occurrences du propriétaire de l'ecran d'ajout, 23 cles de sonde, 11 temoins, 8 livrees, 2 ecartees, 0 restante). **Quatorze gardes refusent de produire si un fait tombe**, et ils sont **inverses** par rapport aux documents precedents : ils ne protegent pas une extraction, ils protegent une **decision de NE PAS extraire**. L'un d'eux verifie que openEditFood force encore son unite a « portion » — *c'est la RAISON de la divergence, et sans elle ce document ment*. Le total de la passe est **lu dans son journal**. Source : `tools/gen_1bv_pdf.py`.