

L'observation réelle de la douane

Etape 6 du chantier Nutrition — ft-v1206 — 13/09/2026. Dix-neuvième document de la série. Tous les décomptes sont **recomptes depuis le code servi** à chaque génération : 25 gardes refusent de produire le PDF si un seul fait tombe — à commencer par la promesse de confidentialité.

LA DEMANDE, ET LA BORNE QUI NE BOUGE PAS

« Faire tourner `_douaneLigne( . . . )` sur les vraies lignes réellement produites par l'application et obtenir un rapport agrégé des `WARN / INVALID` rencontres en usage réel, **sans stocker le contenu des repas ni les valeurs nutritionnelles personnelles**. »

[!] **Toujours aucun blocage, aucune correction, aucune modification de donnée, et aucune des 21 règles de ft-v1205 ne change** — un témoin les épingle, avec leurs 9 structurelles.

1. Comment l'observation réelle est branchée

Les 4 écrivains appellent déjà `_douaneLigne` depuis ft-v1205. **Rien n'est rebranché** : c'est `_douaneLigne` elle-même qui, après avoir rendu son verdict, appelle `_douaneCompter(res, l)`.

```
ecrivain -> _douaneLigne -> verdict -> _douaneCompter -> compteurs (cle ft4_douane_obs)
\-> ecriture INCHANGEE
```

ET LE COMPTAGE NE PEUT PAS EMPECHER UNE ECRITURE

L'appel est enveloppé dans un `try` qui avale tout : même si le comptage plantait, la ligne serait enregistrée exactement pareil. **Un témoin le fige**, et la mutation qui retire l'enveloppe fait rougir exactement celui-là.

[*] C'est la différence entre *observer* et *surveiller* : un observateur qui peut faire échouer ce qu'il observe n'en est plus un.

2. Quelles données exactes sont collectées — la liste est fermée

garde	pourquoi celui-là
l' ecrivain (4 valeurs, vocabulaire fixe)	comparer les 4 chemins entre eux
le verdict (OK / WARN / INVALID)	la répartition
les noms des règles qui ont mordu	savoir lesquelles servent vraiment
la forme : autre · grammes · ml · portion · sans_quantité	déduite de u et q seuls
un booléen « la ligne avait-elle un identifiant de source ? »	suivre la divergence rejouerRepas mesurée en ft-v1205
des compteurs et le catalogue des règles	le rapport

CE QUI N'EST JAMAIS GARDE

Le nom de l'aliment · la quantité réelle · les calories · les protéines · les glucides · les lipides · un commentaire · une description de repas · l'**identifiant source** · la date d'un repas.

-> **Rien qui permette de reconstruire ce que la personne a mangé**. C'est **R36** appliqué à notre propre diagnostic : *ce qui décrit LE MONDE se compte, ce qui décrit LA PERSONNE reste chez elle* (Constitution **P3**).

ET LE CATALOGUE DES 21 RÈGLES N'EST RECOPIÉ NULLE PART

Il se remplit **tout seul** au premier appel : `dît( )` enregistre chaque nom au passage, et toutes les règles sont évaluées à chaque fois (seul leur booléen diffère). Une règle ajoutée, retirée ou renommée suit donc sans divergence possible (**R2**).

[*] *Une liste recopiée aurait menti le jour où quelqu'un touche aux règles — et elle aurait menti en SILENCE, puisque « cette règle n'a jamais mordu » est exactement ce qu'on lit quand elle a simplement disparu du catalogue.*

3. La preuve qu'aucune donnée de repas n'est stockée

On enregistre, **par un vrai écrivain**, un aliment nommé ZZCANARIMICHELXY avec des valeurs reconnaissables (7777 · 6666 · 5555 · 4444 · 3333 · 9999 · 8888 · 2222 · 1111) et un identifiant de source off : ZZCANARISOURCE. Puis on lit **ce qui a été réellement stocké** et on y cherche ces onze chaînes.

ET LE MEME TEMOIN VERIFIE QUE LE CARNET A BIEN ENREGISTRE

Sans cette moitié-là, **un carnet vide passerait le test sans rien prouver** : l'absence du canari serait trivialement vraie, et la promesse de confidentialité deviendrait *un vert qui ne peut pas rougir* (ft-v994). Le témoin exige donc que quickAddFood figure dans ce qui a été stocké.

LES TROIS MUTATIONS DE FUITE NE CHANGENT RIEN À L'ÉCRAN

1. garder le nom de l'aliment · **2. garder les calories** · **3. garder l'identifiant de source** au lieu du booléen.

Aucune des trois ne modifie ce que l'application affiche, ni ce qu'elle enregistre. **Sans le canari, elles passeraient toutes les trois.**

[**] *C'est exactement le genre de dérive qu'aucun parcours ne peut voir — et c'est pour ça qu'une promesse de confidentialité doit avoir un test qui peut la faire rougir.*

4. Ou le carnet vit, et pourquoi il n'en sort pas

propriété	mesure
sa propre clé	ft4_douane_obs
hors de S	donc hors de la sauvegarde, hors de la synchronisation cloud, hors de tout export — 3 témoins , dont un qui lit setup.js
borne	40 combinaisons maximum, le reste tombe dans (autres)
remise à zéro	un bouton — et un témoin vérifie qu'elle ne touche pas au journal alimentaire
il survit au rechargement	c'est tout l'intérêt d'observer un usage réel sur plusieurs jours

5. Comment lire le rapport

Profil -> Admin -> « Douane — observation du journal » -> Voir le rapport. Deux boutons : *Copier* (pour l'envoyer) et *Repartir de zéro* (les compteurs seulement).

section	ce qu'elle sert à décider
nombre de lignes observées + période	est-ce que la mesure a assez de matière ?
verdicts OK / WARN / INVALID	l'ordre de grandeur
détail par écrivain (verdicts, formes, avec/sans source)	les 4 chemins ne se comportent pas pareil — c'est là que ça se voit
règles qui ont mordu	question 2 : lesquelles signalent du réel ?
règles qui n'ont JAMAIS mordu	question 1 : lesquelles sont purement théoriques ?
combinaisons fréquentes	question 3 : une règle qui mord toujours avec une autre

IL POSE LES TROIS QUESTIONS, IL N'Y RÉPOND PAS

Le rapport se termine en laissant écrire noir sur blanc : une règle fréquente sur un usage **légitime** doit rester un avertissement ; une règle rare, ou qui ne mord que sur des lignes vraiment cassées, pourrait devenir bloquante sans gêner personne.

[!] **Aucune règle n'est bloquante aujourd'hui, et aucune ne le deviendra sans un feu vert explicite.** Ce document donne les chiffres ; la décision n'appartient pas à l'outil.

6. Combien de temps observer avant de decider

repere	pourquoi celui-la
au moins 100 lignes	en dessous, une regle qui mord 1 fois sur 20 peut ne jamais apparaitre par hasard
les 4 ecrivains vus au moins une fois	rejouerRepas et saveEditFood sont rares : sans eux, la moitie des divergences mesurees en ft-v1205 reste invisible
au moins 2 semaines	un usage reel contient des semaines chargees et des semaines creuses ; une seule semaine ne dit rien de la variete des formes

MAIS LE VRAI CRITERE N EST PAS LE TEMPS, C EST LA COUVERTURE

Une regle ne peut etre declaree « purement theorique » que si les formes qui la declencheraient ont **reellement ete produites**.

-> Une regle qui n a jamais mordu parce que le cas ne s est jamais presente n est pas une regle inutile — c est une regle **NON EPROUVEE**. Le rapport donne les formes rencontrees precisement pour qu on puisse faire la difference.

[!/] Rappel mesure en ft-v1205 : sur 8 formes construites, les **9 familles INVALID** ne mordaient **jamais**. Ce n est pas une preuve qu elles sont inutiles — c est une preuve que l application ne produit pas de lignes structurellement cassees dans ces cas-la.

7. Les tests et les mutations

preuve	etat mesure
Instantane de ce qui est ECRIT	identique octet pour octet , sha256 226a7e9c523cae3f — le meme qu en ft-v1205 : rien de ce qui est enregistre n a bouge
Temoins (bloc CCCIV)	21 , dont 5 de source — chaque compteur a le sien
Mutations negatives	18 , toutes mordent sur leur propre temoin ; controle sain a 0 rouge avant ET apres ; arbre copie (§60 par construction)
dont 3 fuites de donnees	le nom · les calories · l identifiant de source — invisibles a l ecran , attrapees par le canari
Passe parcours	3767 vert, 0 rouge, sur l'arbre FINAL
Autres suites	calculs 339/339 · muscles 241/241 · croises 50/50 · dates 9/9 · donnees classees, 0 trou nouveau

Chaque compteur a son temoin negatif

la mutation	ce qu elle fait rougir
FUITE : le carnet garde le nom de l aliment	le canari + le perimetre de source
FUITE : le carnet garde les calories	le canari + le perimetre de source
FUITE : il garde l identifiant de source au lieu du boolean	le canari + le boolean
le total n est jamais incremente	le compteur de lignes + le rapport
le verdict n est pas compte	le compteur d etats
les ecrivains ne sont pas distingues	5 temoins
les regles ne sont pas comptees	le compteur de regles
les formes ne sont plus classees	le compteur de formes
le catalogue est recopie a la main	le temoin du catalogue derive
les combinaisons ne sont plus bornees	le perimetre de source
le carnet entre dans l etat persiste (S)	la survie + le perimetre
le carnet part dans la sauvegarde cloud	le temoin qui lit setup . js

la mutation	ce qu'elle fait rougir
le carnet ne survit pas au rechargement	4 témoins
la remise à zéro efface aussi le journal	le témoin de la remise à zéro
le compteur modifie la ligne observée	le périmètre de source
le comptage peut bloquer une écriture	le témoin du non-blocage
une regle de la douane a changé	le catalogue + le témoin des 21 règles
le rapport ne pose plus la question 1	le témoin du rapport

Ce qui reste ouvert, explicitement hors périmètre

[!] **Rendre une règle bloquante** — feu vert séparé obligatoire · les **2 divergences** mesurées en ft-v1205 (une ligne éditée perd sa traçabilité ; une ligne à zéro refusée d'un côté, acceptée des trois autres) · S. savedFoods multi-onglets · l'écart **48,3 / 48** · l'historique · les migrations · les harmonisations produit · le garde !_bcNut r non bloquant (ft-v1203).

Conception complète : docs/DOUANE-NUTRITION.md (§ Etape 6). Ce PDF est généré par tools/gen_obs_pdf.py, dont les 25 gardes recomptent chaque chiffre depuis le code servi et **refusent de produire** si un seul fait tombe — à commencer par la promesse de confidentialité, et y compris le total de la passe, **lu dans son journal** et jamais écrit à la main.