

La capture iPhone comme témoin réel : ce qu'elle prouve, ce qu'elle ne prouve pas

Force Tracker — 12/09/2026. Cinquieme document de la serie. Michel joint une capture du test reel sur iPhone (lentilles Raynal & Roquelaure, code-barres 3021690201123) et demande trois choses precises : **ce qu'elle valide deja, ce qu'elle ne valide pas encore, et le scenario exact** a jouer pour confirmer que l'ancien paquet de 410 g ne survit plus au passage vers un autre aliment. **Aucun code n'a ete modifie** a partir de cette capture — c'etait sa consigne, et le probleme 198 vs 381 n'est pas traite ici.

Transcription fidele de la capture (11/09/2026, 23:11). **L'image n'est pas embarquee : le depot est PUBLIC, et une copie d'ecran d'un journal alimentaire decrit LA PERSONNE, pas le monde (R36).** Une transcription est de toute facon plus exploitable par un modele de texte.

```
Lentilles Cuisinees a l'Auvergnate (Raynal & Roquelaure) - 48.3 kcal/100g

Quantite [ 410 ] g

Combien en as-tu mange ? la fiche produit declare une portion de 205 g
- touche la pastille si ca correspond, sinon tape ton poids.

[ 205 g (portion fabricant) ]      <- pastille INTACTE
[ 410 g (le paquet entier) ]      <- pastille INTACTE

-> pour tes 410 g : 198 kcal - 25 g de proteines - 41 g de glucides - 13 g de lipides

Calories (kcal) [ 198 ]      Proteines (g) [ 25 ]
Glucides (g) [ 41 ]      Lipides (g) [ 13 ]

[ Saisir les valeurs pour 100 g (etiquette) ]

/!\ 198 kcal ne colle pas a ces macros : 25 g de proteines, 41 g de glucides
et 13 g de lipides donnent 381 kcal.
[ Mettre 381 kcal ]
```

CE QUE LA CAPTURE DIT, ET QUE LA FORMULATION NE DIT PAS

Michel écrit « *apres choix de 410 g* ». **La capture tranche autrement, et c'est mesure dans le code** : `_bcReprendrePaquet` finit par `b.style.display='none'` — **taper une pastille la fait disparaître**.

Or les **DEUX** pastilles sont encore la. Donc **aucune n'a ete touchee** : le 410 a ete **tape au clavier**.

Ce n'est pas un default — c'est un **chemin que cette capture ne couvre pas**, et il vaut mieux le savoir avant d'en tirer des conclusions.

1. Ce que la capture valide DEJA

Sa vraie valeur n'est pas la ou on la cherche. Le proxy du conteneur de developpement refuse `openfoodfacts.org` (403 au CONNECT) : **toutes les mesures precedentes tournaient sur des fiches FABRIQUEES**. Cette capture est la **premiere confrontation a la vraie fiche Open Food Facts**.

ce qui est valide	pourquoi ca compte
<code>_offPoidsPaquet('410 g') -> 410</code>	le parseur marche sur la vraie chaine <code>quantity</code> , pas sur une fixture
<code>serving_quantity = 205</code> -> pastille fabricant	idem : vraie donnee OFF, pas une valeur choisie par le testeur
les deux pastilles coexistent	205 et 410 sont bien deux notions distinctes a l'ecran
le champ n'etait pas pre-rempli	ft-v1190 (garde-fou large) tient sur iPhone : il a fallu un geste
le recalcul suit la quantite saisie	-> pour tes 410 g : 198 kcal... se met a jour
l'alerte kcal/macros est visible SANS defiler	c'est ft-v1191 validee sur iPhone — c'etait tout le correctif de cette version
aucun message « produit SEC »	l'autre moitie de ft-v1191, cette fois avec les vraies <code>categories_tags</code> , qui n'avaient jamais pu etre confrontees a la base

2. Ce qu'elle ne valide PAS

(a) Rien du correctif _bcPaquetG.

Le correctif ne concerne **que** le passage a un **autre** aliment. Un seul aliment a l'ecran => **zero information** sur lui. La capture est parfaitement compatible avec un code ou la fuite existe toujours.

(b) Le chemin « appui sur la pastille » — deduit d'une mesure, pas suppose.

Extrait du depot. La derniere ligne est celle qui tranche : les deux pastilles etant encore visibles, **aucune n'a ete touchee**.

```
function _bcReprendrePaquet(){
  const b=document.getElementById('af-bc-paquet'); if(!b) return;
  const q=parseFloat(b.dataset.q)||0; if(!(q>0)) return;
  const g=document.getElementById('af-bc-grams'); if(g) g.value=q;
  _bcQtyPose=true; // un clic EST un geste
  _bcApplyGrams(); // R2 : le meme calcul que la saisie a la main
  b.style.display='none'; // proposition consommee - elle ne repropose pas
}
```

(c) ET LE POINT LE PLUS IMPORTANT : LA VERSION SERVIE N'APPARAÎT NULLE PART

Tout ce que montre cette capture existait deja en ft-v1191 / ft-v1192 : les deux pastilles (ft-v1190), le champ vide (ft-v1190), l'alerte visible sans defiler (ft-v1191), l'absence de « produit SEC » (ft-v1191).

Cette capture serait rigoureusement IDENTIQUE sur l'ancienne version.

-> **Verifier « A propos » AVANT tout le reste.** Si l'app ne dit pas **ft-v1193**, le test qui suit ne mesurera rien. *Un service worker sert du cache : « j'ai pousse » ne veut pas dire « c'est chez moi »* (R18, applique au telephone au lieu du deploiement).

3. Le scenario exact — l'intuition de Michel est juste, avec une condition a durcir

« SANS FERMER L'ECRAN » N'EST PAS DU CONFORT : C'EST LA CONDITION DE VALIDITE

openAddFood remet _bcPaquetG a zero **depuis toujours** (verifie a la generation de ce document).

Donc si on ferme puis rouvre l'ecran entre les deux aliments, **la pastille disparaît AUSSI sur ft-v1192** — et on croirait avoir valide le correctif.

C'est la seule chose qui separe un temoin d'un placebo.

etape	quoi	attendu
0	« A propos »	doit dire ft-v1193
1	Nutrition -> ajouter un aliment -> code-barres 3021690201123	la fiche se charge
2	constater la pastille du paquet	410 g (le paquet entier) visible
3	SANS fermer l'ecran , remonter en haut et taper un aliment de la liste « Mes aliments » (elle est placee au-dessus du bloc code-barres)	le nouvel aliment se charge
4	regarder la pastille	« 410 g (le paquet entier) » a DISPARU , et le nom affiche est celui du nouvel aliment

Porte de rechange si la liste « Mes aliments » est vide : taper un nom dans le champ description et choisir un aliment **de son journal** dans les suggestions. C'est _afSuggPrendreLocale, egalement **hors hub** — les trois portes hors hub sont onFoodLabelFile, quickFillFood et _afSuggPrendreLocale.

ET LA CONTRE-EPREUVE, QUI VAUT AUTANT (5 SECONDES)

Refaire le trajet dans l'AUTRE SENS : reprendre d'abord un aliment via « Mes aliments », **puis** scanner les lentilles -> la pastille **410 g doit APPARAÎTRE**.

Un correctif qui effacerait tout le temps passerait le premier test et échouerait celui-ci. C'est exactement le témoin (1) du banc d'essai (« non-regression : après un scan, le hub affiche BIEN la pastille ») ; le rejouer sur le téléphone ferme la boucle entre le banc et le réel.

CE QUE CE DOCUMENT N'EST PAS

Aucune ligne de code n'a été modifiée à partir de cette capture — consigne explicite de Michel. **Le problème 198 kcal vs 381 kcal n'est pas traité ici** : il est visible sur la capture, le garde-fou fait son travail, et il reste hors périmètre de cette étape.

Les **trois faits de code** sur lesquels ce document s'appuie sont **vérifiés à chaque génération** : la pastille disparaît quand on la tape · openAddFood remet le poids à zéro · « Mes aliments » est au-dessus du bloc code-barres. **Si l'un devient faux, le générateur refuse de produire** plutôt que de publier une conclusion périmée.