

Mise au point factuelle

Force Tracker — complément au rapport d'audit du 2 août 2026

Pourquoi ce second document

Le premier rapport portait **uniquement sur le catalogue d'exercices**. Il ne disait rien du reste de l'application. Plusieurs affirmations formulées ensuite reposent sur des hypothèses que le code **contredit** — notamment sur la mémoire de l'assistant conversationnel (Milo).

Ce document corrige ces points. **Tout ce qui suit est mesuré sur le code déployé** (exécution réelle, pas lecture de source) : les chiffres et les extraits sont des sorties de programme. Les dates comptent : plusieurs correctifs sont partis **dans la journée du 2 août**, donc une observation faite le matin peut être exacte et périmée l'après-midi.

1. Correction principale : Milo n'est PAS limité à cinq séances

Affirmation à corriger : « J'ai l'impression que Milo ne prend actuellement en compte que les cinq dernières séances. »

C'était exact jusqu'au 2 août à la mi-journée. Ça ne l'est plus. Le contexte envoyé au modèle contient désormais **deux blocs de nature différente** :

Bloc	Contenu	Portée
Séances détaillées	Chaque série, chaque charge, chaque répétition	5 dernières séances
Parcours depuis l'inscription	Ancienneté, nombre total, régularité hebdomadaire, plus longue coupure, volume cumulé, progression estimée par exercice	Tout l'historique

La limite de 5 séances porte donc sur le **détail série par série**, pas sur la connaissance de l'historique. C'est un choix de budget : 200 séances brutes noieraient le reste du contexte.

Ce que le modèle reçoit réellement (sortie mesurée)

Profil de test : inscription il y a 348 jours, 91 séances, **arrêt de 3 mois**, reprise depuis 3 semaines.

PARCOURS DEPUIS L'INSCRIPTION :

- Première séance enregistrée : 19 août 2025 (il y a 348 jours) · 91 séances au total
- Régularité : 1,8 séance par semaine en moyenne · **plus longue coupure : 91 jours (reprise le 13 juillet 2026)**
- Volume cumulé : 188 tonnes soulevées depuis le début
- Progression sur ses exercices principaux :
 - Squat à la Barre : 90 → 113 kg estimés (+25 %, 91 séances)

Coût mesuré : environ **650 caractères**, soit ~1 % d'un contexte de 57 700 caractères. Construction en 14 ms sur 366 séances.

2. En revanche, la critique de fond est JUSTE — et plus précise qu'énoncée

« Un bon coach comprend qu'il s'agit d'une reprise. » Sur ce point, l'objection tient, mais pas pour la raison avancée. Le problème n'est pas que le modèle **ignore** la coupure : il la reçoit. Le problème est qu'il la reçoit **mal cadrée**. Trois défauts mesurés :

#	Défaut mesuré	Conséquence
1	Aucune distinction entre une coupure passée et une coupure qui vient de se terminer . La donnée est présentée comme une statistique historique, au même rang que le volume cumulé.	Le modèle doit <i>inférer</i> qu'il s'agit d'une reprise. Rien ne le lui dit.

#	Défaut mesuré	Conséquence
2	Le signal explicite (« revient après une pause ») ne se déclenche que si la dernière séance date de plus de 14 jours.	Il est actif pendant l'absence, et muet au retour — c'est-à-dire au seul moment qui compte.
3	La régularité est une moyenne sur toute la période, coupure comprise.	Mesuré : quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine depuis sa reprise se voit décrit comme « 0,6 séance par semaine ». Exact mathématiquement, faux comme information.

Conclusion sur ce point : l'application transmet des **chiffres** ; il lui manque de transmettre un **état** (« en reprise depuis 3 semaines après 3 mois d'arrêt, rythme actuel 3 fois par semaine, en hausse »). C'est calculable sur les données existantes, sans modification d'architecture.

3. Ce que la vérification a trouvé par ricochet : une perte de données

En vérifiant l'inquiétude sur l'historique, un défaut sans rapport avec le catalogue a été mis au jour, **corrigé et déployé le 2 août**. Il est instructif parce qu'**aucune de ses quatre étapes n'est absurde** :

Étape	Comportement	Jugement isolé
1	Le stockage local du téléphone sature : l'application réduit l'historique local à 50 séances et affiche « <i>tes séances restent sauvegardées dans le cloud</i> ».	Raisonné (évite un plantage)
2	Au redémarrage, l'application ne relit que ces 50 séances.	Cohérent
3	À la sauvegarde suivante, elle envoie ces 50 séances au serveur.	Comportement normal
4	Le garde-fou serveur ne refusait que les envois vides : 50 séances remplaçaient 500 en silence .	Destruction de données

Le message de l'étape 1 devenait donc **faux** à l'étape 4. Et surtout : **rien ne traçait l'événement**, il était donc impossible de savoir s'il s'était produit.

Corrigé par trois barrières indépendantes : un drapeau qui suspend l'envoi des séances tant que la copie locale est incomplète · un garde-fou serveur qui refuse tout rétrécissement brutal (et non plus seulement le vide) · une trace remontée dans le tableau de santé, *parce qu'une alerte qui ne remonte nulle part ne sert à personne*.

4. Le vrai point d'architecture, chiffré

Si un seul élément de ce document mérite un avis extérieur, c'est celui-ci. **Une fiche d'exercice contient exactement deux champs** (mesuré sur les 375 entrées) :

n : le nom g : le groupe musculaire

Il n'existe aucun identifiant. Muscles, schéma de mouvement, matériel et calories sont **recalculés à la volée à partir du nom**, à chaque affichage. Trois conséquences directes, toutes observées le 2 août :

— **Le nom est la clé primaire de l'historique**. Renommer un exercice impose une table de migration (records, séances passées, programmes). Utilisée trois fois dans la journée.

— **Ajouter un mot à un nom modifie un calcul**. Ajouter la traduction « (Tirage Horizontal) » à « Rowing Barre » l'a fait basculer de la catégorie *barre* à la catégorie *machine*, silencieusement.

— **Les statistiques passées ne sont pas figées**. Les muscles ne sont pas stockés dans les séances : ils sont recalculés. Corriger une règle aujourd'hui change donc ce que les séances d'il y a un an « ont travaillé ». Utile pour propager un correctif, gênant pour la reproductibilité.

— **Ce qu'on ne peut pas modéliser aujourd'hui**, faute d'endroit où le mettre : unilatéral / bilatéral, côté travaillé, amplitude, tempo, variantes d'un même mouvement, pondération continue des muscles (la hiérarchie est binaire : principal ou secondaire).

Contexte utile pour juger

Mesure	Valeur
Exercices au catalogue	337 (uniques)
Règles de classification musculaire	69, parcourues dans l'ordre, première correspondance gagnante
Exercices classés par une règle précise	317 (94 %)
Exercices classés par une règle de rattrapage large	20 (6 %)
Moyenne de muscles par exercice	1,66 principaux · 1,96 secondaires
Familles de tests automatisés	12, dont une dédiée aux croisements (créée le 2 août)

5. Les questions, reformulées après ces corrections

Les questions du premier rapport restent valables. Trois s'ajoutent, plus précises :

Q7. Faut-il transmettre au modèle un **état narratif** calculé (reprise, stagnation, montée en charge, changement de fréquence) plutôt que des statistiques brutes ? Quels états seraient utiles, et sur quels seuils les déclencher sans produire de faux signaux ?

Q8. L'absence d'identifiant d'exercice est-elle une dette à rembourser **maintenant**, ou peut-elle attendre ? Argument pour attendre : 337 fiches à renseigner et un historique utilisateur indexé par nom. Argument pour agir : chaque mois ajoute des données indexées par une clé instable.

Q9. Le fait que les statistiques passées se recalculent (et donc changent quand une règle est corrigée) est-il un défaut à corriger — en figeant les muscles au moment de l'enregistrement — ou une propriété souhaitable ?

Ce qu'il serait le plus utile de contredire

Les mesures de ce document sont des sorties de programme, pas des opinions : elles se réfutent en pointant une erreur de **protocole de mesure**, pas en pointant un désaccord.

À titre d'exemple, une mesure de ce document a déjà été **invalidée puis refaite** : un premier test cherchait le mot « reprise » dans le contexte et le trouvait systématiquement — parce que ce mot apparaît dans les *instructions* du modèle, pas dans les *données*. Faux positif. C'est exactement le type d'erreur qu'un regard extérieur peut attraper.