

Option A : le correctif, et la decision qui reste

Force Tracker — 10/09/2026. Michel a valide l'option A. Le correctif est ecrit et mesure ; il n'est **PAS deploye**. La passe complete rend **19 temoins rouges**, tries un par un. Il reste **une decision**, et elle ne m'appartient pas.

EN UNE PHRASE

Le correctif marche : apres un scan, le champ est vide, la portion est une pastille, et rien ne s'enregistre sans geste. **Mais mon garde-fou d'enregistrement est plus large que le scan** — il couvre les **HUIT** portes qui posent une fiche nutritionnelle, dont **CIQUAL, la reprise et l'estimation IA**. C'est ce qui fait rougir la passe, et c'est une question de produit, pas un bug a corriger en silence.

CE QUI EST MESURE, ET CE QUI NE L'EST PAS

Tout ce qui est chiffre ici a ete **execute** (Chromium + Playwright), en conduisant les vraies fonctions et en relisant ce que l'application ecrit dans S. foodLog. **Limites** : les fiches produit sont fabriquees (aucun acces reseau a Open Food Facts) ; **pas de WebKit**, donc le rendu iPhone reste a valider ; et le tri des 19 rouges est une **analyse de code**, pas une re-execution temoin par temoin.

1. Ce qui est construit

geste	avant	maintenant
scan · aucun geste	q : 205, u : 'g' + 193 kcal	rien n'est enregistre — l'app demande
scan · clic portion	—	q : 205 · u : g · 193 kcal
scan · clic paquet	—	q : 410 · u : g · 385 kcal
scan · tape 300 g	—	q : 300 · u : g · 282 kcal
sans portion declaree	q : 100 (le default du HTML)	aucune pastille, plus de repli a 100 g
geste sur A puis scan B	—	rien ne traverse

L'ecran **pose la question** au lieu de justifier un nombre inscrit : « *Combien en as-tu mange ? la fiche produit declare une portion de 205 g — touche la pastille si ca correspond, sinon tape ton poids.* »

LES 11 PORTES TIENNENT EN UNE LIGNE

Le drapeau `_bcQtyPose` retombe dans `_afOublierAliment`, le propriétaire unique de « on change d'aliment » que **13 portes** appellent deja depuis ft-v1180. **Aucun mecanisme nouveau** : le drapeau est la copie de `_afPoidsPose`, et la pastille celle de `_bcProposerPaquet`.

2. Le trou que j'ai fabrique moi-meme

VIDER LE CHAMP NE SUFFISAIT PAS

Sans q, l'ecran retombait sur les valeurs POUR 100 g, et enregistrer sans rien toucher partait avec kcal : 94 **sans quantite**. **Je remplaçais une quantite inventee par des MACROS inventees** — la derive exacte de ta section 8. D'ou un refus d'enregistrement, ecrit sur le mecanisme qui existait deja deux lignes plus haut (un aliment sans nom, un aliment sans valeur).

3. La passe complete : 19 rouges, tries

Le tri a ete conduit par **45 agents** : un classeur par temoin, puis **deux sceptiques** charges de le refuter, biaises vers « *c'est une vraie casse* ». 15 temoins passes a ce tri ; les 4 autres classes a la lecture, et je le dis.

famille	combien	ce que ca veut dire
le geste a change	9	le temoin enregistre apres un scan sans toucher a la quantite. La garantie qu'il fige est intacte — il lui manque un clic ou une frappe. On met a jour le GESTE, jamais les assertions.
comportement decide	5 (+4 lus)	le temoin figeait le pre-remplissage lui-meme (« le nombre pre-rempli dit d'ou il vient », « 100 g est un DEFAUT »). Michel vient de le perimer : le temoin se reecrit, en disant qui a decide et quand.
bloquant	1	et ce n'est pas un temoin a reparer — voir ci-dessous.

LE REFUTEUR A TROUVE MIEUX QUE CE QUE JE CHERCHAIS

Le classeur voulait ajouter un geste au temoin. Le sceptique a refuse, et il a raison : « *le garde-fou de addFoodEntry ne touche PAS que le scan — il teste _bcRow visible && _bcNutr && !_bcQtyPose, or _bcNutr est pose par QUATRE portes* ». **Ajouter un geste au temoin aurait fabrique un faux vert** et masque la vraie question. *Un temoin qu'on met a jour alors qu'il signalait une casse est la pire issue possible.*

ET SON CHIFFRE ETAIT TROP BAS : j'ai compte les portes moi-meme, il y en a HUIT. Les _bcNutr= du depot, relus un par un : _lookupBarcode · _calAppliquer · onFoodLabelFile · quickFillFood · _afSuggPrendreMarque · _afSuggPrendreCiqual · _afSuggPrendreLocale · _afSuggPrendreOff. Les huit rendent le bloc visible (cinq via _offRemplirFormulaire, trois en direct), donc les huit passent par le refus. **Un sceptique qui trouve le bon default peut se tromper sur son ampleur** — sa conclusion tenait, son chiffre non.

4. La decision qui reste — et elle est de produit

Voici le garde-fou, **extrait du depot a la generation de ce document** (jamais recopie a la main) :

app.js — la condition entiere, celle sur laquelle porte la decision

```
const _bcRow=document.getElementById('af-bc-row');
if(_bcRow && _bcRow.style.display!=='none' && _bcNutr && !_bcQtyPose){
  toast('Combien en as-tu mangé ? Touche une pastille ou tape ton poids.','error'); return;
}
```

Il refuse d'enregistrer quand une fiche nutritionnelle est posee et qu'aucune quantite n'a ete choisie. **Cela ne couvre pas que le code-barres :**

porte	y a-t-il une pastille a cliquer ?	consequence du refus
scan code-barres	oui — portion et/ou paquet	un clic. C'est ce que Michel a demande.
CIQUAL (recherche d'aliment)	NON — serving_quantity:0, aucun paquet	il faut taper une quantite. Chemin quotidien.
marque / Open Food Facts / etiquette photo	oui si une portion est publiee	un clic
reprise (Mes aliments, deja note par toi)	oui — « la derniere fois »	un tap de plus pour re-noter un aliment
estimation IA (_calAppliquer)	NON — elle pose serving_quantity:0	elle dit deja « tape ta quantite » : le refus rend vraie une phrase qu'elle affichait deja.

LES DEUX LECTURES, ET C'EST MICHEL QUI TRANCHE

Large — la regle vaut partout : *aucune ligne ne se cree sans quantite choisie*. Coherent, et ca supprime d'un coup toutes les lignes a moitié mortes. Cout : un geste de plus sur CIQUAL et sur la reprise, tous les jours. **Etroit** — la regle ne vaut que pour le scan, la porte ou le nombre vient d'un TIERS. Sur CIQUAL et la reprise, les macros affichees viennent de la base ou de son propre repas precedent, pas d'un fabricant. Cout : deux regles au lieu d'une, a expliquer — **et huit portes a trier une par une**, ce qui est exactement le genre de frontiere que ce projet paie cher (R19 : une section coute zero, une frontiere coute cher). **Les deux respectent son principe** — dans les deux cas, aucune QUANTITE inventee n'est enregistree.

5. Ce que je n'ai pas fait, et ce que je ne sais pas

point	etat
rien n'est deploye	le correctif vit sur une branche ; master est intact
les 19 rouges ne sont pas corriges	le tri dit quoi faire ; l'edit attend la decision ci-dessus
4 rouges sur 19 n'ont pas eu le tri adversarial	classes a la lecture (ils figent le champ a 100). Je le dis plutot que de les compter comme verifiees.
l'unite d'une portion est inconnue	l'app demande serving_quantity a Open Food Facts, jamais serving_size — elle ne sait donc pas si 250 est en g ou en ml. Sur un liquide, la pastille affiche « 250 g » pour ce qui peut etre 250 ml. Ce n'est pas une regression (le champ pre-rempli faisait la meme hypothese en silence), mais mon etiquette la rend explicite.
l'historique n'est pas touche	comme demande
iPhone	les trois pastilles et le champ vide restent a valider par Michel

ETAT DES TESTS

Bloc **CCLXXXVII** : **18 temoins, 18/18** en isole. Controle negatif : **10 mutations**, 7 mordent d'emblee. Sur les 3 restantes, **deux etaient des trous de temoin** (le drapeau entre deux aliments — mon temoin enchainait deux SCANS, or la porte du scan repose le drapeau elle-meme ; et la photo d'etiquette, qui n'avait aucun temoin). Les deux mordent maintenant. La troisieme reste a 0 rouge et **c'est ecrit dans le code** : ses trois appelants sont couverts ailleurs, elle ne reste que parce qu'elle redeviendrait la seule protection si le garde-fou etait restreint au scan. **Passe complete : 3494 verts, 19 rouges** — tous expliques ci-dessus.