

FORCE TRACKER - MOTEUR NUTRITIONNEL V9 ET APPRENTISSAGE LONGITUDINAL

24/09/2026 - arbre c628c236 - candidate experimentale NON SERVIE

AUCUNE MODIFICATION DU MOTEUR SERVI. AUCUNE PUBLICATION. AUCUN BUMP.

1. LE RESULTAT LE PLUS IMPORTANT

Les ~659 g de glucides n'etaient PAS un défaut de repartition des macros. C'etait un TDEE de 3 515 kcal que rien ne venait corriger. V9 le demontre en produisant presque le MEME chiffre que la production tant qu'elle n'a pas de donnees (636 g contre 629 g), puis 558 g une fois qu'elle en a.

Corollaire inconfortable : plafonner les glucides - ce que V6 et V7 faisaient - aurait MASQUE le vrai probleme en le deplacant vers les lipides. Michel l'avait annonce mot pour mot, et la mesure lui donne raison.

2. AUDIT : CE QUI EXISTE VRAIMENT DANS FORCE TRACKER

mecanisme	statut mesure
pente de poids (penteKgParSemaine)	EXISTE ET EST UTILISEE - regression sur les jours, robuste aux pesees irregulieres
masse maigre / bilan corporel	EXISTE ET EST UTILISEE - mais pour les CALORIES seulement, jamais pour la repartition
journal alimentaire	EXISTE MAIS N EST PAS EXPLOITEE longitudinalement
charges prescrites par Milo (_milo:true)	EXISTE MAIS N EST PAS EXPLOITEE - la donnee est la, personne ne la lit
seance annoncee (nextPlanned)	EXISTE MAIS EST ECRASEE
cible calorique prescrite	N EXISTE PAS - recalculee a chaque affichage, jamais conservee
TDEE observe / recalibre	N EXISTE PAS
periodes / versions du moteur	N EXISTE PAS
discipline, niveau	EXISTENT MAIS NE SONT PAS EXPLOITES cote nutrition
apprendre d une progression ou d une regression	N EXISTE PAS comme mecanisme : le mot stagnation ne vit que dans le prompt de Milo

ET UNE ERREUR DE DOCUMENTATION CORRIGEE ICI : CLAUDE.md annonce << TDEE adaptatif >> et << Harris-Benedict adaptatif >>. Les deux sont faux - le code emploie Mifflin-St Jeor et Katch-McArdle, et rien n'est adaptatif (zero occurrence de recalibr|tdeeObserve|tdeeReel dans tout le depot).

3. LES 600 g : D OU VENAIENT-ILS ?

Reponse : DE MOI, sans aucune justification. Verifie, pas suppose - 600 n'existe nulle part dans le moteur servi, et git log -S montre que la chaine apparait pour la premiere fois dans mon propre commit du 23/09. La recherche ne trouve AUCUNE borne absolue en grammes par jour : la litterature donne toujours des g/kg (3-5 charge legere -> 8-12 charge tres elevee). Les seules valeurs absolues publiees concernent l'apport PENDANT l'effort (30-90 g/h), une grandeur sans rapport. => 600 g est RETIRE des invariants scientifiques et conserve uniquement comme SIGNAL de praticabilite, renomme dans tout le banc.

600 g ne veut rien dire sans contexte - demonstration mesuree :

600 g pour...	g/kg	bande justifiee par la charge	verdict V9
55 kg, 0 seance	10,9	legere, 3-5 g/kg	INCOHERENT AVEC LE CONTEXTE
85 kg, 4 seances	7,1	elevee, 6-10 g/kg	NORMAL
120 kg, 6 seances	5,0	tres elevee, 8-12 g/kg	NORMAL, et SOUS la plage

Plausibilite glucidique V9, corpus B (1 000 000 profils) : NORMAL 79.7 % - ELEVE MAIS COHERENT 11.7 % - INCOHERENT 0.3 %.

Maximum mesure : 10.9 g/kg, donc DANS la plage publiee 8-12 g/kg.

CAUSES des prescriptions > 600 g (corpus B) - deux sur trois ne sont pas nutritionnelles :

cause	occurrences
tdee_eleve	18540
activite_declaree_sans_seances	9365
metier_et_activite_cumules	7450
aucune_cause_identifiee	7073
surplus_eleve	5732
residu_energetique	764
petit_poids_tdee_haut	382

4. AUTOPSIE DU CAS ~659 g

version	BMR	TDEE	cible	P	L	G	g/kg	plausibilite
V0	1777	3515	3965	189	77	629	7.33	-
V5	1777	3515	4037	189	77	647	7.54	-
V6	1777	3515	4037	189	98	600	6.99	-
V8	1777	3515	3853	128	77	662	7.72	-
V9	1777	3515	3853	154	77	636	7.41	NORMAL

La cause en une phrase : BMR 1 777 x 1,725 (<< Actif 5-6 j >>) = 3 066, PLUS 450 kcal de metier physique. Le multiplicateur d'activite contient deja l'entrainement, et le metier physique s'y ajoute : le meme effort est compte deux fois par deux canaux differents.

5. LE MEME UTILISATEUR DANS LE TEMPS - la demonstration que Force Tracker APPREND

etape	TDEE retenu	confiance	cible	glucides	g/kg
S0 - nouvel utilisateur, aucun historique	3515 (formule)	aucune	3853	636 g	7.41
S4 - 28 j, journal à 18 %, 3 pesées	3515 (formule)	faible	3853	636 g	7.41
S8 - 56 j, journal à 64 %, 9 pesées	3515 -> 3206 (obs 3074)	forte	3541	558 g	6.5
S12 - 84 j, journal à 86 %, 14 pesées, poids stable	3515 -> 3190 (obs 3050)	forte	3525	554 g	6.46
S16 - activité augmente (6 séances), journal tenu	3515 -> 3355 (obs 3287)	forte	3693	596 g	6.95

A S4, le journal est rempli a 18 % (5 repas sur 28 jours) : la PORTE reste fermee et le moteur n'apprend RIEN. C'est la consigne explicite, et ma premiere version la violait - elle accordait un poids de 0,15 a presque rien.

6. COMPARAISON V0 / V5 / V6 / V8 / V9 (corpus C, distributions publiees, pour 100 000)

CORPUS C : je n'ai PAS telechargee NHANES - wwwn.cdc.gov rend HTTP 000 (connect_rejected). Les moyennes employees sont des statistiques RESUMEES publiees, pas des lignes de donnees. Un corpus bati sur des moyennes teste le realisme des entrees ; il ne remplace jamais des donnees individuelles longitudinales.

proprie	V0 (prod)	V5	V6	V8	V9
fermeture > 5 kcal	516	230	230	0	0
deficit au-dela de ce que le gras peut fournir (Alpert)	2828	4281	4281	2580	0
surplus > 20 %	7033	38	38	0	0
proteines > 3,1 g/kg de masse maigre (Helms)	69994	58569	58569	5025	0
proteines > 40 % des calories	12532	6076	6076	0	0
lipides < 15 % des calories	1547	1050	0	0	38
lipides > 1,5 g/kg (Iraki)	0	0	2484	0	0
glucides > 12 g/kg	115	77	0	0	0
glucides = 0 g	267	0	0	0	0
SIGNAL 600 g (praticabilite, pas physiologie)	1740	3383	2809	2619	2276

7. CE QUE V9 DETERIORE - ecrit comme demande

(1) deficit au-dela de 500 kcal hors obesite : V8 = 0, V9 = 5616 / 100 000. C'est VOULU - c'est la reouverture demandee - mais le compteur emploie le seuil IMC 30 alors que V9 transitionne des IMC 25. (2) disponibilite energetique sous 30 : V8 = 1476, V9 = 6018, parce que V9 a remplace le garde-fou dur par le plancher du metabolisme de repos. (3) proteines sous 0,8 g/kg : 95 -> 229. (4) V9 est nettement plus complexe : ~330 lignes contre ~25. (5) Sur le SIGNAL 600 g, V9 est MOINS BONNE que V8 sur le corpus adversarial (19896 contre 16319) : elle emet plus souvent le signal parce qu'elle refuse de troncer.

8. CE QUE LE CONTRE-AUDIT A TROUVE DANS MA PROPRE V9

default	mesure	fermeture
mon garde-fou RED-S rendait la perte de poids IMPOSSIBLE aux profils lourds	a 150 kg / 10 % de gras : deficit plafonne a -18 kcal	le seuil de 30 kcal/kg de masse maigre a ete calibre sur des athletes ; on garde le SENS (il reste le metabolisme de repos) et pas le nombre
l'IMC 30 etait une falaise	saut de 243 kcal entre 95 et 96 kg	interpole entre les deux seuils OMS (surpoids 25 -> obesite 30) : aucun nombre invente
V9 apprenait un peu de presque rien	poids 0,15 sur un journal rempli a 18 %	la confiance devient une PORTE : sous le seuil, poids zero
mon cas de reference << 659 g >> etait faux	il rendait 490 g	profil relu dans l'audit du 22/09 au lieu d'etre reconstruit de memoire
6 mutations sur 31 ne mordaient pas	25/31 au premier passage	le jeu de profils ne visitait pas le regime ou la regle decide, ou un clamp place apres la masquait
le plafond lipidique de 1,5 g/kg n'est PAS un plafond dans V9	jamais atteint : les ratios de base plafonnent a 1,0 g/kg	c'est un DETECTEUR de conflit - le §22 demandait << que se passe-t-il si on la retire ? >>

Resultat final : 63 temoins verts (bloc B-CCCLIV, NON branche), 31 mutations sur arbre clone, 31 conformes, 0 ancre morte, dont 3 qui doivent RESTER VERTES. Les 8 familles exigees sont couvertes nommement : apprend trop vite, apprend sans donnees, ignore l'historique, ecrase l'historique, reagit a une seule pesee, confond poids et masse maigre, traite 600 g comme une limite dure, deplace les calories vers les lipides.

9. LES QUATRE CHOIX QUI RESTENT A MICHEL

#	question	ce qui est mesure
D-019	Le plafond ANSES de 2,2 g/kg : signal ou plafond ?	signal (V9) : 12979 / 100 000 au-dela - plafond (V9dur) : 0
D-020	La zone IMC 25-30 : jusqu'ou assouplir le deficit ?	V9 y autorise > 500 kcal : 5616 / 100 000 en corpus C
D-021	Livrer l'apprentissage, sachant qu'il exige le journal ?	sans journal a 50 %, V9 est identique a V8 sur la cible
D-022	Le journal alimentaire doit-il devenir plus incitatif ?	c'est la condition de tout l'apprentissage - et ca touche la Constitution (P4)

10. RECOMMANDATION

Je ne recommande PAS de livrer V9 d'un bloc. Les trois premieres etapes sont defendables seules et corrigent de vrais defauts : (1) la fermeture et le conflit de cible manuelle, aucune borne scientifique engagee ; (2) le plancher du metabolisme de repos ; (3) le deficit borne par la masse grasse (Alpert), qui donne le bon gradient tout seul. Les etapes 4 a 6 - unites proteiques, plausibilite, apprentissage - dependent d'arbitrages qui ne m'appartiennent pas.

Et si 659 g est coherent, je le dis : il l'est, pour un homme de 85,8 kg dont l'app croit qu'il depense 3 515 kcal. La question n'a jamais ete le chiffre. C'etait : depense-t-il vraiment 3 515 kcal ? Jusqu'a aujourd'hui, Force Tracker n'avait aucun moyen de le savoir.

V9 EST UNE CANDIDATE EXPERIMENTALE NON SERVIE. FORCE TRACKER DOIT ESTIMER, OBSERVER, APPRENDRE ET S'ADAPTER. AUCUNE MODIFICATION DU MOTEUR NUTRITIONNEL N'A ETE PUBLIEE. EN ATTENTE DU GO DE MICHEL.