

DOSSIER DE DECISION - MOTEUR NUTRITIONNEL V8 (CANDIDATE NON SERVIE)

Force Tracker - 23/09/2026 - arbre 0c73966d

AUCUNE LIGNE DU MOTEUR SERVI MODIFIEE. AUCUNE VERSION POSEE. AUCUNE PUBLICATION.

1. CONTRE-VERIFICATION DU DOSSIER SCIENTIFIQUE EXTERNE

Mon environnement ne peut toujours pas ouvrir une publication (connect_rejected sur 16 domaines). Ce que j'ai fait, et c'est different : contre-verifier chaque affirmation par une recherche independante et comparer ce qui en revient. Je ne pretends avoir lu aucune source primaire.

affirmation	source	unite	population / contexte	verdict
Proteines 2,3-3,1	Helms, Aragon & Fitschen 2014	MASSE MAIGRE (LBM)	bodybuilders naturels, prepa concours, deficit, secs	CONFIRMEE
Lipides 15-30 %	Helms 2014	% energie	idem	CONFIRMEE
Perte 0,5-1 %/sem	Helms 2014	% poids/sem	idem	CONFIRMEE
Plateau ~1,62 g/kg	Morton et al. 2018 (meta-regression, >1800 sujets)	POIDS DE CORPS	adultes sains, resistance, HORS deficit	CONFIRMEE MAIS CONTEXTUELLE
0,7 %/sem > 1,4 %/sem	Garthe et al. 2011	% poids/sem	24 athletes d ELITE	CONFIRMEE MAIS CONTEXTUELLE
Deficit > 500 kcal/j nuit a la masse maigre	Murphy & Koehler 2022 (meta-analyse)	kcal/jour ABSOLU	resistance >= 3 semaines	CONFIRMEE
Surplus 10-20 %, +0,25-0,5 %/sem	Iraki et al. 2019	% TDEE, % poids/sem	bodybuilders novices/intermediaires, hors saison	CONFIRMEE MAIS CONTEXTUELLE
Lipides 0,5-1,5 g/kg	Iraki et al. 2019	poids de corps	idem	CONFIRMEE
Gros surplus = surtout du gras	Helms et al. 2023 (8 sem., +5 % vs +15 %)	-	entraines	CONFIRMEE (x5 de gras, 0 gain de force ni de masse maigre)
...mais un essai 2024 suggere l inverse	Greater energy surplus... (2024)	-	jeunes hommes sains	CONTRADICTION EXISTANTE
Glucides : aucun benefice a <= 10 series, nourri	Henselmans et al. 2022 (49 etudes)	NOMBRE DE SERIES par groupe	pratiquants de force	CONFIRMEE
Glucides 4-7 g/kg	Slater & Phillips 2011 (cite)	poids de corps	bodybuilders	NON VERIFIABLE
ANSES 1,3-1,5 g/kg, plafond 2,2	sources francaises SECONDAIRES	poids de corps	sportifs de force	PARTIELLEMENT CONFIRMEE
EA < 30 kcal/kg de masse maigre	CIO, consensus RED-S 2018	kcal/kg masse maigre	athletes H et F	CONFIRMEE (avec ses limites ecrites)
Recommandations RUSSES	-	-	-	NON VERIFIABLE : aucun document retrouve
Recommandations JAPONAISES	releve de consommations (5,0 / 6,4 / 8,3 g/kg)	poids de corps	athletes japonais	CONTESTEE : c est une OBSERVATION, pas une recommandation
Lipides 0,8-1,2 g/kg	blog commercial	-	-	NON VERIFIABLE : ecartee

CE QUE CETTE CONTRE-VERIFICATION CORRIGE CHEZ MOI : (1) mon dossier du 22/09 affirmait que la plage 2,3-3,1 etait en POIDS DE CORPS - c'est FAUX, ChatGPT a raison, c'est la MASSE MAIGRE. (2) J'avais retire l'affirmation << 0,5 g/kg de lipides est une recommandation >> : cette retractation etait FAUSSE, Iraki 2019 donne bien 0,5-1,5 g/kg. Consquence : les ratios lipidiques actuels de Force Tracker sont DANS la plage publiee, et mon dossier precedent avait tort de les presenter comme trop bas. (3) J'avais transforme Henselmans en PLAFOND d'apport glucidique : c'est exactement transformer une observation en seuil physiologique. Reclasse en OBSERVATION dans tout le banc.

2. COMPARAISON V0 / V4 / V5 / V6 / V7 / V8

Population plausible : 1 000 000 profils, taux pour 100 000. Un quadrillage adversarial de 756 000 profils est mesure separement - sa frequence n est PAS une prevalence.

propriete	V0 (prod)	V4	V5	V6	V7	V8
P01 fermeture > 5 kcal	287	287	210	210	210	0
P09 deficit > 500 kcal (Murphy)	7051	7051	13586	13586	13586	401
P10 surplus > 20 %	4281	4281	0	0	0	0
P11 proteines > 2,2 g/kg (ANSES)	57100	54271	54271	54271	54271	0
P11 proteines > 3,1 g/kg masse maigre (Helms)	42978	41010	41010	41010	41010	0
P11 proteines > 40 % des calories	3458	3000	3325	3325	3325	0
P12 lipides < 15 % des calories (Helms)	1778	1778	1720	0	0	0
P12 lipides > 1,5 g/kg (Iraki)	0	0	0	3727	3727	0
P12 lipides > 35 % des calories	191	191	210	860	1051	77
P13 glucides > 12 g/kg	172	172	153	0	0	0
P13 glucides > 600 g (praticabilite)	3459	3803	4473	2160	2160	2523
P19 disponibilite energetique < 30	3937	3937	5102	5102	5102	1777
P20 kcal/kg > 55	1452	1452	1414	1414	1414	631
O13 glucides au-dela de la charge (OBSERVATION)	22339	22569	21136	18173	18173	21899

OU V8 EST MOINS BONNE, ecrit comme demande : (1) V6 et V7 battent V8 sur la praticabilite brute (2160 contre 2523 pour 100 000 au-dessus de 600 g) - mais elles y arrivent en TRONQUANT les glucides a 7 g/kg, ce qui est interdit, et elles le paient par 3727 pour 100 000 au-dessus de 1,5 g/kg de lipides, une borne publiee que V0 ne franchissait jamais. (2) V8 donne un peu PLUS de glucides en mediane (5,00 contre 4,74 g/kg) : elle reduit les proteines, donc le residu grandit. (3) Il reste 401 profils pour 100 000 au-dela du plafond de deficit, TOUS des regimes keto/low-carb, avec un depassement maximal mesure de 3 kcal. (4) V8 est plus complexe : ~150 lignes contre ~25.

3. LE CONFLIT SCIENTIFIQUE PRINCIPAL, NON MASQUE

Garthe (0,7 %/semaine) et Murphy & Koehler (deficit <= 500 kcal/jour) sont INCOMPATIBLES au-dela d'environ 75 kg.

poids	vitesse voulue	deficit demande	deficit applique	vitesse obtenue
50 kg	-0.50 %/sem	-275 kcal	-176 kcal	-0.32 %/sem
60 kg	-0.57 %/sem	-377 kcal	-276 kcal	-0.42 %/sem
70 kg	-0.68 %/sem	-521 kcal	-419 kcal	-0.54 %/sem
85 kg	-0.83 %/sem	-780 kcal	-499 kcal PLAFONNE	-0.53 %/sem
100 kg	-0.99 %/sem	-1092 kcal	-500 kcal PLAFONNE	-0.45 %/sem
120 kg	-1.00 %/sem	-1320 kcal	-498 kcal PLAFONNE	-0.38 %/sem
150 kg	-1.00 %/sem	-1650 kcal	-499 kcal PLAFONNE	-0.30 %/sem

Je tranche techniquement en faveur du plafond absolu : il vient d'une meta-analyse et non d'un essai a n = 24, la population de Garthe (athletes d'elite) est plus legere et plus seche, et l'objectif commun des deux sources est la preservation de la masse maigre - ce que mesure Murphy & Koehler. LE COUT EST REEL ET IL EST DIT : une personne de 150 kg perd 0,30 %/semaine.

4. CONTRE-AUDIT : CE QU IL A TROUVE DANS MA PROPRE CANDIDATE

default	mesure	fermeture
le low-carb ne fermait pas	jusqu a 6 kcal	lipides en residu, comme le keto le fait deja
plafond proteique arrondi au plus proche	5 121 / 100 000 au-dessus de 2,2 g/kg	Math.floor : un plafond s arrondit vers le BAS
V8 supprimait la phase charge/decharge EN SILENCE	-	retablie (decision actee)
plafond de deficit verifie sur la cible VISEE	2 713 / 100 000 depassaient de 1-2 kcal	verifie sur la valeur SERVIE
le reequilibrage vers les lipides depassait Iraki	p99 a 2,27 g/kg	borne a 1,5 g/kg : deplacer l absurdite n est pas la resoudre
marche d escalier entre 12 % et 13 % de gras	saut de 136 kcal	vitesse interpolee
l ordre des bornes faisait perdre le plancher de sante	0,45 g/kg	plafond d abord, plancher ensuite
deux bornes publiees se contredisent au-dela de 120 kcal/kg	-	signal bornes_lipides_en_conflit

Resultat final : continuite +1 kg = 0 saut - continuite +1 %MG = 0 saut - determinisme = 0 echec - profils sans solution = 0.

5. TEMOINS ET MUTATIONS

50 temoins (bloc B-CCCLIII, NON branche dans le runner), 0 rouge, dont 3 qui ECHOUEMENT volontairement sur V0. 29 mutations sur arbre clone, 29 conformes, 0 ancre morte, dont 3 qui doivent RESTER VERTES.

ET LE CONTROLE NEGATIF A D'ABORD RENDU 20/29 : 9 de mes temoins ne mesuraient rien. Tous du meme default - le jeu de profils ne visitait jamais le regime ou la regle mord. Porter le plafond de deficit de 500 a 1 500 kcal ne changeait rien parce qu'aucun de mes profils ne l'atteignait. Un temoin qui ne visite pas le regime ou la regle decide ne mesure pas la regle, il mesure son absence.

6. LES TROIS SEULS CHOIX QUI RESTENT A MICHEL

#	question	ce qui est mesure	pourquoi je ne tranche pas
D-016	Garde-t-on le plafond ANSES de 2,2 g/kg ?	V8 : 0 depassement - V8nc : 9268 / 100 000, et Helms passe de 0 a 38	source francaise SECONDAIRE, et elle prime sur Helms chez le sujet sec : choisir entre securite generale et performance en seche
D-017	Cible manuelle irrealisable : on la remonte ou on avertit ?	600 kcal saisis : V0 affiche 600 avec des macros a 1 441 ; V8 remonte a 863 et declare infaisable	<< le chiffre saisi est le sien >> est une decision actee. V8 la contredit pour tenir la fermeture
D-018	Une personne de 150 kg perd 0,30 %/semaine. Acceptable ?	consequence directe du plafond de 500 kcal	arbitrage securite contre vitesse, qui se ressent dans l usage reel

7. MA RECOMMANDATION TECHNIQUE

Une seule chose est demonstrable sans aucune source externe : la FERMETURE. V8 la ferme completement (0 pour 100 000 contre 287 en production). Mais je ne recommande PAS de livrer V8 d'un bloc : ses gains proteiques reposent sur un plafond ANSES non verifie a la source et sur une plage de Helms que je n'ai pas lue. Les livrer ensemble ferait passer une DECISION SCIENTIFIQUE sous couvert d'une CORRECTION MATHEMATIQUE. L'ordre que je defends : (1) la fermeture seule, (2) le garde-fou de disponibilite energetique (CIO), (3) le plafond de deficit (meta-analyse), (4) le bareme proteique en masse maigre APRES l'arbitrage D-016, (5) les signaux de plausibilite.

V8 EST UNE CANDIDATE NON SERVIE. AUCUNE MODIFICATION DU MOTEUR NUTRITIONNEL N A ETE PUBLIEE. EN ATTENTE DU GO DE MICHEL.