

VERROUILLAGE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU MOTEUR NUTRITIONNEL

Force Tracker - 22/09/2026 - arbre ca04c4b2

AUCUNE LIGNE DE CODE METIER MODIFIEE. AUCUNE VERSION POSEE. AUCUNE PUBLICATION.

0. L AVERTISSEMENT QUI COMMANDE TOUT LE RESTE

Aucune source scientifique primaire n a pu etre lue. Ce n est pas une estimation, c est une mesure refaite deux fois : 16 domaines (doi.org, pubmed, PMC, Crossref, OpenAlex, JISSN, Springer, MDPI, Frontiers, ANSES, EFSA, OMS, ACSM, ISSN...) rendent HTTP 000. Cause technique exacte : connect_rejected - le proxy de sortie refuse le CONNECT (politique de l organisation). Seul api.github.com repond 200. L outil de RECHERCHE fonctionne, l outil de LECTURE de page non.

Conséquence : tout ce qui est étiqueté << littérature >> ici vient d extraits de moteur de recherche, donc de sources SECONDAIRES. Aucune borne chiffrée de ce dossier ne doit être inscrite dans le moteur en l état.

1. LA METHODE : DEUX CHEMINS, UNE SEULE VERITE

Relancer les instruments précédents n aurait rien reproduit : le même code rend le même nombre par le même chemin. On a donc construit un MIROIR du moteur, réécrit à la main depuis la lecture de state.js, puis confronté à l app SERVIE dans un vrai navigateur.

profils comparés miroir <-> app servie	25 580
champs comparés par profil	BMR, TDEE, calories, protéines, lipides, glucides
ECARTS	0
erreurs de page	0
évaluations totales du moteur	13 103 468

Ce que ce 0 autorise, et rien de plus : la lecture du moteur est juste, donc le miroir peut porter les millions de profils qu un navigateur ne peut pas porter. Il ne remplace jamais l app : il est revalide par elle à chaque exécution.

2. LES FAITS REPRODUITS (et deux corrections à mes propres dossiers)

fait	mesure	verdict
A1 masse maigre	BMR 1986 -> 1508 selon le % de gras (85 kg)	atteint les CALORIES (478 kcal), jamais les macros (P et L identiques)
A2 discipline	5 disciplines testées	0 écart
A3 niveau déclaré	4 niveaux testés	0 écart
B volume réel	0 vs 6 séances/semaine	0 kcal d écart
C écarts caloriques	perte -450 kcal fixes de 50 à 150 kg	-0.8 %/sem à 50 kg contre -0.3 %/sem à 150 kg (rapport 2,7x, gradient INVERSE)
D pire cas	F 78 a, 148 cm, 120 kg, perte, décharge	affiche 1614 kcal, macros = 2064 kcal (+450)
E cible manuelle	saisie de 600 kcal	macros affichées = 1441 kcal

CORRECTION 1 - le dossier précédent disait << la masse maigre n atteint pas le moteur >>. C est trop fort, donc faux : elle atteint parfaitement les calories. Elle n atteint jamais la REPARTITION.

CORRECTION 2 - le dossier précédent publiait -0,53 %/sem à 60 kg contre -0,24 % à 130 kg. Les nombres remesures sont ci-dessus, avec leur formule écrite à côté (7 700 kcal/kg, 7 jours). Je ne défends pas l ancien calcul, que je n arrive pas à reconstruire. Le constat, lui, ne bouge pas.

3. CE QUE JE RETIRE DE MES PROPRES AFFIRMATIONS

(1) << ISSN 2017 donne 2,3-3,1 g/kg de POIDS DE CORPS >>. Les deux recherches independantes du 22/09 donnent l unite INVERSE : g/kg de MASSE MAIGRE (FFM). Je retire ma correction, et je ne la remplace pas : aucune des deux lectures n a ete lue a la source. C est la question la plus lourde du dossier, et elle decide seule si le moteur est correct ou systematiquement au-dessus.

(2) << Le plancher lipidique de 0,5 g/kg est un seuil hormonal >>. Les extraits consultes situent le minimum a 0,8-1 g/kg, et 0,5 g/kg comme une condition EXPERIMENTALE de 2,5 jours, pas une recommandation. Je ne change pas le plancher tout seul : les deux valeurs sont mesurees (V6 et V7) et l arbitrage revient a Michel.

4. LES GLUCIDES - le fait qui va contre l intuition de depart

La mediane des glucides est a 4.84 g/kg : PILE au milieu de la plage 4-7 citee pour les sports de force. Le moteur n est donc PAS globalement delirant. C est sa QUEUE de distribution qui l est.

percentile	p01	p05	p25	mediane	p75	p95	p99	max
glucides g/kg (quadrillage)	0.659	1.611	3.3	4.84	6.971	10.762	13.5	18.762

PRATICABILITE - la dimension que les bornes en g/kg ne capturent pas :

cas	glucides	ratio	equivalent (~30 g pour 100 g de riz cuit)
homme 55kg très actif muscle charge	588 g	10.69 g/kg	~ 2.0 kg de riz cuit par jour
homme 45kg 195cm 18a très actif muscle	674 g	14.98 g/kg	~ 2.2 kg de riz cuit par jour
homme 85kg métier physique très actif muscle	717 g	8.44 g/kg	~ 2.4 kg de riz cuit par jour

Le cas a 717 g respecte 8,44 g/kg - a peine au-dessus de la plage - et reste irrealisable pour presque tout le monde. La praticabilite depend du nombre ABSOLU de grammes, pas du ratio. Aucune source consultee ne donne de borne pour elle.

5. COMPARAISON DES VARIANTES (population modelisee, 1 000 000 profils, taux pour 100 000)

La population est un MODELE, pas un recensement : l app ne remonte pas ces distributions. Un taux sur un quadrillage uniforme n est pas une prevalence.

propriete	V0 (prod)	V4	V5	V6	V7
fermeture_>5kcal	153	134	172	172	172
fermeture_>50kcal	19	0	0	0	0
gluc_zero	19	0	0	0	0
gluc_sur_7_gkg	13855	13874	13492	0	0
gluc_sur_8_gkg	6478	6478	6153	0	0
gluc_sur_12_gkg	96	96	96	0	0
gluc_sous_1_gkg	325	287	248	38	248
lip_sous_15pct_cal	2446	2446	2064	0	0
lip_sous_20pct_cal	33157	33157	30616	19665	19665
lip_sous_0_8_gkg	14332	14332	14332	15994	13778
lip_sur_40pct_cal	76	76	38	210	248
prot_sur_3_1_gkg	1012	1012	974	974	974
prot_sur_3_1_gkg_MM_estimee	47274	44905	44790	44790	44790
prot_sur_40pct_cal	3325	2656	2981	2981	2981
prot_sous_0_8_gkg	0	0	0	0	0

AUCUNE de ces variantes n est proposee a la publication. V6 et V7 fermeraient toutes les bornes glucidiques - et feraient passer les cas a plus de 40 % de calories en lipides de 76 a 210 / 248 pour 100 000. C est un ECHANGE, pas un gain net.

Et les deux planchers (lipides et glucides) sont INCOMPATIBLES chez une personne lourde en deficit : aucune source consultee ne dit lequel cede. C est un arbitrage de produit, pas un calcul.

6. CE QUE LE CONTRE-AUDIT A TROUVE DANS MES PROPRES CANDIDATS

default	mesure	fermeture
V4 cassait un invariant que V0 tenait	proteines sous 0,8 g/kg de poids reel : 2 048 profils (V0 : 0)	plancher qui reemploie le seuil du Gardien (0,8), pas un nombre invente
mon plancher lipidique n en etait pas un	Math.round laissait passer 325 cas / 100 000 sous 0,5 g/kg	un plancher s arrondit vers le HAUT, un plafond vers le BAS : l arrondi au plus proche transforme les deux en suggestions
mon instrument comptait un regime choisi comme une violation	4 318 cas / 100 000 etaient des profils keto conformes a leur definition	comptes a part (@regime), jamais effaces
une ancre morte dans le controle negatif	M09 ne trouvait pas sa cible (parenthese manquante dans le motif)	reparee, pas retiree (R30)
des branches rares tenant a UN seul profil	les mutations keto/low-carb/masse maigre rougissaient a 1 ou 2 ecarts	echantillon elargi : un temoin qui tient a un profil devient muet un jour

7. LE SEUL DEFAUT DEMONSTRABLE SANS AUCUNE SOURCE EXTERNE

La FERMETURE. Un ecran qui affiche << 1 614 kcal >> au-dessus de macros qui en font 2 064 se contredit lui-meme. Cela ne demande aucun arbitrage scientifique, aucune unite, aucune borne publiee - seulement de la coherence interne. Mesure : 1 583 cas sur le quadrillage, dont 300 au-dela de 200 kcal, jusqu a +450 kcal. Et le meme défaut frappe la cible manuelle : 600 kcal saisis, 1 441 kcal de macros affichees.

C est la seule chose que je recommanderais si on me le demandait. Mais ce n est toujours pas a moi de la declencher.

8. CE QUE JE NE FAIS PAS, ET POURQUOI

Je ne propose pas de choisir V6 ni V7 : elles ferment de vrais defauts et en ouvrent un autre, sur des bornes non verifiees. Je ne tranche pas l unite des proteines : c est la decision la plus lourde du dossier et elle depend d un document que je n ai pas pu ouvrir. Je ne fabrique pas de consensus international : les recherches n ont donne que des sources anglophones, les positions russes et asiatiques restent inconnues de ce dossier. Et je ne donne aucune estimation en semaines.

AUCUNE MODIFICATION DU MOTEUR NUTRITIONNEL N A ETE PUBLIEE. EN ATTENTE DU GO DE MICHEL.