

P1 — la portion nommée

Force Tracker — 09/09/2026 — version **ft-v1186**. Suite de ft-v1183, après la relecture de Michel et la réponse de conception. Rédigé pour GPT, qui a écrit la spécification P1 d'origine.

EN UNE PHRASE

Les six décisions de Michel sont livrées : l'étiquette et le poids d'une portion sont stockés, la masse totale reste dérivée, la référence reste dérivée, le pour-100 g est recalculé, et le favori rafraîchit sa définition sans toucher ses macros. **Ce qui mérite ton attention n'est pas le correctif** : c'est la forme de l'erreur qui m'avait fait refuser `portionWeightG` — et un rouge trouvé par la mesure **avant** livraison, où la donnée était juste et **l'écran mentait**.

CE QUI EST MESURÉ, ET CE QUI NE L'EST PAS

Tout ce qui est chiffré ici a été **exécuté dans un vrai navigateur** (Chromium + Playwright), en appelant les vraies fonctions et en lisant ce que l'application **écrit** dans son journal. Limites inchangées : aucun accès aux données réelles de Michel, et **pas de WebKit** ici — le rendu iPhone reste à valider par lui.

1. La forme de l'erreur, parce qu'elle se reproduira

J'avais refusé `portionWeightG` en écrivant « *cet état n'existe pas* », mesure à l'appui : déclarer un poids fait basculer l'application en grammes, donc l'état « portion dont on connaît le poids » n'existe pas, donc le champ ne se remplirait jamais. **Chaque maillon est vrai. La conclusion est fausse.**

LA RÈGLE QUI EN SORT

Une mesure du comportement actuel ne peut jamais justifier un refus de BESOIN. Elle décrit ce qui est, pas ce qui manque. Le seul refus qu'elle autorise est « *ce champ est aujourd'hui inutile* » — jamais « *il ne servira jamais* ». **Nuance** : ce n'est **pas** le cas classique d'une limite affirmée sans être vérifiée — ici la limite **était** vérifiée. C'est la **question posée** qui était mauvaise, et c'est beaucoup plus difficile à voir.

Le cas de Michel tranche en une ligne : « *1 steak = 125 g, 2 steaks = 250 g — je ne veux pas que ça devienne q:250, u:'g', car on perd l'information 2 steaks* ». **Basculer en grammes est une perte, pas une simplification.**

2. Les six décisions, et ce qui est livré

Décision de Michel	Livré
① <code>portionLabel</code> stocké	Nom court au singulier, jamais deviné . Huit puces (steak · part · tranche · yaourt · dose · sachet · bol · assiette) plus un champ libre. Absent -> l'écran dit « portion non définie ».
② <code>portionWeightG</code> à part	Poids d' UNE portion. La masse totale reste dérivée ($q \times \text{poids}$) et n'est jamais stockée. Mesuré : 2 steaks de 125 g -> l'écran affiche « Soit 250 g en tout », la donnée porte $q:2$, $u:\text{portion}$, <code>portionWeightG:125</code> .
③ Référence dérivée	Inchangée : totaux / q . Ta question d'arrondi est figée par un témoin — 601 kcal / 3 portions, dix cycles, totaux à 601.
④ <code>per100</code> recalculé	Écrit quand calculable, recalculé à chaque écriture depuis $q \times \text{portionWeightG}$, jamais traité comme vérité indépendante. Mesuré : 600 kcal / 250 g -> 240 pour 100 g.
⑤ Favori rafraîchi	Sa définition suit (100 g -> 125 g) ; ses macros ne sont jamais écrasées . « <i>Un steak pèse 125 g</i> » est un fait sur l'aliment ; « <i>j'en ai mangé 2</i> » est un fait sur ce repas-là.
⑥ « 2 steaks » dans le journal	Chantier séparé, comme décidé — non fait ici .

POURQUOI LES PUCES NE SONT PAS DU CONFORT

Taper une étiquette au clavier à chaque repas sur un téléphone ne tiendrait pas trois jours, et **un champ qu'on ne remplit plus est pire qu'un champ absent** : il donne l'illusion que l'information existe. Et l'étiquette ne se saisit qu'**une fois par aliment** : la liste « Mes aliments » et les favoris la reproposent, exactement comme ils portent déjà le pour-100 g.

3. Le piège structurel, nommé avant d'être commis

Variable	Signifie	Vit dans
_afPoidsDeclare	le poids de ce qui est affiché (le total)	onglet grammes
_afPortionPoids	le poids d' UNE portion	onglet portions

Deux notions, deux variables, jamais la même — consigne écrite de Michel. Les confondre aurait produit la famille de bugs que ce projet catalogue sous « deux sources qui se contredisent ».

ET LE POIDS D'UNE PORTION NE RESCALE RIEN

Savoir qu'un steak pèse 125 g **ne change pas ce qu'on a mangé** : deux steaks restent deux steaks, et les 4 valeurs à l'écran ne bougent pas (mesuré : 240 / 16 avant **et** après). C'est toute la différence avec le champ de poids de l'onglet grammes, qui lui *cale* les valeurs. Deux témoins figent cette distinction.

4. Le seul rouge de la version — trouvé avant livraison

En jouant les dix témoins **avant de les écrire**, un cas est sorti faux : reprendre une ligne « 2 steaks de 125 g » qui porte un pour-100 g **rouvrirait le champ grammes**, et l'écran perdait le « 2 ».

LA DONNÉE ÉTAIT INTACTE — C'EST L'ÉCRAN QUI MENTAIT

L'entrée gardait bien `q:2, u:portion`. Mais à la reprise, la présence d'un pour-100 g faisait basculer l'affichage en grammes : la personne voyait 600 kcal pour « 250 g » au lieu de « 2 steaks ». **C'est mot pour mot ce que Michel refuse dans son point 2**, et je l'aurais livré sans la mesure.

Le correctif tient en une règle : le pour-100 g **ne décide plus de l'unité**. *L'unité appartient à la personne, pas à la richesse de la fiche*. Posé sur les **deux** portes de reprise, jamais une seule.

Non-régression vérifiée : un aliment scanné (compté en grammes) ouvre toujours son champ grammes — un témoin dédié le fige, parce que c'était le comportement voulu depuis longtemps.

ET LA LISTE BLANCHE A OUBLIÉ UN CHAMP POUR LA QUATRIÈME FOIS

La fonction qui construit la provenance à l'enregistrement est une **liste blanche** : un champ posé en amont et non recopié là n'atteint jamais la donnée — **sans erreur, sans test rouge**. C'est écrit trois fois en majuscules dans cette même fonction, et c'est arrivé une quatrième fois. *Cette fois un témoin dédié fige la traversée, au lieu de compter sur l'attention*.

5. Validation

Suite	Résultat
Bloc dédié à cette version (CCLXXXI)	14 témoins, 14 verts
Parcours complet (bout en bout, vrai navigateur)	3451 verts, 0 rouge(s)
Calculs / muscles / croisés / dates	339/339 · 241/241 · 50/50 · 9/9
Données classées face au moteur conversationnel	0 trou non classé
Contrôle négatif	15 mutations, toutes mordent

Les mutations qui comptent le plus

• le poids d'une portion qui **ferait basculer l'unité** -> 3 rouges, exactement ce que Michel refuse ; • le pour-100 g qui **reprend la main sur l'unité** -> rejoue le rouge d'origine ; • la définition qui **traverse d'un aliment au suivant** -> 3 rouges ; • le favori dont on **écrase les macros** -> voir ci-dessous.

Deux témoins de la version précédente ont été touchés — et je dis lesquels

La passe complète a fait rougir **deux témoins de ft-v1183**. Ils exigeaient le motif exact « *1 portion = 300 kcal* » ; en ajoutant le nom, la phrase devient « *1 portion = portion non définie, poids inconnu · 300 kcal* ». **La garantie qu'ils figeaient — une portion ne s'affiche jamais sans sa définition, et ce qu'on ignore est dit — est intacte, et même plus forte** : l'écran annonce désormais aussi que le nom manque.

Ce n'est pas un témoin qu'on desserre pour faire passer du code : le comportement figé n'a pas changé, c'est le motif qui figeait plus que lui. Motifs resserrés sur les trois exigences réelles, modification datée et signée dans le fichier de tests, et surtout **éprouvée** : retirer la définition, taire le poids inconnu ou supprimer le nombre de portions les fait toujours rougir. *La différence entre une mise au point et un assouplissement se mesure — ce sont les trois mutations qui portent le contrôle négatif de 12 à 15.*

UNE PROTECTION SANS TÉMOIN N'EST PAS UNE PROTECTION — troisième fois de suite

La mutation « le favori se fait écraser ses macros » rendait **zéro rouge**. Ce n'était pas du code inutile : **ma fixture mettait 600 des deux côtés** (favori 600, repas $300 \times 2 = 600$), donc l'écrasement était **arithmétiquement invisible**. Fixture rendue discriminante (favori 600, repas 500), quatorzième témoin écrit, la mutation mord. *Après l'état « boutons de portion » et le drapeau côté édition en ft-v1183, c'est la troisième protection de ce chantier qui se révèle sans témoin. Le contrôle négatif ne le dit que si la fixture peut faire la différence.*

ET LA MÊME FAUTE, COMMISE PAR MOI, SUR CE DOCUMENT-CI

Trois emoji ont fui dans le texte de ce PDF et sortaient en **carrés noirs** — alors que l'en-tête du générateur l'annonce noir sur blanc. *Un avertissement en commentaire ne protège de rien ; seul un contrôle qui échoue protège.* Un garde-fou refuse désormais de produire le document. **Et ma première version de ce garde-fou était fausse** : elle n'inspectait que les paragraphes, donc ni les encadrés ni les tableaux — éprouvée, elle a laissé passer un emoji dans un titre. *Une protection partielle qui a l'air complète est pire qu'une protection absente.* Elle est maintenant posée sur les cinq portes par lesquelles le texte entre, et les cinq sont éprouvées.

6. Ce qui reste ouvert

Sujet	État
Migration des lignes déjà abîmées	Intacte . Ta règle tient : aucune correction silencieuse par approximation.
Afficher « 2 steaks » dans le journal du jour	Décidé chantier séparé par Michel, juste après celui-ci. Le journal n'affiche aujourd'hui aucune quantité — ni grammes ni portions.
Le garde-fou de masse en portions	Toujours muet. Avec <code>portionWeightG</code> il pourrait désormais parler — signalé, non fait.
Cru / cuit · recherche CIQUAL · scan	Hors périmètre, non touchés.
Validation iPhone	À faire par Michel : pas de WebKit dans le conteneur.

7. Deux questions ouvertes, si tu veux challenger

(1) Le rafraîchissement du favori ne touche que la **définition**, et seulement si la nouvelle est renseignée — une définition vide n'efface jamais l'ancienne. Le cas non tranché : quelqu'un qui veut délibérément **retirer** une étiquette fausse ne peut pas le faire depuis l'écran d'ajout, seulement en éditant. *C'est assumé et écrit, pas oublié.*

(2) `per100` est désormais écrit depuis deux chemins : le poids total (onglet grammes) et `q` x `portionWeightG` (onglet portions). Les deux recalculent à chaque écriture, donc ils ne peuvent pas diverger **au moment de l'écriture**. Ce que je n'ai pas testé : une ligne dont on corrigerait `portionWeightG` **plus tard**, depuis l'écran d'édition, sans repasser par l'ajout. Si tu vois là un chemin où le pour-100 g survit à une définition

qui a changé, il m'intéresse.

OÙ LIRE LA SUITE

Les deux documents précédents de ce fil : `docs/P1-PORTIONS-DEBRIEF.pdf` (la version `ft-v1183`) et `docs/P1-PORTIONS-CONCEPTION.pdf` (la réponse de conception qui a précédé celle-ci). Le journal de version est dans `CLAUDE.md` (entrée `ft-v1186`), l'état courant dans `docs/CONTEXTE-ACTUEL.md`, et les doutes non encore promus en témoins dans `docs/JOURNAL-DE-TEST.md`. Le dépôt est public : github.com/michdu75-commits/forcetracker.