HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

PRODUCTO	DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	FECHA / VERSIÓN
Aybar Atiende · Plataforma de Atención al Cliente	Eddie Huamaní	16-oct-2026 · v1.3
CONTENIDO	**FUENTE**	**ESTADO**
Etapa 1 · 62 historias (1 por RF-SVC) · 243 h de desarrollo	ATC_requerimientos.xlsx (Google Drive) · versión con división por etapas, 16-oct-2026	Borrador (pendiente refinamiento con el equipo)

Historias de la **Etapa 1**: una por requerimiento funcional (HU-ATC-### ↔ RF-SVC-###). Los criterios CA-01/02 provienen del Excel; los siguientes los agrega el PO (errores, límites, permisos y prototipo). Las HU-ATC-040…060 vienen del feedback de la presentación y de la 2.ª reunión usuaria; las **HU-ATC-064…067** son nuevas en v1.3 (autogestión del cliente en Mi Portal y visor del proceso 3D) y las HU-017/018 de UrbeMind pasan a la Etapa 2. **Orden de prioridad: 1** HU-ATC-043 · **2** HU-ATC-050 · **3** HU-ATC-067; sus fichas van primero. **Horas** = desarrollo asistido por IA. Cada historia indica **desarrollador, iteración y fechas** de la etapa de desarrollo (iteración 1: 21-27 oct · iteración 2: 28-oct → 03-nov). Se usa el término **gestor de tickets** (RN-SVC-040). La sección 6 adjunta los diagramas de la funcionalidad, que sirven también como contexto para el asistente de IA.

0 ÍNDICE DE HISTORIAS

ID	Historia	Func.	Prior.	h	Dev	Iter.	Fechas
HU-ATC-001	Registrar un ticket tipificado desde cualquier canal	FT-ATC-01	Debe	6	Dev 1	1	mié 21-oct
HU-ATC-002	Entregar al cliente un número de ticket por razón social	FT-ATC-01	Debe	3	Dev 1	1	mié 21-oct → jue 22-oct
HU-ATC-004	Cambiar el estado del ticket con historial inmutable	FT-ATC-02	Debe	5	Dev 1	1	jue 22-oct
HU-ATC-005	Registrar interacciones visibles o internas con evidencia	FT-ATC-02	Debe	5	Dev 1	1	vie 23-oct
HU-ATC-006	Conservar los hitos temporales probatorios	FT-ATC-02	Debe	3	Dev 1	1	vie 23-oct → lun 26-oct
HU-ATC-012	Registrar el asiento del Libro de Reclamaciones	FT-ATC-05	Debe	4	Dev 1	1	lun 26-oct
HU-ATC-013	Calcular el plazo legal y gestionar la prórroga única	FT-ATC-05	Debe	6	Dev 1	1	lun 26-oct → mar 27-oct
HU-ATC-014	Registrar la respuesta formal con cargo	FT-ATC-05	Debe	4	Dev 1	2	mar 27-oct → mié 28-oct
HU-ATC-015	Vigilar el plazo legal y detectar reclamos huérfanos	FT-ATC-05	Debe	4	Dev 1	2	mié 28-oct
HU-ATC-016	Dar seguimiento a apelaciones internas y ante INDECOPI	FT-ATC-06	Debe	3	Dev 1	2	mié 28-oct → jue 29-oct
HU-ATC-033	Registrar un reclamo de garantía vinculado a la entrega	FT-ATC-10	Debería	4	Dev 1	2	jue 29-oct
HU-ATC-034	Validar la vigencia de la garantía contra la cobertura	FT-ATC-10	Debería	2	Dev 1	2	jue 29-oct
HU-ATC-035	Registrar la inspección técnica antes de resolver	FT-ATC-10	Debería	3	Dev 1	2	vie 30-oct
HU-ATC-036	Escalar la garantía a Eje 3 y gestionar la adenda	FT-ATC-10	Debería	3	Dev 1	2	vie 30-oct
HU-ATC-037 flex.	Registrar el riesgo verbal y la secuencia de Frases Ancla	FT-ATC-15	Podría	2	Dev 1	2	vie 30-oct → lun 02-nov
HU-ATC-038 flex.	Derivar de inmediato a la Estación 4 sin debate	FT-ATC-15	Podría	2	Dev 1	2	lun 02-nov
HU-ATC-039 flex.	Registrar el caso con la etiqueta estándar	FT-ATC-15	Podría	2	Dev 1	2	lun 02-nov

ID	Historia	Func.	Prior.	h	Dev	Iter.	Fechas
HU-ATC-007	Derivar un ticket a otra área con motivo tipificado	FT-ATC-03	Debe	4	Dev 2	1	mié 21-oct
HU-ATC-008	Reasignar en bloque los tickets de un colaborador que cesa	FT-ATC-03	Debe	4	Dev 2	1	mié 21-oct → jue 22-oct
HU-ATC-009	Ver mi casillero de tareas por área y responsable	FT-ATC-03	Debe	3	Dev 2	1	jue 22-oct
HU-ATC-003	Congelar el SLA del ticket al abrirlo	FT-ATC-04	Debe	6	Dev 2	1	jue 22-oct → vie 23-oct
HU-ATC-010	Recibir una sola alerta por incumplimiento de SLA	FT-ATC-04	Debe	5	Dev 2	1	vie 23-oct → lun 26-oct
HU-ATC-011	Reabrir un ticket con un nuevo compromiso sin borrar el original	FT-ATC-04	Debe	3	Dev 2	1	lun 26-oct
HU-ATC-029	Medir el cierre end-to-end de la experiencia	FT-ATC-04	Debe	3	Dev 2	1	lun 26-oct
HU-ATC-026	Bloquear la resolución en Eje 1/2 ante señal de conflicto	FT-ATC-07	Debe	3	Dev 2	1	mar 27-oct
HU-ATC-027	Armar el paquete mínimo de handoff y confirmar su recepción	FT-ATC-07	Debe	4	Dev 2	1	mar 27-oct
HU-ATC-028	Registrar la nota de estado emocional sin juicios de valor	FT-ATC-07	Debe	2	Dev 2	2	mié 28-oct
HU-ATC-020	Registrar un caso sensible con Código Único	FT-ATC-08	Debe	4	Dev 2	2	mié 28-oct
HU-ATC-021	Emitir cargo previo y cargo de activación por separado	FT-ATC-08	Debe	3	Dev 2	2	mié 28-oct → jue 29-oct
HU-ATC-022	Clasificar el riesgo del caso con matriz objetiva	FT-ATC-08	Debe	4	Dev 2	2	jue 29-oct
HU-ATC-023	Escalar en cadena un caso que incumple su SLA	FT-ATC-09	Debe	5	Dev 2	2	jue 29-oct → vie 30-oct
HU-ATC-024	Validar casos cruzados o vinculados antes de registrar	FT-ATC-09	Debe	4	Dev 2	2	vie 30-oct → lun 02-nov
HU-ATC-025	Cerrar el caso con estado homologado y evidencia	FT-ATC-09	Debe	3	Dev 2	2	lun 02-nov
P1 HU-ATC-043	Configurar el flujo de trabajo de un tipo de ticket por área	FT-ATC-18	Debe	8	Dev 3	1	mié 21-oct → jue 22-oct
HU-ATC-044	Trabajar desde una bandeja única ordenada por urgencia	FT-ATC-18	Debe	5	Dev 3	1	jue 22-oct
HU-ATC-045	Marcar un ticket crítico con el rayo de prioridad	FT-ATC-18	Debería	2	Dev 3	1	jue 22-oct → vie 23-oct
HU-ATC-046	Reasignar automáticamente al gestor con menos carga	FT-ATC-18	Debería	4	Dev 3	1	vie 23-oct
P3 HU-ATC-067	Ver el proceso de atención en un visor 3D (operación en vivo)	FT-ATC-25	Debe	10	Dev 3	1	vie 23-oct → mar 27-oct
HU-ATC-047	Consultar la guía de solución del tipo de ticket	FT-ATC-19	Debería	4	Dev 3	1	mar 27-oct
HU-ATC-048 flex.	Recibir retroalimentación de IA mientras atiendo y cierro	FT-ATC-19	Podría	5	Dev 3	2	mar 27-oct → mié 28-oct
HU-ATC-054	Ver mi avance diario y el de mi equipo	FT-ATC-21	Debería	4	Dev 3	2	mié 28-oct
HU-ATC-055	Recibir un correo al asignarme un ticket, con copia a mi líder	FT-ATC-21	Debe	2	Dev 3	2	jue 29-oct
HU-ATC-019	Disparar la encuesta al cerrar el ticket	FT-ATC-13	Debe	3	Dev 3	2	jue 29-oct
HU-ATC-030	Monitorear en tiempo real y corregir antes del incumplimiento	FT-ATC-14	Debería	6	Dev 3	2	jue 29-oct → vie 30-oct

ID	Historia	Func.	Prior.	h	Dev	Iter.	Fechas
HU-ATC-031	Generar el informe diario y el quincenal	FT-ATC-14	Debería	4	Dev 3	2	vie 30-oct → lun 02-nov
HU-ATC-032	Auditar registros paralelos del dato de cliente	FT-ATC-14	Debería	3	Dev 3	2	lun 02-nov
HU-ATC-049	Buscar al cliente y llamarlo desde su ficha	FT-ATC-20	Debe	4	Dev 4	1	mié 21-oct
P2 HU-ATC-050	Ver la consulta 360 del cliente dentro del ticket	FT-ATC-20	Debe	7	Dev 4	1	mié 21-oct → jue 22-oct
HU-ATC-051	Continuar la atención cuando la consulta del cliente falla	FT-ATC-20	Debe	3	Dev 4	1	jue 22-oct
HU-ATC-052	Consultar datos específicos con el motor de José	FT-ATC-20	Debería	3	Dev 4	1	vie 23-oct
HU-ATC-053 flex.	Buscar documentos del cliente por significado	FT-ATC-20	Podría	5	Dev 4	1	vie 23-oct → lun 26-oct
HU-ATC-042	Atender la llamada con la ficha del cliente y registrarla en el ticket	FT-ATC-17	Debe	5	Dev 4	1	lun 26-oct
HU-ATC-040	Sincronizar con Legal los tickets derivados a Eje 3	FT-ATC-16	Debe	5	Dev 4	1	lun 26-oct → mar 27-oct
HU-ATC-041	Priorizar los reclamos con riesgo de denuncia por su exposición	FT-ATC-16	Debe	4	Dev 4	2	mar 27-oct → mié 28-oct
HU-ATC-056	Abrir el caso de resolución por 3 meses impagos	FT-ATC-22	Debe	4	Dev 4	2	mié 28-oct
HU-ATC-057	Enviar al cliente la alerta de cancelación en paralelo	FT-ATC-22	Debe	3	Dev 4	2	mié 28-oct → jue 29-oct
HU-ATC-058	Enviar la carta de alerta al responsable del proyecto y su supervisor	FT-ATC-22	Debe	3	Dev 4	2	jue 29-oct
HU-ATC-059	Registrar el ingreso de una persona al proyecto	FT-ATC-23	Debería	4	Dev 4	2	jue 29-oct → vie 30-oct
HU-ATC-060	Reservar un cupo en el bus del Entrega Fest	FT-ATC-23	Debería	3	Dev 4	2	vie 30-oct
HU-ATC-064	Registrar y consultar mis tickets en Mi Portal	FT-ATC-24	Debe	4	Dev 4	2	vie 30-oct → lun 02-nov
HU-ATC-065	Ver la trazabilidad de mi ticket	FT-ATC-24	Debe	3	Dev 4	2	lun 02-nov
HU-ATC-066	Responder, adjuntar y confirmar la solución de mi ticket	FT-ATC-24	Debe	2	Dev 4	2	lun 02-nov

Ordenadas por desarrollador y secuencia. Horas por desarrollador: **Dev 1** 61 h · **Dev 2** 60 h · **Dev 3** 60 h · **Dev 4** 62 h · por iteración: **1** 132 h · **2** 111 h. «flex.» = alcance flexible (sale primero si hay atraso) · **P1-P3** = orden de prioridad.

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-043 · traza RF-SVC-043	Configurar el flujo de trabajo de un tipo de ticket por área	FT-ATC-18 · EP-ATC-09
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe · **orden de prioridad 1**	8 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 3 · mié 21-oct → jue 22-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Configurar el flujo de trabajo de un tipo de ticket por área
Requerimiento de origen	RF-SVC-043 · El sistema debe permitir configurar, sin desarrollo, el flujo de trabajo de cada combinación de tipo y subtipo de ticket por área, con su responsable, sus actividades en orden y el SLA de cada actividad y del flujo completo. Feedback presentación · ítem 6

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	administrador funcional
QUIERO	definir sin desarrollo el flujo de cada tipo y subtipo de ticket por área: responsable, actividades en orden y SLA de cada actividad
PARA	adaptar la atención a cada área sin esperar cambios de sistema

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Flujo aplicado
DADO un flujo publicado para el tipo «Reclamo», subtipo «Garantía postventa» y el área Postventa
CUANDO se registra un ticket de ese tipo y subtipo
ENTONCES el orquestador lo envía al área Postventa, lo asigna a su responsable y crea sus actividades en orden, cada una con su SLA.

CA-02 · Versión del flujo
DADO un flujo modificado
CUANDO se publica
ENTONCES solo aplica a tickets nuevos y los abiertos conservan su flujo y SLA congelado.

CA-03 · Datos obligatorios (agregado por PO)
DADO un flujo nuevo
CUANDO el administrador lo guarda
ENTONCES el sistema exige tipo, subtipo, área, responsable, al menos una actividad y el SLA de cada actividad; si falta alguno no lo publica e indica cuál.

CA-04 · Actividades en orden (agregado por PO)
DADO un flujo con las actividades «Inspección», «Informe técnico» y «Respuesta al cliente»
CUANDO se cierra la primera actividad
ENTONCES se habilita la siguiente para su responsable (rol o persona) y su SLA empieza a correr en horas hábiles.

CA-05 · SLA del flujo (agregado por PO)
DADO actividades con SLA de 8, 16 y 8 horas hábiles
CUANDO se publica el flujo
ENTONCES el SLA total del ticket es la suma (32 horas hábiles), salvo que la política SLA del tipo sea menor; en ese caso prevalece la política (RN-SVC-001).

CA-06 · Combinación única (agregado por PO)
DADO un flujo publicado para un tipo, subtipo y área
CUANDO creo otro flujo con la misma combinación
ENTONCES el sistema no lo permite y ofrece crear una nueva versión (RN-SVC-045).

CA-07 · Sin flujo (agregado por PO)
DADO un ticket de un tipo y subtipo sin flujo publicado en el área
CUANDO entra a la bandeja
ENTONCES se usa el flujo por defecto del área y se alerta al administrador funcional.

CA-08 · Permiso y bitácora (agregado por PO)
DADO un usuario sin rol de administrador funcional
CUANDO intenta publicar o modificar un flujo
ENTONCES el sistema lo impide; toda publicación queda en bitácora con autor, fecha y versión.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-045 clave única del flujo · RN-SVC-006 asignación append-only · RN-SVC-001 precedencia SLA
Fuera de alcance	Editor gráfico de procesos (BPMN); aprobaciones con firma digital.
Diseño / UX	Prototipo › Configuración › Flujos (tabla tipo · subtipo · área · responsable · actividades · SLA)
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-014 SVC_WORKFLOW_DEFINITION (tipo, subtipo, área, versión) y actividades, MAE_AREA, MAE_SLA_POLICY · base del visor 3D (HU-067) y de Mi Portal (HU-064)
Datos de prueba / analítica	Evento flujo_publicado {area, tipo, subtipo, actividades, sla_total}
Preguntas abiertas	¿Cuántas áreas y combinaciones tipo-subtipo tiene el piloto? ¿Quién aprueba los cambios de flujo? ¿Un paso puede tener aprobación?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-18 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket en la bandeja orquestadora




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin orden común · urgentes mezclados · carga desigual

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Una bandeja · lo urgente primero · carga balanceada (≤ 20 % de diferencia)

6.4 Diagrama de secuencia · asignación por la bandeja



ALT Tickets con rayo, en Eje 3 o con interacción en curso no se reasignan por carga (RN-SVC-033).

6.5 Diagrama entidad-relación · flujos y asignación



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID HU-ATC-050 · traza RF-SVC-050	TÍTULO Ver la consulta 360 del cliente dentro del ticket	FUNCIONALIDAD / ÉPICA FT-ATC-20 · EP-ATC-10
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PRIORIDAD Debe · **orden de prioridad 2**	ESTIMACIÓN (HORAS) 7 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO Iteración 1 · Dev 4 · mié 21-oct → jue 22-oct	ESTADO Pendiente DoR	VERSIÓN v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Ver la consulta 360 del cliente dentro del ticket
Requerimiento de origen	RF-SVC-050 · El sistema debe mostrar en el ticket un submódulo de consulta del cliente con su detalle: lotes, cuotas y estado de cuenta, correos y mensajes, tickets e interacciones previas y documentos. Feedback presentación · ítem 12

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	ver en el ticket los lotes, cuotas, correos, tickets previos y documentos del cliente
PARA	responder sin salir del ticket

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Consulta 360
DADO un ticket con cliente identificado
CUANDO el gestor de tickets abre la pestaña del cliente
ENTONCES ve sus lotes, cuotas, correos y tickets previos consultados en línea (sin copiarlos).

CA-02 · Sección restringida
DADO un gestor de tickets sin permiso a estado de cuenta
CUANDO abre la consulta
ENTONCES esa sección aparece restringida.

CA-03 · Fuente caída (agregado por PO)
DADO que Cobranza no responde
CUANDO abro la consulta 360
ENTONCES las demás secciones cargan y la de cuotas muestra «no disponible» con hora del intento.

CA-04 · Mapa de fuentes (agregado por PO · prototipo «Consulta 360»)
DADO un ticket con cliente identificado
CUANDO el gestor abre la pestaña Cliente
ENTONCES ve al cliente al centro unido a sus sistemas de origen (SIGDA/TAXON, Tickets ATC, Call center, Correo, Repositorio S3/GLI, Motor de José, Cobranza, Contratos y Activos) y a cada dato con su sistema, con la leyenda cliente · sistema · dato · restringido o caído.

CA-05 · Ficha resumen (agregado por PO · prototipo «Consulta 360»)
DADO la consulta cargada
CUANDO se muestra la ficha
ENTONCES ve nombre, DNI, proyecto y etapa, lotes, cuotas vencidas, tickets y el contador «datos visibles n de 16» según su rol.

CA-06 · Detalle del dato (agregado por PO · prototipo «Consulta 360»)
DADO el mapa del cliente
CUANDO el gestor toca un dato (por ejemplo «DNI y KYC» o «Cuotas»)
ENTONCES un panel muestra el valor, el sistema de origen, su estado y fecha (por ejemplo «verificado» o «conforme · 15-ene-2026») y la etiqueta «consulta en línea, sin copiar el dato».

CA-07 · Datos por rol (agregado por PO · prototipo «Consulta 360»)
DADO el mismo cliente consultado por un gestor, un supervisor y Legal
CUANDO cada uno abre la consulta
ENTONCES cada rol ve solo los datos que su permiso permite; «Estado de cuenta» y «Exposición legal» aparecen con candado para quien no tiene permiso (RN-SVC-036).

CA-08 · Cliente no encontrado (agregado por PO · prototipo «Consulta 360»)
DADO un DNI que no existe en SIGDA/TAXON
CUANDO se consulta
ENTONCES se abre el flujo de excepción (RF-SVC-051): registrar como interesado o derivar, sin crear un registro paralelo del cliente.

CA-09 · Tiempo de respuesta (agregado por PO · prototipo «Consulta 360»)
DADO 8 fuentes en línea
CUANDO se abre la consulta
ENTONCES responde en 2 s o menos (p95) y muestra al pie el tiempo de respuesta y cuántas fuentes respondieron (RNF-REN-007).

CA-10 · Trazabilidad de la consulta (agregado por PO · prototipo «Consulta 360»)
DADO que el gestor abre la consulta 360 desde el ticket
CUANDO termina la consulta
ENTONCES queda en la bitácora del ticket quién consultó, cuándo y qué secciones vio, sin guardar los datos personales consultados (RNF-SEC-008).

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-036 Búsqueda respeta permisos · RN-SVC-026 Cero registros paralelos del dato de cliente
Fuera de alcance	Edición de datos de las fuentes.
Diseño / UX	Prototipo Aybar Atiende v2.0 › Consulta 360 del cliente (archivo «consultas 360»), embebida en la pestaña Cliente del ticket
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET, ENT-SVC-004 SVC_TICKET_INTERACTION · DEP-01 · DEP-08 · Etapa 1 sin sección DAEDALUS (RF-SVC-063, Etapa 2)
Datos de prueba / analítica	Evento consulta360 {secciones, rol, fuentes_en_linea, ms} · datos de prueba: DNI 72282555 (cliente de ejercicio del prototipo, lote C-07) y un DNI inexistente para la excepción
Preguntas abiertas	¿Qué sistemas fuente alimentan cada sección (SIGDA/TAXON, Cobranza, Contratos, correo)? ¿Qué secciones ve cada rol?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN


- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)

- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-20 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · consulta del cliente



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: 3-4 sistemas por consulta · respuesta en un segundo contacto

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Búsqueda p95 ≤ 2 s · ≥ 70 % resuelto en el primer contacto

6.4 Diagrama de secuencia · consulta 360



ALT Si una fuente no responde (paso 5): las demás secciones cargan y la sección afectada muestra «no disponible».

6.5 Diagrama entidad-relación · búsqueda y consulta



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-067 · traza RF-SVC-067	Ver el proceso de atención en un visor 3D (operación en vivo)	FT-ATC-25 · EP-ATC-09
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe · **orden de prioridad 3**	10 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 3 · vie 23-oct → mar 27-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Ver el proceso de atención en un visor 3D (operación en vivo)
Requerimiento de origen	RF-SVC-067 · El sistema debe mostrar en un visor 3D isométrico la sede de atención con sus áreas, los tickets entrando por los canales, pasando por la bandeja orquestadora y moviéndose al área de su flujo con su color de SLA, y el detalle de cada área y de cada ticket. Propuesta PO v1.3 · prototipo «visor del proceso 3d» (Operación en vivo)

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	supervisor ATC
QUIERO	ver en vivo, como una sede en 3D, cómo entran los tickets, a qué área van y cuáles están por vencer
PARA	detectar dónde se acumulan los casos y reasignar antes de que venza el SLA

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Escena de la sede (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO las áreas configuradas en los flujos (HU-043), por ejemplo Atención Eje 1, Cobranza, Libro de Reclamaciones, Postventa, Legal Eje 3, Proyecto y Entrega Fest, Sala de Comité y Cierre en Mi Portal
CUANDO abro «Operación en vivo»
ENTONCES veo cada área como un espacio de la sede con su nombre, gestores ocupados sobre el total y tickets en cola, y los canales de recepción (teléfono, WhatsApp, web y QR) como entradas.

CA-02 · Recorrido del ticket (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO que entra un ticket por un canal
CUANDO llega a la bandeja orquestadora
ENTONCES se ve como una caja del color de su tipo que la bandeja ordena por rayo, SLA y prioridad y que se mueve al área que indica su flujo.

CA-03 · Color del SLA (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO tickets en atención
CUANDO cambia el tiempo restante de su SLA
ENTONCES cada ticket se ve verde (holgado), naranja (en riesgo) o rojo (vencido); al vencer, el registro de actividad muestra el correo al líder (con copia) y el caso aparece en la Sala de Comité.

CA-04 · Panel del área (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO la escena cargada
CUANDO toco un área
ENTONCES veo en un panel: en cola, gestores ocupados, resueltos y % en SLA, la lista de sus tickets y la carga de cada gestor con la reasignación por carga (HU-046).

CA-05 · Seguimiento del ticket (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO la escena cargada
CUANDO toco un ticket
ENTONCES veo su línea de tiempo (registrado, en bandeja, asignado, en atención, resuelto y cerrado) con hora de cada paso, el SLA consumido y el CSAT si ya fue cerrado.

CA-06 · Indicadores y actividad (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO que abro el visor
CUANDO carga la escena
ENTONCES veo arriba los tickets activos, los resueltos en SLA frente a la meta del 90 % y el CSAT del día, y a la derecha el registro de actividad con la hora de cada evento.

CA-07 · Filtro y permisos (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO que filtro por razón social o tengo permiso solo para algunas áreas
CUANDO aplico el filtro
ENTONCES el visor muestra solo esas áreas y tickets; los demás no aparecen (RN-SVC-036).

CA-08 · Tiempo real (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO un cambio de estado en la bandeja
CUANDO ocurre
ENTONCES el visor lo refleja en 5 s o menos sin recargar la página; pausa y velocidad (x1, x2) solo existen en el modo simulación.

CA-09 · Vista alternativa (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO un equipo sin aceleración gráfica o un usuario con lector de pantalla
CUANDO abro el visor
ENTONCES puedo cambiar a una vista 2D en lista con la misma información por área.

CA-10 · Equipo, no individuos (agregado por PO · prototipo «visor del proceso 3d»)
DADO que el equipo resuelve tickets dentro del SLA
CUANDO se actualiza el marcador
ENTONCES suben el nivel y los puntos del equipo; no se muestra ranking individual entre gestores.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-031 prioridad rayo controlada · RN-SVC-033 reasignación por menor carga · RN-SVC-035 aviso al líder · RN-SVC-036 permisos
Fuera de alcance	Editar flujos o reasignar desde el visor (se hace en la bandeja); realidad virtual; ranking individual.
Diseño / UX	Prototipo Aybar Atiende v2.0 › Operación en vivo (archivo «visor del proceso 3d»)
Notas técnicas y dependencias	Eventos ticket.created, ticket.assigned, ticket.status_changed, sla.breached por WebSocket (ADR-10) · ENT-SVC-014 SVC_WORKFLOW_DEFINITION · MAE_AREA
Datos de prueba / analítica	Evento visor3d_abierto {areas, filtro} · datos de prueba: 9 áreas, 71 tickets activos, 3 gestores por área
Preguntas abiertas	¿Qué áreas forman la sede del piloto y quién las ordena? ¿El visor se proyecta en una pantalla de la sala de operaciones?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN


- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)

- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-25 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket en el visor 3D




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin vista de conjunto · los cuellos de botella se ven tarde

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Vista en vivo de toda la sede · reacción antes del vencimiento

6.4 Diagrama de secuencia · actualización en vivo del visor



ALT Si se pierde la conexión (paso 4): el visor muestra «reconectando», recarga el estado completo al volver y ofrece la vista 2D.

6.5 Diagrama entidad-relación · datos que alimentan el visor



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-001 · traza RF-SVC-001	Registrar un ticket tipificado desde cualquier canal	FT-ATC-01 · EP-ATC-01
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	6 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 1 · mié 21-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar un ticket tipificado desde cualquier canal
Requerimiento de origen	RF-SVC-001 · El sistema debe registrar tickets de teléfono, WhatsApp y correo con canal, cliente, empresa (RUC), línea de negocio, tipo, prioridad, resumen y descripción.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	registrar la solicitud del cliente en un ticket con canal, cliente, empresa, línea de negocio, tipo, prioridad y resumen
PARA	tipificar cada solicitud desde el primer contacto y no volver a pedir datos

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Campos obligatorios
DADO que registro un ticket nuevo
CUANDO intento guardarlo sin empresa (RUC) o sin línea de negocio
ENTONCES el sistema no lo guarda y señala los campos faltantes; empresa y línea no se derivan de otro dato.

CA-02 · Canal remoto sin local
DADO que la solicitud llega por WhatsApp
CUANDO registro el ticket sin establecimiento
ENTONCES el ticket se guarda con el establecimiento vacío.

CA-03 · Cliente desde SIGDA/TAXON (agregado por PO)
DADO que busco al cliente por DNI o nombre
CUANDO lo selecciono
ENTONCES los datos se traen del maestro único y no se crea un registro paralelo del cliente.

CA-04 · Permiso (agregado por PO)
DADO que mi rol no es de atención
CUANDO intento registrar un ticket
ENTONCES el sistema me lo impide y registra el intento.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-005 empresa y línea obligatorias · RN-SVC-026 cero registros paralelos
Fuera de alcance	Creación automática por conectores de WhatsApp y correo (pendientes de producto).

Diseño / UX	Prototipo Aybar Atiende › Nuevo ticket
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET, MAE_CHANNEL, MAE_TICKET_TYPE, MAE_TICKET_PRIORITY · DEP-01 SIGDA/TAXON · Etapa 1: usuarios y roles locales de ATC (SSO NEXUS en Etapa 2, RF-SVC-061)
Datos de prueba / analítica	Evento ticket_creado {canal, tipo, prioridad, empresa}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-01 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ciclo de registro de la solicitud




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin número ni tipificación · registros paralelos del cliente · no se sabe cuántas solicitudes hay

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Un solo registro por solicitud · N.° desde el primer contacto · 0 registros paralelos

6.4 Diagrama de secuencia · registro de un ticket



ALT Si falta empresa (RUC) o línea de negocio (paso 5): no se crea el ticket y se señalan los campos.

6.5 Diagrama entidad-relación · datos del registro



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID HU-ATC-002 · traza RF-SVC-002	TÍTULO Entregar al cliente un número de ticket por razón social	FUNCIONALIDAD / ÉPICA FT-ATC-01 · EP-ATC-01
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PRIORIDAD Debe	ESTIMACIÓN (HORAS) 3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO Iteración 1 · Dev 1 · mié 21-oct → jue 22-oct	ESTADO Pendiente DoR	VERSIÓN v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Entregar al cliente un número de ticket por razón social
Requerimiento de origen	RF-SVC-002 · El sistema debe generar un número correlativo único por razón social y entregarlo al cliente.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	que el sistema genere un número correlativo propio de cada razón social al guardar el ticket
PARA	entregarle al cliente un número con el que pueda dar seguimiento

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Correlativo por empresa
DADO dos tickets de empresas distintas registrados el mismo día
CUANDO se numeran
ENTONCES cada empresa sigue su propio correlativo, sin saltos ni duplicados.

CA-02 · Número visible
DADO que guardo el ticket
CUANDO termina el registro
ENTONCES veo el número en pantalla para dictarlo o enviarlo al cliente.

CA-03 · Concurrencia (agregado por PO)
DADO que dos gestores de tickets guardan tickets de la misma empresa al mismo tiempo
CUANDO se numeran
ENTONCES cada ticket recibe un número distinto.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-004 correlativo por RUC
Fuera de alcance	Envío automático del número por el canal de origen (pendientes de producto).
Diseño / UX	Prototipo › Detalle de ticket (cabecera)
Notas técnicas y dependencias	Secuencia por CompanyID; formato visible por definir (pregunta abierta de FT-01)

Datos de prueba / analítica	Sin evento específico; datos de prueba: 2 razones sociales, 3 tipos de ticket y 1 feriado.


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-01 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ciclo de registro de la solicitud




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin número ni tipificación · registros paralelos del cliente · no se sabe cuántas solicitudes hay

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Un solo registro por solicitud · N.° desde el primer contacto · 0 registros paralelos

6.4 Diagrama de secuencia · registro de un ticket



ALT Si falta empresa (RUC) o línea de negocio (paso 5): no se crea el ticket y se señalan los campos.

6.5 Diagrama entidad-relación · datos del registro



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-003 · traza RF-SVC-003	Congelar el SLA del ticket al abrirlo	FT-ATC-04 · EP-ATC-02
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	6 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 2 · jue 22-oct → vie 23-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Congelar el SLA del ticket al abrirlo
Requerimiento de origen	RF-SVC-003 · El sistema debe elegir la política SLA vigente por precedencia y congelar los vencimientos de 1.ª respuesta y resolución al abrir el ticket.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	supervisor ATC
QUIERO	que al abrir un ticket se elija la política SLA correcta y se congelen sus vencimientos en tiempo hábil
PARA	tener un compromiso estable que no cambie si la política se actualiza después

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Precedencia
DADO un tipo con política específica (tipo+prioridad) y otra genérica activas
CUANDO se abre un ticket de esa prioridad
ENTONCES se aplica la específica; si no existe, la genérica.

CA-02 · Feriado
DADO un ticket abierto el viernes a las 18:00 antes de un feriado, con base BUSINESS_HOURS
CUANDO se congela el SLA
ENTONCES el vencimiento cae en horas hábiles posteriores y el ticket no nace incumplido.

CA-03 · Cambio de política (agregado por PO)
DADO un ticket abierto con su SLA congelado
CUANDO se modifica la política
ENTONCES los vencimientos del ticket no cambian.

CA-04 · Sin política (agregado por PO)
DADO un tipo sin política activa
CUANDO se abre un ticket
ENTONCES el sistema aplica la genérica global y registra una alerta de configuración.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-001 precedencia · RN-SVC-002 compromisos congelados · RN-SVC-003 días hábiles únicos
Fuera de alcance	Definición de los tiempos de la matriz (DEP-03).

Diseño / UX	Prototipo › Nuevo ticket (panel «SLA que se congelará»)
Notas técnicas y dependencias	MAE_SLA_POLICY, MAE_TIME, MAE_HOLIDAY · DEP-03, DEP-04
Datos de prueba / analítica	Evento sla_congelado {política, fr_due, res_due}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-04 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · compromiso SLA del ciclo



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin compromiso de tiempo · feriados no considerados · nadie alertado a tiempo

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Plazo estable y auditable · alertas sin duplicados · ≥ 90 % de cumplimiento

6.4 Diagrama de secuencia · congelamiento y alerta de SLA



6.5 Diagrama entidad-relación · política y alertas



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-004 · traza RF-SVC-004	Cambiar el estado del ticket con historial inmutable	FT-ATC-02 · EP-ATC-01
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	5 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 1 · jue 22-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Cambiar el estado del ticket con historial inmutable
Requerimiento de origen	RF-SVC-004 · El sistema debe gestionar 7 estados y registrar cada transición con fecha y autor en un historial append-only.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	colaborador de área
QUIERO	cambiar el estado del ticket (abierto, en atención, espera cliente, escalado, resuelto, cerrado, reabierto)
PARA	que todos conozcan el estado real y su historial completo

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Historial
DADO un ticket en atención
CUANDO cambio su estado
ENTONCES se agrega una fila al STATUS_LOG con fecha y autor y el puntero del ticket se actualiza.

CA-02 · Inmutabilidad
DADO un historial con transiciones
CUANDO alguien intenta editar o borrar una fila
ENTONCES la operación se rechaza.

CA-03 · Cambio automático (agregado por PO)
DADO un cambio realizado por el sistema
CUANDO se registra
ENTONCES la fila queda con marca automática en lugar de autor.

CA-04 · Transición inválida (agregado por PO)
DADO un ticket CLOSED
CUANDO intento pasarlo a IN_PROGRESS sin reabrirlo
ENTONCES el sistema lo impide e indica que primero debo reabrirlo.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-006 append-only · RN-SVC-023 cierre formal en Mi Portal
Fuera de alcance	Estados personalizados por área.

Diseño / UX	Prototipo › Detalle de ticket (stepper y «Cambiar estado»)
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-002 SVC_TICKET_STATUS_LOG · RNF-AUD-004 hash
Datos de prueba / analítica	Evento ticket_estado {de, a, autor}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-02 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ciclo de vida del ticket




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Estado real desconocido · sin historial · cierres informales fuera del sistema

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Historial inmutable · evidencia en la interacción · 100 % de cierres formales

6.4 Diagrama de secuencia · cambio de estado e interacción



6.5 Diagrama entidad-relación · estado, interacciones e hitos



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-005 · traza RF-SVC-005	Registrar interacciones visibles o internas con evidencia	FT-ATC-02 · EP-ATC-01
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	5 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 1 · vie 23-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar interacciones visibles o internas con evidencia
Requerimiento de origen	RF-SVC-005 · El sistema debe registrar cada interacción con canal, gestor de tickets, visibilidad al cliente y evidencia multimedia adjunta.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	colaborador de área
QUIERO	registrar mensajes al cliente y notas internas, con fotos o documentos adjuntos
PARA	separar lo que ve el cliente de lo interno y conservar la evidencia del caso

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Primera respuesta
DADO un ticket sin respuestas
CUANDO registro la primera respuesta visible al cliente
ENTONCES se completa el hito FirstRespondedDateTime.

CA-02 · Evidencia
DADO una incidencia con foto o video
CUANDO la adjunto
ENTONCES queda dentro de la interacción, sin tabla de adjuntos aparte.

CA-03 · Nota interna (agregado por PO)
DADO que marco una interacción como interna
CUANDO el cliente consulta su caso en Mi Portal
ENTONCES la nota no se muestra.

CA-04 · DLP (agregado por PO)
DADO que escribo un DNI o una tarjeta en una nota de bitácora
CUANDO intento guardarla
ENTONCES el sistema advierte que no se permite PII en ese campo.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-012 DLP en bitácoras
Fuera de alcance	Chat en vivo; edición de interacciones enviadas.
Diseño / UX	Prototipo › Detalle de ticket (Interacciones)

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-004 SVC_TICKET_INTERACTION · RNF-SEC-008
Datos de prueba / analítica	Evento interacción_registrada {tipo, visible, adjuntos}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-02 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ciclo de vida del ticket



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Estado real desconocido · sin historial · cierres informales fuera del sistema

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Historial inmutable · evidencia en la interacción · 100 % de cierres formales

6.4 Diagrama de secuencia · cambio de estado e interacción



6.5 Diagrama entidad-relación · estado, interacciones e hitos



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-006 · traza RF-SVC-006	Conservar los hitos temporales probatorios	FT-ATC-02 · EP-ATC-01
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 1 · vie 23-oct → lun 26-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Conservar los hitos temporales probatorios
Requerimiento de origen	RF-SVC-006 · El sistema debe registrar 1.ª respuesta, 1.ª resolución (inmutable), última resolución y cierre.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	supervisor ATC
QUIERO	que el ticket guarde la primera respuesta, la primera resolución, la última resolución y el cierre
PARA	medir el cumplimiento del SLA incluso si el ticket se reabre

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Reapertura
DADO un ticket resuelto que se reabre
CUANDO se resuelve de nuevo
ENTONCES FirstResolvedDateTime conserva la primera fecha y ResolvedDateTime refleja el último ciclo.

CA-02 · Cierre
DADO un ticket resuelto
CUANDO pasa a CLOSED
ENTONCES se registra ClosedDateTime y ya no se modifica salvo que se reabra.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-002 compromisos congelados · RN-SVC-007 reapertura
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Prototipo › Detalle de ticket (Compromisos SLA)
Notas técnicas y dependencias	Campos de SVC_TICKET
Datos de prueba / analítica	Sin evento específico; datos de prueba: 2 razones sociales, 3 tipos de ticket y 1 feriado.


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-02 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ciclo de vida del ticket



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Estado real desconocido · sin historial · cierres informales fuera del sistema

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Historial inmutable · evidencia en la interacción · 100 % de cierres formales

6.4 Diagrama de secuencia · cambio de estado e interacción



6.5 Diagrama entidad-relación · estado, interacciones e hitos



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-007 · traza RF-SVC-007	Derivar un ticket a otra área con motivo tipificado	FT-ATC-03 · EP-ATC-02
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 2 · mié 21-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Derivar un ticket a otra área con motivo tipificado
Requerimiento de origen	RF-SVC-007 · El sistema debe derivar tickets entre las 6 áreas y colaboradores registrando cada movimiento con motivo en bitácora append-only.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	derivar el ticket a otra área o colaborador indicando el motivo
PARA	conservar el rastro completo de quién tuvo el ticket en cada momento

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Área sin persona
DADO que derivo al área de Cobranza sin elegir persona
CUANDO confirmo
ENTONCES AssignedToPartyID queda vacío y CurrentAreaID se actualiza.

CA-02 · Rastro
DADO un ticket con varias derivaciones
CUANDO consulto su historial
ENTONCES cada fila muestra quién lo tenía antes, a quién pasó y por qué.

CA-03 · Motivo obligatorio (agregado por PO)
DADO que intento derivar sin motivo
CUANDO confirmo
ENTONCES el sistema pide elegir un motivo del catálogo.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-006 asignación append-only · RN-SVC-012 DLP
Fuera de alcance	Asignación por habilidades (la reasignación por carga es RF-SVC-046).
Diseño / UX	Prototipo › Detalle › «Derivar / reasignar»
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-003 SVC_TICKET_ASSIGNMENT_LOG, MAE_Área

Datos de prueba / analítica	Evento ticket_derivado {de_área, a_área, motivo}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-03 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · asignación del ticket




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Derivaciones sin rastro · tickets huérfanos al cesar · carga real desconocida

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Rastro completo de cada movimiento · 0 tickets huérfanos · bandeja por área y responsable

6.4 Diagrama de secuencia · derivación y reasignación



ALT Si el usuario no es supervisor (paso 6): la reasignación masiva no se ejecuta.

6.5 Diagrama entidad-relación · enrutamiento



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-008 · traza RF-SVC-008	Reasignar en bloque los tickets de un colaborador que cesa	FT-ATC-03 · EP-ATC-02
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 2 · mié 21-oct → jue 22-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Reasignar en bloque los tickets de un colaborador que cesa
Requerimiento de origen	RF-SVC-008 · El sistema debe reasignar los tickets pendientes de un colaborador que rota o cesa, sin borrar el rastro anterior.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	supervisor ATC
QUIERO	reasignar todos los tickets pendientes de un colaborador que rota, renuncia o cesa
PARA	continuar la atención sin perder la trazabilidad

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Cese
DADO un colaborador con 12 tickets pendientes que cesa
CUANDO reasigno sus tickets a otro responsable
ENTONCES cada ticket recibe una fila nueva con motivo REASSIGNMENT_CESE y el nuevo responsable.

CA-02 · Reparto
DADO que elijo varios destinatarios
CUANDO confirmo
ENTONCES los tickets se reparten y el resumen muestra cuántos recibió cada uno.

CA-03 · Permiso (agregado por PO)
DADO que no soy supervisor
CUANDO intento reasignar en bloque
ENTONCES la acción no está disponible.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-006 asignación append-only
Fuera de alcance	Detección automática de ceses desde RR. HH. (propuesta futura).
Diseño / UX	Por diseñar: Bandeja › Acciones masivas
Notas técnicas y dependencias	SVC_TICKET_ASSIGNMENT_LOG · Etapa 1: líderes y gestores del maestro local (NEXUS en Etapa 2, RF-SVC-062)

Datos de prueba / analítica	Evento reasignación_masiva {n_tickets, motivo}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-03 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · asignación del ticket




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Derivaciones sin rastro · tickets huérfanos al cesar · carga real desconocida

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Rastro completo de cada movimiento · 0 tickets huérfanos · bandeja por área y responsable

6.4 Diagrama de secuencia · derivación y reasignación



ALT Si el usuario no es supervisor (paso 6): la reasignación masiva no se ejecuta.

6.5 Diagrama entidad-relación · enrutamiento



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-009 · traza RF-SVC-009	Ver mi casillero de tareas por área y responsable	FT-ATC-03 · EP-ATC-02
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 2 · jue 22-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Ver mi casillero de tareas por área y responsable
Requerimiento de origen	RF-SVC-009 · El sistema debe ofrecer el casillero por área y responsable como consulta sobre los tickets, sin tabla adicional.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	colaborador de área
QUIERO	ver en una bandeja los tickets de mi área y los míos, ordenados por vencimiento
PARA	conocer mi carga pendiente sin duplicar el estado del ticket

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Bandeja
DADO que abro mi casillero
CUANDO se carga
ENTONCES veo los tickets de CurrentAreaID + CurrentOwnerPartyID + estado activo.

CA-02 · Filtros
DADO que filtro por «en riesgo o vencidos»
CUANDO aplico el filtro
ENTONCES solo veo los tickets con SLA en riesgo o vencido, resaltados.

CA-03 · Sin asignar (agregado por PO)
DADO tickets derivados a mi área sin persona
CUANDO abro la bandeja del área
ENTONCES aparecen como «sin asignar» para que alguien los tome.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-006
Fuera de alcance	Tablero Kanban configurable.
Diseño / UX	Prototipo › Bandeja de tickets
Notas técnicas y dependencias	Vista/consulta sobre SVC_TICKET + ASSIGNMENT_LOG

Datos de prueba / analítica	Sin evento específico; datos de prueba: 2 razones sociales, 3 tipos de ticket y 1 feriado.


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-03 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · asignación del ticket




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Derivaciones sin rastro · tickets huérfanos al cesar · carga real desconocida

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Rastro completo de cada movimiento · 0 tickets huérfanos · bandeja por área y responsable

6.4 Diagrama de secuencia · derivación y reasignación



ALT Si el usuario no es supervisor (paso 6): la reasignación masiva no se ejecuta.

6.5 Diagrama entidad-relación · enrutamiento



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-010 · traza RF-SVC-010	Recibir una sola alerta por incumplimiento de SLA	FT-ATC-04 · EP-ATC-02
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	5 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 2 · vie 23-oct → lun 26-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Recibir una sola alerta por incumplimiento de SLA
Requerimiento de origen	RF-SVC-010 · El sistema debe detectar por job FIRST_RESPONSE_OVERDUE y RESOLUTION_OVERDUE y alertar una sola vez por tipo y ciclo.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	supervisor ATC
QUIERO	recibir una alerta cuando un ticket incumple su primera respuesta o su resolución
PARA	actuar a tiempo sin recibir alertas duplicadas

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Sin duplicados
DADO un ticket que ya alertó FIRST_RESPONSE_OVERDUE en este ciclo
CUANDO el job vuelve a correr
ENTONCES no se genera otra alerta de ese tipo.

CA-02 · Constancia
DADO una alerta generada
CUANDO la consulto
ENTONCES muestra destinatario, fecha, canal, vencimiento evaluado (EvaluatedDueDateTime) y ciclo.

CA-03 · Ticket resuelto (agregado por PO)
DADO un ticket resuelto antes de su vencimiento
CUANDO corre el job
ENTONCES no se genera alerta.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-008 alerta única por ciclo
Fuera de alcance	Escalamiento a jefaturas (casos sensibles: FT-ATC-09).
Diseño / UX	Prototipo › Bandeja (chip «En riesgo / vencido»)
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-009 SVC_SLA_BREACH_ALERT · job batch

Datos de prueba / analítica	Evento sla_alerta {tipo, ciclo}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-04 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · compromiso SLA del ciclo



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin compromiso de tiempo · feriados no considerados · nadie alertado a tiempo

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Plazo estable y auditable · alertas sin duplicados · ≥ 90 % de cumplimiento

6.4 Diagrama de secuencia · congelamiento y alerta de SLA



6.5 Diagrama entidad-relación · política y alertas



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-011 · traza RF-SVC-011	Reabrir un ticket con un nuevo compromiso sin borrar el original	FT-ATC-04 · EP-ATC-02
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 2 · lun 26-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Reabrir un ticket con un nuevo compromiso sin borrar el original
Requerimiento de origen	RF-SVC-011 · El sistema debe soportar la reapertura con ReopenCount y un nuevo vencimiento calculado con la política vigente, conservando el original.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	supervisor ATC
QUIERO	que al reabrir un ticket se calcule un nuevo compromiso con la política vigente
PARA	vigilar el ciclo actual sin perder la evidencia del primer compromiso

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Nuevo compromiso
DADO un ticket cerrado que se reabre
CUANDO se calcula ReopenedResolutionDueDateTime
ENTONCES el vencimiento original no se reescribe y las alertas evalúan el nuevo.

CA-02 · Contador
DADO un ticket reabierto dos veces
CUANDO consulto el ticket
ENTONCES ReopenCount = 2 y cada ciclo tiene sus propias alertas.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-007 reapertura · RN-SVC-008
Fuera de alcance	Límite máximo de reaperturas (por definir).
Diseño / UX	Prototipo › Detalle › «Cambiar estado: Reabierto»
Notas técnicas y dependencias	SVC_TICKET, SVC_SLA_BREACH_ALERT
Datos de prueba / analítica	Evento ticket_reabierto {ciclo}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-04 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · compromiso SLA del ciclo



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin compromiso de tiempo · feriados no considerados · nadie alertado a tiempo

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Plazo estable y auditable · alertas sin duplicados · ≥ 90 % de cumplimiento

6.4 Diagrama de secuencia · congelamiento y alerta de SLA



6.5 Diagrama entidad-relación · política y alertas



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-012 · traza RF-SVC-012	Registrar el asiento del Libro de Reclamaciones	FT-ATC-05 · EP-ATC-03
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 1 · lun 26-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar el asiento del Libro de Reclamaciones
Requerimiento de origen	RF-SVC-012 · El sistema debe crear el asiento QUEJA/RECLAMO como extensión 1:1 del ticket, con correlativo por empresa y establecimiento.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	responsable legal de reclamos
QUIERO	que cada queja o reclamo genere su asiento con hechos, pedido y monto reclamado
PARA	dejar constancia formal conforme al formato regulado

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Correlativo
DADO dos asientos de la misma empresa en establecimientos distintos
CUANDO se numeran
ENTONCES cada establecimiento lleva su propio correlativo.

CA-02 · Monto y moneda
DADO un reclamo con monto
CUANDO lo guardo sin moneda
ENTONCES el sistema lo rechaza; sin monto, ambos campos quedan vacíos.

CA-03 · Empresa inmutable (agregado por PO)
DADO un asiento registrado
CUANDO alguien intenta cambiar su razón social
ENTONCES la operación se rechaza.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-004 · RN-SVC-013 empresa inmutable en el libro
Fuera de alcance	Hoja de reclamación pública web.
Diseño / UX	Prototipo › Libro de Reclamaciones
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-010 SVC_COMPLAINT_BOOK_ENTRY · DEP-05 validación legal

Datos de prueba / analítica	Evento asiento_libro {tipo, empresa, establecimiento}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-05 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · asiento del Libro de Reclamaciones




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Plazo legal en riesgo · respuestas que no valen ante INDECOPI · reclamos sin asiento

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 0 respuestas fuera de plazo · prórroga única acreditada · evidencia con checksum

6.4 Diagrama de secuencia · asiento, prórroga y respuesta



6.5 Diagrama entidad-relación · Libro de Reclamaciones



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-013 · traza RF-SVC-013	Calcular el plazo legal y gestionar la prórroga única	FT-ATC-05 · EP-ATC-03
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	6 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 1 · lun 26-oct → mar 27-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Calcular el plazo legal y gestionar la prórroga única
Requerimiento de origen	RF-SVC-013 · El sistema debe calcular 15 días hábiles desde el registro y gestionar una prórroga única de 15 días con justificación, cargo y canal, bloqueando una segunda.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	responsable legal de reclamos
QUIERO	ver el plazo legal de cada reclamo y registrar una única prórroga justificada
PARA	responder dentro del plazo y acreditar la prórroga ante una fiscalización

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Requisitos de prórroga
DADO un reclamo dentro de plazo
CUANDO registro la prórroga
ENTONCES el sistema exige justificación, cargo, canal y fecha de comunicación anterior al vencimiento original.

CA-02 · Sin reescritura
DADO un vencimiento ya prorrogado
CUANDO alguien intenta modificarlo
ENTONCES se rechaza y cualquier cambio queda como fila nueva en el historial.

CA-03 · Segunda prórroga (agregado por PO)
DADO un reclamo ya prorrogado
CUANDO intento prorrogar otra vez
ENTONCES la acción está bloqueada.

CA-04 · Fuera de ventana (agregado por PO)
DADO un reclamo con el plazo original vencido
CUANDO intento prorrogar
ENTONCES el sistema lo impide porque la prórroga debe comunicarse antes del vencimiento.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-009 plazo 15+15 · RN-SVC-003 días hábiles
Fuera de alcance	Plazos distintos por sector regulado.

Diseño / UX	Prototipo › Libro › «Prorrogar 15 d»
Notas técnicas y dependencias	SVC_COMPLAINT_BOOK_ENTRY, MAE_TIME · DEP-04
Datos de prueba / analítica	Evento prorroga_registrada


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-05 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · asiento del Libro de Reclamaciones




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Plazo legal en riesgo · respuestas que no valen ante INDECOPI · reclamos sin asiento

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 0 respuestas fuera de plazo · prórroga única acreditada · evidencia con checksum

6.4 Diagrama de secuencia · asiento, prórroga y respuesta



6.5 Diagrama entidad-relación · Libro de Reclamaciones



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-014 · traza RF-SVC-014	Registrar la respuesta formal con cargo	FT-ATC-05 · EP-ATC-03
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · mar 27-oct → mié 28-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar la respuesta formal con cargo
Requerimiento de origen	RF-SVC-014 · El sistema debe registrar la respuesta formal (fecha, resumen, carta PDF con cargo y firmante) y la constancia del derecho a acudir a INDECOPI.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	responsable legal de reclamos
QUIERO	registrar la respuesta con la carta firmada, su cargo y la constancia del derecho a INDECOPI
PARA	acreditar una respuesta válida ante INDECOPI

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Respuesta válida
DADO un reclamo por responder
CUANDO registro la respuesta
ENTONCES se guardan CompanyResponseDate, la carta con cargo (PDF en S3, dentro del hash) y ResponderPartyID.

CA-02 · Derecho INDECOPI
DADO una respuesta registrada
CUANDO la consulto
ENTONCES consta CustomerNotifiedOfIndecopiRight.

CA-03 · Sin cargo (agregado por PO)
DADO que intento registrar la respuesta sin adjuntar el cargo
CUANDO confirmo
ENTONCES el sistema no la acepta como respuesta válida.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-010 respuesta válida con cargo
Fuera de alcance	Firma digital certificada (dependerá de un proveedor).
Diseño / UX	Prototipo › Libro › «Responder»
Notas técnicas y dependencias	DEP-06 repositorio S3 · RNF-CUM-007

Datos de prueba / analítica	Evento respuesta_libro {días_hábiles_usados}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-05 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · asiento del Libro de Reclamaciones




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Plazo legal en riesgo · respuestas que no valen ante INDECOPI · reclamos sin asiento

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 0 respuestas fuera de plazo · prórroga única acreditada · evidencia con checksum

6.4 Diagrama de secuencia · asiento, prórroga y respuesta



6.5 Diagrama entidad-relación · Libro de Reclamaciones



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-015 · traza RF-SVC-015	Vigilar el plazo legal y detectar reclamos huérfanos	FT-ATC-05 · EP-ATC-03
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · mié 28-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Vigilar el plazo legal y detectar reclamos huérfanos
Requerimiento de origen	RF-SVC-015 · El sistema debe vigilar por job el plazo legal (alertas LEGAL_RESPONSE_OVERDUE y LEGAL_Extensión_WINDOW_CLOSING) y detectar a diario tickets sin asiento.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	responsable legal de reclamos
QUIERO	que el sistema me alerte cuando un plazo legal está por vencer y detecte reclamos sin asiento
PARA	evitar incumplimientos legales y reclamos no registrados

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Alerta legal
DADO un reclamo a 3 días hábiles de vencer sin prórroga
CUANDO corre el job
ENTONCES se genera LEGAL_Extensión_WINDOW_CLOSING, sin exigir política comercial.

CA-02 · Huérfano
DADO un ticket activo de un tipo con RequiresComplaintBook y sin asiento al cierre del día
CUANDO corre el control diario
ENTONCES se inserta GOV_INTEGRITY_EXCEPTION (ORPHAN_REFERENCE).

CA-03 · Plazo prorrogado (agregado por PO)
DADO un reclamo prorrogado
CUANDO el job evalúa el plazo
ENTONCES usa el vencimiento prorrogado (COALESCE) y no el original.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-011 flag indicativo, fila decisiva · RN-SVC-008
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Prototipo › Libro (indicador «Tickets huérfanos hoy»)
Notas técnicas y dependencias	SVC_SLA_BREACH_ALERT, GOV_INTEGRITY_EXCEPTION

Datos de prueba / analítica	Evento huerfano_detectado


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-05 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · asiento del Libro de Reclamaciones




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Plazo legal en riesgo · respuestas que no valen ante INDECOPI · reclamos sin asiento

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 0 respuestas fuera de plazo · prórroga única acreditada · evidencia con checksum

6.4 Diagrama de secuencia · asiento, prórroga y respuesta



6.5 Diagrama entidad-relación · Libro de Reclamaciones



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-016 · traza RF-SVC-016	Dar seguimiento a apelaciones internas y ante INDECOPI	FT-ATC-06 · EP-ATC-03
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · mié 28-oct → jue 29-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Dar seguimiento a apelaciones internas y ante INDECOPI
Requerimiento de origen	RF-SVC-016 · El sistema debe gestionar apelaciones con estados PENDING … WITHDRAWN, número de caso y resolución de INDECOPI, con historial.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	responsable legal de reclamos
QUIERO	registrar la apelación del consumidor, su número de caso y la resolución
PARA	dar seguimiento hasta la resolución final

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Resolución INDECOPI
DADO una apelación ante INDECOPI
CUANDO se resuelve
ENTONCES registro IndecopiCaseNumber, fecha y resumen de la resolución.

CA-02 · Historial
DADO una apelación con varios estados
CUANDO la consulto
ENTONCES veo cada estado con fecha y autor.

CA-03 · Desistimiento (agregado por PO)
DADO que el consumidor desiste
CUANDO registro WITHDRAWN
ENTONCES la apelación queda cerrada y el ticket no puede volver a apelarse por la misma respuesta.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-010
Fuera de alcance	Escritos y audiencias del procedimiento.
Diseño / UX	Por diseñar: Libro › Apelaciones
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-012/013 SVC_COMPLAINT_APPEAL(+_STATUS_LOG)

Datos de prueba / analítica	Evento apelación_estado


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-06 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · apelación




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Apelaciones sin seguimiento centralizado · número de caso disperso

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Seguimiento hasta la resolución final con expediente trazable

6.4 Diagrama de secuencia · registro de apelación



6.5 Diagrama entidad-relación · apelaciones



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-019 · traza RF-SVC-019	Disparar la encuesta al cerrar el ticket	FT-ATC-13 · EP-ATC-07
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 3 · jue 29-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Disparar la encuesta al cerrar el ticket
Requerimiento de origen	RF-SVC-019 · El sistema debe disparar la encuesta POST_TRANSACTION al cerrar el ticket y permitir medir CSAT/CES por tipo, área y gestor de tickets.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	supervisor ATC
QUIERO	que al cerrar un ticket se envíe la encuesta y pueda ver CSAT/CES por tipo, área y gestor de tickets
PARA	medir la calidad de la atención

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Disparo
DADO un ticket que pasa a CLOSED
CUANDO se cierra
ENTONCES se registra el envío de la encuesta con puntero polimórfico (SubjectEntityName = 'SVC_TICKET').

CA-02 · Medición
DADO respuestas recibidas
CUANDO consulto los resultados
ENTONCES veo CSAT/CES por tipo de ticket, área y gestor de tickets.

CA-03 · Reapertura (agregado por PO)
DADO un ticket con encuesta respondida que se reabre y se vuelve a cerrar
CUANDO se cierra de nuevo
ENTONCES se dispara una nueva encuesta asociada al nuevo ciclo.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-007 · RNF-INT-004
Fuera de alcance	Diseño de preguntas.
Diseño / UX	Prototipo › Torre de Control (CSAT por área)
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVY-001 SVY_SURVEY_RESPONSE · DEP-10 KPI Engine
Datos de prueba / analítica	Evento encuesta_enviada / encuesta_respondida


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-13 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · encuesta post-atención




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Calidad de atención no medida

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de cierres con encuesta · CSAT/CES por tipo, área y agente

6.4 Diagrama de secuencia · disparo de encuesta



ALT Si el ticket se reabre y vuelve a cerrarse: se dispara una nueva encuesta para el nuevo ciclo.

6.5 Diagrama entidad-relación · encuesta



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-020 · traza RF-SVC-020	Registrar un caso sensible con Código Único	FT-ATC-08 · EP-ATC-04
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 2 · mié 28-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar un caso sensible con Código Único
Requerimiento de origen	RF-SVC-020 · El sistema debe registrar todo caso sensible por su línea de origen (5 líneas) con un Código Único Estandarizado.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de la Mesa de Casos (SGD)
QUIERO	registrar cada caso sensible indicando su línea de ingreso y obtener un Código Único
PARA	rastrearlo de punta a punta sin importar el canal

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Código único
DADO un caso detectado por cualquiera de las 5 líneas
CUANDO lo registro
ENTONCES recibe un Código Único que nunca se reutiliza.

CA-02 · Reclasificación
DADO un caso de Legal Atiende (preventivo) que no se resuelve
CUANDO lo reclasifico
ENTONCES se re-registra como reclamo formal (línea 2) conservando la trazabilidad del origen.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-014 cinco líneas de ingreso
Fuera de alcance	Digitalización del pendientes de producto en papel.
Diseño / UX	Prototipo › Mesa de Casos SGD
Notas técnicas y dependencias	Entidad por modelar (R-06)
Datos de prueba / analítica	Evento caso_sensible_registrado {línea}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-08 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · caso sensible en la Mesa SGD




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Casos sin trazabilidad única · SLA ambiguo · priorización subjetiva

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Código único por caso · SLA desde la activación · riesgo objetivo y recalibrable

6.4 Diagrama de secuencia · recepción y activación



ALT Si el caso solo tiene cargo previo: el SLA no corre y aparece en la lista de casos en limbo.

6.5 Diagrama entidad-relación · casos sensibles (por modelar · R-06)



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-021 · traza RF-SVC-021	Emitir cargo previo y cargo de activación por separado	FT-ATC-08 · EP-ATC-04
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 2 · mié 28-oct → jue 29-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Emitir cargo previo y cargo de activación por separado
Requerimiento de origen	RF-SVC-021 · El sistema debe emitir el cargo previo de asignación y un cargo de activación separado; el SLA de línea inicia solo con la activación.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de la Mesa de Casos (SGD)
QUIERO	emitir un cargo previo al recibir el caso y un cargo de activación aparte
PARA	que el SLA de línea arranque solo cuando el caso queda formalmente activado

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Cargo previo
DADO un caso recién registrado
CUANDO emito el cargo previo
ENTONCES el SLA de línea todavía no inicia.

CA-02 · Activación
DADO un caso con cargo previo
CUANDO emito el cargo de activación
ENTONCES el reloj del SLA de línea empieza a correr desde ese instante.

CA-03 · Limbo (agregado por PO)
DADO un caso con cargo previo sin activar por más de 2 días hábiles
CUANDO corre el control
ENTONCES aparece en la lista de casos en limbo.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-015
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Prototipo › Mesa SGD («Emitir cargo de activación»)
Notas técnicas y dependencias	Entidad por modelar (R-06)

Datos de prueba / analítica	Evento caso_activado


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-08 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · caso sensible en la Mesa SGD



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Casos sin trazabilidad única · SLA ambiguo · priorización subjetiva

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Código único por caso · SLA desde la activación · riesgo objetivo y recalibrable

6.4 Diagrama de secuencia · recepción y activación



ALT Si el caso solo tiene cargo previo: el SLA no corre y aparece en la lista de casos en limbo.

6.5 Diagrama entidad-relación · casos sensibles (por modelar · R-06)



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-022 · traza RF-SVC-022	Clasificar el riesgo del caso con matriz objetiva	FT-ATC-08 · EP-ATC-04
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 2 · jue 29-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Clasificar el riesgo del caso con matriz objetiva
Requerimiento de origen	RF-SVC-022 · El sistema debe calcular el nivel de riesgo con una matriz objetiva de criterios ponderados y permitir recalibrarlo con registro.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de la Mesa de Casos (SGD)
QUIERO	que el nivel de riesgo se calcule con criterios ponderados y pueda recalibrarse
PARA	priorizar sin depender de un juicio subjetivo

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Cálculo objetivo
DADO un caso activado
CUANDO marco los criterios
ENTONCES el nivel de riesgo resulta de la matriz y no de un campo de opinión.

CA-02 · Recalibración
DADO un caso de riesgo medio al que se suma un elemento legal
CUANDO recalibro
ENTONCES el nivel se actualiza y queda registro de quién, cuándo y por qué.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-016
Fuera de alcance	Definición de criterios y pesos (Mesa SGD, R-08).
Diseño / UX	Prototipo › Mesa SGD (matriz de riesgo)
Notas técnicas y dependencias	Entidad por modelar (R-06)
Datos de prueba / analítica	Evento riesgo_recalibrado


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-08 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · caso sensible en la Mesa SGD




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Casos sin trazabilidad única · SLA ambiguo · priorización subjetiva

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Código único por caso · SLA desde la activación · riesgo objetivo y recalibrable

6.4 Diagrama de secuencia · recepción y activación



ALT Si el caso solo tiene cargo previo: el SLA no corre y aparece en la lista de casos en limbo.

6.5 Diagrama entidad-relación · casos sensibles (por modelar · R-06)



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-023 · traza RF-SVC-023	Escalar en cadena un caso que incumple su SLA	FT-ATC-09 · EP-ATC-04
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	5 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 2 · jue 29-oct → vie 30-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Escalar en cadena un caso que incumple su SLA
Requerimiento de origen	RF-SVC-023 · El sistema debe escalar automáticamente, sin saltar niveles: alerta temprana, memorándum a jefatura, Comité y Directorio.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de la Mesa de Casos (SGD)
QUIERO	que un caso que incumple su SLA escale automáticamente de alerta a memorándum, Comité y Directorio
PARA	que ningún caso se estanque sin que una instancia superior lo sepa

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Alerta temprana
DADO un caso próximo a vencer su SLA de línea
CUANDO se alcanza el umbral
ENTONCES el responsable recibe una alerta temprana.

CA-02 · Cadena
DADO un caso vencido sin resolución
CUANDO se cumple el plazo
ENTONCES escala a memorándum a la jefatura y, si persiste, a Comité y luego a Directorio, sin saltar niveles.

CA-03 · Resolución (agregado por PO)
DADO un caso escalado a Comité
CUANDO se resuelve
ENTONCES se detiene la cadena y queda el historial de niveles alcanzados.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-017
Fuera de alcance	Agenda de sesiones del Comité.
Diseño / UX	Prototipo › Mesa SGD (escalera de escalamiento)
Notas técnicas y dependencias	Job batch · entidad por modelar

Datos de prueba / analítica	Evento escalamiento {nivel}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-09 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · escalamiento en cadena




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Casos estancados · duplicados · cierres no comparables

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Ningún caso estancado sin instancia superior · un hilo de evidencia · custodia en GLI

6.4 Diagrama de secuencia · escalamiento y cierre



6.5 Diagrama entidad-relación · escalamiento y cierre (por modelar · R-06)



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID HU-ATC-024 · traza RF-SVC-024	TÍTULO Validar casos cruzados o vinculados antes de registrar	FUNCIONALIDAD / ÉPICA FT-ATC-09 · EP-ATC-04
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PRIORIDAD Debe	ESTIMACIÓN (HORAS) 4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO Iteración 2 · Dev 2 · vie 30-oct → lun 02-nov	ESTADO Pendiente DoR	VERSIÓN v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Validar casos cruzados o vinculados antes de registrar
Requerimiento de origen	RF-SVC-024 · El sistema debe validar si un caso nuevo está vinculado a uno existente antes de registrarlo como independiente.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de la Mesa de Casos (SGD)
QUIERO	que el sistema me advierta si un caso nuevo coincide con uno existente
PARA	gestionarlos en un solo hilo de evidencia y evitar duplicados

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Coincidencia
DADO un caso nuevo con el mismo cliente y hechos que uno abierto
CUANDO intento registrarlo
ENTONCES el sistema propone vincularlo y no lo registra como independiente.

CA-02 · Hilo único
DADO dos casos vinculados
CUANDO los gestiono
ENTONCES comparten un único hilo de evidencia trazable.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-018
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Por diseñar
Notas técnicas y dependencias	Criterio de coincidencia por definir (pregunta abierta)
Datos de prueba / analítica	Evento caso_vinculado


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-09 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · escalamiento en cadena




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Casos estancados · duplicados · cierres no comparables

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Ningún caso estancado sin instancia superior · un hilo de evidencia · custodia en GLI

6.4 Diagrama de secuencia · escalamiento y cierre



ALT Sin saltos de nivel: el Directorio solo recibe casos que ya pasaron por Comité.

6.5 Diagrama entidad-relación · escalamiento y cierre (por modelar · R-06)



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-025 · traza RF-SVC-025	Cerrar el caso con estado homologado y evidencia	FT-ATC-09 · EP-ATC-04
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 2 · lun 02-nov	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Cerrar el caso con estado homologado y evidencia
Requerimiento de origen	RF-SVC-025 · El sistema debe cerrar cada caso en uno de los 8 estados homologados, con evidencia, y referenciar la custodia en el GLI.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de la Mesa de Casos (SGD)
QUIERO	cerrar el caso eligiendo uno de los 8 estados homologados y adjuntando la evidencia
PARA	que los cierres sean comparables y los originales queden custodiados en el GLI

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Estado homologado
DADO un caso listo para cerrar
CUANDO lo cierro
ENTONCES debo elegir uno de los 8 estados y no puedo cerrar sin evidencia.

CA-02 · Custodia
DADO un original probatorio crítico
CUANDO lo registro
ENTONCES la plataforma guarda la referencia al Repositorio Legal GLI y no reemplaza la custodia.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-019 · RN-SVC-020
Fuera de alcance	Custodia física de originales.
Diseño / UX	Prototipo › Mesa SGD (cierre tipificado)
Notas técnicas y dependencias	DEP-06 GLI · RNF-CUM-007 · nota: el CA-2 del Excel está truncado
Datos de prueba / analítica	Evento caso_cerrado {estado}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-09 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · escalamiento en cadena




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Casos estancados · duplicados · cierres no comparables

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Ningún caso estancado sin instancia superior · un hilo de evidencia · custodia en GLI

6.4 Diagrama de secuencia · escalamiento y cierre



ALT Sin saltos de nivel: el Directorio solo recibe casos que ya pasaron por Comité.

6.5 Diagrama entidad-relación · escalamiento y cierre (por modelar · R-06)



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-026 · traza RF-SVC-026	Bloquear la resolución en Eje 1/2 ante señal de conflicto	FT-ATC-07 · EP-ATC-04
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 2 · mar 27-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Bloquear la resolución en Eje 1/2 ante señal de conflicto
Requerimiento de origen	RF-SVC-026 · El sistema debe impedir que un ticket con señal de conflicto permanezca o se resuelva en Eje 1 o Eje 2 y exigir su derivación a Eje 3.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets o gestor de Postventa
QUIERO	que el sistema me obligue a derivar a Legal un ticket con carta notarial, INDECOPI, abogado o prensa
PARA	que el conflicto no se intente resolver fuera de Eje 3

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Detección
DADO un ticket en Eje 2 que recibe una carta notarial
CUANDO se marca la señal de conflicto
ENTONCES el sistema bloquea su resolución en Eje 1/2 y exige derivarlo a Eje 3.

CA-02 · Gate
DADO un ticket marcado con conflicto
CUANDO intento cerrarlo en Eje 1/2
ENTONCES el sistema lo rechaza como gate no compensable.

CA-03 · Marca por error (agregado por PO)
DADO una señal marcada por error
CUANDO un supervisor la retira con justificación
ENTONCES queda registro del retiro en el historial.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-021
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Prototipo › Nuevo ticket (señales de conflicto) y Detalle (banner)
Notas técnicas y dependencias	SVC_TICKET

Datos de prueba / analítica	Evento gate_conflicto


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-07 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket con señal de conflicto




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Conflictos resueltos sin Legal · handoff sin contexto · vacío de responsabilidad

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de conflictos en Eje 3 con paquete completo y recepción confirmada

6.4 Diagrama de secuencia · gate y handoff a Eje 3



6.5 Diagrama entidad-relación · conflicto y handoff



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-027 · traza RF-SVC-027	Armar el paquete mínimo de handoff y confirmar su recepción	FT-ATC-07 · EP-ATC-04
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 2 · mar 27-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Armar el paquete mínimo de handoff y confirmar su recepción
Requerimiento de origen	RF-SVC-027 · El sistema debe armar el paquete mínimo de handoff (6 elementos) en toda derivación entre ejes y permitir al eje destino confirmar la recepción.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	que al derivar entre ejes se arme el paquete mínimo con sus 6 elementos
PARA	que el eje destino confirme la recepción y no quede un vacío de responsabilidad

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Paquete completo
DADO un ticket que se deriva de Eje 2 a Eje 3
CUANDO armo el handoff
ENTONCES los 6 elementos (ID, KYC validado, proyecto y lote, pagos y estado de cuenta, atención previa, próximo paso) deben estar completos antes de enviar.

CA-02 · Confirmación
DADO un handoff recibido en Eje 3
CUANDO el Especialista Legal Senior lo recibe
ENTONCES confirma la recepción en el mismo ticket.

CA-03 · Sin confirmar (agregado por PO)
DADO un handoff sin confirmar tras 1 día hábil
CUANDO corre el control
ENTONCES se alerta al supervisor del eje destino.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-022
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Prototipo › Detalle › «Derivar a Eje 3»
Notas técnicas y dependencias	DEP-01 KYC · DEP-08 Cobranza

Datos de prueba / analítica	Evento handoff {completo, confirmado}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-07 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket con señal de conflicto




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Conflictos resueltos sin Legal · handoff sin contexto · vacío de responsabilidad

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de conflictos en Eje 3 con paquete completo y recepción confirmada

6.4 Diagrama de secuencia · gate y handoff a Eje 3



6.5 Diagrama entidad-relación · conflicto y handoff



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-028 · traza RF-SVC-028	Registrar la nota de estado emocional sin juicios de valor	FT-ATC-07 · EP-ATC-04
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	2 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 2 · mié 28-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar la nota de estado emocional sin juicios de valor
Requerimiento de origen	RF-SVC-028 · El sistema debe registrar una nota del estado emocional del cliente ante frustración o conflicto, sin juicios de valor.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	referente de atención
QUIERO	registrar cómo se encuentra el cliente describiendo lo observado
PARA	que el siguiente atendedor conozca el contexto sin prejuicios

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Nota objetiva
DADO un cliente frustrado
CUANDO registro la nota
ENTONCES describe el estado observado sin adjetivos de juicio y queda visible para el siguiente atendedor.

CA-02 · Aviso
DADO un conflicto derivado a Eje 3
CUANDO se deriva
ENTONCES se notifica al Director UX y se habilita la coordinación de vocería sin respuesta pública del atendedor.

CA-03 · Palabras de juicio (agregado por PO)
DADO que escribo «grosero» o «conflictivo»
CUANDO guardo
ENTONCES el sistema advierte y pide reformular.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-023 · RN-SVC-024
Fuera de alcance	Vocería pública.
Diseño / UX	Prototipo › Detalle (nota de estado emocional)
Notas técnicas y dependencias	Campo en SVC_TICKET o interacción (por modelar)

Datos de prueba / analítica	Sin evento específico; datos de prueba: 2 razones sociales, 3 tipos de ticket y 1 feriado.


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-07 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket con señal de conflicto




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Conflictos resueltos sin Legal · handoff sin contexto · vacío de responsabilidad

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de conflictos en Eje 3 con paquete completo y recepción confirmada

6.4 Diagrama de secuencia · gate y handoff a Eje 3



6.5 Diagrama entidad-relación · conflicto y handoff



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-029 · traza RF-SVC-029	Medir el cierre end-to-end de la experiencia	FT-ATC-04 · EP-ATC-02
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 2 · lun 26-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Medir el cierre end-to-end de la experiencia
Requerimiento de origen	RF-SVC-029 · El sistema debe medir el cierre end-to-end y alertar al acercarse a 72 horas hábiles sin escalamiento o al plazo del eje si hay escalamiento.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	coordinador CX
QUIERO	ver cuánto lleva cada ticket de punta a punta y recibir alerta antes de las 72 horas hábiles
PARA	cerrar la experiencia a tiempo

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Sin escalamiento
DADO un ticket en Eje 2 sin escalar
CUANDO transcurren 72 horas hábiles sin cierre
ENTONCES se marca en riesgo de incumplimiento.

CA-02 · Con escalamiento
DADO un ticket escalado a Eje 3
CUANDO se mide su cierre
ENTONCES se compara contra el plazo del eje y no contra las 72 horas.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-025
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Prototipo › Torre de Control
Notas técnicas y dependencias	SVC_TICKET, MAE_SLA_POLICY
Datos de prueba / analítica	Métrica tiempo_cierre_e2e


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-04 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · compromiso SLA del ciclo



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin compromiso de tiempo · feriados no considerados · nadie alertado a tiempo

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Plazo estable y auditable · alertas sin duplicados · ≥ 90 % de cumplimiento

6.4 Diagrama de secuencia · congelamiento y alerta de SLA



6.5 Diagrama entidad-relación · política y alertas



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-030 · traza RF-SVC-030	Monitorear en tiempo real y corregir antes del incumplimiento	FT-ATC-14 · EP-ATC-07
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	6 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 3 · jue 29-oct → vie 30-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Monitorear en tiempo real y corregir antes del incumplimiento
Requerimiento de origen	RF-SVC-030 · El sistema debe mostrar en tiempo real tickets activos, NPS, tiempos, SLA y derivaciones en curso.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	coordinador CX
QUIERO	ver en un tablero los tickets activos, SLA, NPS y derivaciones
PARA	detectar casos en riesgo y redistribuir la carga antes del incumplimiento

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Riesgo
DADO un ticket con SLA por vencer
CUANDO el tablero lo detecta
ENTONCES se marca como caso en riesgo antes del incumplimiento.

CA-02 · Redistribución
DADO un ticket estancado
CUANDO lo reviso en el tablero
ENTONCES puedo reasignarlo desde ahí antes de que venza.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	—
Fuera de alcance	Modelos predictivos.
Diseño / UX	Prototipo › Torre de Control CX
Notas técnicas y dependencias	SVC_TICKET, SVC_SLA_BREACH_ALERT
Datos de prueba / analítica	Sin evento específico; datos de prueba: 2 razones sociales, 3 tipos de ticket y 1 feriado.


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-14 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket monitoreado en la Torre de Control




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin visibilidad en tiempo real · reportes manuales y tardíos

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Corrección antes del incumplimiento · NPS-C e IGDC consolidados

6.4 Diagrama de secuencia · tablero e informes



ALT Si la auditoría quincenal detecta un registro paralelo: se eleva como gate no compensable.

6.5 Diagrama entidad-relación · analítica



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-031 · traza RF-SVC-031	Generar el informe diario y el quincenal	FT-ATC-14 · EP-ATC-07
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 3 · vie 30-oct → lun 02-nov	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Generar el informe diario y el quincenal
Requerimiento de origen	RF-SVC-031 · El sistema debe generar el informe diario operativo y el informe quincenal analítico.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	coordinador CX
QUIERO	recibir un informe diario operativo y uno quincenal analítico
PARA	que las jefaturas y el Comité decidan con datos consolidados

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Diario
DADO el cierre de una jornada
CUANDO se genera el informe
ENTONCES incluye tickets por eje, NPS preliminar, derivaciones y cumplimiento de SLA.

CA-02 · Quincenal
DADO el cierre de una quincena
CUANDO se genera el informe
ENTONCES incluye tendencias de KPI y adopción de Mi Portal.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	—
Fuera de alcance	Informes de otros dominios.
Diseño / UX	Prototipo › Torre de Control (Informes)
Notas técnicas y dependencias	DEP-10 KPI Engine
Datos de prueba / analítica	Sin evento específico; datos de prueba: 2 razones sociales, 3 tipos de ticket y 1 feriado.


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-14 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket monitoreado en la Torre de Control




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin visibilidad en tiempo real · reportes manuales y tardíos

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Corrección antes del incumplimiento · NPS-C e IGDC consolidados

6.4 Diagrama de secuencia · tablero e informes



ALT Si la auditoría quincenal detecta un registro paralelo: se eleva como gate no compensable.

6.5 Diagrama entidad-relación · analítica



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-032 · traza RF-SVC-032	Auditar registros paralelos del dato de cliente	FT-ATC-14 · EP-ATC-07
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 3 · lun 02-nov	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Auditar registros paralelos del dato de cliente
Requerimiento de origen	RF-SVC-032 · El sistema debe auditar quincenalmente la existencia de registros paralelos del dato de cliente fuera de SIGDA/TAXON.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	CDO o coordinador CX
QUIERO	una auditoría quincenal de registros paralelos del dato de cliente
PARA	mantener una única fuente del cliente

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Corte
DADO el corte quincenal
CUANDO se ejecuta la auditoría
ENTONCES el número de registros paralelos detectados debe ser cero.

CA-02 · Hallazgo
DADO un registro paralelo detectado
CUANDO se reporta
ENTONCES se eleva como gate no compensable, no como observación menor.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-026
Fuera de alcance	Limpieza de datos en otros sistemas.
Diseño / UX	Prototipo › Torre de Control (auditoría)
Notas técnicas y dependencias	DEP-01 SIGDA/TAXON
Datos de prueba / analítica	Métrica registros_paralelos


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-14 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket monitoreado en la Torre de Control




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin visibilidad en tiempo real · reportes manuales y tardíos

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Corrección antes del incumplimiento · NPS-C e IGDC consolidados

6.4 Diagrama de secuencia · tablero e informes



ALT Si la auditoría quincenal detecta un registro paralelo: se eleva como gate no compensable.

6.5 Diagrama entidad-relación · analítica



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-033 · traza RF-SVC-033	Registrar un reclamo de garantía vinculado a la entrega	FT-ATC-10 · EP-ATC-05
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · jue 29-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar un reclamo de garantía vinculado a la entrega
Requerimiento de origen	RF-SVC-033 · El sistema debe registrar el reclamo de garantía tipificado y vinculado obligatoriamente a un Acta de Entrega existente.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de Postventa
QUIERO	registrar el reclamo de garantía tipificado y vinculado al Acta de Entrega
PARA	gestionar la postventa sobre el mismo caso que originó la entrega

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Vínculo obligatorio
DADO un cliente que reporta un defecto
CUANDO registro el reclamo
ENTONCES queda vinculado a un CONTRACT_UNIT_HANDOVER existente; sin entrega no hay reclamo.

CA-02 · Catálogo cerrado
DADO un reclamo registrado
CUANDO lo tipifico
ENTONCES el tipo pertenece al catálogo: estructural, impermeabilización, acabados o instalaciones.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-027
Fuera de alcance	Órdenes de trabajo.
Diseño / UX	Prototipo › Garantías postventa
Notas técnicas y dependencias	CONTRACT_WARRANTY_CLAIM, CONTRACT_UNIT_HANDOVER · DEP-07
Datos de prueba / analítica	Evento garantía_registrada {tipo}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-10 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · reclamo de garantía




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Garantías sin vínculo a la entrega · admite reclamos fuera de cobertura

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % con inspección documentada · rechazo automático fuera de cobertura

6.4 Diagrama de secuencia · registro y validación de garantía



ALT Si no existe Acta de Entrega (paso 3): no se registra el reclamo de garantía.

6.5 Diagrama entidad-relación · garantía postventa



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-034 · traza RF-SVC-034	Validar la vigencia de la garantía contra la cobertura	FT-ATC-10 · EP-ATC-05
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	2 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · jue 29-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Validar la vigencia de la garantía contra la cobertura
Requerimiento de origen	RF-SVC-034 · El sistema debe validar la vigencia contra el periodo de cobertura y la fecha real de entrega, y rechazar automáticamente lo que está fuera de cobertura.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de Postventa
QUIERO	que el sistema valide la fecha del reclamo contra la cobertura y la entrega
PARA	rechazar automáticamente lo que está fuera de cobertura

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Validación
DADO un reclamo nuevo
CUANDO se registra
ENTONCES se valida su fecha contra el periodo vigente y la fecha real de entrega antes de admitirlo.

CA-02 · Fuera de cobertura
DADO un reclamo fuera del periodo
CUANDO se valida
ENTONCES se marca como no procedente por vigencia y se informa al cliente el motivo.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-027
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Prototipo › Garantías (chip de cobertura)
Notas técnicas y dependencias	MAE_WARRANTY_COVERAGE_PERIOD · DEP-07
Datos de prueba / analítica	Evento garantía_no_procedente


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-10 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · reclamo de garantía




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Garantías sin vínculo a la entrega · admite reclamos fuera de cobertura

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % con inspección documentada · rechazo automático fuera de cobertura

6.4 Diagrama de secuencia · registro y validación de garantía



ALT Si no existe Acta de Entrega (paso 3): no se registra el reclamo de garantía.

6.5 Diagrama entidad-relación · garantía postventa



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-035 · traza RF-SVC-035	Registrar la inspección técnica antes de resolver	FT-ATC-10 · EP-ATC-05
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · vie 30-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar la inspección técnica antes de resolver
Requerimiento de origen	RF-SVC-035 · El sistema debe registrar la inspección técnica con su evidencia antes de resolver el reclamo.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de Postventa
QUIERO	programar y registrar la inspección con su informe y fotos antes de resolver
PARA	aprobar, rechazar o resolver con trazabilidad completa

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Inspección
DADO un reclamo en revisión
CUANDO programo la inspección
ENTONCES queda la fecha y, luego, el informe y las fotos antes de resolver.

CA-02 · Resolución
DADO un reclamo inspeccionado
CUANDO lo resuelvo
ENTONCES pasa a APPROVED, REJECTED o RESOLVED con fecha y descripción.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	—
Fuera de alcance	Costeo de la reparación.
Diseño / UX	Prototipo › Garantías
Notas técnicas y dependencias	CONTRACT_WARRANTY_CLAIM
Datos de prueba / analítica	Evento inspección_registrada


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-10 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · reclamo de garantía




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Garantías sin vínculo a la entrega · admite reclamos fuera de cobertura

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % con inspección documentada · rechazo automático fuera de cobertura

6.4 Diagrama de secuencia · registro y validación de garantía



ALT Si no existe Acta de Entrega (paso 3): no se registra el reclamo de garantía.

6.5 Diagrama entidad-relación · garantía postventa



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-036 · traza RF-SVC-036	Escalar la garantía a Eje 3 y gestionar la adenda	FT-ATC-10 · EP-ATC-05
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · vie 30-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Escalar la garantía a Eje 3 y gestionar la adenda
Requerimiento de origen	RF-SVC-036 · El sistema debe escalar a Eje 3 un reclamo de garantía que derive en conflicto legal y permitir gestionar la reincorporación contractual por adenda.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de Postventa
QUIERO	escalar a Legal un reclamo de garantía con conflicto y gestionar la adenda cuando corresponda
PARA	no resolver en Postventa lo que es legal y cerrar la reincorporación contractual

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Conflicto
DADO un reclamo que recibe carta notarial
CUANDO se detecta
ENTONCES se deriva a Eje 3 sin intentar resolverlo en Eje 2.

CA-02 · Adenda
DADO un caso de reincorporación contractual tras una devolución
CUANDO se gestiona
ENTONCES se resuelve con una adenda registrada en Postventa.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-021
Fuera de alcance	Redacción de la adenda (Legal).
Diseño / UX	Prototipo › Garantías
Notas técnicas y dependencias	Reutiliza el gate de FT-ATC-07
Datos de prueba / analítica	Sin evento específico; datos de prueba: 2 razones sociales, 3 tipos de ticket y 1 feriado.


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-10 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · reclamo de garantía




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Garantías sin vínculo a la entrega · admite reclamos fuera de cobertura

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % con inspección documentada · rechazo automático fuera de cobertura

6.4 Diagrama de secuencia · registro y validación de garantía



ALT Si no existe Acta de Entrega (paso 3): no se registra el reclamo de garantía.

6.5 Diagrama entidad-relación · garantía postventa



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-037 · traza RF-SVC-037	Registrar el riesgo verbal y la secuencia de Frases Ancla	FT-ATC-15 · EP-ATC-08
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Podría · alcance flexible	2 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · vie 30-oct → lun 02-nov	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar el riesgo verbal y la secuencia de Frases Ancla
Requerimiento de origen	RF-SVC-037 · El sistema debe registrar la clasificación de riesgo de la intervención en vivo y la secuencia de Frases Ancla (4, 5, 6) aplicada.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	moderador de evento
QUIERO	registrar la clasificación de riesgo y qué Frases Ancla apliqué
PARA	contener la insistencia antes de derivar formalmente

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Frase 4
DADO un propietario que divaga
CUANDO aplico la Frase 4
ENTONCES queda registrado el intento de concreción.

CA-02 · Frase 6
DADO un propietario que persiste tras la Frase 5
CUANDO aplico la Frase 6
ENTONCES el sistema exige registrar el caso para cerrar el tema en sala.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-030
Fuera de alcance	Guion completo del moderador.
Diseño / UX	Prototipo › EntregaFest en vivo
Notas técnicas y dependencias	Entidad por modelar (R-06)
Datos de prueba / analítica	Evento frase_ancla {n}


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-15 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · intervención en vivo (EntregaFest)




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Imputaciones debatidas en sala · casos sensibles sin registro ni derivación

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de casos sensibles derivados · post-mortem en ≤ 3 días hábiles

6.4 Diagrama de secuencia · derivación a Estación 4



ALT Tras derivar: el moderador no puede reabrir el tema en sala.

6.5 Diagrama entidad-relación · casos del evento (por modelar · R-06)



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-038 · traza RF-SVC-038	Derivar de inmediato a la Estación 4 sin debate	FT-ATC-15 · EP-ATC-08
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Podría · alcance flexible	2 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · lun 02-nov	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Derivar de inmediato a la Estación 4 sin debate
Requerimiento de origen	RF-SVC-038 · El sistema debe registrar la derivación inmediata a la Estación 4 de todo caso sensible o imputación penal en vivo.

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	moderador de evento
QUIERO	que al detectar «estafa», «fraude», «abuso» o «delito» el sistema me pida derivar a la Estación 4
PARA	cerrar el tema en sala sin debatirlo

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Palabra gatillo
DADO un propietario que menciona una palabra de riesgo muy alto
CUANDO la identifico
ENTONCES el sistema exige la derivación inmediata a la Estación 4.

CA-02 · Sin reapertura
DADO un caso derivado
CUANDO se cierra el tema en sala
ENTONCES el moderador no puede reabrirlo; queda con el especialista de la Estación 4.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-028 · RN-SVC-029
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Prototipo › EntregaFest (detector de palabras)
Notas técnicas y dependencias	Entidad por modelar
Datos de prueba / analítica	Evento derivación_estación4


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-15 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · intervención en vivo (EntregaFest)




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Imputaciones debatidas en sala · casos sensibles sin registro ni derivación

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de casos sensibles derivados · post-mortem en ≤ 3 días hábiles

6.4 Diagrama de secuencia · derivación a Estación 4



ALT Tras derivar: el moderador no puede reabrir el tema en sala.

6.5 Diagrama entidad-relación · casos del evento (por modelar · R-06)



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-039 · traza RF-SVC-039	Registrar el caso con la etiqueta estándar	FT-ATC-15 · EP-ATC-08
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Podría · alcance flexible	2 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 1 · lun 02-nov	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar el caso con la etiqueta estándar
Requerimiento de origen	RF-SVC-039 · El sistema debe registrar todo caso sensible del evento con la etiqueta «Atención especial — derivación a Legal».

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	coordinador CX o personal de apoyo
QUIERO	que cada caso del evento se registre con la etiqueta estándar
PARA	darle un seguimiento uniforme en el Registro de Casos Sensibles

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Etiqueta
DADO un caso sensible detectado en el evento
CUANDO se registra
ENTONCES usa literalmente «Atención especial — derivación a Legal».

CA-02 · Revisión
DADO el cierre del bloque
CUANDO el coordinador revisa el registro
ENTONCES cada caso aparece con su estado (sí/no derivado a la Estación 4).

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-028
Fuera de alcance	—
Diseño / UX	Prototipo › EntregaFest (registro de casos)
Notas técnicas y dependencias	Registro de Casos Sensibles
Datos de prueba / analítica	Sin evento específico; datos de prueba: 2 razones sociales, 3 tipos de ticket y 1 feriado.


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-15 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · intervención en vivo (EntregaFest)




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Imputaciones debatidas en sala · casos sensibles sin registro ni derivación

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de casos sensibles derivados · post-mortem en ≤ 3 días hábiles

6.4 Diagrama de secuencia · derivación a Estación 4



ALT Tras derivar: el moderador no puede reabrir el tema en sala.

6.5 Diagrama entidad-relación · casos del evento (por modelar · R-06)



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-040 · traza RF-SVC-040	Sincronizar con Legal los tickets derivados a Eje 3	FT-ATC-16 · EP-ATC-10
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	5 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 4 · lun 26-oct → mar 27-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Sincronizar con Legal los tickets derivados a Eje 3
Requerimiento de origen	RF-SVC-040 · El sistema debe sincronizar los tickets derivados a Eje 3 con la herramienta que usa el equipo de Legal (responsable: Rosario), enviando el paquete mínimo y recibiendo estado y resolución. Feedback presentación · ítem 2

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	responsable legal de reclamos
QUIERO	recibir en mi herramienta los tickets derivados a Eje 3 con su paquete mínimo y devolver su estado
PARA	seguir cada caso legal en un solo lugar sin registrarlo dos veces

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Envío a Legal
DADO un ticket derivado a Eje 3
CUANDO se confirma el handoff
ENTONCES el caso aparece en la herramienta de Legal con el paquete mínimo y el N.° de ticket.

CA-02 · Estado de vuelta
DADO un caso que Legal actualiza o resuelve en su herramienta
CUANDO se sincroniza
ENTONCES el ticket refleja el nuevo estado sin registro manual.

CA-03 · Legal no disponible (agregado por PO)
DADO que la herramienta de Legal no responde
CUANDO se confirma un handoff a Eje 3
ENTONCES el envío queda en cola, se reintenta y el ticket muestra «pendiente de sincronizar».

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-021 Gate: un caso de conflicto no se resuelve en Eje 1/2 · RN-SVC-022 Gate: derivación sin paquete mínimo
Fuera de alcance	Gestión del expediente judicial.
Diseño / UX	Prototipo › Ticket › pestaña Legal

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET, ENT-SVC-003 SVC_TICKET_ASSIGNMENT_LOG · DEP-12
Datos de prueba / analítica	Evento legal_sync {estado}
Preguntas abiertas	¿Qué herramienta usa hoy Legal (sistema, Excel, correo)? ¿Rosario es la dueña funcional de la integración? ¿La sincronización es en línea o por lotes?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-16 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · caso legal y riesgo de denuncia




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Doble registro con Legal · nadie mide el costo de una denuncia

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Un solo registro del caso legal · priorización por exposición económica

6.4 Diagrama de secuencia · sincronización con Legal



ALT Si la herramienta de Legal no responde (paso 3): el envío queda en cola y se reintenta.

6.5 Diagrama entidad-relación · caso legal y exposición



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-041 · traza RF-SVC-041	Priorizar los reclamos con riesgo de denuncia por su exposición	FT-ATC-16 · EP-ATC-10
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 4 · mar 27-oct → mié 28-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Priorizar los reclamos con riesgo de denuncia por su exposición
Requerimiento de origen	RF-SVC-041 · El sistema debe identificar los tickets con riesgo de escalar a denuncia o INDECOPI y calcular su exposición económica (monto reclamado + interés legal referencial del 8 %) para priorizarlos y alertar a Legal. Feedback presentación · ítem 16

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	coordinador CX
QUIERO	ver la exposición económica de cada reclamo con riesgo de denuncia y recibir una alerta antes del plazo
PARA	actuar antes de que el caso llegue a denuncia

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Cálculo de exposición
DADO un reclamo con monto
CUANDO se registra o cambia
ENTONCES el sistema calcula la exposición (monto + interés legal al día) y la muestra en el ticket y en la Torre de Control.

CA-02 · Alerta a Legal
DADO un ticket que supera el umbral de riesgo de denuncia
CUANDO se evalúa
ENTONCES se marca como prioritario y se alerta a Legal antes del vencimiento del plazo.

CA-03 · Sin monto (agregado por PO)
DADO un reclamo sin monto registrado
CUANDO se evalúa el riesgo
ENTONCES la exposición se muestra como «por estimar» y el caso no se descarta de la priorización.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-034 Exposición económica por denuncia · RN-SVC-016 Clasificación de riesgo objetiva y recalibrable
Fuera de alcance	Cálculo de costas procesales.
Diseño / UX	Prototipo › Torre de Control (columna «exposición»)

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET, ENT-SVC-010 SVC_COMPLAINT_BOOK_ENTRY · DEP-12
Datos de prueba / analítica	Evento riesgo_denuncia {exposicion}
Preguntas abiertas	¿El 8 % es la tasa de interés legal que Legal quiere usar o un referencial? ¿Qué señales definen riesgo de denuncia (reincidencia, monto, palabras, abogado)? ¿Umbral de alerta?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-16 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · caso legal y riesgo de denuncia




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Doble registro con Legal · nadie mide el costo de una denuncia

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Un solo registro del caso legal · priorización por exposición económica

6.4 Diagrama de secuencia · sincronización con Legal



ALT Si la herramienta de Legal no responde (paso 3): el envío queda en cola y se reintenta.

6.5 Diagrama entidad-relación · caso legal y exposición



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-042 · traza RF-SVC-042	Atender la llamada con la ficha del cliente y registrarla en el ticket	FT-ATC-17 · EP-ATC-10
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	5 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 4 · lun 26-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Atender la llamada con la ficha del cliente y registrarla en el ticket
Requerimiento de origen	RF-SVC-042 · El sistema debe integrarse con la plataforma que usa el equipo de call center para mostrar los datos del cliente al recibir la llamada (screen pop), abrir o ubicar su ticket y registrar la llamada como interacción con su grabación. Feedback presentación · ítem 5

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets del call center
QUIERO	ver la ficha del cliente al contestar y que la llamada quede registrada en su ticket
PARA	atender sin cambiar de sistema ni volver a escribir los datos

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Screen pop
DADO una llamada entrante de un número registrado
CUANDO el gestor de tickets contesta
ENTONCES ve la ficha del cliente y sus tickets abiertos en 2 s o menos.

CA-02 · Registro de la llamada
DADO una llamada finalizada
CUANDO se cierra
ENTONCES queda registrada como interacción del ticket con duración y enlace a la grabación.

CA-03 · Número desconocido (agregado por PO)
DADO una llamada de un número no registrado
CUANDO contesto
ENTONCES veo la búsqueda del cliente abierta para identificarlo o registrarlo como interesado.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-005 Empresa y línea obligatorias
Fuera de alcance	Marcador predictivo; campañas salientes.
Diseño / UX	Prototipo › Consola (panel de llamada)
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET, ENT-SVC-004 SVC_TICKET_INTERACTION, ENT-REF-001 MAE_CHANNEL · DEP-11

Datos de prueba / analítica	Evento llamada_registrada {duracion}
Preguntas abiertas	¿Qué plataforma de call center usa hoy el equipo (proveedor y versión)? ¿Expone API o CTI para screen pop y grabaciones?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-17 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · llamada en el call center




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Doble registro · la llamada no queda en el caso

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Ficha en ≤ 2 s · 100 % de llamadas vinculadas al ticket

6.4 Diagrama de secuencia · screen pop y registro de llamada



ALT Si el número no está registrado (paso 3): se abre la búsqueda para identificarlo o registrarlo como interesado.

6.5 Diagrama entidad-relación · llamada como interacción



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-044 · traza RF-SVC-044	Trabajar desde una bandeja única ordenada por urgencia	FT-ATC-18 · EP-ATC-09
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	5 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 3 · jue 22-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Trabajar desde una bandeja única ordenada por urgencia
Requerimiento de origen	RF-SVC-044 · El sistema debe ofrecer una bandeja orquestadora que reúne los tickets de todos los canales y los ordena y asigna según flujo, prioridad, marca de rayo y vencimiento de SLA. Feedback presentación · ítem 11

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	ver en una sola bandeja los tickets de todos los canales ordenados por rayo, vencimiento de SLA y prioridad
PARA	atender primero lo más urgente

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Orden de la bandeja
DADO tickets de teléfono, WhatsApp, correo y Mi Portal
CUANDO el gestor de tickets abre la bandeja
ENTONCES los ve juntos ordenados por rayo, SLA más próximo y prioridad.

CA-02 · Asignación por flujo
DADO un ticket nuevo sin responsable
CUANDO entra a la bandeja
ENTONCES el orquestador lo asigna según el flujo del área o lo deja en la cola del área.

CA-03 · Sin permiso de área (agregado por PO)
DADO un ticket de un área a la que no pertenezco
CUANDO abro la bandeja
ENTONCES no lo veo, salvo que sea supervisor de esa área.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-031 Prioridad rayo controlada · RN-SVC-008 Alerta única por ciclo
Fuera de alcance	Bandejas personalizadas por gestor.
Diseño / UX	Prototipo › Bandeja

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET, ENT-SVC-003 SVC_TICKET_ASSIGNMENT_LOG
Datos de prueba / analítica	Evento bandeja_tomado {orden}
Preguntas abiertas	¿La asignación es automática (push) o el gestor de tickets toma el siguiente (pull)? ¿Se mezclan tickets de varias áreas en la misma bandeja?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-18 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket en la bandeja orquestadora




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin orden común · urgentes mezclados · carga desigual

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Una bandeja · lo urgente primero · carga balanceada (≤ 20 % de diferencia)

6.4 Diagrama de secuencia · asignación por la bandeja



ALT Tickets con rayo, en Eje 3 o con interacción en curso no se reasignan por carga (RN-SVC-033).

6.5 Diagrama entidad-relación · flujos y asignación



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-045 · traza RF-SVC-045	Marcar un ticket crítico con el rayo de prioridad	FT-ATC-18 · EP-ATC-09
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	2 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 3 · jue 22-oct → vie 23-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Marcar un ticket crítico con el rayo de prioridad
Requerimiento de origen	RF-SVC-045 · El sistema debe permitir marcar un ticket con un icono de rayo que lo sube al tope de la bandeja, registrando quien lo marco y por que. Feedback presentación · ítem 10

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	supervisor o líder
QUIERO	marcar un ticket con el icono de rayo indicando el motivo
PARA	que se atienda de inmediato sin cambiar su tipo ni su SLA

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Marca con motivo
DADO un ticket crítico
CUANDO el líder lo marca con rayo e indica el motivo
ENTONCES aparece primero en la bandeja con el icono visible y queda en la bitácora.

CA-02 · Permiso
DADO un gestor de tickets sin rol de líder
CUANDO intenta marcar el rayo
ENTONCES la acción no esta disponible.

CA-03 · Límite del área (agregado por PO)
DADO un área con el 10 % de su bandeja ya marcada con rayo
CUANDO intento marcar otro
ENTONCES el sistema me avisa que se superó el límite y pide confirmar o desmarcar otro.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-031 Prioridad rayo controlada
Fuera de alcance	Cambio automático del SLA por el rayo.
Diseño / UX	Prototipo › Bandeja (icono rayo)
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET

Datos de prueba / analítica	Evento rayo_marcado {motivo}
Preguntas abiertas	¿Quiénes pueden marcar el rayo? ¿El rayo cambia el SLA o solo el orden? ¿Hay un límite por bandeja?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-18 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket en la bandeja orquestadora




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin orden común · urgentes mezclados · carga desigual

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Una bandeja · lo urgente primero · carga balanceada (≤ 20 % de diferencia)

6.4 Diagrama de secuencia · asignación por la bandeja



ALT Tickets con rayo, en Eje 3 o con interacción en curso no se reasignan por carga (RN-SVC-033).

6.5 Diagrama entidad-relación · flujos y asignación



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-046 · traza RF-SVC-046	Reasignar automáticamente al gestor con menos carga	FT-ATC-18 · EP-ATC-09
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 3 · vie 23-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Reasignar automáticamente al gestor con menos carga
Requerimiento de origen	RF-SVC-046 · El sistema debe reasignar un ticket al gestor de tickets disponible del mismo área y habilidad con menor carga de trabajo cuando el responsable no esta disponible o su carga supera el límite. Feedback presentación · ítem 18

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	supervisor ATC
QUIERO	que un ticket pase al gestor disponible del mismo área y habilidad con menos carga cuando el responsable está saturado o ausente
PARA	evitar incumplimientos por saturación

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Balanceo
DADO un gestor de tickets con carga mayor al límite
CUANDO entra un ticket nuevo
ENTONCES se asigna al gestor de tickets disponible con menos tickets activos ponderados y se registra el motivo REASSIGNMENT_CARGA.

CA-02 · Exclusiones
DADO un ticket con rayo, en Eje 3 o con interacción en curso
CUANDO corre el balanceo
ENTONCES no se reasigna.

CA-03 · Nadie disponible (agregado por PO)
DADO que no hay gestores disponibles en el área
CUANDO corre el balanceo
ENTONCES el ticket queda en la cola del área y se alerta al supervisor.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-033 Reasignación por menor carga · RN-SVC-006 Asignación append-only
Fuera de alcance	Gestión de turnos y vacaciones.
Diseño / UX	Prototipo › Bandeja (supervisor)

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-003 SVC_TICKET_ASSIGNMENT_LOG, ENT-SVC-001 SVC_TICKET · DEP-02 · Etapa 1: disponibilidad y carga desde el maestro local (NEXUS en Etapa 2, RF-SVC-062)
Datos de prueba / analítica	Evento reasignacion_carga
Preguntas abiertas	¿Cómo se mide la carga (n.° de tickets, ponderado por prioridad, tiempo estimado)? ¿Se considera ausencia por vacaciones o turno?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-18 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket en la bandeja orquestadora




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Sin orden común · urgentes mezclados · carga desigual

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Una bandeja · lo urgente primero · carga balanceada (≤ 20 % de diferencia)

6.4 Diagrama de secuencia · asignación por la bandeja



ALT Tickets con rayo, en Eje 3 o con interacción en curso no se reasignan por carga (RN-SVC-033).

6.5 Diagrama entidad-relación · flujos y asignación



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-047 · traza RF-SVC-047	Consultar la guía de solución del tipo de ticket	FT-ATC-19 · EP-ATC-09
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 3 · mar 27-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Consultar la guía de solución del tipo de ticket
Requerimiento de origen	RF-SVC-047 · El sistema debe mostrar al gestor de tickets una guía de como solucionar cada tipo de ticket (pasos, plantillas de respuesta, documentos requeridos y criterios de cierre) mantenida por el administrador funcional. Feedback presentación · ítem 7

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	ver en el ticket la guía de cómo resolver ese tipo: pasos, plantillas y criterios de cierre
PARA	resolver de forma estándar en el primer contacto

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Guía en el ticket
DADO un ticket de tipo «Consulta de cuenta»
CUANDO el gestor de tickets lo abre
ENTONCES ve la guía de ese tipo con pasos, plantillas y criterios de cierre.

CA-02 · Versión
DADO una guía actualizada por el administrador
CUANDO se publica
ENTONCES los gestores de tickets ven la nueva versión y queda el historial de versiones.

CA-03 · Tipo sin guía (agregado por PO)
DADO un tipo de ticket sin guía publicada
CUANDO abro el ticket
ENTONCES veo el aviso «sin guía» y el sistema lo reporta al administrador funcional.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-023 Gate: cierre fuera de Mi Portal
Fuera de alcance	Gestión documental de manuales.
Diseño / UX	Prototipo › Ticket (panel guía)
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-015 SVC_KNOWLEDGE_ARTICLE, ENT-SVC-005 MAE_TICKET_TYPE

Datos de prueba / analítica	Evento guia_consultada {tipo}
Preguntas abiertas	¿Quién redacta y aprueba las guías por área? ¿Existe hoy un manual de atención que sirva de base?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-19 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · atención asistida




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Respuestas no estandarizadas · capacitación lenta

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: ≥ 80 % de cierres según guía · la IA sugiere, el gestor decide

6.4 Diagrama de secuencia · sugerencia de IA



ALT Ninguna respuesta se envía al cliente sin acción del gestor (RN-SVC-032).

6.5 Diagrama entidad-relación · guías y sugerencias



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-048 · traza RF-SVC-048	Recibir retroalimentación de IA mientras atiendo y cierro	FT-ATC-19 · EP-ATC-09
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Podría · alcance flexible	5 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 3 · mar 27-oct → mié 28-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Recibir retroalimentación de IA mientras atiendo y cierro
Requerimiento de origen	RF-SVC-048 · El sistema debe usar IA para retroalimentar al gestor de tickets mientras atiende y al cerrar: sugerir respuesta, verificar que se cumplan los criterios de cierre de la guía y señalar tono o datos faltantes. Feedback presentación · ítem 8

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	que la IA me sugiera respuesta y me avise qué criterios de cierre faltan
PARA	cerrar con mejor calidad y aprender en el momento

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Sugerencia
DADO un gestor de tickets que redacta una respuesta
CUANDO pide ayuda o va a cerrar
ENTONCES la IA sugiere texto y lista los criterios de cierre pendientes; el gestor de tickets acepta, edita o descarta.

CA-02 · Registro de la decisión
DADO una sugerencia de IA
CUANDO el gestor de tickets decide
ENTONCES queda registrada (aceptada/editada/descartada) sin datos personales en el registro.

CA-03 · Datos personales (agregado por PO)
DADO un texto con DNI o datos de tarjeta
CUANDO pido ayuda a la IA
ENTONCES los datos se anonimizan antes de enviarse al modelo.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-032 IA asesora, el gestor de tickets decide · RN-SVC-012 DLP en bitácoras
Fuera de alcance	Respuesta automática de la IA al cliente.
Diseño / UX	Prototipo › Ticket (asistente)

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-016 SVC_AI_SUGGESTION_LOG, ENT-SVC-004 SVC_TICKET_INTERACTION · DEP-14
Datos de prueba / analítica	Evento ia_sugerencia {decision}
Preguntas abiertas	¿Qué proveedor o modelo de IA esta aprobado por TI y Seguridad? ¿Se permite enviar datos del cliente al modelo o solo texto anonimizado?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-19 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · atención asistida




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Respuestas no estandarizadas · capacitación lenta

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: ≥ 80 % de cierres según guía · la IA sugiere, el gestor decide

6.4 Diagrama de secuencia · sugerencia de IA



ALT Ninguna respuesta se envía al cliente sin acción del gestor (RN-SVC-032).

6.5 Diagrama entidad-relación · guías y sugerencias



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-049 · traza RF-SVC-049	Buscar al cliente y llamarlo desde su ficha	FT-ATC-20 · EP-ATC-10
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 4 · mié 21-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Buscar al cliente y llamarlo desde su ficha
Requerimiento de origen	RF-SVC-049 · El sistema debe ofrecer un motor de búsqueda de clientes por DNI, nombre, código de cliente, lote, teléfono o N.° de ticket, con opción de llamar a la cuenta desde la ficha. Feedback presentación · ítem 9

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	buscar al cliente por DNI, nombre, código, lote, teléfono o N.° de ticket y llamarlo desde la ficha
PARA	ubicarlo en segundos y contactarlo sin marcar a mano

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Búsqueda
DADO un DNI o código de cliente
CUANDO el gestor de tickets busca
ENTONCES obtiene el cliente desde SIGDA/TAXON en 2 s o menos con sus tickets y lotes.

CA-02 · Llamar desde la ficha
DADO un cliente encontrado
CUANDO el gestor de tickets pulsa «Llamar»
ENTONCES se inicia la llamada por la plataforma de call center y queda como interacción del ticket.

CA-03 · Varias coincidencias (agregado por PO)
DADO una búsqueda por nombre con varios resultados
CUANDO busco
ENTONCES veo la lista con DNI parcial y lote para elegir al cliente correcto.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-026 Cero registros paralelos del dato de cliente · RN-SVC-036 Búsqueda respeta permisos
Fuera de alcance	Edición de datos del cliente.
Diseño / UX	Prototipo › Búsqueda de cliente

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-017 SVC_SEARCH_INDEX, ENT-SVC-001 SVC_TICKET · DEP-01 · DEP-11
Datos de prueba / analítica	Evento cliente_buscado {criterio}
Preguntas abiertas	¿Qué significa «llamar la cuenta»: llamada telefónica (click-to-call) o consultar la cuenta del cliente? ¿Qué campos de búsqueda son obligatorios?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00

6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-20 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · consulta del cliente



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: 3-4 sistemas por consulta · respuesta en un segundo contacto

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Búsqueda p95 ≤ 2 s · ≥ 70 % resuelto en el primer contacto

6.4 Diagrama de secuencia · consulta 360



6.5 Diagrama entidad-relación · búsqueda y consulta



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-051 · traza RF-SVC-051	Continuar la atención cuando la consulta del cliente falla	FT-ATC-20 · EP-ATC-10
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 4 · jue 22-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Continuar la atención cuando la consulta del cliente falla
Requerimiento de origen	RF-SVC-051 · El sistema debe manejar las excepciones de la consulta del cliente: cliente no encontrado, interesado sin contrato, datos incompletos o sistema fuente no disponible, permitiendo continuar el registro con un flujo controlado. Feedback presentación · ítem 14

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	registrar la solicitud aunque el cliente no se encuentre o el sistema fuente no responda
PARA	no perder la solicitud

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Cliente no encontrado
DADO un DNI que no existe en SIGDA/TAXON
CUANDO el gestor de tickets registra
ENTONCES el ticket se crea como «Interesado» con datos mínimos y queda pendiente de vincular al cliente.

CA-02 · Sistema fuente caído
DADO SIGDA/TAXON no disponible
CUANDO el gestor de tickets busca
ENTONCES ve un aviso, registra el ticket con datos mínimos y el sistema reintenta la vinculación automáticamente.

CA-03 · Vinculación posterior (agregado por PO)
DADO un ticket con vinculación pendiente
CUANDO el sistema fuente vuelve a responder
ENTONCES el ticket se vincula al cliente y se registra el cambio en la bitácora.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-026 Cero registros paralelos del dato de cliente · RN-SVC-005 Empresa y línea obligatorias
Fuera de alcance	Alta de clientes nuevos en SIGDA.
Diseño / UX	Prototipo › Nuevo ticket (modo excepción)

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET · DEP-01
Datos de prueba / analítica	Evento consulta_excepcion {motivo}
Preguntas abiertas	Confirmar a que se refiere «excepción para la consulta de usuario»: ¿cliente no encontrado, permisos especiales o caída del sistema fuente?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00

6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-20 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · consulta del cliente



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: 3-4 sistemas por consulta · respuesta en un segundo contacto

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Búsqueda p95 ≤ 2 s · ≥ 70 % resuelto en el primer contacto

6.4 Diagrama de secuencia · consulta 360



ALT Si una fuente no responde (paso 5): las demás secciones cargan y la sección afectada muestra «no disponible».

6.5 Diagrama entidad-relación · búsqueda y consulta



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-052 · traza RF-SVC-052	Consultar datos específicos con el motor de José	FT-ATC-20 · EP-ATC-10
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 4 · vie 23-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Consultar datos específicos con el motor de José
Requerimiento de origen	RF-SVC-052 · El sistema debe consumir el motor de consultas que ya construyó José para obtener datos especificos del cliente, integrándolo por API en lugar de desarrollar uno nuevo. Feedback presentación · ítem 17

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	ejecutar consultas específicas del cliente usando el motor que ya construyó José
PARA	obtener el dato sin un desarrollo nuevo

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Consulta vía API
DADO una consulta especifica del cliente (p. ej.. saldo de un lote)
CUANDO el gestor de tickets la ejecuta desde el ticket
ENTONCES la respuesta proviene del motor de consultas de José vía API.

CA-02 · Motor no disponible
DADO el motor no disponible
CUANDO se consulta
ENTONCES el ticket muestra un aviso y no bloquea la atención.

CA-03 · Permisos (agregado por PO)
DADO una consulta sobre datos que mi rol no puede ver
CUANDO la ejecuto
ENTONCES el motor no devuelve el dato y queda registrado el intento.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-036 Búsqueda respeta permisos
Fuera de alcance	Mantenimiento del motor de José.
Diseño / UX	Prototipo › Ticket › Consultas rápidas
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-017 SVC_SEARCH_INDEX · DEP-13

Datos de prueba / analítica	Evento consulta_motor {consulta}
Preguntas abiertas	¿Qué expone hoy el motor de José (API, base de datos, reportes)? ¿Quién lo mantiene y con que SLA?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-20 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · consulta del cliente



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: 3-4 sistemas por consulta · respuesta en un segundo contacto

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Búsqueda p95 ≤ 2 s · ≥ 70 % resuelto en el primer contacto

6.4 Diagrama de secuencia · consulta 360



ALT Si una fuente no responde (paso 5): las demás secciones cargan y la sección afectada muestra «no disponible».

6.5 Diagrama entidad-relación · búsqueda y consulta



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-053 · traza RF-SVC-053	Buscar documentos del cliente por significado	FT-ATC-20 · EP-ATC-10
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Podría · alcance flexible	5 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 1 · Dev 4 · vie 23-oct → lun 26-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Buscar documentos del cliente por significado
Requerimiento de origen	RF-SVC-053 · El sistema debe indexar con un modelo de red neuronal (búsqueda semántica) los archivos y documentos de los clientes para que el motor de búsqueda encuentre información por significado y no solo por palabras exactas. Feedback presentación · ítem 19

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	buscar en lenguaje natural dentro de los documentos del cliente
PARA	encontrar el documento aunque no sepa cómo está escrito

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Búsqueda semántica
DADO una búsqueda en lenguaje natural (p. ej.. «adenda de cambio de lote»)
CUANDO el gestor de tickets la ejecuta
ENTONCES obtiene los documentos del cliente más relevantes con su fragmento.

CA-02 · Documento restringido
DADO un documento que el rol del gestor de tickets no puede ver
CUANDO busca
ENTONCES no aparece en los resultados.

CA-03 · Sin resultados (agregado por PO)
DADO una búsqueda sin coincidencias relevantes
CUANDO la ejecuto
ENTONCES veo sugerencias de búsqueda por palabras exactas.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-036 Búsqueda respeta permisos · RN-SVC-012 DLP en bitácoras
Fuera de alcance	Indexación de repositorios no aprobados.
Diseño / UX	Prototipo › Búsqueda (documentos)

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-017 SVC_SEARCH_INDEX, ENT-GOV-004 GOV_DOCUMENT_REPOSITORY · DEP-06 · DEP-14
Datos de prueba / analítica	Evento busqueda_semantica
Preguntas abiertas	¿Qué repositorios de documentos se indexan (S3, GLI, correo)? ¿Hay restricciones legales para indexar contratos?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-20 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · consulta del cliente



6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: 3-4 sistemas por consulta · respuesta en un segundo contacto

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo



Situación objetivo: Búsqueda p95 ≤ 2 s · ≥ 70 % resuelto en el primer contacto

6.4 Diagrama de secuencia · consulta 360



ALT Si una fuente no responde (paso 5): las demás secciones cargan y la sección afectada muestra «no disponible».

6.5 Diagrama entidad-relación · búsqueda y consulta



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-054 · traza RF-SVC-054	Ver mi avance diario y el de mi equipo	FT-ATC-21 · EP-ATC-09
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 3 · mié 28-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Ver mi avance diario y el de mi equipo
Requerimiento de origen	RF-SVC-054 · El sistema debe mostrar a cada gestor de tickets y a su líder un tablero de avance diario: tickets atendidos, pendientes, cumplimiento de SLA, tiempo medio y CSAT. Feedback presentación · ítem 13

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets y su líder
QUIERO	ver un tablero con tickets atendidos, pendientes, en riesgo y CSAT del día
PARA	seguir la productividad y corregir a tiempo

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Tablero del gestor
DADO un gestor de tickets en su jornada
CUANDO abre su tablero
ENTONCES ve sus tickets atendidos, pendientes, en riesgo y su CSAT del día actualizados.

CA-02 · Tablero del líder
DADO un líder
CUANDO abre el tablero de su equipo
ENTONCES ve el avance diario de cada gestor de tickets y puede ir al ticket en riesgo.

CA-03 · Privacidad (agregado por PO)
DADO un gestor que abre el tablero
CUANDO consulta el avance
ENTONCES ve solo el suyo; el del equipo es visible para su líder.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-025 Cierre end-to-end en 72 horas hábiles
Fuera de alcance	Evaluación de desempeño.
Diseño / UX	Prototipo › Mi día
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET, ENT-SVY-001 SVY_SURVEY_RESPONSE · DEP-02 · Etapa 1: líder de cada gestor del maestro local (NEXUS en Etapa 2)

Datos de prueba / analítica	Evento tablero_visto
Preguntas abiertas	¿Qué metas diarias tiene cada gestor de tickets? ¿El tablero del gestor de tickets es visible para sus pares?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-21 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · asignación notificada




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Asignaciones ignoradas · sin visibilidad del avance diario

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de asignaciones notificadas · avance diario visible

6.4 Diagrama de secuencia · correo de asignación



ALT Reasignación masiva: un solo correo por gestor con el resumen de sus tickets.

6.5 Diagrama entidad-relación · notificación y avance



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-055 · traza RF-SVC-055	Recibir un correo al asignarme un ticket, con copia a mi líder	FT-ATC-21 · EP-ATC-09
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	2 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 3 · jue 29-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Recibir un correo al asignarme un ticket, con copia a mi líder
Requerimiento de origen	RF-SVC-055 · El sistema debe enviar una alerta por correo al gestor de tickets cada vez que se le asigna o reasigna un ticket, con copia a su líder, indicando N.°, tipo, prioridad y vencimiento de SLA. Feedback presentación · ítem 15

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	gestor de tickets
QUIERO	recibir un correo cada vez que me asignan o reasignan un ticket, con copia a mi líder
PARA	que ninguna asignación pase desapercibida

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Correo de asignación
DADO un ticket asignado a un gestor de tickets
CUANDO se guarda la asignación
ENTONCES el gestor de tickets recibe un correo en 1 min o menos con copia a su líder.

CA-02 · Reasignación masiva
DADO una reasignación masiva
CUANDO se ejecuta
ENTONCES cada gestor de tickets recibe un solo correo con el resumen de sus tickets.

CA-03 · Sin líder (agregado por PO)
DADO un gestor sin líder registrado en el maestro local
CUANDO se le asigna un ticket
ENTONCES el correo sale solo al gestor y se alerta al administrador para completar el dato.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-035 Aviso de asignación con copia al líder · RN-SVC-012 DLP en bitácoras
Fuera de alcance	Notificaciones por WhatsApp interno.
Diseño / UX	Plantilla de correo de asignación
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-003 SVC_TICKET_ASSIGNMENT_LOG · DEP-02 · Etapa 1: líder de cada gestor del maestro local (NEXUS en Etapa 2)

Datos de prueba / analítica	Evento correo_asignacion
Preguntas abiertas	¿El correo incluye datos del cliente o solo el enlace al ticket (por DLP)? ¿Quién es el líder de cada gestor de tickets (maestro local en Etapa 1; NEXUS en Etapa 2)?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-21 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · asignación notificada




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Asignaciones ignoradas · sin visibilidad del avance diario

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de asignaciones notificadas · avance diario visible

6.4 Diagrama de secuencia · correo de asignación



ALT Reasignación masiva: un solo correo por gestor con el resumen de sus tickets.

6.5 Diagrama entidad-relación · notificación y avance



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-056 · traza RF-SVC-056	Abrir el caso de resolución por 3 meses impagos	FT-ATC-22 · EP-ATC-11
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 4 · mié 28-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Abrir el caso de resolución por 3 meses impagos
Requerimiento de origen	RF-SVC-056 · El sistema debe generar automáticamente un ticket de resolución de contrato cuando un cliente acumula 3 meses (cuotas) sin pagar, o cuando se registra un reclamo con 3 meses de no pago, y derivarlo al flujo de resolución con Cobranza y Legal. Feedback 2.ª reunión · ítem 1

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	analista de Cobranza
QUIERO	que el sistema abra un caso de resolución de contrato cuando un cliente acumula 3 meses sin pagar
PARA	aplicar la cláusula resolutoria a tiempo y con trazabilidad

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Detección diaria
DADO un contrato con 3 cuotas vencidas e impagas según Cobranza
CUANDO corre la evaluación diaria
ENTONCES se crea un ticket «Resolución de contrato» vinculado al cliente y al lote, y se deriva al flujo de Cobranza y Legal.

CA-02 · Regularización
DADO un cliente que regulariza su deuda antes de la resolución
CUANDO Cobranza registra el pago
ENTONCES el ticket se cierra como «Regularizado» y el proceso se detiene.

CA-03 · Reclamo abierto (agregado por PO)
DADO un cliente con 3 meses impagos y un reclamo abierto en el Libro
CUANDO se evalúa el caso
ENTONCES el caso queda en «suspendido por reclamo» hasta responderlo (propuesta del PO, a validar con Legal).

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-037 Causal de resolución por 3 meses impagos · RN-SVC-006 Asignación append-only
Fuera de alcance	Redacción de la resolución y carta notarial.
Diseño / UX	Prototipo › Casos de resolución

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET, ENT-SVC-018 SVC_CONTRACT_DEFAULT_ALERT, ENT-SVC-014 SVC_WORKFLOW_DEFINITION · DEP-08
Datos de prueba / analítica	Evento caso_resolucion {meses}
Preguntas abiertas	¿El disparador son 3 cuotas consecutivas o acumuladas? ¿Se cuenta desde el vencimiento o desde el reclamo? Si el cliente tiene un reclamo abierto en el Libro de Reclamaciones, ¿se suspende la resolución hasta responderlo? ¿El contrato exige carta notarial?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-22 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · caso de resolución por morosidad




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Seguimiento manual · aviso tardío o inexistente

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de casos con alerta y carta en ≤ 24 h · constancia de cada envío

6.4 Diagrama de secuencia · apertura del caso de resolución



ALT Si el cliente tiene un reclamo abierto: el caso queda suspendido hasta responderlo (propuesta del PO, a validar con Legal).

6.5 Diagrama entidad-relación · caso y alertas de morosidad



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-057 · traza RF-SVC-057	Enviar al cliente la alerta de cancelación en paralelo	FT-ATC-22 · EP-ATC-11
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 4 · mié 28-oct → jue 29-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Enviar al cliente la alerta de cancelación en paralelo
Requerimiento de origen	RF-SVC-057 · El sistema debe enviar al cliente, en paralelo al proceso de resolución, una alerta de cancelación del servicio (deuda, plazo para regularizar y consecuencias) por correo, WhatsApp y Mi Portal, dejando constancia de envío. Feedback 2.ª reunión · ítem 2

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	analista de Cobranza
QUIERO	que al abrir el caso se envíe de inmediato al cliente la alerta de cancelación del servicio
PARA	que el cliente pueda regularizar antes de la resolución

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Envío en paralelo
DADO un ticket de resolución de contrato creado
CUANDO se registra
ENTONCES en ese mismo momento se envía al cliente la alerta de cancelación del servicio, sin esperar el avance del flujo de resolución.

CA-02 · Constancia
DADO una alerta enviada
CUANDO se consulta el ticket
ENTONCES se ve la constancia (fecha, hora, canal, destinatario y estado de entrega) como evidencia.

CA-03 · Canal fallido (agregado por PO)
DADO que el correo del cliente rebota
CUANDO se envía la alerta
ENTONCES se reintenta por WhatsApp y Mi Portal y la constancia registra cada intento.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-038 Alerta de cancelación en paralelo · RN-SVC-012 DLP en bitácoras
Fuera de alcance	Gestión de cobranza telefónica.
Diseño / UX	Plantilla de alerta de cancelación

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-018 SVC_CONTRACT_DEFAULT_ALERT, ENT-SVC-004 SVC_TICKET_INTERACTION · DEP-08
Datos de prueba / analítica	Evento alerta_cancelacion {canal}
Preguntas abiertas	¿Qué significa «cancelación del servicio»: resolución del contrato, suspensión de beneficios u otro? ¿Qué plazo de regularización se da al cliente? ¿Legal aprueba el texto de la alerta?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-22 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · caso de resolución por morosidad




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Seguimiento manual · aviso tardío o inexistente

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de casos con alerta y carta en ≤ 24 h · constancia de cada envío

6.4 Diagrama de secuencia · apertura del caso de resolución



ALT Si el cliente tiene un reclamo abierto: el caso queda suspendido hasta responderlo (propuesta del PO, a validar con Legal).

6.5 Diagrama entidad-relación · caso y alertas de morosidad



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-058 · traza RF-SVC-058	Enviar la carta de alerta al responsable del proyecto y su supervisor	FT-ATC-22 · EP-ATC-11
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 4 · jue 29-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Enviar la carta de alerta al responsable del proyecto y su supervisor
Requerimiento de origen	RF-SVC-058 · El sistema debe generar y enviar una carta de alerta al responsable del proyecto del lote, con copia a su supervisor, indicando cliente, deuda, estado del caso y fecha prevista de resolución. Feedback 2.ª reunión · ítem 3

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	responsable de proyecto
QUIERO	recibir una carta de alerta de cada caso de resolución de mi proyecto, con copia a mi supervisor
PARA	gestionar el caso antes de que se resuelva

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Carta con copia
DADO un ticket de resolución de contrato
CUANDO se crea
ENTONCES se genera la carta de alerta desde la plantilla y se envía al responsable del proyecto con copia a su supervisor.

CA-02 · Escalamiento
DADO una carta enviada
CUANDO el responsable no registra una acción en el plazo definido
ENTONCES el caso se escala al supervisor según la matriz de escalamiento.

CA-03 · Sin responsable (agregado por PO)
DADO un lote cuyo proyecto no tiene responsable registrado
CUANDO se genera la carta
ENTONCES se envía al supervisor del área comercial y se alerta para completar el maestro.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-039 Carta de alerta al responsable del proyecto · RN-SVC-035 Aviso de asignación con copia al líder
Fuera de alcance	Firma digital de la carta.
Diseño / UX	Plantilla de carta de alerta

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-018 SVC_CONTRACT_DEFAULT_ALERT, ENT-GOV-004 GOV_DOCUMENT_REPOSITORY · DEP-15
Datos de prueba / analítica	Evento carta_alerta
Preguntas abiertas	¿Quién es el responsable de cada proyecto y su supervisor (fuente maestra)? ¿La carta es un correo formal o un PDF firmado? ¿Qué acción se espera del responsable del proyecto?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-22 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · caso de resolución por morosidad




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Seguimiento manual · aviso tardío o inexistente

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de casos con alerta y carta en ≤ 24 h · constancia de cada envío

6.4 Diagrama de secuencia · apertura del caso de resolución



ALT Si el cliente tiene un reclamo abierto: el caso queda suspendido hasta responderlo (propuesta del PO, a validar con Legal).

6.5 Diagrama entidad-relación · caso y alertas de morosidad



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-059 · traza RF-SVC-059	Registrar el ingreso de una persona al proyecto	FT-ATC-23 · EP-ATC-11
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 4 · jue 29-oct → vie 30-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar el ingreso de una persona al proyecto
Requerimiento de origen	RF-SVC-059 · El sistema debe permitir registrar el ingreso de una persona al proyecto con un formulario simple (nombre, DNI, teléfono, motivo, lote o área a visitar y fecha y hora) que genera automáticamente un ticket asignado al responsable del proyecto. Feedback 2.ª reunión · ítem 5

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	personal de control de acceso
QUIERO	registrar desde el celular, con un formulario simple, a cada persona que ingresa al proyecto
PARA	que su visita quede registrada y su motivo se atienda

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Formulario simple
DADO una persona que llega al proyecto
CUANDO el personal completa el formulario simple en el celular (máximo 6 campos)
ENTONCES se crea un ticket «Ingreso a proyecto» con número y se notifica al responsable del proyecto.

CA-02 · Cliente reconocido
DADO un DNI que ya es cliente
CUANDO se registra el ingreso
ENTONCES el ticket se vincula automáticamente a su ficha y a su lote.

CA-03 · Sin conexión (agregado por PO)
DADO que no hay internet en la garita
CUANDO registro un ingreso
ENTONCES el formulario lo guarda en el celular y lo envía al recuperar la conexión.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-041 Formulario simple genera ticket · RN-SVC-005 Empresa y línea obligatorias
Fuera de alcance	Control de salida y torniquetes.
Diseño / UX	Prototipo › Formulario de ingreso (móvil)

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-019 SVC_SIMPLE_FORM_DEFINITION, ENT-SVC-001 SVC_TICKET, ENT-REF-001 MAE_CHANNEL
Datos de prueba / analítica	Evento ingreso_proyecto
Preguntas abiertas	¿Qué personas ingresan (clientes, interesados, contratistas, proveedores)? ¿Se registra también la salida? ¿Todo ingreso es un ticket o solo los que traen una solicitud? ¿Hay conectividad en el proyecto?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-23 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · formulario simple




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Registros en papel · listas manuales sin control de aforo

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de ingresos con ticket · cupos controlados

6.4 Diagrama de secuencia · reserva de bus del Entrega Fest



ALT Si el bus no tiene cupo (paso 3): se ofrece otro bus u horario o la lista de espera.

6.5 Diagrama entidad-relación · formularios y reservas



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-060 · traza RF-SVC-060	Reservar un cupo en el bus del Entrega Fest	FT-ATC-23 · EP-ATC-11
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debería	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 4 · vie 30-oct	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Reservar un cupo en el bus del Entrega Fest
Requerimiento de origen	RF-SVC-060 · El sistema debe permitir que el cliente solicite cupo en los buses del Entrega Fest con un formulario simple que genera un ticket, controla el aforo por bus y horario y envía la confirmación con punto y hora de embarque. Feedback 2.ª reunión · ítem 6

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	cliente convocado al Entrega Fest
QUIERO	reservar mi cupo en un bus indicando acompañantes y punto de embarque
PARA	llegar al evento de entrega de mi lote sin coordinar por teléfono

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Reserva con aforo
DADO un cliente convocado al Entrega Fest
CUANDO completa el formulario con acompañantes y punto de embarque
ENTONCES se crea un ticket, se descuenta el cupo del bus y recibe la confirmación por WhatsApp o correo.

CA-02 · Lista de espera
DADO un bus sin cupo
CUANDO el cliente intenta reservar
ENTONCES el formulario ofrece otro bus u horario o lo deja en lista de espera.

CA-03 · Cancelación (agregado por PO)
DADO un cliente con cupo confirmado
CUANDO cancela su reserva
ENTONCES el cupo se libera y se asigna al primero de la lista de espera, que recibe la confirmación.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-042 Aforo de buses del Entrega Fest · RN-SVC-041 Formulario simple genera ticket
Fuera de alcance	Contratación y pago del proveedor de buses.
Diseño / UX	Prototipo › Formulario Entrega Fest

Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-020 SVC_EVENT_BUS_BOOKING, ENT-SVC-019 SVC_SIMPLE_FORM_DEFINITION, ENT-SVC-001 SVC_TICKET
Datos de prueba / analítica	Evento reserva_bus {acompanantes}
Preguntas abiertas	Confirmar el alcance de «Buses entrega fest»: ¿reserva de cupo del cliente, logística de buses con el proveedor o ambas? ¿Cuántos acompañantes se permiten? ¿Se asocia al proyecto y a la fecha de entrega?


5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-23 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · formulario simple




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Registros en papel · listas manuales sin control de aforo

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: 100 % de ingresos con ticket · cupos controlados

6.4 Diagrama de secuencia · reserva de bus del Entrega Fest



ALT Si el bus no tiene cupo (paso 3): se ofrece otro bus u horario o la lista de espera.

6.5 Diagrama entidad-relación · formularios y reservas



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-064 · traza RF-SVC-064	Registrar y consultar mis tickets en Mi Portal	FT-ATC-24 · EP-ATC-06
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	4 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 4 · vie 30-oct → lun 02-nov	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Registrar y consultar mis tickets en Mi Portal
Requerimiento de origen	RF-SVC-064 · El sistema debe permitir al cliente identificado registrar un ticket desde Mi Portal, con tipo y subtipo guiados, descripción y adjuntos, y consultar la lista de sus tickets con número, estado, área y fecha de compromiso. Propuesta PO v1.3 · decisión de etapas del 16-oct-2026 (EP-ATC-06)

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	cliente de Aybar
QUIERO	registrar mi solicitud y ver la lista de mis tickets sin llamar
PARA	tener un número de caso y saber en qué estado está

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Registro guiado (agregado por PO)
DADO que ingresé a Mi Portal con mi DNI y el código enviado a mi correo o celular
CUANDO elijo tipo y subtipo, describo mi caso y adjunto un archivo
ENTONCES se crea el ticket con canal «Mi Portal», recibo su número y la fecha de compromiso según el flujo (HU-043).

CA-02 · Mis tickets (agregado por PO)
DADO que tengo tickets abiertos y cerrados
CUANDO abro «Mis tickets»
ENTONCES veo solo los míos con número, tipo, estado, área y fecha de compromiso, ordenados del más reciente al más antiguo.

CA-03 · Datos del cliente (agregado por PO)
DADO que registro un ticket
CUANDO se guarda
ENTONCES los datos del cliente se toman de SIGDA/TAXON y no se crea un registro paralelo (RN-SVC-026).

CA-04 · Reclamo legal (agregado por PO)
DADO que elijo el tipo «Reclamo» o «Queja»
CUANDO continúo
ENTONCES se me deriva al Libro de Reclamaciones con el aviso legal y no se crea un ticket común (EP-ATC-03).

CA-05 · Adjunto no permitido (agregado por PO)
DADO un archivo de más de 10 MB o de un formato no admitido
CUANDO lo adjunto
ENTONCES el sistema lo rechaza e indica el tamaño y los formatos permitidos.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-005 empresa y línea obligatorias · RN-SVC-026 cero registros paralelos · RN-SVC-044 visibilidad para el cliente
Fuera de alcance	Libro de Reclamaciones desde Mi Portal; inicio de sesión con NEXUS (Etapa 2).
Diseño / UX	Prototipo Aybar Atiende › Mi Portal › Nuevo ticket y Mis tickets (por diseñar en la etapa de diseño)
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET (canal MI_PORTAL), MAE_TICKET_TYPE y subtipo, adjuntos en S3 · DEP-01 contacto del cliente
Datos de prueba / analítica	Evento ticket_creado {canal: mi_portal, tipo, subtipo}
Preguntas abiertas	¿Qué tipos y subtipos se habilitan al cliente en el piloto? ¿El código de acceso va al correo, al celular o a ambos?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-24 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket visto por el cliente en Mi Portal




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Contactos repetidos de seguimiento · el cliente no ve el avance

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Autogestión con trazabilidad · −40 % de consultas de seguimiento

6.4 Diagrama de secuencia · registro y seguimiento en Mi Portal



ALT Si el tipo es «Reclamo» o «Queja» (paso 4): se deriva al Libro de Reclamaciones y no se crea un ticket común.

6.5 Diagrama entidad-relación · ticket del cliente y su trazabilidad



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-065 · traza RF-SVC-065	Ver la trazabilidad de mi ticket	FT-ATC-24 · EP-ATC-06
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	3 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 4 · lun 02-nov	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Ver la trazabilidad de mi ticket
Requerimiento de origen	RF-SVC-065 · El sistema debe mostrar al cliente la línea de tiempo de su ticket: cada paso (registrado, asignado, en atención, pendiente del cliente, resuelto, cerrado) con fecha y hora, área responsable y fecha de compromiso, y avisarle por correo y WhatsApp en cada cambio de estado. Propuesta PO v1.3 · decisión de etapas del 16-oct-2026 (EP-ATC-06)

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	cliente de Aybar
QUIERO	ver en qué paso está mi ticket, qué área lo tiene y cuándo vence el plazo
PARA	no tener que llamar para preguntar cómo va mi caso

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Línea de tiempo (agregado por PO)
DADO un ticket en atención
CUANDO abro su detalle en Mi Portal
ENTONCES veo cada paso con fecha y hora, el área responsable y la fecha de compromiso, en el mismo orden que la bitácora de estados.

CA-02 · Aviso de cambio (agregado por PO)
DADO un ticket que cambia de estado
CUANDO el gestor lo actualiza
ENTONCES recibo un aviso por correo y WhatsApp con el nuevo estado y el enlace al ticket.

CA-03 · Notas internas (agregado por PO)
DADO un ticket con notas internas del gestor
CUANDO veo su línea de tiempo
ENTONCES las notas internas y el nombre del gestor no se muestran (RN-SVC-044).

CA-04 · Ticket de otro cliente (agregado por PO)
DADO el enlace de un ticket que no es mío
CUANDO intento abrirlo
ENTONCES el sistema no lo muestra y registra el intento en la bitácora.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-044 visibilidad para el cliente · RN-SVC-006 bitácora append-only

Fuera de alcance	Chat en vivo con el gestor.
Diseño / UX	Prototipo Aybar Atiende v2.0 › Seguimiento del ticket (línea de tiempo) adaptado a Mi Portal
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-001 SVC_TICKET, STATUS_LOG, INTERACTION (Visible = sí) · servicio de notificaciones
Datos de prueba / analítica	Evento portal_seguimiento {ticket, estado}
Preguntas abiertas	¿Se muestra el nombre del área o un nombre genérico («Atención al cliente»)?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-24 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket visto por el cliente en Mi Portal




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Contactos repetidos de seguimiento · el cliente no ve el avance

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Autogestión con trazabilidad · −40 % de consultas de seguimiento

6.4 Diagrama de secuencia · registro y seguimiento en Mi Portal



ALT Si el tipo es «Reclamo» o «Queja» (paso 4): se deriva al Libro de Reclamaciones y no se crea un ticket común.

6.5 Diagrama entidad-relación · ticket del cliente y su trazabilidad



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).

HISTORIA DE USUARIO

Título · Historia · Criterios de aceptación

ID	TÍTULO	FUNCIONALIDAD / ÉPICA
HU-ATC-066 · traza RF-SVC-066	Responder, adjuntar y confirmar la solución de mi ticket	FT-ATC-24 · EP-ATC-06
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTIMACIÓN (HORAS)**
Eddie Huamaní	Debe	2 h con IA
ITERACIÓN / LANZAMIENTO	**ESTADO**	**VERSIÓN**
Iteración 2 · Dev 4 · lun 02-nov	Pendiente DoR	v1.3 · 16-oct-2026

1 TÍTULO

Título de la historia	Responder, adjuntar y confirmar la solución de mi ticket
Requerimiento de origen	RF-SVC-066 · El sistema debe permitir al cliente responder lo que pide el gestor, adjuntar documentos y confirmar o rechazar la solución desde Mi Portal; la confirmación cierra el ticket y el rechazo lo reabre con su motivo. Propuesta PO v1.3 · decisión de etapas del 16-oct-2026 (EP-ATC-06)

2 HISTORIA DE USUARIO

COMO	cliente de Aybar
QUIERO	responder, adjuntar documentos y confirmar o rechazar la solución de mi ticket
PARA	cerrar mi caso cuando esté conforme sin tener que llamar

Formato: **Como** [rol] **quiero** [acción] **para** [beneficio]. Revisada con INVEST: independiente dentro de su funcionalidad, estimable y testeable.

3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CA-01 · Responder al gestor (agregado por PO)
DADO un ticket en «pendiente del cliente»
CUANDO respondo y adjunto el documento pedido
ENTONCES la respuesta queda como interacción visible, el ticket vuelve a «en atención» y el SLA se reanuda.

CA-02 · Confirmar solución (agregado por PO)
DADO un ticket resuelto
CUANDO confirmo la solución
ENTONCES el ticket pasa a cerrado con cierre formal en Mi Portal (RN-SVC-023) y se dispara la encuesta (HU-019).

CA-03 · Rechazar solución (agregado por PO)
DADO un ticket resuelto
CUANDO rechazo la solución con un motivo
ENTONCES el ticket se reabre, vuelve al área responsable y el motivo queda en la bitácora.

CA-04 · Sin respuesta (agregado por PO)
DADO un ticket resuelto sin respuesta del cliente
CUANDO pasan los días hábiles configurados
ENTONCES el ticket se cierra automáticamente y el cliente recibe el aviso.

4 DETALLE COMPLEMENTARIO

Reglas de negocio	RN-SVC-023 cierre formal en Mi Portal · RN-SVC-044 visibilidad para el cliente
Fuera de alcance	Edición de mensajes ya enviados.

Diseño / UX	Prototipo Aybar Atiende › Mi Portal › Detalle del ticket
Notas técnicas y dependencias	ENT-SVC-004 SVC_TICKET_INTERACTION (autor = cliente), REOPENED en STATUS_LOG
Datos de prueba / analítica	Evento portal_cierre {confirmado | rechazado}
Preguntas abiertas	¿Cuántos días hábiles se espera la confirmación antes del cierre automático?

5 DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) Y VERIFICACIÓN

- [ ] Criterios de aceptación cubiertos por pruebas automatizadas (generadas con IA y revisadas por el desarrollador)
- [ ] Revisión de pares del código generado con IA y análisis SAST en verde
- [ ] Accesibilidad y adaptación a móvil verificadas (móvil / escritorio)
- [ ] Eventos de analítica y registros implementados
- [ ] Bitácoras con hash verificado y sin datos personales (RNF-AUD-004 · RNF-SEC-008)
- [ ] Documentación / ayuda actualizada
- [ ] Aceptado por el Dueño de Producto (PO) en la revisión diaria de las 17:00


6 DIAGRAMAS DE LA HISTORIA

Diagramas de la funcionalidad FT-ATC-24 que aplican a esta historia. Un diagrama por pregunta: ¿qué estados tiene? ¿cómo era y cómo será el proceso? ¿quién llama a quién? ¿qué datos se guardan?

6.1 Diagrama de estados · ticket visto por el cliente en Mi Portal




6.2 Diagrama de procesos AS-IS · situación actual (hipótesis a validar)




Situación actual: Contactos repetidos de seguimiento · el cliente no ve el avance

6.3 Diagrama de procesos TO-BE · situación objetivo




Situación objetivo: Autogestión con trazabilidad · −40 % de consultas de seguimiento

6.4 Diagrama de secuencia · registro y seguimiento en Mi Portal



ALT Si el tipo es «Reclamo» o «Queja» (paso 4): se deriva al Libro de Reclamaciones y no se crea un ticket común.

6.5 Diagrama entidad-relación · ticket del cliente y su trazabilidad



Leyenda ER: **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · 1 / N = cardinalidad de la relación. Entidades «por modelar» no existen aún en el Excel (R-06).