FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

PRODUCTO	DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	FECHA / VERSIÓN
Aybar Atiende · Plataforma de Atención al Cliente	Eddie Huamaní	16-oct-2026 · v1.3
CONTENIDO	**FUENTE**	**ESTADO**
Etapa 1 · 23 funcionalidades · 62 RF	ATC_requerimientos.xlsx (Google Drive) · versión con división por etapas, 16-oct-2026	Refinamiento

Cada funcionalidad sigue la plantilla PLT-03 v1.1 y cubre solo la **Etapa 1**. Los IDs RF-SVC-###, RNF-### y RN-SVC-### son los del Excel (incluye los 21 RF del feedback, RF-SVC-040…060, marcados como **(nueva)**). En v1.3 salen FT-ATC-11 UrbeMind (Etapa 2) y entran **FT-ATC-24** autogestión del cliente en Mi Portal y **FT-ATC-25** visor del proceso 3D, con los RF-SVC-064…067 propuestos por el PO (por registrar en el Excel). **Horas** = desarrollo asistido por IA; la ventana (inicio-fin) es la del desarrollador asignado en la etapa de desarrollo (21-oct → 03-nov). Estado «Pendiente DoR» hasta el comité del 20-oct.

0 ÍNDICE DE FUNCIONALIDADES

ID	Funcionalidad	Épica	Prior.	Dev	Inicio	Fin	Horas	Talla
FT-ATC-01	Registro multicanal y tipificación	EP-ATC-01	Debe	Dev 1	mié 21-oct	jue 22-oct	9	M
FT-ATC-02	Ciclo de vida, interacciones e hitos	EP-ATC-01	Debe	Dev 1	jue 22-oct	lun 26-oct	13	L
FT-ATC-03	Derivación, reasignación y casillero	EP-ATC-02	Debe	Dev 2	mié 21-oct	jue 22-oct	11	M
FT-ATC-04	Motor SLA y alertas	EP-ATC-02	Debe	Dev 2	jue 22-oct	lun 26-oct	17	L
FT-ATC-05	Libro de Reclamaciones	EP-ATC-03	Debe	Dev 1	lun 26-oct	mié 28-oct	18	L
FT-ATC-06	Apelaciones internas e INDECOPI	EP-ATC-03	Debe	Dev 1	mié 28-oct	jue 29-oct	3	S
FT-ATC-07	Gate de derivación a Eje 3 y handoff	EP-ATC-04	Debe	Dev 2	mar 27-oct	mié 28-oct	9	M
FT-ATC-08	Mesa SGD: recepción, activación y riesgo	EP-ATC-04	Debe	Dev 2	mié 28-oct	jue 29-oct	11	M
FT-ATC-09	Escalamiento, vinculación y cierre tipificado	EP-ATC-04	Debe	Dev 2	jue 29-oct	lun 02-nov	12	L
FT-ATC-10	Reclamos de garantía postventa	EP-ATC-05	Debería	Dev 1	jue 29-oct	vie 30-oct	12	L
FT-ATC-13	Encuesta post-atención	EP-ATC-07	Debe	Dev 3	jue 29-oct	jue 29-oct	3	S
FT-ATC-14	Torre de Control CX	EP-ATC-07	Debería	Dev 3	jue 29-oct	lun 02-nov	13	L
FT-ATC-15	EntregaFest: contención en vivo	EP-ATC-08	Podría	Dev 1	vie 30-oct	lun 02-nov	6	S
FT-ATC-16	Integración con Legal y prevención de denuncias (nueva)	EP-ATC-10	Debe	Dev 4	lun 26-oct	mié 28-oct	9	M
FT-ATC-17	Integración con la plataforma del call center (nueva)	EP-ATC-10	Debe	Dev 4	lun 26-oct	lun 26-oct	5	S
FT-ATC-18	Bandeja orquestadora y flujos por área (nueva)	EP-ATC-09	Debe	Dev 3	mié 21-oct	vie 23-oct	19	L
FT-ATC-19	Asistencia al gestor: guía e IA (nueva)	EP-ATC-09	Debería	Dev 3	mar 27-oct	mié 28-oct	9	M
FT-ATC-20	Búsqueda y consulta 360 del cliente (nueva)	EP-ATC-10	Debe	Dev 4	mié 21-oct	lun 26-oct	22	L
FT-ATC-21	Productividad y notificaciones del gestor (nueva)	EP-ATC-09	Debería	Dev 3	mié 28-oct	jue 29-oct	6	S
FT-ATC-22	Resolución de contrato por morosidad (nueva)	EP-ATC-11	Debe	Dev 4	mié 28-oct	jue 29-oct	10	M
FT-ATC-23	Formularios simples: ingreso al proyecto y Entrega Fest (nueva)	EP-ATC-11	Debería	Dev 4	jue 29-oct	vie 30-oct	7	S
FT-ATC-24	Autogestión de tickets del cliente en Mi Portal (v1.3)	EP-ATC-06	Debe	Dev 4	vie 30-oct	lun 02-nov	9	S

ID	Funcionalidad	Épica	Prior.	Dev	Inicio	Fin	Horas	Talla
FT-ATC-25	Visor del proceso 3D (operación en vivo) (v1.3)	EP-ATC-09	Debe	Dev 3	vie 23-oct	mar 27-oct	10	S

Talla: S ≤ 8 h · M 9-14 h · L ≥ 15 h de desarrollo asistido por IA (un desarrollador). Estimación del PO, a confirmar por el equipo en el cierre funcional del 19-oct.

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD FT-ATC-01	NOMBRE Registro multicanal y tipificación	ÉPICA PADRE EP-ATC-01 Núcleo de tickets omnicanal
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PRIORIDAD Debe	ESTADO Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	ESTIMACIÓN (TALLA) M · 9 h	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO mié 21-oct 2026	FECHA FIN jue 22-oct 2026	DURACIÓN TOTAL 9 h de desarrollo · Dev 1

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Permite al gestor de tickets registrar cada solicitud que llega por teléfono, WhatsApp o correo en un ticket tipificado, con número correlativo por razón social, que se entrega al cliente desde el primer contacto.
Beneficio esperado	Una sola fuente de verdad de solicitudes: elimina los registros paralelos y permite dar seguimiento con un número.
Usuarios / roles	Gestor de tickets · Supervisor ATC · Cliente (recibe el N.°)


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-001	El sistema debe registrar tickets de teléfono, WhatsApp y correo con canal, cliente, empresa (RUC), línea de negocio, tipo, prioridad, resumen y descripción.	Debe	PROC-SVC-001 · Gestor de tickets	Ticket guardado solo con los campos obligatorios completos	6	—	Pend. DoR
RF-SVC-002	El sistema debe generar un número correlativo único por razón social y entregarlo al cliente.	Debe	PROC-SVC-001 · Gestor de tickets	UNIQUE (CompanyID, TicketNumber)	3	RF-001	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-001 > RF-SVC-002 — **Duración total (ruta lógica): 9 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-DIS-003	Disponibilidad	Plataforma ATC en Multi-AZ	zonas_de_disponibilidad: 2	Debe
RNF-INT-007	Interoperabilidad	Cero registros paralelos del dato de cliente	registros_paralelos_dato_cliente: 0	Debe
RNF-P (P)	Rendimiento	Búsqueda de cliente en SIGDA/TAXON al registrar	p95 ≤ 2 s	Debería

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-004	**Correlativo por RUC.** TicketNumber UNIQUE por CompanyID; el libro corre ademas por establecimiento (UNIQUE Company+Address+Número)	Ley 29571 (libro) · Negocio
RN-SVC-005	**Empresa y línea obligatorias.** CompanyID y BusinessLineID son NOT NULL y no derivables (ContractID es nullable)	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-026	**Cero registros paralelos del dato de cliente.** No pueden existir registros paralelos del dato de cliente fuera de SIGDA/TAXON; la auditoría quincenal debe arrojar cero casos y crear uno es gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-001	HU-ATC-001 · Iteración 1 · Dev 1 · mié 21-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON	R-04, R-05
RF-SVC-002	HU-ATC-002 · Iteración 1 · Dev 1 · mié 21-oct → jue 22-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON	R-04, R-05

Fuera de alcance	Conectores automáticos de WhatsApp y correo (pendientes de producto); alta de clientes nuevos en SIGDA (proceso del dominio de datos).
Preguntas abiertas	¿La numeración reinicia por año? ¿Cuál es el formato del N.° visible al cliente (prefijo por RUC)? ¿Quién registra a un interesado sin rol contractual (ACT-003)?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-02	Ciclo de vida, interacciones e hitos	EP-ATC-01 Núcleo de tickets omnicanal
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	L · 13 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
jue 22-oct 2026	lun 26-oct 2026	13 h de desarrollo · Dev 1

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Gestiona los estados del ticket con historial inmutable, registra cada interacción marcando si es visible al cliente o nota interna (con adjuntos) y conserva los hitos temporales que prueban el cumplimiento.
Beneficio esperado	Trazabilidad completa del caso y evidencia para medir el SLA incluso tras una reapertura.
Usuarios / roles	Colaborador de área · Gestor de tickets · Supervisor ATC


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-004	El sistema debe gestionar 7 estados y registrar cada transición con fecha y autor en un historial append-only.	Debe	PROC-SVC-002 · Colaborador de área	Cada cambio agrega una fila; ninguna se sobrescribe	5	—	Pend. DoR
RF-SVC-005	El sistema debe registrar cada interacción con canal, gestor de tickets, visibilidad al cliente y evidencia multimedia adjunta.	Debe	PROC-SVC-002 · Colaborador de área	Nota interna nunca visible al cliente	5	RF-004	Pend. DoR
RF-SVC-006	El sistema debe registrar 1.ª respuesta, 1.ª resolución (inmutable), última resolución y cierre.	Debe	PROC-SVC-002 · Supervisor ATC	FirstResolvedDateTime no cambia tras reabrir	3	RF-004	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-004 > RF-SVC-005 **Duración total (ruta lógica): 10 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura · Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe
RNF-SEC-008	Seguridad	DLP en bitácoras y narrativa por rol	acceso_narrativa_por_rol: columnas de narrativa solo para roles de atención/legal	Debe
RNF-CUM-016	Cumplimiento	Cierre formal 100% en Mi Portal	pct_tickets_cierre_formal_mi_portal: 100% (gate no compensable, Capa 1 del NPS-C)	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-002	**Compromisos congelados.** FirstResponseDueDateTime y ResolutionDueDateTime se calculan al abrir y NO se recalculan si la política cambia después	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-006	**Asignación append-only.** Cada movimiento de área/responsable es fila nueva con motivo tipificado; los punteros actuales son denormalizados	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-007	**Reapertura con nuevo compromiso.** REOPENED incrementa ReopenCount y calcula ReopenedResolutionDueDateTime con la política vigente al reabrir; el compromiso original no se reescribe	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-012	**DLP en bitácoras.** Prohibido registrar PII en los campos Notes_*: solo el motivo operativo del movimiento	Ley 29733 · Seguridad TI
RN-SVC-023	**Gate: cierre fuera de Mi Portal.** Un ticket cerrado fuera de Mi Portal, sin cierre formal en el sistema, es un gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-004	HU-ATC-004 · Iteración 1 · Dev 1 · jue 22-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes	R-07
RF-SVC-005	HU-ATC-005 · Iteración 1 · Dev 1 · vie 23-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes	R-07
RF-SVC-006	HU-ATC-006 · Iteración 1 · Dev 1 · vie 23-oct → lun 26-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes	R-07

Fuera de alcance	Edición o borrado de interacciones ya registradas; chat en tiempo real con el cliente.
Preguntas abiertas	¿Qué tipos de archivo y tamaño máximo se aceptan como evidencia? ¿Cuánto tiempo después de RESOLVED pasa a CLOSED si el cliente no responde?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD FT-ATC-03	NOMBRE Derivación, reasignación y casillero	ÉPICA PADRE EP-ATC-02 Enrutamiento, SLA y alertas
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PRIORIDAD Debe	ESTADO Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	ESTIMACIÓN (TALLA) M · 11 h	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO mié 21-oct 2026	FECHA FIN jue 22-oct 2026	DURACIÓN TOTAL 11 h de desarrollo · Dev 2

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Permite derivar tickets entre las 6 áreas del flujo (con o sin persona), reasignar en bloque cuando un colaborador cesa y ver la bandeja de pendientes por área y responsable.
Beneficio esperado	Ningún ticket se pierde al cambiar de manos y cada colaborador ve su carga real.
Usuarios / roles	Gestor de tickets · Colaborador de área · Supervisor ATC


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-007	El sistema debe derivar tickets entre las 6 áreas y colaboradores registrando cada movimiento con motivo en bitácora append-only.	Debe	PROC-SVC-003 · Gestor de tickets	Cada movimiento es una fila nueva con motivo	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-008	El sistema debe reasignar los tickets pendientes de un colaborador que rota o cesa, sin borrar el rastro anterior.	Debe	PROC-SVC-003 · Supervisor ATC	Fila nueva REASSIGNMENT_* por ticket	4	RF-007	Pend. DoR
RF-SVC-009	El sistema debe ofrecer el casillero por área y responsable como consulta sobre los tickets, sin tabla adicional.	Debe	PROC-SVC-003 · Colaborador de área	Resultado = área actual + responsable + estado	3	RF-007	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-007 > RF-SVC-008 — **Duración total (ruta lógica): 8 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-SEC-008	Seguridad	DLP en bitácoras y narrativa por rol	acceso_narrativa_por_rol: columnas de narrativa solo para roles de atención/legal	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-006	**Asignación append-only.** Cada movimiento de área/responsable es fila nueva con motivo tipificado; los punteros actuales son denormalizados	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-012	**DLP en bitácoras.** Prohibido registrar PII en los campos Notes_*: solo el motivo operativo del movimiento	Ley 29733 · Seguridad TI

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-007	HU-ATC-007 · Iteración 1 · Dev 2 · mié 21-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes	R-05
RF-SVC-008	HU-ATC-008 · Iteración 1 · Dev 2 · mié 21-oct → jue 22-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes	R-05
RF-SVC-009	HU-ATC-009 · Iteración 1 · Dev 2 · jue 22-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes	R-05

Fuera de alcance	Asignación por habilidades avanzadas (la reasignación por carga está en FT-ATC-18); integración con RR. HH. para detectar ceses (manual en v1.0).
Preguntas abiertas	¿Quién puede reasignar en bloque: solo el supervisor o también el jefe de área? ¿Hay un catálogo cerrado de motivos de derivación?

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-04	Motor SLA y alertas	EP-ATC-02 Enrutamiento, SLA y alertas
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento · requiere DEP-03 al 21-oct
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	L · 17 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
jue 22-oct 2026	lun 26-oct 2026	17 h de desarrollo · Dev 2

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Selecciona la política SLA vigente al abrir el ticket, congela los vencimientos en horas o días hábiles con feriados por geografía, alerta una sola vez por tipo y ciclo, recalcula solo en reaperturas y mide el cierre end-to-end.
Beneficio esperado	Compromisos de tiempo estables y auditables, y alertas oportunas sin ruido.
Usuarios / roles	Job batch de ATC · Supervisor ATC · Coordinador CX


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-003	El sistema debe elegir la política SLA vigente por precedencia y congelar los vencimientos de 1.ª respuesta y resolución al abrir el ticket.	Debe	PROC-SVC-001 · Job batch de ATC	Vencimientos no cambian al editar la política	6	—	Pend. DoR
RF-SVC-010	El sistema debe detectar por job FIRST_RESPONSE_OVERDUE y RESOLUTION_OVERDUE y alertar una sola vez por tipo y ciclo.	Debe	PROC-SVC-004 · Supervisor ATC	UNIQUE (Ticket, Tipo, Ciclo)	5	RF-003	Pend. DoR
RF-SVC-011	El sistema debe soportar la reapertura con ReopenCount y un nuevo vencimiento calculado con la política vigente, conservando el original.	Debe	PROC-SVC-004 · Supervisor ATC	ResolutionDue DateTime original intacto	3	RF-010	Pend. DoR
RF-SVC-029	El sistema debe medir el cierre end-to-end y alertar al acercarse a 72 horas hábiles sin escalamiento o al plazo del eje si hay escalamiento.	Debe	PROC-SVC-011 · Gestor de tickets	Riesgo marcado a las 72 h hábiles	3	RF-003	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-003 > RF-SVC-010 > RF-SVC-011 **Duración total (ruta lógica): 14 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-REN-003	Rendimiento	Matriz objetivo de SLA por tipo y prioridad	cumplimiento_sla: por definir (DEP-03)	Debería
RNF-REN-005	Rendimiento	Cierre end-to-end de la experiencia sin escalamiento	tiempo_cierre_ticket_sin_escalamiento: menor o igual a 72 horas hábiles sin escalamiento; con escalamiento, el plazo del eje correspondiente	Debería
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-001	**Precedencia SLA.** Fila especifica (tipo+prioridad) precede a la generica (PriorityID NULL); máximo una generica activa por tipo (UNIQUEs parciales)	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-002	**Compromisos congelados.** FirstResponseDueDateTime y ResolutionDueDateTime se calculan al abrir y NO se recalculan si la política cambia después	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-003	**Días hábiles unicos.** BUSINESS_HOURS/BUSINESS_DAYS se resuelven contra MAE_TIME.IsWeekend + MAE_HOLIDAY por geografia del establecimiento, nunca con formula propia del job	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-007	**Reapertura con nuevo compromiso.** REOPENED incrementa ReopenCount y calcula ReopenedResolutionDueDateTime con la política vigente al reabrir; el compromiso original no se reescribe	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-008	**Alerta única por ciclo.** UNIQUE (TicketID, BreachTypeID, ReopenCycleNumber): cada ciclo alerta una sola vez por tipo de incumplimiento	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-025	**Cierre end-to-end en 72 horas hábiles.** El cierre end-to-end del ticket sin escalamiento debe completarse en 72 horas hábiles; si hay escalamiento, aplica el plazo propio del eje correspondiente	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-003	HU-ATC-003 · Iteración 1 · Dev 2 · jue 22-oct → vie 23-oct	DEP-03 matriz SLA · DEP-04 calendario	R-01
RF-SVC-010	HU-ATC-010 · Iteración 1 · Dev 2 · vie 23-oct → lun 26-oct	DEP-03 matriz SLA · DEP-04 calendario	R-01
RF-SVC-011	HU-ATC-011 · Iteración 1 · Dev 2 · lun 26-oct	DEP-03 matriz SLA · DEP-04 calendario	R-01
RF-SVC-029	HU-ATC-029 · Iteración 1 · Dev 2 · lun 26-oct	DEP-03 matriz SLA · DEP-04 calendario	R-01

Fuera de alcance	Definir los tiempos de la matriz (decisión de negocio); SLA de línea de casos sensibles (FT-ATC-09).
Preguntas abiertas	¿Se pausa el SLA en PENDING_CUSTOMER? ¿Cuál es el horario hábil por sede? ¿Por qué canal llegan las alertas (correo, notificación en consola)?

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-05	Libro de Reclamaciones	EP-ATC-03 Libro de Reclamaciones y apelaciones
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	L · 18 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
lun 26-oct 2026	mié 28-oct 2026	18 h de desarrollo · Dev 1

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Crea el asiento QUEJA/RECLAMO como extensión del ticket, calcula el plazo legal y la prórroga única, registra la respuesta formal con cargo y vigila el plazo, detectando reclamos sin asiento.
Beneficio esperado	Cumplimiento de la Ley 29571 art. 24 con evidencia probatoria ante INDECOPI.
Usuarios / roles	Responsable legal de reclamos · Gestor de tickets · Job batch de ATC


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-012	El sistema debe crear el asiento QUEJA/RECLAMO como extensión 1:1 del ticket, con correlativo por empresa y establecimiento.	Debe	PROC-SVC-005 · Responsable legal de reclamos	UNIQUE (Company, Address, Número)	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-013	El sistema debe calcular 15 días hábiles desde el registro y gestionar una prórroga única de 15 días con justificación, cargo y canal, bloqueando una segunda.	Debe	PROC-SVC-005 · Responsable legal de reclamos	CHECK ExtensionCommunicatedDate ≤ LegalResponseDueDate	6	RF-012	Pend. DoR
RF-SVC-014	El sistema debe registrar la respuesta formal (fecha, resumen, carta PDF con cargo y firmante) y la constancia del derecho a acudir a INDECOPI.	Debe	PROC-SVC-005 · Responsable legal de reclamos	Carta PDF en S3 incluida en el IntegrityHash	4	RF-012	Pend. DoR
RF-SVC-015	El sistema debe vigilar por job el plazo legal (alertas LEGAL_RESPONSE_OVERDUE y LEGAL_Extensión_WINDOW_CLOSING) y detectar a diario tickets sin asiento.	Debe	PROC-SVC-005 · Job batch de ATC	GOV_INTEGRITY_EXCEPTION ORPHAN_REFERENCE	4	RF-013	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-012 > RF-SVC-013 > RF-SVC-015 — **Duración total (ruta lógica): 14 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura · Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-CUM-006	Cumplimiento	Libro de Reclamaciones conforme a ley	reclamos_fuera_de_plazo: 0 respuestas fuera del plazo legal (o prorrogado)	Debe
RNF-CUM-007	Cumplimiento	Evidencia probatoria inmutable	documentos_probatorios_sin_checksum: 0	Debe
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe
RNF-SEC-008	Seguridad	DLP en bitácoras y narrativa por rol	acceso_narrativa_por_rol: columnas de narrativa solo para roles de atención/legal	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-004	**Correlativo por RUC.** TicketNumber UNIQUE por CompanyID; el libro corre ademas por establecimiento (UNIQUE Company+Address+Número)	Ley 29571 (libro) · Negocio
RN-SVC-009	**Plazo legal 15+15.** 15 días hábiles desde el registro, prorrogable UNA vez por 15 más si se justifica y comunica ANTES del vencimiento original; prohibido reescribir el vencimiento prorrogado	Ley 29571 art. 24 · D.S. 101-2022-PCM
RN-SVC-010	**Respuesta valida con cargo.** Respuesta generica sin número de reclamo ni cargo al consumidor no cuenta ante INDECOPI; la carta PDF con cargo entra al IntegrityHash	Ley 29571 · INDECOPI
RN-SVC-011	**Flag indicativo, fila decisiva.** RequiresComplaintBook tipifica; la calificación legal la da la existencia de la fila en SVC_COMPLAINT_BOOK_ENTRY (control detectivo diario)	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-013	**Empresa inmutable en el libro.** FK compuesta (TicketID, CompanyID) con RESTRICT: el asiento no puede cambiar de razon social	Ley 29571 · Legal
RN-SVC-003	**Días hábiles unicos.** BUSINESS_HOURS/BUSINESS_DAYS se resuelven contra MAE_TIME.IsWeekend + MAE_HOLIDAY por geografia del establecimiento, nunca con formula propia del job	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-012	HU-ATC-012 · Iteración 1 · Dev 1 · lun 26-oct	DEP-05 Legal · DEP-06 S3/GLI	R-03
RF-SVC-013	HU-ATC-013 · Iteración 1 · Dev 1 · lun 26-oct → mar 27-oct	DEP-05 Legal · DEP-06 S3/GLI	R-03
RF-SVC-014	HU-ATC-014 · Iteración 2 · Dev 1 · mar 27-oct → mié 28-oct	DEP-05 Legal · DEP-06 S3/GLI	R-03
RF-SVC-015	HU-ATC-015 · Iteración 2 · Dev 1 · mié 28-oct	DEP-05 Legal · DEP-06 S3/GLI	R-03

Fuera de alcance	Hoja de reclamación pública (web); envío electrónico a INDECOPI.

Preguntas abiertas	¿El libro virtual actual de la web se integra o se reemplaza? ¿Quién firma la carta de respuesta por cada razón social?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-06	Apelaciones internas e INDECOPI	EP-ATC-03 Libro de Reclamaciones y apelaciones
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	S · 3 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
mié 28-oct 2026	jue 29-oct 2026	3 h de desarrollo · Dev 1

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Registra la apelación del consumidor en segunda instancia interna o ante INDECOPI, con número de caso, estados e historial hasta la resolución final.
Beneficio esperado	Seguimiento completo del reclamo hasta su cierre definitivo.
Usuarios / roles	Responsable legal de reclamos


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-016	El sistema debe gestionar apelaciones con estados PENDING … WITHDRAWN, número de caso y resolución de INDECOPI, con historial.	Debe	PROC-SVC-006 · Responsable legal de reclamos	Historial de estados completo	3	—	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-016 — **Duración total (ruta lógica): 3 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-CUM-007	Cumplimiento	Evidencia probatoria inmutable	documentos_probatorios_sin_checksum: 0	Debe
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-010	**Respuesta valida con cargo.** Respuesta generica sin número de reclamo ni cargo al consumidor no cuenta ante INDECOPI; la carta PDF con cargo entra al IntegrityHash	Ley 29571 · INDECOPI

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-016	HU-ATC-016 · Iteración 2 · Dev 1 · mié 28-oct → jue 29-oct	DEP-06 S3/GLI	R-03

Fuera de alcance	Gestión del procedimiento administrativo sancionador y de los escritos legales.
Preguntas abiertas	¿Cuál es el plazo interno para resolver la segunda instancia?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-07	Gate de derivación a Eje 3 y handoff	EP-ATC-04 Gate legal Eje 3 y Mesa de Casos sensibles
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	M · 9 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
mar 27-oct 2026	mié 28-oct 2026	9 h de desarrollo · Dev 2

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Impide que un ticket con señal de conflicto se resuelva en Eje 1/2, exige el paquete mínimo de handoff con confirmación de recepción de Legal y registra el estado emocional del cliente sin juicios de valor.
Beneficio esperado	Los conflictos llegan a Legal completos y a tiempo; baja la exposición legal y reputacional.
Usuarios / roles	Gestor de tickets · Gestor de Postventa · Especialista Legal Senior · Director UX


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-026	El sistema debe impedir que un ticket con señal de conflicto permanezca o se resuelva en Eje 1 o Eje 2 y exigir su derivación a Eje 3.	Debe	PROC-SVC-011 · Gestor de tickets	Cierre rechazado en Eje 1/2	3	—	Pend. DoR
RF-SVC-027	El sistema debe armar el paquete mínimo de handoff (6 elementos) en toda derivación entre ejes y permitir al eje destino confirmar la recepción.	Debe	PROC-SVC-011 · Gestor de tickets	6/6 elementos antes de enviar	4	RF-026	Pend. DoR
RF-SVC-028	El sistema debe registrar una nota del estado emocional del cliente ante frustración o conflicto, sin juicios de valor.	Debe	PROC-SVC-011 · Gestor de tickets	Nota sin adjetivos de juicio	2	RF-026	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-026 > RF-SVC-027 — **Duración total (ruta lógica): 7 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-SEC-008	Seguridad	DLP en bitácoras y narrativa por rol	acceso_narrativa_por_rol: columnas de narrativa solo para roles de atención/legal	Debe
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-021	**Gate: un caso de conflicto no se resuelve en Eje 1/2.** Un caso de conflicto (carta notarial, INDECOPI, abogado, prensa) no se resuelve en Eje 1/2: se deriva de inmediato al Eje 3 (Legal); es un gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-022	**Gate: derivación sin paquete mínimo.** Una derivación entre ejes sin criterio objetivo, sin paquete mínimo completo o sin trazabilidad es un gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-024	**Gate: estado emocional con juicios de valor.** El estado emocional del cliente en frustración o conflicto registrado con juicios de valor, o no registrado, es un gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-026	HU-ATC-026 · Iteración 1 · Dev 2 · mar 27-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-08 Cobranza	R-05
RF-SVC-027	HU-ATC-027 · Iteración 1 · Dev 2 · mar 27-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-08 Cobranza	R-05
RF-SVC-028	HU-ATC-028 · Iteración 2 · Dev 2 · mié 28-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-08 Cobranza	R-05

Fuera de alcance	Respuesta pública o vocería (solo aviso al Director UX y coordinación con SCIMCPI).
Preguntas abiertas	¿Qué rol puede retirar una señal de conflicto marcada por error? ¿El historial de pagos se adjunta o solo se enlaza?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-08	Mesa SGD: recepción, activación y riesgo	EP-ATC-04 Gate legal Eje 3 y Mesa de Casos sensibles
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	M · 11 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
mié 28-oct 2026	jue 29-oct 2026	11 h de desarrollo · Dev 2

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Registra los casos sensibles de las 5 líneas de ingreso con Código Único, separa el cargo previo del cargo de activación (que inicia el SLA de línea) y calcula el riesgo con una matriz objetiva recalibrable.
Beneficio esperado	Trazabilidad única de casos sensibles y priorización objetiva.
Usuarios / roles	Mesa de Casos (SGD) · Gestor de reclamos


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-020	El sistema debe registrar todo caso sensible por su línea de origen (5 líneas) con un Código Único Estandarizado.	Debe	PROC-SVC-009 · Mesa de Casos (SGD)	Código nunca reutilizado	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-021	El sistema debe emitir el cargo previo de asignación y un cargo de activación separado; el SLA de línea inicia solo con la activación.	Debe	PROC-SVC-009 · Mesa de Casos (SGD)	SLA inicia en la fecha de activación	3	RF-020	Pend. DoR
RF-SVC-022	El sistema debe calcular el nivel de riesgo con una matriz objetiva de criterios ponderados y permitir recalibrarlo con registro.	Debe	PROC-SVC-009 · Mesa de Casos (SGD)	Nivel resultante de la matriz, no de opinión	4	RF-020	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-020 > RF-SVC-022 — **Duración total (ruta lógica): 8 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-CUM-015	Cumplimiento	IGDC: Índice de Gestión Documentaria y de Casos	igdc_score: IGDC = (CASOS x 0,60) + (CUSTODIA x 0,40); se multiplica por cero si hay incumplimiento de un plazo legal externo o acceso indebido a un caso sensible, cada uno de forma independiente	Debe
RNF-SEC-008	Seguridad	DLP en bitácoras y narrativa por rol	acceso_narrativa_por_rol: columnas de narrativa solo para roles de atención/legal	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-014	**Cinco lineas de ingreso de casos sensibles.** Los casos sensibles ingresan por 5 lineas: Indecopi (procedimientos administrativos directos), Libro de Reclamaciones (canales regulados), Cartas Notariales (valor probatorio), Legal Atiende (preventivo, antes de escalar a reclamo formal) y Backlog Historico (casos previos sin cierre formal)	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-015	**Cargo previo distinto del cargo de activación.** El SLA de un caso no arranca con el cargo previo de asignación sino con el cargo de activación formal; un cargo previo sin activación deja el caso en el limbo	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-016	**Clasificación de riesgo objetiva y recalibrable.** El nivel de riesgo de un caso se calcula con una matriz objetiva (nunca por percepción) y se recalibra si el caso evoluciona con nuevos elementos o vinculación con otros casos	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-020	HU-ATC-020 · Iteración 2 · Dev 2 · mié 28-oct	Modelo de datos SGD	R-06, R-08
RF-SVC-021	HU-ATC-021 · Iteración 2 · Dev 2 · mié 28-oct → jue 29-oct	Modelo de datos SGD	R-06, R-08
RF-SVC-022	HU-ATC-022 · Iteración 2 · Dev 2 · jue 29-oct	Modelo de datos SGD	R-06, R-08

Fuera de alcance	Digitalización del pendientes de producto histórico en papel (proyecto aparte).
Preguntas abiertas	¿Cuál es el plazo de SLA de cada línea? ¿Qué criterios y ponderaciones tiene la matriz de riesgo? ¿Formato del Código Único?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-09	Escalamiento, vinculación y cierre tipificado	EP-ATC-04 Gate legal Eje 3 y Mesa de Casos sensibles
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	L · 12 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
jue 29-oct 2026	lun 02-nov 2026	12 h de desarrollo · Dev 2

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Escala en cadena los casos que incumplen su SLA de línea, valida si un caso nuevo está vinculado a uno existente y cierra cada caso en uno de los 8 estados homologados, con evidencia y custodia en el GLI.
Beneficio esperado	Ningún caso se estanca sin que una instancia superior lo sepa; cierres comparables y auditables.
Usuarios / roles	Mesa de Casos (SGD) · Jefaturas · Comité de Asistentes · Directorio


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-023	El sistema debe escalar automáticamente, sin saltar niveles: alerta temprana, memorándum a jefatura, Comité y Directorio.	Debe	PROC-SVC-010 · Mesa de Casos (SGD)	Secuencia de niveles sin saltos	5	—	Pend. DoR
RF-SVC-024	El sistema debe validar si un caso nuevo está vinculado a uno existente antes de registrarlo como independiente.	Debe	PROC-SVC-010 · Mesa de Casos (SGD)	Casos vinculados comparten un hilo de evidencia	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-025	El sistema debe cerrar cada caso en uno de los 8 estados homologados, con evidencia, y referenciar la custodia en el GLI.	Debe	PROC-SVC-010 · Mesa de Casos (SGD)	Sin evidencia no hay cierre	3	RF-023, RF-024	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-023 > RF-SVC-025 — **Duración total (ruta lógica): 8 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura · Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-CUM-007	Cumplimiento	Evidencia probatoria inmutable	documentos_probatorios_sin_checksum: 0	Debe
RNF-CUM-015	Cumplimiento	IGDC: Índice de Gestión Documentaria y de Casos	igdc_score: IGDC = (CASOS x 0,60) + (CUSTODIA x 0,40); se multiplica por cero si hay incumplimiento de un plazo legal externo o acceso indebido a un caso sensible, cada uno de forma independiente	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-017	**Escalamiento en cadena sin saltos.** El incumplimiento de SLA de un caso sensible escala en cadena: alerta preventiva, alerta de vencimiento, memorandum a la jefatura, escalado a Comite y escalado a Directorio, sin saltar niveles	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-018	**Caso vinculado no se duplica.** Un caso cruzado o vinculado con otro no se registra como caso independiente; se gestiona con un solo hilo de evidencia	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-019	**Cierre tipificado por ocho estados homologados.** Todo cierre de caso se tipifica en uno de ocho estados homologados (conforme, con observación, con riesgo mitigado, con contingencia, por desistimiento, por derivación legal, por regularización documentaria, por acuerdo con cliente) o se reabre; un cierre sin evidencia no es cierre	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-020	**Custodia legal separada de la plataforma operativa.** Los originales probatorios críticos se custodian en el Repositorio Legal Controlado (GLI); la plataforma de trazabilidad operativa nunca reemplaza esa custodia	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-023	HU-ATC-023 · Iteración 2 · Dev 2 · jue 29-oct → vie 30-oct	DEP-06 GLI	R-06
RF-SVC-024	HU-ATC-024 · Iteración 2 · Dev 2 · vie 30-oct → lun 02-nov	DEP-06 GLI	R-06
RF-SVC-025	HU-ATC-025 · Iteración 2 · Dev 2 · lun 02-nov	DEP-06 GLI	R-06

Fuera de alcance	Gestión de agendas del Comité y del Directorio.
Preguntas abiertas	¿Umbrales de tiempo entre cada nivel de escalamiento? ¿Qué criterio define que dos casos «coinciden en hechos»?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-10	Reclamos de garantía postventa	EP-ATC-05 Postventa: reclamos de garantía
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debería	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	L · 12 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
jue 29-oct 2026	vie 30-oct 2026	12 h de desarrollo · Dev 1

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Registra reclamos de garantía vinculados al Acta de Entrega, valida la vigencia contra el periodo de cobertura, documenta la inspección técnica antes de resolver y escala a Legal si hay conflicto.
Beneficio esperado	Postventa ordenada y defendible; rechazo automático de reclamos fuera de cobertura.
Usuarios / roles	Gestor de Postventa · Inspector técnico · Cliente propietario


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-033	El sistema debe registrar el reclamo de garantía tipificado y vinculado obligatoriamente a un Acta de Entrega existente.	Debería	PROC-SVC-013 · Gestor de Postventa	Sin Acta no hay reclamo	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-034	El sistema debe validar la vigencia contra el periodo de cobertura y la fecha real de entrega, y rechazar automáticamente lo que está fuera de cobertura.	Debería	PROC-SVC-013 · Gestor de Postventa	Fuera de cobertura = no procedente	2	RF-033	Pend. DoR
RF-SVC-035	El sistema debe registrar la inspección técnica con su evidencia antes de resolver el reclamo.	Debería	PROC-SVC-013 · Gestor de Postventa	Sin inspección no hay resolución	3	RF-033	Pend. DoR
RF-SVC-036	El sistema debe escalar a Eje 3 un reclamo de garantía que derive en conflicto legal y permitir gestionar la reincorporación contractual por adenda.	Debería	PROC-SVC-013 · Gestor de Postventa	Derivación sin intento de resolución en Eje 2	3	RF-035	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-033 > RF-SVC-035 > RF-SVC-036 **Duración total (ruta lógica): 10 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe
RNF-P (P)	Usabilidad	Registro de inspección desde móvil en obra	Responsive, fotos ≤ 10 MB	Debería

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-027	**Garantía siempre cuelga de una entrega y vigente por cobertura.** Un reclamo de garantía siempre cuelga de una entrega previa (CONTRACT_UNIT_HANDOVER) y solo es procedente dentro del periodo de cobertura validado contra la fecha real de entrega	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-021	**Gate: un caso de conflicto no se resuelve en Eje 1/2.** Un caso de conflicto (carta notarial, INDECOPI, abogado, prensa) no se resuelve en Eje 1/2: se deriva de inmediato al Eje 3 (Legal); es un gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-033	HU-ATC-033 · Iteración 2 · Dev 1 · jue 29-oct	DEP-07 Contratos y Activos	R-05
RF-SVC-034	HU-ATC-034 · Iteración 2 · Dev 1 · jue 29-oct	DEP-07 Contratos y Activos	R-05
RF-SVC-035	HU-ATC-035 · Iteración 2 · Dev 1 · vie 30-oct	DEP-07 Contratos y Activos	R-05
RF-SVC-036	HU-ATC-036 · Iteración 2 · Dev 1 · vie 30-oct	DEP-07 Contratos y Activos	R-05

Fuera de alcance	Órdenes de trabajo a contratistas, costos de reparación, almacén.
Preguntas abiertas	¿Periodos de cobertura por tipo de defecto? ¿La inspección la registra Postventa o un tercero?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-13	Encuesta post-atención	EP-ATC-07 Calidad de atención y Torre de Control CX
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	S · 3 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
jue 29-oct 2026	jue 29-oct 2026	3 h de desarrollo · Dev 3

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Dispara la encuesta POST_TRANSACTION al cerrar el ticket y permite medir CSAT/CES por tipo de ticket, área y gestor de tickets.
Beneficio esperado	Medición sistemática de la calidad de atención desde el día 1.
Usuarios / roles	Cliente · Supervisor ATC · Coordinador CX


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-019	El sistema debe disparar la encuesta POST_TRANSACTION al cerrar el ticket y permitir medir CSAT/CES por tipo, área y gestor de tickets.	Debe	PROC-SVC-008 · Supervisor ATC	100 % de CLOSED con encuesta	3	—	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-019 — **Duración total (ruta lógica): 3 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-INT-004	Interoperabilidad	Medición de calidad hacia el KPI Engine	tickets_cerrados_con_encuesta_disparada: 100% de CLOSED dispara POST_TRANSACTION	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-007	**Reapertura con nuevo compromiso.** REOPENED incrementa ReopenCount y calcula ReopenedResolutionDueDateTime con la política vigente al reabrir; el compromiso original no se reescribe	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-019	HU-ATC-019 · Iteración 2 · Dev 3 · jue 29-oct	DEP-10 KPI Engine	R-08

Fuera de alcance	Diseño de preguntas (se reutiliza el fragmento 19); encuestas relacionales o de marca.
Preguntas abiertas	¿Canal de envío de la encuesta (WhatsApp, correo, SMS)? ¿Qué pasa si el ticket se reabre después de responder la encuesta?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-14	Torre de Control CX	EP-ATC-07 Calidad de atención y Torre de Control CX
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debería	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	L · 13 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
jue 29-oct 2026	lun 02-nov 2026	13 h de desarrollo · Dev 3

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Tablero en tiempo real de tickets activos, SLA, NPS, derivaciones y casos en riesgo; informes diario y quincenal; auditoría quincenal de registros paralelos del dato de cliente.
Beneficio esperado	Corrección preventiva antes del incumplimiento y decisiones con datos consolidados.
Usuarios / roles	Coordinador CX · Jefaturas · Comité de Asistentes · CDO


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-030	El sistema debe mostrar en tiempo real tickets activos, NPS, tiempos, SLA y derivaciones en curso.	Debería	PROC-SVC-012 · Coordinador CX	Casos en riesgo marcados antes de vencer	6	—	Pend. DoR
RF-SVC-031	El sistema debe generar el informe diario operativo y el informe quincenal analítico.	Debería	PROC-SVC-012 · Coordinador CX	Informe con las secciones definidas	4	RF-030	Pend. DoR
RF-SVC-032	El sistema debe auditar quincenalmente la existencia de registros paralelos del dato de cliente fuera de SIGDA/TAXON.	Debería	PROC-SVC-012 · Coordinador CX	Resultado esperado = 0	3	—	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-030 > RF-SVC-031 **Duración total (ruta lógica): 10 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura · Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-USA-001	Usabilidad	NPS-C: North Star corporativo de experiencia	nps_c_score: NPS-C = (JOU x 0,45) + (POS x 0,35) + (EVT x 0,20); escala -100 a +100; ponderación provisional hasta calibración del primer trimestre	Debería
RNF-INT-007	Interoperabilidad	Cero registros paralelos del dato de cliente	registros_paralelos_dato_cliente: 0	Debe
RNF-CUM-015	Cumplimiento	IGDC: Índice de Gestión Documentaria y de Casos	igdc_score: IGDC = (CASOS x 0,60) + (CUSTODIA x 0,40); se multiplica por cero si hay incumplimiento de un plazo legal externo o acceso indebido a un caso sensible, cada uno de forma independiente	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-026	**Cero registros paralelos del dato de cliente.** No pueden existir registros paralelos del dato de cliente fuera de SIGDA/TAXON; la auditoría quincenal debe arrojar cero casos y crear uno es gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-030	HU-ATC-030 · Iteración 2 · Dev 3 · jue 29-oct → vie 30-oct	DEP-10 KPI Engine	R-08
RF-SVC-031	HU-ATC-031 · Iteración 2 · Dev 3 · vie 30-oct → lun 02-nov	DEP-10 KPI Engine	R-08
RF-SVC-032	HU-ATC-032 · Iteración 2 · Dev 3 · lun 02-nov	DEP-10 KPI Engine	R-08

Fuera de alcance	BI corporativo de otros dominios; modelos predictivos.
Preguntas abiertas	¿Quiénes reciben el informe diario? ¿Qué frecuencia de actualización se considera «tiempo real» (≤ 1 min)?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-15	EntregaFest: contención en vivo	EP-ATC-08 EntregaFest: contención y derivación en vivo
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Podría	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	S · 6 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
vie 30-oct 2026	lun 02-nov 2026	6 h de desarrollo · Dev 1

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Registra la clasificación de riesgo verbal y la secuencia de Frases Ancla, detecta palabras de riesgo muy alto y deriva el caso a la Estación 4 con la etiqueta estándar.
Beneficio esperado	Contención ordenada en eventos y cero casos sensibles sin registro.
Usuarios / roles	Moderador de evento · Coordinador CX · Especialista Legal Senior


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-037 flexible	El sistema debe registrar la clasificación de riesgo de la intervención en vivo y la secuencia de Frases Ancla (4, 5, 6) aplicada.	Podría	PROC-SVC-014 · Moderador de evento	Frase 6 exige registrar el caso	2	—	Pend. DoR
RF-SVC-038 flexible	El sistema debe registrar la derivación inmediata a la Estación 4 de todo caso sensible o imputación penal en vivo.	Podría	PROC-SVC-014 · Moderador de evento	Derivación exigida ante palabra gatillo	2	RF-037	Pend. DoR
RF-SVC-039 flexible	El sistema debe registrar todo caso sensible del evento con la etiqueta «Atención especial — derivación a Legal».	Podría	PROC-SVC-014 · Moderador de evento	Etiqueta literal	2	RF-038	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-037 > RF-SVC-038 > RF-SVC-039 — **Duración total (ruta lógica): 6 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-REN-006	Rendimiento	Post-mortem de EntregaFest dentro de 3 días hábiles	pct_eventos_con_postmortem_a_tiempo: 100% dentro de 3 días hábiles (gate no compensable, Capa 1 del NPS post-evento)	Debería

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-P (P)	Usabilidad	Registro rápido desde tablet durante el evento	≤ 3 toques para derivar	Debería

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-028	**Gate: casos sensibles no se debaten en sala.** Un caso sensible o una imputación penal en vivo durante un EntregaFest no se debate en sala: se deriva de inmediato a la Estación 4 (Legal) y se registra como 'Atención especial — derivación a Legal'	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-029	**Palabras de riesgo muy alto obligan canalización formal.** Las palabras 'estafa', 'fraude', 'abuso' o 'delito' se clasifican como riesgo muy alto (imputación penal) y obligan a canalizar por vias formales; el moderador nunca niega, discute o se muestra incomodo ante ellas	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-030	**Secuencia de contención verbal 4-5-6.** Ante insistencia de un propietario se aplica la secuencia Frase 4 (concreción), Frase 5 (invocación de reglas), Frase 6 (compromiso formal y registro del caso), en ese orden, antes de derivar	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-037	HU-ATC-037 · Iteración 2 · Dev 1 · vie 30-oct → lun 02-nov	EP-ATC-04 gate legal	R-04
RF-SVC-038	HU-ATC-038 · Iteración 2 · Dev 1 · lun 02-nov	EP-ATC-04 gate legal	R-04
RF-SVC-039	HU-ATC-039 · Iteración 2 · Dev 1 · lun 02-nov	EP-ATC-04 gate legal	R-04

Fuera de alcance	Transcripción automática de audio; logística del evento.
Preguntas abiertas	¿El registro lo hace el moderador o el personal de apoyo? ¿Funciona sin conexión en el recinto?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-16	Integración con Legal y prevención de denuncias	EP-ATC-10 Consulta 360 e integraciones operativas
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	M · 9 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
lun 26-oct 2026	mié 28-oct 2026	9 h de desarrollo · Dev 4

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Sincroniza los tickets del Eje 3 con la herramienta del equipo de Legal y calcula la exposición económica (monto + interés legal referencial) de los reclamos con riesgo de denuncia para priorizarlos.
Beneficio esperado	Un solo registro de cada caso legal y foco en los que pueden terminar en denuncia.
Usuarios / roles	Responsable legal de reclamos · Coordinador CX · Gestor de tickets


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-040	El sistema debe sincronizar los tickets derivados a Eje 3 con la herramienta que usa el equipo de Legal (responsable: Rosario), enviando el paquete mínimo y recibiendo estado y resolución.	Debe	PROC-SVC-015 · Responsable legal de reclamos Feedback presentación · ítem 2	Caso visible en la herramienta de Legal con el N.º de ticket	5	—	Pend. DoR
RF-SVC-041	El sistema debe identificar los tickets con riesgo de escalar a denuncia o INDECOPI y calcular su exposición económica (monto reclamado + interés legal referencial del 8 %) para priorizarlos y alertar a Legal.	Debe	PROC-SVC-015 · Coordinador CX Feedback presentación · ítem 16	Exposición = monto + interés legal al día	4	—	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-040 — **Duración total (ruta lógica): 5 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura · Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-INT-009	Interoperabilidad	Integración con Legal sin doble registro	minutos_sincronizacion_legal: ≤ 15 min; 0 casos con doble registro	Debe
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-021	**Gate: un caso de conflicto no se resuelve en Eje 1/2.** Un caso de conflicto (carta notarial, INDECOPI, abogado, prensa) no se resuelve en Eje 1/2: se deriva de inmediato al Eje 3 (Legal); es un gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-022	**Gate: derivación sin paquete mínimo.** Una derivación entre ejes sin criterio objetivo, sin paquete mínimo completo o sin trazabilidad es un gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-034	**Exposición económica por denuncia.** Exposición = monto reclamado + interés legal (tasa referencial 8 % anual, a validar con Legal) desde la fecha del reclamo; los casos con mayor exposición se priorizan	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-016	**Clasificación de riesgo objetiva y recalibrable.** El nivel de riesgo de un caso se calcula con una matriz objetiva (nunca por percepción) y se recalibra si el caso evoluciona con nuevos elementos o vinculación con otros casos	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-040	HU-ATC-040 · Iteración 1 · Dev 4 · lun 26-oct → mar 27-oct	DEP-12 herramienta de Legal	R-02, R-06
RF-SVC-041	HU-ATC-041 · Iteración 2 · Dev 4 · mar 27-oct → mié 28-oct	DEP-12 herramienta de Legal	R-02, R-06

Fuera de alcance	Gestión del expediente judicial; cálculo de costas.
Preguntas abiertas	¿Qué herramienta usa hoy Legal? ¿La tasa del 8 % es la que Legal quiere usar? ¿Qué señales definen riesgo de denuncia?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD FT-ATC-17	NOMBRE Integración con la plataforma del call center	ÉPICA PADRE EP-ATC-10 Consulta 360 e integraciones operativas
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PRIORIDAD Debe	ESTADO Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	ESTIMACIÓN (TALLA) S · 5 h	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO lun 26-oct 2026	FECHA FIN lun 26-oct 2026	DURACIÓN TOTAL 5 h de desarrollo · Dev 4

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Conecta la plataforma telefónica del call center con el ticket: muestra la ficha del cliente al contestar, abre o ubica su ticket y registra la llamada con su grabación.
Beneficio esperado	El operador atiende sin cambiar de sistema ni registrar dos veces.
Usuarios / roles	Gestor de tickets (call center) · Supervisor ATC


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-042	El sistema debe integrarse con la plataforma que usa el equipo de call center para mostrar los datos del cliente al recibir la llamada (screen pop), abrir o ubicar su ticket y registrar la llamada como interacción con su grabación.	Debe	PROC-SVC-016 · Gestor de tickets Feedback presentación · ítem 5	Ficha visible en ≤ 2 s al contestar	5	—	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-042 — **Duración total (ruta lógica): 5 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-INT-008	Interoperabilidad	Integración en línea con el call center	tiempo_screen_pop: p95 ≤ 2 s	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-005	**Empresa y línea obligatorias.** CompanyID y BusinessLineID son NOT NULL y no derivables (ContractID es nullable)	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-042	HU-ATC-042 · Iteración 1 · Dev 4 · lun 26-oct	DEP-11 plataforma de call center	R-02

Fuera de alcance	Reemplazo de la central telefónica; marcador predictivo.
Preguntas abiertas	¿Qué proveedor y versión de call center se usa? ¿Expone API o CTI para screen pop y grabaciones?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-18	Bandeja orquestadora y flujos por área	EP-ATC-09 Bandeja orquestadora y asistencia al gestor
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	L · 19 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
mié 21-oct 2026	vie 23-oct 2026	19 h de desarrollo · Dev 3

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Permite configurar flujos de trabajo por área sin desarrollo y reúne en una bandeja única los tickets de todos los canales, ordenados por rayo, SLA y prioridad, con reasignación automática por menor carga.
Beneficio esperado	Cada gestor sabe qué atender primero y la carga se reparte de forma pareja.
Usuarios / roles	Administrador funcional ATC · Supervisor ATC · Gestor de tickets


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-043	El sistema debe permitir configurar, sin desarrollo, el flujo de trabajo de cada combinación de tipo y subtipo de ticket por área, con su responsable, sus actividades en orden y el SLA de cada actividad y del flujo completo.	Debe	PROC-SVC-017 · Administrador funcional ATC Feedback presentación · ítem 6	Tickets nuevos siguen el flujo publicado de su tipo, subtipo y área	8	—	Pend. DoR
RF-SVC-044	El sistema debe ofrecer una bandeja orquestadora que reúne los tickets de todos los canales y los ordena y asigna según flujo, prioridad, marca de rayo y vencimiento de SLA.	Debe	PROC-SVC-017 · Supervisor ATC Feedback presentación · ítem 11	Orden: rayo > SLA más próximo > prioridad	5	RF-043	Pend. DoR
RF-SVC-045	El sistema debe permitir marcar un ticket con un icono de rayo que lo sube al tope de la bandeja, registrando quien lo marco y por que.	Debería	PROC-SVC-017 · Supervisor ATC Feedback presentación · ítem 10	Rayo solo por líder, con motivo y en bitácora	2	RF-044	Pend. DoR
RF-SVC-046	El sistema debe reasignar un ticket al gestor de tickets disponible del mismo área y habilidad con menor carga de trabajo cuando el responsable no esta disponible o su carga supera el límite.	Debería	PROC-SVC-017 · Job batch de ATC Feedback presentación · ítem 18	Motivo REASSIGNMENT_CARGA en la bitácora	4	RF-044	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-043 > RF-SVC-044 > RF-SVC-046 **Duración total (ruta lógica): 17 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-USA-002	Usabilidad	Flujos configurables sin desarrollo	dias_configurar_flujo: ≤ 1 día hábil por flujo	Debería
RNF-USA-003	Usabilidad	Término «Gestor de tickets» en toda la plataforma	textos_con_termino_anterior: 0 textos visibles con «agente» u «operador»	Debería
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-031	**Prioridad rayo controlada.** Solo el supervisor o líder puede marcar un ticket con rayo; queda en bitácora con motivo y no puede superar el 10 % de la bandeja del área (umbral a validar)	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-033	**Reasignación por menor carga.** La reasignación automática elige al gestor de tickets disponible del mismo área y habilidad con menos tickets activos ponderados por prioridad; no mueve tickets con rayo, en Eje 3 o con interacción en curso	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-006	**Asignación append-only.** Cada movimiento de área/responsable es fila nueva con motivo tipificado; los punteros actuales son denormalizados	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-040	**Término oficial: Gestor de tickets.** El rol que atiende tickets (ACT-022 Operador ATC, llamado «agente» en este documento) se denomina «Gestor de tickets» en pantallas, reportes, correos y documentación	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-043	HU-ATC-043 · Iteración 1 · Dev 3 · mié 21-oct → jue 22-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes (roles y disponibilidad)	R-01, R-04
RF-SVC-044	HU-ATC-044 · Iteración 1 · Dev 3 · jue 22-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes (roles y disponibilidad)	R-01, R-04
RF-SVC-045	HU-ATC-045 · Iteración 1 · Dev 3 · jue 22-oct → vie 23-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes (roles y disponibilidad)	R-01, R-04
RF-SVC-046	HU-ATC-046 · Iteración 1 · Dev 3 · vie 23-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes (roles y disponibilidad)	R-01, R-04

Fuera de alcance	Gestión de turnos; asignación por habilidades avanzadas (fase posterior).
Preguntas abiertas	¿Asignación automática (push) o el gestor toma el siguiente (pull)? ¿Quiénes pueden marcar el rayo? ¿Cómo se mide la carga?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-19	Asistencia al gestor: guía e IA	EP-ATC-09 Bandeja orquestadora y asistencia al gestor
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debería	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	M · 9 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
mar 27-oct 2026	mié 28-oct 2026	9 h de desarrollo · Dev 3

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Muestra la guía de solución de cada tipo de ticket y usa IA para sugerir respuestas y verificar los criterios de cierre mientras el gestor atiende; el gestor siempre decide.
Beneficio esperado	Respuestas más uniformes y de mejor calidad, y menos tiempo de capacitación.
Usuarios / roles	Gestor de tickets · Administrador funcional ATC · Asistente IA


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-047	El sistema debe mostrar al gestor de tickets una guía de como solucionar cada tipo de ticket (pasos, plantillas de respuesta, documentos requeridos y criterios de cierre) mantenida por el administrador funcional.	Debería	PROC-SVC-018 · Gestor de tickets Feedback presentación · ítem 7	Guía versionada por tipo	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-048 **flexible**	El sistema debe usar IA para retroalimentar al gestor de tickets mientras atiende y al cerrar: sugerir respuesta, verificar que se cumplan los criterios de cierre de la guía y señalar tono o datos faltantes.	Podría	PROC-SVC-018 · Asistente IA de atención Feedback presentación · ítem 8	Toda sugerencia queda registrada con su decisión	5	RF-047	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-047 > RF-SVC-048 **Duración total (ruta lógica): 9 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-SEC-009	Seguridad	Uso seguro de IA	sugerencias_ia_con_datos_personales: 0; 100 % de sugerencias registradas	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-032	**IA asesora, el gestor de tickets decide.** La IA solo sugiere: el gestor de tickets acepta, edita o descarta; ninguna respuesta se envía al cliente sin acción del gestor de tickets y no se envían datos personales sin anonimizar a modelos externos	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-012	**DLP en bitácoras.** Prohibido registrar PII en los campos Notes_*: solo el motivo operativo del movimiento	Ley 29733 · Seguridad TI
RN-SVC-023	**Gate: cierre fuera de Mi Portal.** Un ticket cerrado fuera de Mi Portal, sin cierre formal en el sistema, es un gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-047	HU-ATC-047 · Iteración 1 · Dev 3 · mar 27-oct	DEP-14 proveedor de IA aprobado	R-07
RF-SVC-048	HU-ATC-048 · Iteración 2 · Dev 3 · mar 27-oct → mié 28-oct	DEP-14 proveedor de IA aprobado	R-07

Fuera de alcance	Respuesta automática de la IA al cliente; entrenamiento de modelos propios.
Preguntas abiertas	¿Qué proveedor de IA aprueban TI y Seguridad? ¿Quién redacta y aprueba las guías por área?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-20	Búsqueda y consulta 360 del cliente	EP-ATC-10 Consulta 360 e integraciones operativas
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	L · 22 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
mié 21-oct 2026	lun 26-oct 2026	22 h de desarrollo · Dev 4

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Motor de búsqueda del cliente por DNI, nombre, código, lote, teléfono o N.° de ticket, con consulta 360 en el ticket (lotes, cuotas, correos, documentos), manejo de excepciones, reutilización del motor de José y búsqueda semántica.
Beneficio esperado	Atención en el primer contacto sin consultar otros sistemas.
Usuarios / roles	Gestor de tickets · Supervisor ATC

2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-049	El sistema debe ofrecer un motor de búsqueda de clientes por DNI, nombre, código de cliente, lote, teléfono o N.° de ticket, con opción de llamar a la cuenta desde la ficha.	Debe	PROC-SVC-019 · Gestor de tickets Feedback presentación · ítem 9	Resultado en ≤ 2 s; llamada registrada	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-050	El sistema debe mostrar en el ticket un submódulo de consulta del cliente con su detalle: lotes, cuotas y estado de cuenta, correos y mensajes, tickets e interacciones previas y documentos.	Debe	PROC-SVC-019 · Gestor de tickets Feedback presentación · ítem 12	Datos consultados en línea, sin copia	7	RF-049	Pend. DoR
RF-SVC-051	El sistema debe manejar las excepciones de la consulta del cliente: cliente no encontrado, interesado sin contrato, datos incompletos o sistema fuente no disponible, permitiendo continuar el registro con un flujo controlado.	Debe	PROC-SVC-019 · Gestor de tickets Feedback presentación · ítem 14	Ticket creado con datos mínimos y vinculación pendiente	3	RF-049	Pend. DoR
RF-SVC-052	El sistema debe consumir el motor de consultas que ya construyó José para obtener datos especificos del cliente, integrándolo por API en lugar de desarrollar uno nuevo.	Debería	PROC-SVC-019 · Gestor de tickets Feedback presentación · ítem 17	Respuesta proviene del motor vía API	3	RF-050	Pend. DoR
RF-SVC-053 flexible	El sistema debe indexar con un modelo de red neuronal (búsqueda semántica) los archivos y documentos de los clientes para que el motor de búsqueda encuentre información por significado y no solo por palabras exactas.	Podría	PROC-SVC-019 · Gestor de tickets Feedback presentación · ítem 19	Resultados relevantes con fragmento y permisos aplicados	5	RF-049	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-049 > RF-SVC-050 > RF-SVC-052 **Duración total (ruta lógica): 14 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-REN-007	Rendimiento	Respuesta del motor de búsqueda	tiempo_respuesta_busqueda: p95 ≤ 2 s (DNI/código); ≤ 3 s (semántica)	Debería
RNF-SEC-010	Seguridad	Permisos en búsqueda y consulta 360	accesos_indebidos_busqueda: 0.0	Debe
RNF-INT-007	Interoperabilidad	Cero registros paralelos del dato de cliente	registros_paralelos_dato_cliente: 0	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-036	**Búsqueda respeta permisos.** La búsqueda y la consulta 360 solo muestran documentos y datos que el rol del usuario puede ver en el sistema de origen	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-026	**Cero registros paralelos del dato de cliente.** No pueden existir registros paralelos del dato de cliente fuera de SIGDA/TAXON; la auditoría quincenal debe arrojar cero casos y crear uno es gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-012	**DLP en bitácoras.** Prohibido registrar PII en los campos Notes_*: solo el motivo operativo del movimiento	Ley 29733 · Seguridad TI

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-049	HU-ATC-049 · Iteración 1 · Dev 4 · mié 21-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-13 motor de José	R-02, R-07
RF-SVC-050	HU-ATC-050 · Iteración 1 · Dev 4 · mié 21-oct → jue 22-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-13 motor de José	R-02, R-07
RF-SVC-051	HU-ATC-051 · Iteración 1 · Dev 4 · jue 22-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-13 motor de José	R-02, R-07
RF-SVC-052	HU-ATC-052 · Iteración 1 · Dev 4 · vie 23-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-13 motor de José	R-02, R-07
RF-SVC-053	HU-ATC-053 · Iteración 1 · Dev 4 · vie 23-oct → lun 26-oct	DEP-01 SIGDA/TAXON · DEP-13 motor de José	R-02, R-07

Fuera de alcance	Copia local del maestro de clientes; edición de datos del cliente desde ATC.

Preguntas abiertas	¿Qué significa «llamar la cuenta»? ¿Qué sistemas alimentan cada sección? ¿Qué repositorios de documentos se indexan?

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-21	Productividad y notificaciones del gestor	EP-ATC-09 Bandeja orquestadora y asistencia al gestor
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debería	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	S · 6 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
mié 28-oct 2026	jue 29-oct 2026	6 h de desarrollo · Dev 3

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Tablero de avance diario para cada gestor y su líder, y correo de asignación con copia al líder en cada asignación o reasignación.
Beneficio esperado	Nadie ignora una asignación y el líder corrige a tiempo.
Usuarios / roles	Gestor de tickets · Líder / Supervisor ATC


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-054	El sistema debe mostrar a cada gestor de tickets y a su líder un tablero de avance diario: tickets atendidos, pendientes, cumplimiento de SLA, tiempo medio y CSAT.	Debería	PROC-SVC-020 · Supervisor ATC Feedback presentación · ítem 13	Indicadores del día actualizados	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-055	El sistema debe enviar una alerta por correo al gestor de tickets cada vez que se le asigna o reasigna un ticket, con copia a su líder, indicando N.°, tipo, prioridad y vencimiento de SLA.	Debe	PROC-SVC-020 · Job batch de ATC Feedback presentación · ítem 15	Correo en ≤ 1 min con copia al líder	2	—	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-054 **Duración total (ruta lógica): 4 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-REN-008	Rendimiento	Oportunidad del correo de asignación	minutos_envio_correo_asignacion: ≤ 1 min en el 99 % de los casos	Debería

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-035	**Aviso de asignación con copia al líder.** Toda asignación o reasignación envía un correo al responsable con copia a su líder, una sola vez por movimiento	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-025	**Cierre end-to-end en 72 horas hábiles.** El cierre end-to-end del ticket sin escalamiento debe completarse en 72 horas hábiles; si hay escalamiento, aplica el plazo propio del eje correspondiente	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-054	HU-ATC-054 · Iteración 2 · Dev 3 · mié 28-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes (líder de cada gestor)	R-01
RF-SVC-055	HU-ATC-055 · Iteración 2 · Dev 3 · jue 29-oct	DEP-02 maestro local de roles y líderes (líder de cada gestor)	R-01

Fuera de alcance	Evaluación de desempeño; ranking público entre gestores.
Preguntas abiertas	¿Qué metas diarias tiene cada gestor? ¿El correo incluye datos del cliente o solo el enlace?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-22	Resolución de contrato por morosidad	EP-ATC-11 Resolución por morosidad y formularios simples
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	M · 10 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
mié 28-oct 2026	jue 29-oct 2026	10 h de desarrollo · Dev 4

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Crea el caso de resolución cuando un contrato acumula 3 meses impagos, envía en paralelo la alerta de cancelación al cliente y la carta de alerta al responsable del proyecto con copia al supervisor, con constancia de cada envío.
Beneficio esperado	Resoluciones oportunas, con aviso previo y evidencia.
Usuarios / roles	Cobranza · Legal · Responsable de proyecto · Supervisor · Cliente


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-056	El sistema debe generar automáticamente un ticket de resolución de contrato cuando un cliente acumula 3 meses (cuotas) sin pagar, o cuando se registra un reclamo con 3 meses de no pago, y derivarlo al flujo de resolución con Cobranza y Legal.	Debe	PROC-SVC-021 · Job batch de ATC Feedback 2.ª reunión · ítem 1	Caso creado y derivado a Cobranza y Legal	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-057	El sistema debe enviar al cliente, en paralelo al proceso de resolución, una alerta de cancelación del servicio (deuda, plazo para regularizar y consecuencias) por correo, WhatsApp y Mi Portal, dejando constancia de envío.	Debe	PROC-SVC-021 · Job batch de ATC Feedback 2.ª reunión · ítem 2	Alerta enviada al crearse el caso, con constancia	3	RF-056	Pend. DoR
RF-SVC-058	El sistema debe generar y enviar una carta de alerta al responsable del proyecto del lote, con copia a su supervisor, indicando cliente, deuda, estado del caso y fecha prevista de resolución.	Debe	PROC-SVC-021 · Responsable de proyecto Feedback 2.ª reunión · ítem 3	Carta con copia al supervisor y escalamiento por plazo	3	RF-056	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-056 > RF-SVC-057 **Duración total (ruta lógica): 7 h**



Actividad crítica (holgura 0) Con holgura Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-INT-010	Interoperabilidad	Morosidad actualizada desde Cobranza	horas_desfase_morosidad: ≤ 24 h	Debe
RNF-AUD-005	Auditoría	Constancia de alertas y cartas de resolución	alertas_con_constancia: 100 %	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-037	**Causal de resolución por 3 meses impagos.** Se inicia la resolución cuando el contrato acumula 3 meses (cuotas) vencidos e impagos o cuando un reclamo evidencia 3 meses de no pago; el umbral es parametrizable y la causal se valida con Legal según la cláusula resolutoria del contrato	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-038	**Alerta de cancelación en paralelo.** La alerta de cancelación del servicio se envía al cliente al crearse el caso, en paralelo y sin esperar el flujo de resolución; una sola vez por caso y con constancia de envío	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-039	**Carta de alerta al responsable del proyecto.** Todo caso de resolución genera una carta de alerta al responsable del proyecto del lote con copia a su supervisor; sin acción en el plazo definido, se escala según la matriz de escalamiento	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-056	HU-ATC-056 · Iteración 2 · Dev 4 · mié 28-oct	DEP-08 Cobranza · DEP-15 responsables de proyecto	R-06
RF-SVC-057	HU-ATC-057 · Iteración 2 · Dev 4 · mié 28-oct → jue 29-oct	DEP-08 Cobranza · DEP-15 responsables de proyecto	R-06
RF-SVC-058	HU-ATC-058 · Iteración 2 · Dev 4 · jue 29-oct	DEP-08 Cobranza · DEP-15 responsables de proyecto	R-06

Fuera de alcance	Redacción legal de la resolución; cobro o refinanciamiento.
Preguntas abiertas	¿3 cuotas consecutivas o acumuladas? ¿Se suspende la resolución con un reclamo abierto? ¿Qué plazo se da para regularizar?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-23	Formularios simples: ingreso al proyecto y Entrega Fest	EP-ATC-11 Resolución por morosidad y formularios simples
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debería	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	S · 7 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
jue 29-oct 2026	vie 30-oct 2026	7 h de desarrollo · Dev 4

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Formularios de máximo 6 campos, desde celular, que crean un ticket: registro de ingreso de personas al proyecto y reserva de cupo en los buses del Entrega Fest con control de aforo.
Beneficio esperado	Registro trazable en campo sin papel ni listas manuales.
Usuarios / roles	Personal de control de acceso · Responsable de proyecto · Cliente · Organizador del evento


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-059	El sistema debe permitir registrar el ingreso de una persona al proyecto con un formulario simple (nombre, DNI, teléfono, motivo, lote o área a visitar y fecha y hora) que genera automáticamente un ticket asignado al responsable del proyecto.	Debería	PROC-SVC-022 · Personal de control de acceso del proyecto Feedback 2.ª reunión · ítem 5	Ticket «Ingreso a proyecto» en ≤ 1 min	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-060	El sistema debe permitir que el cliente solicite cupo en los buses del Entrega Fest con un formulario simple que genera un ticket, controla el aforo por bus y horario y envía la confirmación con punto y hora de embarque.	Debería	PROC-SVC-022 · Interesado (Party) Feedback 2.ª reunión · ítem 6	Cupo confirmado solo con aforo disponible	3	—	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-059 — **Duración total (ruta lógica): 4 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura · Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-USA-004	Usabilidad	Formulario simple y móvil	tiempo_completar_formulario: ≤ 1 min; máximo 6 campos obligatorios	Debería

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-041	**Formulario simple genera ticket.** Cada envío de un formulario simple crea un ticket tipificado con número, canal «Formulario» y responsable según el flujo; máximo 6 campos obligatorios	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-042	**Aforo de buses del Entrega Fest.** No se confirma un cupo si el bus y horario no tienen capacidad; una cancelación libera el cupo y lo asigna a la lista de espera en orden de solicitud	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-059	HU-ATC-059 · Iteración 2 · Dev 4 · jue 29-oct → vie 30-oct	Conectividad en proyecto	R-06
RF-SVC-060	HU-ATC-060 · Iteración 2 · Dev 4 · vie 30-oct	Conectividad en proyecto	R-06

Fuera de alcance	Control de salida y torniquetes; contratación de buses.
Preguntas abiertas	¿Todo ingreso es un ticket? ¿«Buses entrega fest» es reserva del cliente o logística con el proveedor?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD FT-ATC-24	NOMBRE Autogestión de tickets del cliente en Mi Portal	ÉPICA PADRE EP-ATC-06 Autogestión del cliente y trazabilidad (Mi Portal)
DUEÑO DE PRODUCTO (PO) Eddie Huamaní	PRIORIDAD Debe	ESTADO Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	ESTIMACIÓN (TALLA) S · 9 h	FECHA / VERSIÓN 16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO vie 30-oct 2026	FECHA FIN lun 02-nov 2026	DURACIÓN TOTAL 9 h de desarrollo · Dev 4

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Permite al cliente registrar un ticket, consultar sus tickets con su línea de tiempo (trazabilidad paso a paso) y responder, adjuntar documentos y confirmar la solución desde Mi Portal, con avisos en cada cambio de estado.
Beneficio esperado	Menos llamadas de seguimiento y un cliente informado del avance y del plazo de su caso.
Usuarios / roles	Cliente · Gestor de tickets · Supervisor ATC


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-064	El sistema debe permitir al cliente identificado registrar un ticket desde Mi Portal, con tipo y subtipo guiados, descripción y adjuntos, y consultar la lista de sus tickets con número, estado, área y fecha de compromiso.	Debe	PROC-SVC-001 · Cliente Propuesta PO v1.3 · decisión de etapas del 16-oct-2026 (EP-ATC-06)	Ticket creado con canal «Mi Portal» y visible en «Mis tickets»	4	—	Pend. DoR
RF-SVC-065	El sistema debe mostrar al cliente la línea de tiempo de su ticket: cada paso (registrado, asignado, en atención, pendiente del cliente, resuelto, cerrado) con fecha y hora, área responsable y fecha de compromiso, y avisarle por correo y WhatsApp en cada cambio de estado.	Debe	PROC-SVC-002 · Cliente Propuesta PO v1.3 · decisión de etapas del 16-oct-2026 (EP-ATC-06)	Línea de tiempo igual a la bitácora de estados, sin notas internas	3	RF-064	Pend. DoR
RF-SVC-066	El sistema debe permitir al cliente responder lo que pide el gestor, adjuntar documentos y confirmar o rechazar la solución desde Mi Portal; la confirmación cierra el ticket y el rechazo lo reabre con su motivo.	Debe	PROC-SVC-002 · Cliente Propuesta PO v1.3 · decisión de etapas del 16-oct-2026 (EP-ATC-06)	Respuesta del cliente registrada como interacción y cierre formal en Mi Portal	2	RF-065	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-064 > RF-SVC-065 > RF-SVC-066 — **Duración total (ruta lógica): 9 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-P (P)	Usabilidad	Mi Portal adaptable a celular: registrar un ticket en pocos pasos	Registro completo en ≤ 3 min desde un celular (prueba con 5 clientes)	Debe
RNF-P (P)	Seguridad	Acceso del cliente con código de un solo uso	Código de 6 dígitos, vence en 5 min, máximo 3 intentos	Debe
RNF-SEC-008	Seguridad	DLP en bitácoras y narrativa por rol	acceso_narrativa_por_rol: columnas de narrativa solo para roles de atención/legal	Debe
RNF-AUD-004	Auditoría	Cinco bitácoras append-only firmadas	hash_mismatch: 0 en el job de auditoría	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-044	**Visibilidad del ticket para el cliente (propuesta PO v1.3).** En Mi Portal el cliente solo ve sus propios tickets y las interacciones marcadas como visibles; las notas internas, el gestor asignado y los datos de otras áreas no se muestran	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-023	**Gate: cierre fuera de Mi Portal.** Un ticket cerrado fuera de Mi Portal, sin cierre formal en el sistema, es un gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-005	**Empresa y línea obligatorias.** CompanyID y BusinessLineID son NOT NULL y no derivables (ContractID es nullable)	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-026	**Cero registros paralelos del dato de cliente.** No pueden existir registros paralelos del dato de cliente fuera de SIGDA/TAXON; la auditoría quincenal debe arrojar cero casos y crear uno es gate no compensable	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-064	HU-ATC-064 · Iteración 2 · Dev 4 · vie 30-oct → lun 02-nov	DEP-01 SIGDA/TAXON (contacto del cliente)	R-02, R-07
RF-SVC-065	HU-ATC-065 · Iteración 2 · Dev 4 · lun 02-nov	DEP-01 SIGDA/TAXON (contacto del cliente)	R-02, R-07
RF-SVC-066	HU-ATC-066 · Iteración 2 · Dev 4 · lun 02-nov	DEP-01 SIGDA/TAXON (contacto del cliente)	R-02, R-07

Fuera de alcance	Libro de Reclamaciones desde Mi Portal (EP-ATC-03); pagos y estado de cuenta; app nativa.
Preguntas abiertas	¿Con qué dato inicia sesión el cliente (DNI + código al correo o celular)? ¿Qué tipos y subtipos puede registrar el cliente? ¿Cuántos días tiene para confirmar la solución antes del cierre automático?

FUNCIONALIDAD (FEATURE)

Catálogo de requerimientos

ID FUNCIONALIDAD	NOMBRE	ÉPICA PADRE
FT-ATC-25	Visor del proceso 3D (operación en vivo)	EP-ATC-09 Bandeja orquestadora y asistencia al gestor
DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	**PRIORIDAD**	**ESTADO**
Eddie Huamaní	Debe	Refinamiento
LANZAMIENTO OBJETIVO	**ESTIMACIÓN (TALLA)**	**FECHA / VERSIÓN**
v1.0 · Etapa 1 · 03-nov-2026	S · 10 h	16-oct-2026 · v1.3
FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACIÓN TOTAL**
vie 23-oct 2026	mar 27-oct 2026	10 h de desarrollo · Dev 3

1 DESCRIPCIÓN Y VALOR

Descripción	Muestra la sede de atención en un visor 3D isométrico: cada área de la corporación es un espacio con sus gestores y su cola, y los tickets se ven entrar por los canales, pasar por la bandeja orquestadora y moverse al área que indica su flujo, con su color de SLA.
Beneficio esperado	El supervisor ve en un vistazo dónde se acumulan los tickets y actúa antes de que venza el SLA.
Usuarios / roles	Supervisor ATC · Coordinador CX · Líder de área · Gestor de tickets


2 CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Requerimiento	Prior.	Origen	Criterio de verificación	Horas	Predec.	Estado
RF-SVC-067	El sistema debe mostrar en un visor 3D isométrico la sede de atención con sus áreas, los tickets entrando por los canales, pasando por la bandeja orquestadora y moviéndose al área de su flujo con su color de SLA, y el detalle de cada área y de cada ticket.	Debe	PROC-SVC-017 · Supervisor ATC Propuesta PO v1.3 · prototipo «visor del proceso 3d» (Operación en vivo)	Lo que muestra el visor coincide con la bandeja y el SLA de cada ticket (desfase ≤ 5 s)	10	—	Pend. DoR

Prioridad MoSCoW: Debe (imprescindible) · Debería (importante) · Podría (deseable) · No (esta vez no). Cada requerimiento es una sola condición verificable. Predecesora = requerimiento que debe completarse antes. «flexible» = sale primero si el control de alcance del 29-oct muestra atraso.

Ruta crítica de los requerimientos funcionales (generada según la tabla anterior)

Ruta crítica: RF-SVC-067 — **Duración total (ruta lógica): 10 h**



Actividad crítica (holgura 0) · Con holgura

Ini / Fin = inicio y fin más temprano (h) · H = holgura (h)

3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-P (P)	Rendimiento	Actualización del visor en tiempo real	Desfase ≤ 5 s con 200 tickets activos y 30 FPS en un equipo estándar	Debe
RNF-P (P)	Usabilidad	Vista 2D alternativa accesible	Misma información por área; WCAG 2.1 AA	Debería
RNF-USA-002	Usabilidad	Flujos configurables sin desarrollo	dias_configurar_flujo: ≤ 1 día hábil por flujo	Debería

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica / umbral	Prioridad
RNF-SEC-010	Seguridad	Permisos en búsqueda y consulta 360	accesos_indebidos_busqueda: 0.0	Debe

4 REGLAS DE NEGOCIO

ID	Regla	Fuente
RN-SVC-031	**Prioridad rayo controlada.** Solo el supervisor o líder puede marcar un ticket con rayo; queda en bitácora con motivo y no puede superar el 10 % de la bandeja del área (umbral a validar)	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-033	**Reasignación por menor carga.** La reasignación automática elige al gestor de tickets disponible del mismo área y habilidad con menos tickets activos ponderados por prioridad; no mueve tickets con rayo, en Eje 3 o con interacción en curso	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-035	**Aviso de asignación con copia al líder.** Toda asignación o reasignación envía un correo al responsable con copia a su líder, una sola vez por movimiento	Negocio · Excel 05_Catalogos
RN-SVC-036	**Búsqueda respeta permisos.** La búsqueda y la consulta 360 solo muestran documentos y datos que el rol del usuario puede ver en el sistema de origen	Negocio · Excel 05_Catalogos

5 TRAZABILIDAD Y PLANIFICACIÓN

Requerimiento	Historias de usuario	Dependencia	Riesgo
RF-SVC-067	HU-ATC-067 · Iteración 1 · Dev 3 · vie 23-oct → mar 27-oct	Eventos de la bandeja orquestadora (HU-043, 044)	R-01, R-04

Fuera de alcance	Edición de flujos desde el visor (se hace en HU-043); realidad virtual; ranking individual público.
Preguntas abiertas	¿Qué áreas y en qué orden se muestran en la sede? ¿El visor va en pantalla grande de la sala de operaciones? ¿Se activa el nivel y XP del equipo en el piloto?