




Panse-Bêtes

L'équilibre sanitaire de mon troupeau

Choisir son type de troupeau

Pour démarrer, on utilise le menu Accueil. Il ouvre une page qui permet de choisir le type de troupeau en cliquant sur l'icône correspondante



Cela vous amène à la page suivante...

Passer en revue différents pôles

The screenshot shows a web interface with a header bar labeled "Pôles d'observation" (Observation Poles) with an eye icon. Below the header is a list of seven observation poles, each with an icon and a title:

- Regard global sur le troupeau (highlighted with a green background and a mouse cursor pointing to it)
- Reproduction du troupeau
- Maladies métaboliques
- Santé des jeunes
- Parasitisme
- Santé des mamelles
- Santé des pieds


An orange callout box on the right contains the following text:

Il y a 6 à 7 pôles d'observation.
Vous pouvez tous les faire les uns après les autres ou en choisir seulement quelques uns.
Il est tout de même conseillé de faire systématiquement le 1^{er} : **Regard global sur le troupeau**
Pour choisir un des thèmes, **cliquez sur le titre**

At the bottom right of the interface, there is a blue button that says "J'ai fini et je veux voir la synthèse" (I'm finished and I want to see the synthesis).

Cela vous amène à la page suivante...

Pour chaque pôle, des alertes

 Regard global sur le troupeau

1001 - hétérogénéité marquée de l'état coporel des vaches

1002 - Etat de propreté du troupeau en hiver

1003 - Comportements agressifs entre les vaches
 %

1004 - Pourcentage de vaches avec blessures
 %

1005 - Pourcentage d'animaux accidentés au pâturage
 %

1006 - Pourcentage d'animaux accidentés en stabulation
 %

1007 - Taux de mortalité des animaux d'élevage (génisses après sevrage et vaches)
 %

1008 - Taux de mortalités des animaux adultes en période d'engraissement
 %

1009 - Taux d'animaux de plus de 10 ans
 %


1010 - Montant des frais vétérinaires / vélage (hors conseil)
 €

Il faut saisir la valeur de chaque alerte:
Certaines alertes sont des valeurs numériques
(nombre d'animaux, euros, ...), d'autres sont des
pourcentages par rapport à des lots d'animaux
(adultes, jeunes, génisses, ...).
Il y a aussi des listes déroulantes permettant de
choisir une donnée qualitative.


Pour enregistrer la saisie, il ne faut pas oublier de
cliquer sur **envoyer**.
Un clic sur **retour** ramène à la page précédente sans
rien enregistrer


Si on dépasse les seuils

Si la donnée saisie est au-dessus du seuil (par exemple : mortalité adulte 5 % saisie et le seuil est à 2%), une fenêtre présente les alertes correspondantes

 **Reproduction du troupeau (résultats)**

(cliquer sur les flèches pour afficher les causes possibles)

Étalement des mises bas (% chèvres ayant mis-bas en 2 mois)
80 % (limite 95 %)


Non-délivrance après mise bas
5 % (limite 0 %)

[Enregistrer et retour](#) [Revenir aux observations](#)


Chercher les causes des alertes

En cliquant sur l'icône  cela déplie une liste de questions.

Il s'agit des origines possibles et il faut cocher la cas où l'on pense que qu'il y a un problème.

 **Reproduction du troupeau (résultats)**


(cliquer sur les flèches pour afficher les causes possibles)


Étalement des mises bas (% chèvres ayant mis-bas en 2 mois) 


80 % (limite 95 %)


N'y-a-t-il pas des excès d'azote soluble dans la ration ?	<input type="checkbox"/>
La ration distribuée est-elle de qualité insuffisante ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Les animaux ne sont-ils pas trop serrés ?	<input type="checkbox"/>
Les chèvres et chevrettes sont-elles mélangées ? (cf. comportement des mâles)	<input checked="" type="checkbox"/>
Le bâtiment pose-t-il des problèmes d'isolation et de ventilation (hors plage 0 et 25C°)	<input type="checkbox"/>
Le nombre de boucs fertiles est-il en adéquation avec le nombre de femelles à saillir ?	<input type="checkbox"/>


Passer au pôle suivant


 Pôles d'observation (Catherine EXPERTON)


 Regard global sur le troupeau


 Reproduction du troupeau

 Maladies métaboliques

 Santé des jeunes

 Parasitisme

 Santé des mamelles


 Santé des pieds


Une fois les données saisies pour le premier pôle, vous pouvez passer aux suivants. Vous pouvez tous les faire les uns après les autres, où n'utiliser que ceux qui vous intéressent. Une fois finie cette saisie, le bouton ci-dessous vous affichera la synthèse de vos observations


J'ai fini et je veux voir la synthèse


Voir la synthèse, pôle par pôle


Gaec de la vosgienne des Combes

 regard global sur le troupeau (3)


 reproduction du troupeau (1)

 Maladies métaboliques

 santé des jeunes

 parasitisme

 santé des mamelles

 santé des pieds

Synthèse des observations

Les pôles pour lesquels aucune alerte n'a été signalée sont marqués comme ci dessous


Pôle sans alerte



Les pôles pour lesquels vous avez signalé des alertes sont marqués en orange


Pôle avec alerte



En cliquant sur l'icone  vous déployez la liste des alertes qui ont été notée pour ce pôle

votre alerte (la valeur seuil)





Et si vous cliquez sur l'icone  vous retrouverez les questions que vous avez cochées.

suite »


Afficher les alertes

En cliquant sur l'icône  cela affiche les alertes

 regard global sur le troupeau (3) 


État de propreté des animaux

très sale




Taux de réforme



50 % (< 30 %)





% d'animaux présentant des troubles nerveux


50 % (< 2 %)




 reproduction du troupeau (2) 

 Maladies métaboliques





En cliquant sur l'icone  On retrouve les questions que l'on a cochées.



The screenshot shows a mobile application interface with a list of questions. A filter overlay is active, displaying the following questions:

- Trop forte densité de logement
- Paillage insuffisant
- Surface du logement insuffisantes
- Ration déséquilibrée


The overlay also includes a "FERMER" button. The background interface shows a section titled "regard global sur le troupeau (3)" with a list of questions and their status:

- État de propreté des animaux: **très sale**
- Taux de réforme: **50 % (< 30 %)**
- % d'animaux prés: **50 % (< 2 %)**

Below this list, there are sections for "reproduct" and "Maladies métaboliques".

Vers une synthèse globale

Mais il est possible aussi de voir l'ensemble des questions cochées



En cliquant sur
Liste des origines
Vous avez accès à l'ensemble des questions
que vous avez cochées.

Lister toutes les causes



Questions cochées



Mélange d'animaux de tout âge sur les mêmes parcelles



Pas de recherche des parasites



Montée de lait trop rapide après le vêlage



Mauvais équilibre minéral favorisant des oedèmes de la mamelle



Les génisses se tètent entre elles



Pas d'apport de minéraux



Faible qualité maternelle des vaches



Mamelle défectueuses



Pas assez de fibres de structure dans la ration



Ration déséquilibrée



Transition alimentaire trop brutale ou trop courte

Retour

Et les réorganiser



Mélange d'animaux de tout âge sur les mêmes parcelles



Pas de recherche des parasites



Montée de lait trop rapide après le vêlage



Mauvais équilibre minéral favorisant des oedèmes de la mamelle



Les génisses se têtent entre elles



Pas d'apport de minéraux



Faible qualité maternelle des vaches



Mamelle défectueuses



Pas assez de fibres de structure dans la ration



Ration déséquilibrée



Transition alimentaire trop brutale ou trop courte