

Panse-Bêtes

Mode d'emploi de l'application web

Vous venez de vous connecter

Avec votre identifiant et
votre mot de passe



Il faut d'abord vous connecter
avec une adresse mail et un mot de passe

Adresse mail

Mot de passe

☐ Se souvenir de Moi


[➔ Connection](#)

[Mot de passe oublié ?](#)

Vous pouvez créer une nouvelle saisie

Cette fenêtre vous permettra de commencer une première saisie.

Il faut cliquer sur l'espèce correspondant à votre troupeau



Donnez un nom à votre saisie

Vous pouvez
donner un nom

ou laisser celui
qui est proposé



GAEC MARS

Nouvelle
(choisir le)

Nouvelle saisie

Si l'élevage n'appartient pas à la personne connectée, saisir son nom, sinon cliquez simplement sur Ok

GAEC

OK ANNULER

A tout moment, vous pourrez trouver une aide contextuelle en cliquant sur l'icone ?

Une nouvelle fenêtre s'ouvre...

Vous avez deux approches possibles.
Le plus logique est de choisir une approche exhaustive.
Mais cela peut aussi être pôle par pôle (repro, jeunes, pieds, mamelle, etc.)

Quel type d'approche souhaitez-vous ?




Approche exhaustive

Dans cette approche, on saisit d'abord toutes les informations sur le troupeau: observation des animaux, mortalité, cellules, boiteries, etc.

Sur la base de ces informations, Panse-Bêtes soulignera les situations qui constituent des alertes, c'est-à-dire où les indicateurs sont en dehors de certaines valeurs

Cette démarche donne tout son sens à la notion d'approche globale du troupeau

 valider



Approche par pôles

Dans cette approche, on considère les 7 pôles de l'élevage: aspect global, reproduction, maladies métaboliques, santé des jeunes, parasitisme, sante de la mamelle, santé des pieds.

Pôle après pôle, on saisit les informations concernant l'élevage et Panse-Bêtes renvoie un certain nombre d'alertes quand ces indicateurs sont en-dehors de certaines valeurs

Cette démarche permet de ne s'intéresser qu'à certains aspects de l'élevage, si on le souhaite.

 valider

Si vous choisissez une approche
exhaustive...

Une liste d'alertes est proposée

Pour chaque alerte, vous devez saisir la situation correspondant à votre troupeau

Une fois toutes les alertes saisies, vous validez en cliquant sur

envoyer

% de vaches avec un problème post-vélage (matrice non-délivrance ou métrite)

%

Poids de naissance des veaux mâles

normal ▼

Maladies métaboliques

Engraissement : nombre d'animaux en acidose clinique

animaux

Engraissement : nombre de morts

animaux

Vaches : Diarrhées et aspect des bouses

normales ▼

Vaches : cas cliniques de météorisation

cas

Vaches : cas de tétanie d'herbage

cas

santé des jeunes

Taux de mortalité 0 à 2 j

%

Taux de mortalité 3 à 15 j

%

Pour les alertes qui dépassent un seuil

Si une alerte est en dehors de certains seuils, elle vous est soulignée.

Le seuil est précisé entre parenthèses

Cliquez maintenant sur



 **Regard global sur le troupeau (résultats)**

(cliquer sur les flèches pour afficher les causes possibles)

Etat de propreté du troupeau en hiver	
Comportements agressifs entre les vaches 1 % (limite 0 %)	
Montant des frais vétérinaires / vélage (hors conseil) 500 € (limite 100 €)	

[Enregistrer et retour](#) [Revenir aux observations](#)


Des questions vous sont posées

Et si une question correspond à votre situation, vous la cochez

Etat de propreté du troupeau en hiver	
Le bâtiment est-il trop chargé ?	<input type="checkbox"/>
La quantité de paille est-elle suffisante ?	<input type="checkbox"/>
La fréquence de curage est-elle suffisante ?	<input type="checkbox"/>
Le bâtiment montre-t-il des signes d'une mauvaise ventilation ?	<input type="checkbox"/>
Le bâtiment présente-t-il des excès d'humidité importants (sol non stabilisé et non drainé)	<input type="checkbox"/>
L'orientation du bâtiment est-elle correcte ?	<input type="checkbox"/>
Le bardage du bâtiment est-il suffisant ?	<input type="checkbox"/>
La ration est-elle trop riche en amidon (acidose) ?	<input checked="" type="checkbox"/>
La ration trop riche en azote soluble (ex : fourrages verts)?	<input checked="" type="checkbox"/>

Et à la fin...

N'oubliez pas
d'enregistrer



 **Regard global sur le troupeau (résultats)**

(cliquer sur les flèches pour afficher les causes possibles)

Etat de propreté du troupeau en hiver 

Comportements agressifs entre les vaches
1 % (limite 0 %) 

Montant des frais vétérinaires / vélage (hors conseil)
500 € (limite 100 €) 

Enregistrer et retour **Revenir aux observations**

Si vous choisissez une approche par
pôle...

Il faut choisir un pôle

Il faut commencer la saisie en choisissant un pôle

En général, on commence par



Regard global ...



Pôles d'observation (GAEC MARS)



Regard global sur le troupeau



Reproduction du troupeau



Maladies métaboliques



Santé des jeunes



Parasitisme



Santé des mamelles



Santé des pieds


Une nouvelle fenêtre s'ouvre...

Vous retrouvez la liste d'alertes

Mais concernant seulement le pôle que vous avez choisi.

Une fois toutes les alertes saisies, vous validez en cliquant sur

envoyer

 Regard global sur le troupeau

1 - hétérogénéité marquée de l'état coporel des vaches

non ▾

2 - Etat de propreté du troupeau en hiver

propre ▾

propre

peu sale

sale

très sale

3 - Comportements agressifs entre les vaches

%

4 - Pourcentage de vaches avec blessures

0

%

5 - Pourcentage d'animaux accidentés au pâturage


%

6 - Pourcentage d'animaux accidentés en stabulation

%

La suite de la démarche est identique

Mais quand vous enregistrez



 **Regard global sur le troupeau (résultats)**

(cliquer sur les flèches pour afficher les causes possibles)

Etat de propreté du troupeau en hiver 

Comportements agressifs entre les vaches
1 % (limite 0 %) 

Montant des frais vétérinaires / vélage (hors conseil)
500 € (limite 100 €) 

Enregistrer et retour **Revenir aux observations**

Cela vous ramène à la liste des pôles

Vous pouvez choisir
le pôle suivant, et les
passer tous en revue

Ou choisir seulement
les pôles qui vous
intéressent

 Pôles d'observation (GAEC MARS)
 Regard global sur le troupeau
 Reproduction du troupeau
 Maladies métaboliques
 Santé des jeunes
 Parasitisme
 Santé des mamelles
 Santé des pieds

Que vous ayez choisi une approche
exhaustive ou une approche par pôle








Vous obtenez un récapitulatif de vos
observations

Récapitulatif des observations

Le nombre d'alertes
vous est indiqué

Pour voir la synthèse
de vos observations,
cliquez sur

The screenshot shows a web interface for 'Pôles d'observation (GAEC MARS)'. It features a list of seven observation categories, each with an icon and a title. The first category, 'Regard global sur le troupeau', has a circled '(3)' at the end, with an orange arrow pointing from the text 'Le nombre d'alertes vous est indiqué'. The last category, 'Santé des pieds', has an orange arrow pointing from the text 'cliquez sur' to a blue button at the bottom right labeled 'J'ai fini et je veux voir la synthèse'.

Pôles d'observation (GAEC MARS)	
	Regard global sur le troupeau (3)
	Reproduction du troupeau
	Maladies métaboliques
	Santé des jeunes (3)
	Parasitisme
	Santé des mamelles
	Santé des pieds

J'ai fini et je veux voir la synthèse

Une synthèse, pôle par pôle

Les pôles qui ont fait l'objet d'une alerte sont indiqués en orange

Cliquez maintenant sur







GAEC MARS (4 avril 2019)		
	regard global sur le troupeau (3)	
	reproduction du troupeau	✓
	Maladies métaboliques	✓
	santé des jeunes (3)	
	parasitisme	✓
	santé des mamelles	✓
	santé des pieds	✓

Vous retrouvez vos alertes

Description de l'alerte


Votre observation

Le seuil d'alerte



GAEC MARS (4 avril 2019)		
regard global sur le troupeau (3)		
Etat de propreté du troupeau en hiver	sale	
Comportements agressifs entre les vaches	1 % (0 %)	
Montant des frais vétérinaires / vélage (hors conseil)	500 € (< 100 €)	
reproduction du troupeau		
		




Pour voir les causes liées aux alertes



Cliquez
maintenant sur



GAEC MARS (4 avril 2019)

 regard global sur le troupeau (3) 

Etat de propreté du troupeau en hiver	
sale	
Comportements agressifs entre les vaches	
1 % (0 %)	
Montant des frais vétérinaires / vélage (hors conseil)	
500 € (< 100 €)	

 reproduction du troupeau 

Et les questions cochées s'affichent



Menu icon

Panse-bêtes

itab
l'Institut de l'agriculture
et de l'alimentation biologiques

OTOVEIL

GAEC MARS (4 avril 2019)

regard global sur le troupeau (3)

Questions cochées

- Ration trop riche en amidon
- Ration trop riche en azote soluble

FERMER


Montant des frais vétérinaires / vélage (hors conseil)

500 € (< 100 €)

Faire une synthèse plus globale...

Toujours dans cette même fenêtre

En cliquant sur le bouton **jaune**



GAEC MARS (4 avril 2019)

 regard global sur le troupeau (3) 

 reproduction du troupeau ✓

 Maladies métaboliques ✓

 santé des jeunes (3) 

 parasitisme ✓

 santé des mamelles ✓

 santé des pieds ✓

Liste des origines

Retour

Vous obtenez la liste de toutes les questions
cochées

Soit organisées par catégories

 Questions cochées

Par catégories


 Catégories/Pôles









Vous pouvez basculer le type d'affichage (par catégorie ou par pôle) en cliquant sur le bouton au-dessus à droite.

 Alimentation	<ul style="list-style-type: none">Ration trop riche en amidonRation trop riche en azote solubleRation des mères trop riche en énergie ou en azoteRation des mères trop riche en énergie ou en azote
 Conduite	<ul style="list-style-type: none">Quantité de colostrum bu insuffisante
 Parasitisme	<ul style="list-style-type: none">Mauvaise maîtrise du parasitisme (coccidiose)

Soit ordonnées par pôle

D'un pôle à l'autre,
certaines observations
sont similaires.
Par exemple, sur les
problèmes
d'alimentation



 Questions cochées	
	Ration trop riche en amidon
	Ration trop riche en azote soluble
	Quantité de colostrum bu insuffisante
	Problèmes de coccidiose
	Ration des mères trop riche en énergie ou en azote
	Mauvaise maîtrise du parasitisme (coccidiose)
	Ration des mères trop riche en énergie ou en azote

On peut alors les réorganiser



Questions cochées



Ration trop riche en amidon



Ration trop riche en azote soluble



Quantité de colostrum bu insuffisante



Problèmes de coccidiose



Ration des mères trop riche en énergie ou en azote



Mauvaise maîtrise du parasitisme (coccidiose)



Ration des mères trop riche en énergie ou en azote

Retour

Génial ! Non ?

Si vous retournez à l'accueil

Vous trouvez la saisie
que vous venez de faire.
Il est possible de la
revoir,
de la modifier,
de l'éditer en pdf
et de la supprimer

Menu icon

Panse-bêtes

itab
l'Institut de l'agriculture
et de l'alimentation biologiques

OTOVEIL

Nouvelle saisie
(choisir le type d'élevage)

GAEC MARS
(20 avril 2019) 6 alertes

Suppr.

Voir

Modifier

A tout moment...




Vous trouverez
une aide
contextuelle
en cliquant
sur l'icone ?

Et n'oubliez pas d'aller voir...

Le menu **A propos**

Vous pouvez même
nous donner votre
avis

Ou nous contacter
par mail



Panse-Bêtes est issu du Casdar Otoveil



Avec la contribution financière
du compte d'affectation spéciale
«Développement agricole et rural»

Fruit d'un travail collectif



Et plein de personnes y ont travaillé

Catherine EXPERTON	ITAB pôle élevage
Catherine ROFFET	Vétérinaire à Redon
Christian FAIVRE	Technicien chambre d'agriculture du Doubs
Félix MULLER	Conseiller technique BLE Pays Basque
Hervé LONGY	Responsable de la ferme AB du lycée agr. de Tulles/Naves
Jennifer LASSENE	Directrice d'exploitation
Julien FORTIN	Responsable de la Ferme exp. Thorigné d'Anjou
Karine VAZEILLE	INRA
Mattin EPHERRE	Stagiaire BLE Pays Basque
Agathe VALORY	ITAB Pôle élevage

Thierry MOUCHARD	ITAB pôle élevage
Michel BOUY	Vétérinaire ANTIKOR
Myriam DOUCET	Idèle
Nathalie BAREILLE	Enseignante-chercheuse à ONIRIS Nantes
Nathalie LAROCHE	Vétérinaire SAS Zone Verte
Olivier LINCLAU	Technicien GAB 44
Olivier PATOUT	Vétérinaire à l'AVEM
Philippe ROUSSET	Idèle
Renée DE CREMOUX	Service Bien-être Santé Traçabilité Hygiène
Sophie PRACHE	INRA

Conception application web

Michel BOUY



A vous de jouer...



Photo Henri LAGASSE