

## **Vous souhaitez faire une analyse coprologique**

### **Comment prélever ?**

Dans votre enveloppe, vous disposez du matériel suivant :

- gants en latex (sans talc)
- étiquettes (petit format)
- enveloppe retour affranchie
- fiche d'identification des prélèvements à compléter soigneusement

Il est indispensable de ramasser du crottin au moment de l'excrétion. C'est un bon moyen pour avoir un prélèvement frais (dans lequel les œufs de parasites ne vont pas éclore avant l'analyse) et que l'on peut relier à un animal précis.

**Pour les analyses coprologiques, 1/4 de crottin est suffisante.** Une fois cette quantité recueillie, retourner le gant et le fermer en faisant un nœud. Apposer ensuite une étiquette sur chacun des gants sur laquelle il faudra inscrire de façon très lisible le numéro ou le nom de l'animal. Les prélèvements effectués seront ensuite placés directement dans l'enveloppe affranchie sur laquelle le nom de la ferme et la date de prélèvement seront apposés.



### **Envoyer les prélèvements le jour même,**


Si l'envoi le jour même n'est pas envisageable, conservez les échantillons au réfrigérateur (4°C) avant l'envoi.

Il vous suffit ensuite de donner l'enveloppe au facteur lors de son passage ou de la déposer à la Poste pour qu'elle nous parvienne sous 24h.

**Privilégiez les envois en début de semaine pour une analyse la plus rapide possible.**

### **Contacts :**

- Laurène FITO, FiBL France : [laurene.fito@fibl.org](mailto:laurene.fito@fibl.org) - 04.75.25.41.55 ou 06.83.91.09.75
- Elina HARINCK, FiBL France : [elina.harinck@fibl.org](mailto:elina.harinck@fibl.org) - 04.75.25.41.55



# Analyses individuelles ou de mélange

Que choisir ?



Vous souhaitez savoir si certains animaux en particulier sont parasités ?



**Une analyse individuelle** est réalisée sur un prélèvement issu d'un seul animal. Elle donne une bonne indication sur le niveau d'infestation de cet animal.  
**Elle est utile pour confirmer un diagnostic individuel.**  
C'est une méthode courante quand on possède quelques équidés.



Faites un prélèvement par animal pour des analyses individuelles

Vous voulez connaître la situation de votre troupeau, ou d'un lot d'animaux



**Une analyse de mélange** est réalisée après avoir mélangé les fèces de plusieurs animaux.

**Elle permet d'évaluer, à moindre coût, le niveau d'infestation de plusieurs animaux.**

C'est une méthode intéressante pour les centres équestres et les élevages de chevaux ou d'ânes

Réalisez plusieurs mélanges avec à chaque fois les fèces de maximum 5 animaux qui se ressemblent.

Par exemple :

- Adultes maigres
- Adultes en bon état
- Poulains
- ...

Pour les prélèvements de mélange, il faut essayer de mettre à peu près la même quantité de fèces de chaque animal

**Il n'est pas utile de nous envoyer des volumes importants – l'enveloppe est affranchie jusqu'à 50g**