

Client demandeur N° : 21732

Fax :

Vos ref :

Client payeur N° : 21732  
GAEC LA JERSIAISE DES COMBES  
155 CHEMIN DES COMBES  
26120 CHATEAUDOUBLE

Docteur MARION ZBIK  
ANTIKOR  
605 GRANDE RUE  
26300 BARBIERES

Valence le 27 juin 2018

N° Dossier : 18-10078

N° EDE : 26081241

N° DAP :

Vétérinaire : Dr ANTIKOR

Lieu de prélèvement : GAEC LA JERSIAISE DES COMBES 155 CHEMIN DES COMBES 26120 CHATEAUDOUBLE

Modalité de la recherche : Avortement

Date de réception : 14/06/2018

Date de prélèvement : 12/06/2018

**Brucellose - reception ecouvillon : analyse effectuée le 19/06/2018 sur Ecouvillon vaginal bovin**

Méthode : Sous-traitance

Résultat

N° ordre : 18-10078-002

N° ou nom de l'animal : FR2601232817

analyse conditionnelle

**Brucellose (Depistage) (\*) : analyse effectuée le 19/06/2018 sur Sérum bovin**

Méthode : NF U 47-003 - Brucellose épreuve à l'antigène tamponnée

Résultat

N° ordre : 18-10078-001

N° ou nom de l'animal : FR2601232817

Négatif

**Chlamydie- PCR individuelle : analyse effectuée le 22/06/2018 sur Ecouvillon vaginal bovin**

Méthode : CHL-FQ -PCR- ID Gene BVD/BD Triplex - NF U 47-600-1

Résultat

N° ordre : 18-10078-003

N° ou nom de l'animal : FR2601232817

Non détecté

**Fiebre Q - PCR individuelle : analyse effectuée le 22/06/2018 sur Ecouvillon vaginal bovin**

Méthode : CHL-FQ -PCR- ID Gene BVD/BD Triplex - NF U 47-600-1

Résultat

N° ordre : 18-10078-003

N° ou nom de l'animal : FR2601232817

Détecté

**Neospora caninum : analyse effectuée le 22/06/2018 sur Sang bovin**

Méthode : Elisa: protocole technique du fabricant de trousse agréé

Résultat

N° ordre : 18-10078-001

N° ou nom de l'animal : FR2601232817

Positif

Commentaire : commentaire non normatif Cq=37.2

AC = anticorps complémentaires

ZI = résultat proche du seuil, situé dans la zone d'incertitude, devant être évalué selon le contexte épidémiologique

Les résultats et commentaires ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

L'accréditation atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par une étoile (\*).

Signé électroniquement par Valérie MAZET, Technicienne, signataire autorisé.