

Client demandeur N° :

Fax: Vos ref:

15149 Client payeur N°:

GAEC LE FAUX LES FAUX MR VASSAL RAYMOND

26190 LEONCEL

ANTIKOR

605 GRANDE RUE 26300 BARBIERES

Valence le 22 mars 2018

N° Dossier : 18-04599 N° EDE : 26163784 N° DAP :

Dr ANTIKOR Vétérinaire :

GAEC LE FAUX LES FAUX 26190 LEONCEL Lieu de prélevement :

Modalité de la recherche : Concours

14/03/2018 Date de réception : Date de prélevement : 13/03/2018

| Besnoitiose (Analyse Individuelle) : analyse effectuée le 21/03/2018 sur Sérum bovin | | |
|---|--|---------------------|
| Méthode : | Elisa: protocole technique du fabricant de trousse agréé | Résultat |
| N° ordre : 18-04599-001 | N° ou nom de l'animal : FR2602509038 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-002 | N° ou nom de l'animal : FR2601801046 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-003 | N° ou nom de l'animal : FR2601801031 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-004 | N° ou nom de l'animal : FR2602103441 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-005 | N° ou nom de l'animal : FR2602509017 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-006 | N° ou nom de l'animal : FR2601801025 | Négatif |
| BVD Antigène (Individue | elle) (Depistage) - ELISA (*) : analyse effectuée le 21/03/2 | 018 sur Sérum bovin |
| Méthode : | IDEXX BVDV/BD Antigen test | Résultat |
| N° ordre : 18-04599-001 | N° ou nom de l'animal : FR2602509038 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-002 | N° ou nom de l'animal : FR2601801046 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-003 | N° ou nom de l'animal : FR2601801031 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-004 | N° ou nom de l'animal : FR2602103441 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-005 | N° ou nom de l'animal : FR2602509017 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-006 | N° ou nom de l'animal : FR2601801025 | Négatif |
| IBR (Analyse Individuelle) (Dépistage) - Indirect (*) : analyse effectuée le 22/03/2018 sur Sérum bovin | | |
| Méthode : | IDEXX IBR Individual Ab Test | Résultat |
| N° ordre : 18-04599-001 | N° ou nom de l'animal : FR2602509038 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-002 | N° ou nom de l'animal : FR2601801046 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-003 | N° ou nom de l'animal : FR2601801031 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-004 | N° ou nom de l'animal : FR2602103441 | Négatif |
| N° ordre : 18-04599-005 | N° ou nom de l'animal : FR2602509017 | Négatif (ZI) |
| N° ordre : 18-04599-006 | N° ou nom de l'animal : FR2601801025 | Négatif |

Signé électroniquement par Delphine FORESTIER, Chef de service, signataire autorisé.

Rapport sero std - V13 - 22/12/2017 Dossier n° : 18-04599





N° Dossier : 18-04599

Commentaire:

AC = anticomplémentaire

ZI = résultat proche du seuil, situé dans la zone d'incertitude, devant être évalué selon le contexte épidémiologique

Les résultats et commentaires ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

L'accréditation atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par une étoile (*).



Page 2 sur 2 Rapport sero std - V13 - 22/12/2017

Dossier n° : 18-04599