

Client demandeur  $N^{\circ}$  :

Fax: Vos ref:

17856 Client payeur N°:

MOULIN JEAN MARC LA VACHERIE 26190 LE CHAFFAL

**ANTIKOR** 

605 GRANDE RUE 26300 BARBIERES

Valence le 15 février 2017

N° Dossier : 17-02562 N° EDE : 26066718 N° DAP :

Vétérinaire : Dr ANTIKOR

MOULIN JEAN MARC LA VACHERIE 26190 LE CHAFFAL Lieu de prélevement :

Matrice reçue: Sang bovin

Modalité de la recherche : Demande de l'éleveur

Date de réception : 13/02/2017 Date de prélevement : 10/02/2017

Fievre catarrhale (Analyse Individuelle)(Depistage) - ELISA : analyse effectuée le 14/02/2017 sur Sang bovin			
Méthode :	ID VET ref BTC-5P	Résultat	
N° ordre : 17-02562-001	N° ou nom de l'animal : FR2602113133	Négatif	
N° ordre : 17-02562-002	N° ou nom de l'animal : FR2602113134	Négatif	
N° ordre : 17-02562-003	N° ou nom de l'animal : FR2602113136	Négatif	
N° ordre : 17-02562-004	N° ou nom de l'animal : FR2602113137	Négatif	
N° ordre : 17-02562-005	N° ou nom de l'animal : FR2602113138	Négatif	
N° ordre : 17-02562-006	N° ou nom de l'animal : FR2602113139	Négatif	
N° ordre : 17-02562-007	N° ou nom de l'animal : FR2602114373	Négatif	
N° ordre : 17-02562-008	N° ou nom de l'animal : FR2602114374	Négatif	
N° ordre : 17-02562-009	N° ou nom de l'animal : FR2602114378	Négatif	
N° ordre : 17-02562-010	N° ou nom de l'animal : FR2602114382	Négatif	
N° ordre : 17-02562-011	N° ou nom de l'animal : FR2602114384	Négatif	
N° ordre : 17-02562-012	N° ou nom de l'animal : FR2602114385	Négatif	
N° ordre : 17-02562-013	N° ou nom de l'animal : FR2602114387	Négatif	
N° ordre : 17-02562-014	N° ou nom de l'animal : FR2602114388	Négatif	
N° ordre : 17-02562-015	N° ou nom de l'animal : FR2602114394	Négatif	
N° ordre : 17-02562-016	N° ou nom de l'animal : FR2602154555	Négatif	
N° ordre : 17-02562-017	N° ou nom de l'animal : FR2602154556	Négatif	
N° ordre : 17-02562-018	N° ou nom de l'animal : FR2602154559	Négatif	
N° ordre : 17-02562-019	N° ou nom de l'animal : FR2602154563	Négatif	
N° ordre : 17-02562-020	N° ou nom de l'animal : FR2602154568	Négatif	
N° ordre : 17-02562-021	N° ou nom de l'animal : FR2602154572	Négatif	
N° ordre : 17-02562-022	N° ou nom de l'animal : FR2602154573	Négatif	
N° ordre : 17-02562-023	N° ou nom de l'animal : FR2602154574	Négatif	
N° ordre : 17-02562-024	N° ou nom de l'animal : FR2602154575	Négatif	
N° ordre : 17-02562-025	N° ou nom de l'animal : FR2602154576	Négatif	
N° ordre : 17-02562-026	N° ou nom de l'animal : FR2602154577	Négatif	

Signé électroniquement par Docteur Bertrand BEUGNIES, Directeur adjoint, signataire autorisé.



## N° Dossier : 17-02562

Fievre catarrhale (Analyse Individuelle)(Depistage) - ELISA : analyse effectuée le 14/02/2017 sur Sang bovin			
Méthode :	ID VET ref BTC-5P	Résultat	
N° ordre : 17-02562-027	N° ou nom de l'animal : FR2602154578	Négatif	
N° ordre : 17-02562-028	N° ou nom de l'animal : FR2602154579	Négatif	
N° ordre : 17-02562-029	N° ou nom de l'animal : FR2602154580	Négatif	
N° ordre : 17-02562-030	N° ou nom de l'animal : FR2602154589	Négatif	
N° ordre : 17-02562-031	N° ou nom de l'animal : FR2602154590	Négatif	
N° ordre : 17-02562-032	N° ou nom de l'animal : FR2602154596	Négatif	
N° ordre : 17-02562-033	N° ou nom de l'animal : FR2602155366	Négatif	
N° ordre : 17-02562-034	N° ou nom de l'animal : FR2602155368	Négatif	
N° ordre : 17-02562-035	N° ou nom de l'animal : FR2602155370	Négatif	
N° ordre : 17-02562-036	N° ou nom de l'animal : FR2602155376	Négatif	
N° ordre : 17-02562-037	N° ou nom de l'animal : FR2602155379	Négatif	
N° ordre : 17-02562-038	N° ou nom de l'animal : FR2602155385	Négatif	
N° ordre : 17-02562-039	N° ou nom de l'animal : FR2602155389	Négatif	
N° ordre : 17-02562-040	N° ou nom de l'animal : FR2602155391	Négatif	

## Commentaire:

## AC = anticomplémentaire

ZI = résultat proche du seuil, situé dans la zone d'incertitude, devant être évalué selon le contexte épidémiologique

Les résultats et commentaires ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.