

Client demandeur N° : 31419

Fax :

Vos ref :

Client payeur N° : 31419
CSG WESTERN
LE MAS DE SYSSI
1080 CHEMIN D ARTHEMONAY
SYLVIE ET GAETAN COSTECHAREYRE
26350 CREPOL

ANTIKOR
605 GRANDE RUE
26300 BARBIERES

Valence le 23 novembre 2017

N° Dossier : 17-18615**N° EDE : 26107189****N° DAP :**Vétérinaire : Dr ANTIKORLieu de prélèvement : CSG WESTERN LE MAS DE SYSSI 26350 CREPOLMatrice reçue : Sang bovinModalité de la recherche : AchatDate de réception : 14/11/2017Date de prélèvement : 14/11/2017**BVD (Analyse mélange intercheptel) (Dépistage) - PCR : analyse effectuée le 22/11/2017 sur Sérum mélange bovin**

Méthode : BVD-PCR- ID Gene BVD/BD Triplex - NF U 47-600-1

Résultat

N° ordre : 17-18615-001

N° ou nom de l'animal : FR2602144880

Non détecté**IBR (Analyse Individuelle) (Dépistage) - Indirect (*) : analyse effectuée le 22/11/2017 sur Sérum bovin**

Méthode : IDEXX IBR Individual Ab Test

Résultat

N° ordre : 17-18615-001

N° ou nom de l'animal : FR2602144880

Négatif

Les résultats d'analyses d'un mélange de sérums ne peuvent être extrapolés aux sérums individuels composant ce mélange : une publication scientifique signale que près de 15% des mélanges IBR négatifs peuvent contenir au moins un animal positif (Epidémiol et Santé animale 2012, 61, 95-103)

Liste des animaux prélevés pour le dossier : 17-18615**BVD (Analyse mélange intercheptel) (Dépistage) - PCR**

N° Labo : 17-18615-001

N° animal : FR2602144880

Mélange

1

IBR (Analyse Individuelle) (Dépistage) - Indirect

(*)

N° Labo : 17-18615-001

N° animal : FR2602144880

Commentaire :

AC = anticomplémentaire

ZI = résultat proche du seuil, situé dans la zone d'incertitude, devant être évalué selon le contexte épidémiologique

Les résultats et commentaires ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

L'accréditation atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par une étoile (*).

Signé électroniquement par Docteur Bertrand BEUGNIES, Directeur adjoint, signataire autorisé.