

# Guía de ejercicios - Manejo de eventos y reutilización de componentes



¡Hola! Te damos la bienvenida a esta nueva guía de estudio.

## ¿En qué consiste esta guía?

La siguiente guía de estudio tiene como objetivo practicar y ejercitar los contenidos que hemos visto en clase.

## Tabla de contenidos

¡Manos a la obra! - Registro de un nuevo usuario	2
¡Manos a la obra! - Componente Usuario	2
¡Manos a la obra! - Por cada usuario	3
¡Manos a la obra! - Elimíname	4
¡Manos a la obra! - Detalle del usuario	5
Preguntas de cierre	6



**¡Comencemos!**



## ¡Manos a la obra! - Registro de un nuevo usuario

Crea un formulario usando la etiqueta **form** de html que incluya 2 botones para agregar un nuevo usuario en el estado o limpiar los inputs.

Nombre

Foto

Email

Agregar Limpiar

Asegúrate que el usuario se esté agregando en un arreglo del estado usando Vue Dev Tools.



## ¡Manos a la obra! - Componente Usuario

Crea un componente que reciba como props la URL de un usuario y la renderice junto a un botón eliminar.





## ¡Manos a la obra! - Por cada usuario

Por cada usuario agregado en el estado, renderiza dinámicamente el componente Usuario debajo del formulario.

Nombre

Nombre

Foto


Foto

Email


Email

Agregar


Limpiar




eliminar



eliminar



eliminar



eliminar



## ¡Manos a la obra! - Elimíname

Usa el \$emit para indicarle al componente padre (App.vue) que debe eliminar el usuario que reciba un click en el botón eliminar.

Nombre

Nombre

Foto


Foto

Email


Email

Agregar

Limpiar



eliminar



eliminar




## ¡Manos a la obra! - Detalle del usuario

Agrega un evento click en la foto de cada usuario renderizado dinámicamente para mostrar el detalle de cada usuario como contenido principal a la derecha.


Nombre

Foto


Email




eliminar




eliminar



eliminar



eliminar



**Miss Remedios Pérez**  
remedios.perez@example.com

## Preguntas de cierre

- ¿Cómo se agregan los modificadores en los eventos?
- ¿Con qué modificador prevenimos el redireccionamiento en los formularios?
- ¿Cómo accedemos al índice dentro de un v-for?
- ¿Cómo se declaran las props en un componente hijo?
- ¿Para qué sirve el \$emit y cómo se ocupa?