

Progetto

Guida Marckdown

Nel progetto, quando si inserisce un articolo è possibile utilizzare il markdown per dare struttura al testo. E' presente una distinzione fra tag: Tag standard e tag custom

Tag Standard

Di seguito si trovano tutti i tag e le versioni della loro sintassi che vengono supportate nell'editor

Header

```
# This is an <h1> tag
## This is an <h2> tag
##### This is an <h6> tag
```

Link

Il tag link viene supportato solo nella forma:

```
[testo del link visibile](https://www.google.com)
```

Bold

Il bold verrà sostituito tramite un ``

```
**This text will be bold**
__This will also be bold__
```

Emphasis

Verrà sostituito tramite un ``

```
*This text*
_This will_
```

Strikethrough

Verrà sostituito con un ``

```
~~del text~~
```

Code

Verrà convertito con `<code></code>`

```
`public function test()`
```

Liste

```
Lista non ordinata:  
* elemento  
* elemento
```

```
Lista ordinata:  
1. elemento 1  
2. elemento 2
```

Blockquote

Viene sostituito con `<blockquote></blockquote>`

```
> questa è una citazione
```

Custom Tag

Di seguito si trovano tutti i tag "custom" e le versioni della loro sintassi che vengono supportate nell'editor

Lingua inglese

Viene sostituito con un ``

```
Questa è una frase (?project), che contiene una parola inglese
```