

TRABAJO DE REFUERZO

Examen de Software

1. Correo: laura_gomez3731@liceonuevoshorizontes.edu.co

2. Nombres y Apellidos: Laura Valentina Gomez Riaño

3. Dado el siguiente código, que mostrara en consola. *

1 punto

```
String mensaje = "El número es: ";  
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marca solo un óvalo.

☒ El número es: 105

☐ El número es: 15

☐ El número es: x + 5

☐ Error de compilación

RTA: La respuesta es A ya que al imprimir se sumaria el int y el mensaje

4. “El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?” * 1 punto

Marca solo un óvalo.

☒ A) Mi medio hermano

☐ B) Mi hijo

☐ C) Yo mismo

☐ D) No puede existir tal persona

RTA: La respuesta es la A ya que es hijo de mi padre mas no de mi madre

5. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa: *

1 punto

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
String dato=miPrograma;  
System.out.println("el valor corresponde a : " + a);
```

-Error de compilación porque hay errores en el código

- el valor corresponde a: 10.5

- Problemas de impresión en el System.out.println();

Rta: la respuesta es la A ya que en string no se aplican las comillas y eso causa un error y al imprimir no se sabe que acción cumple miPrograma

6. Que tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios? *

1 punto

Operaciones lógicas

Operaciones Matemáticas

Multiplicación y suma

Conjunción y División

Negación

RTA: La respuesta es la B ya que esta realiza todas las operaciones con números binarios

7. Observa la secuencia de números binarios:

*

1 punto

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

☐ 1011

☐ 1001

☐ 1110

☒ 1100

RTA: La respuesta es la D ,ya que en los numeros binarios el 1100 se encuentra en la posición 12

8. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado? * 1 punto

- ☐ 71
☐ 72
☐ 70
☐ 73

Rta: la respuesta es la D

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado. * 1 punto
(ABB) C A<(BAC)

Verdadero

Falso

RTA: es verdadera ya que es una comparación alfabética

10. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

Al país A

A ninguno

Al país B

A ambos países

Rta: es la B ya que un gallo no coloca huevos sino la gallina

11. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado. *

1 punto

$A \vee (B \vee C) - (A \wedge B) \vee (ABC)$

Marca solo un óvalo.

Verdadero

Falso

12. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

* 1 punto

Marca solo un óvalo.

España

Francia

En ambos países

No se entierran

Rta. La respuesta es la D no se entierran

13. Como es una variable declarada de forma general *

1 punto

Marca solo un óvalo.

(tipo de dato) (name);

(tipo de dato) (name)='';

String name="";

System.out.println("variable");

int name;

(tipo de dato) (name)=(valor);

(tipo de dato) (name);="valor";

Rta:La respuesta e la A

14. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas

Crue solo se ejecutan las clases públicas

Crue el programa decide el orden por sí solo

üue se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo

üue el programa ejecuta únicamente lo que esta dentro del método main

15. Como es una variable asignada de forma general * 1 punto

Marca solo un óvalo.

(tipo de dato) (name);

(tipo de dato) (name)=';

String name=("");

System.out.println("variable");

int name;

(tipo de dato) (name)=(valor);

int name=valor;

Rta : la respuesta es la F ya

que el tipo de dato indica la

variable

16. Como se realiza la declaracion de variables de texto *

1 punto

Marca solo un óvalo.

☒ String (name);
☐ string (name);
☐ String name=();
☐ string name=();
☐ System.out.println("name");
☐ System.out.println(name);

17. Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar: *

1 punto

Marca solo un óvalo.

☐ String
☐ Int
☐ Byte
☒ char
☐ boolean
☐ double

18. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe * 1 punto
para los números decimales diferente al double

Marca solo un óvalo.

☐ byte
☐ boolean
☐ int
☒ float
☐ long
☐ char

19. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

☐ Pruebas

☒ Mantenimiento

☐ Diseño

☐ Codificación

☐ Analisis

20. Supón que tienes el siguiente código en Java: * 1 punto

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

☒ El código no compila porque no se puede asignar un double a un long

☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8

☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución

☐ El código convierte automáticamente a + b a long truncando el valor decimal

21. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

☐ 11

☐ 6

☐ 12

RTA: todos los meses tienen 28 días

22 Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

- A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- B) Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- C) Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas
- D) Una sola: aceptar la acusación

23 Supón que tienes el siguiente código en Java: * 1 punto

```
String a=" 10.5";
String b = "10.5";
String resultado = "10.5";
System.out.println("b");
¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?
```

Marca solo un óvalo.

- El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma informacion
- El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- El código mostrara la letra b

24 Resolver la siguiente operación logica: * p a ☐ Dropdown 1 punto

(r v (=s v q))

Marca solo un óvalo.

```
FFfV FFFfVVVVVVVV
VVV FVVVV FFFFFFFF
VVV FVVVV FFFV FVFF
V FVFVVVVFFFV FVFF
```

25 ¿Qué imprimirá el siguiente código? *

1 punto

```
String a = "Hola";  
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

Marca solo un óvalo.

Error de compilación

a + b

HolaMundo

26 Dado el siguiente código: *

1 punto

```
int x = 5;  
int y = 10;  
boolean a = (x > y);  
boolean b = (x + y == 15);
```

Marca solo un óvalo.

a. a = true, b = true

b. a = false, b = true

c. a = true, b = false

d. a = false, b = false

- 27 En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de * 1 punto
dato que tiene mayor tamaño:

Marca *solo un óvalo*.

☐ int

☐ float

☐ double

☒ long

☐ byte
