

1. Susunan logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan merupakan definisi dari?
 - a. Coding
 - b. Algortima
 - c. Pemrograman
 - d. Algoritma Pemrograman
 - e. Programming
2. Pada struktur Algoritma pemrograman bagian yang menjelaskan serangkaian langkah-langkah (instruksi) atau pernyataan (statement) untuk memproses atau masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) yang diharapkan ialah bagian?
 - a. Bagian judul
 - b. Bagian deskripsi
 - c. Bagian deklarasi
 - d. Bagian enkripsi
 - e. Bagian output
3. Perhatikan kotak di bawah ini !

Algoritma 1. Dari i=1 sampai 100 lakukan a. Tuliskan "saya suka algortima" 2. selesai

- Struktur kontrol apa yang digunakan pada Algortima diatas?
- a. Struktur kontrol sekuensial
 - b. Struktur kontrol percabangan
 - c. Struktur kontrol perulangan
 - d. Struktur kontrol pemilihan
 - e. Struktur kontrol non sekuensial
4. Penyajian algoritma yang bertujuan untuk memberikan gambaran visual tentang pemrosesan suatu data ialah penyajian algoritma dengan?
 - a. Bahasa natural
 - b. Looping
 - c. Array
 - d. Pseudocode
 - e. Flowchart
 5. Tipe data yang berisi angka atau bilangan bulat adalah?
 - a. Float
 - b. Char
 - c. Int
 - d. Double
 - e. String

6. Dalam flowchart, simbol jajargenjang digunakan untuk menunjukkan?
- Proses
 - persiapan
 - keputusan
 - Input/output
 - string
7. Fungsi yang digunakan untuk mengambil masukan/input dalam satu baris dalam program adalah fungsi?
- printf()
 - scanf()
 - puts()
 - input()
 - gets()
8. Perhatikan kotak di bawah ini !

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 5;
    printf("%d", i++);
    return 0;
}
```

Apa output yang akan ditampilkan di layar adalah?

- i
 - 4
 - 5
 - Error
 - tidak ada output
9. Perhatikan pernyataan berikut tentang identifier
1. Harus diawali dengan huruf atau underscore (_).
 2. Boleh menggunakan spasi di antara hurufnya.
 3. Tidak boleh menggunakan kata kunci (keywords) bahasa C.
 4. Huruf besar dan kecil dianggap sama.

Pernyataan yang benar adalah:

- 1 dan 2
- 1 dan 3
- 2 dan 4
- 3 dan 4
- 1 dan 4

10. Dibawah ini manakah penulisan yang benar dalam mendeklarasikan array ?
- array nilai[20];
 - int nilai(20);
 - int nilai[20];
 - int nilai = [20];
 - int nilai[20];
11. Apa yang terjadi jika kita tidak menutup blok kode dengan {} ?
- Program tetap berjalan normal
 - Program akan terhapus
 - Program akan mengalami error
 - program hanya mengeksekusi satu perintah
 - semua salah
12. Apa fungsi dari include dalam bahasa pemrograman C adalah?
- Mencari letak kesalahan pada sebuah program yang dibuat
 - Menjalankan program tanpa error
 - Fungsi utama yang akan dieksekusi pada sebuah program
 - Menghentikan program ketika terjadi error
 - Mengimpor fungsi yang telah didefinisikan pada file header
13. Apa kegunaan operator relasional dalam pemrograman?
- Melakukan operasi aritmatika
 - Menjalankan program yang telah dibuat
 - Mengubah tipe data variabel dalam program
 - Melakukan proses pengambilan keputusan
 - Menampilkan output program
14. Apa perbedaan mendasar antara while dan do-while loop dalam C?
- while selalu menjalankan blok kode setidaknya sekali, sedangkan do-while tidak.
 - do-while selalu menjalankan blok kode setidaknya sekali, sedangkan while tidak.
 - Tidak ada perbedaan, keduanya melakukan hal yang sama.
 - while digunakan untuk perulangan dengan jumlah iterasi yang pasti, sedangkan do-while tidak.
 - do-while lebih cepat dari while
15. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel umur bertipe integer dan langsung menginisialisasinya dengan nilai 25?
- int umur; umur = 25;
 - umur = 25; int umur;
 - int umur = 25;
 - integer umur = 25;
 - umur int = 25;

16. Mengapa bahasa C cocok untuk pemula yang baru belajar bahasa pemrograman?
- a. Karena bahasa C adalah bahasa pemrograman yang paling modern.
 - b. Karena bahasa C paling tepat untuk membuat program dengan cepat.
 - c. Karena bahasa C, merupakan induk dari banyak bahasa pemrograman lain, dan banyak literasinya
 - d. Karena bahasa C paling mudah dalam instalasinya dan tidak memakan banyak penyimpanan
 - e. Karena bahasa C memiliki sintaks yang paling sederhana dibandingkan bahasa lain.

17. Perhatikan kotak di bawah ini

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i;
    for(i=1; i.....5; i++)
        printf("Hello World\n");
    return 0;
}
```

Agar output dari program diatas menampilkan “Hello World” sebanyak 5 kali, maka tanda apakah yang tepat untuk mengisi titik-titik diatas?

- a. =>
 - b. =<
 - c. ==
 - d. >>
 - e. <=
18. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan antara variabel dan konstanta?
- a. Variabel dan konstanta adalah hal yang sama.
 - b. Variabel dapat berubah nilainya selama program berjalan, sedangkan konstanta memiliki nilai tetap.
 - c. Konstanta dapat berubah nilainya selama program berjalan, sedangkan variabel memiliki nilai tetap.
 - d. Variabel digunakan untuk menyimpan angka, sedangkan konstanta digunakan untuk menyimpan teks.
 - e. Variabel tidak memerlukan deklarasi tipe data, sedangkan konstanta memerlukan.

19. Dalam pernyataan if-else, apa yang terjadi jika kondisi dalam if tidak terpenuhi?

- a. Program berhenti
- b. Pernyataan dalam else akan dijalankan
- c. Program akan menghasilkan error
- d. Semua kondisi dalam if tetap dijalankan
- e. program mengalami kendala saat di compile

20. Dibawah ini yang merupakan pernyataan yang benar adalah

- a. Coding merupakan kegiatan merancang dan membangun program untuk menghasilkan hasil tertentu
- b. Programming merupakan kegiatan penulisan kode sesuai dengan sintaks yang ditentukan
- c. Coding dan pemrograman sama saja
- d. Programming merupakan bentuk sederhana dari coding
- e. Coding merupakan kegiatan penulisan kode sesuai dengan sintaks yang ditentukan